



子どもの事故



注意!



～日常使用する製品等で起きています～

日常使用する製品等で子どもが事故にあい

『想像もしなかったけがをした』といった被害が発生しています。
子どもたちが安全に過ごすためには、まわりの見守りが大切です。

実際の事件事例と対応方法を学び、
子どもたちが安全に過ごせるようにしましょう。



10のクイズに答えて子どもを守りましょう



①～⑩のクイズで正しいと思うものに○を、正しくないと思うものには×をつけてください。

1

丸くてツルツとした食品なら、子どもがのどに詰まらせることはない。

☐

2



は子供PSCマークである。

☐

3

洗濯用パック型液体洗剤は水に溶けやすいが、握ったりなめたりしても溶けにくい。

☐

4

ボタン電池を子どもが飲み込むと、胃などの消化管を損傷することがある。

☐

5

加熱式たばこは紙巻きたばこと異なり、乳幼児が誤飲した場合ニコチン中毒のリスクはない。

☐

6

抱っこひもを使う際、子どもと自分の身体に隙間が出来ないように装着するのが望ましい。

☐

7

ベランダや窓からの転落事故防止のために、近くに椅子や踏み台となる物を置かなければ安心だ。

☐

8

蒸気が出る家電を使う際は、乳幼児の手の届かない位置で使用する。

☐

9

リコール対象製品であっても、不具合を感じなければ使い続けても問題ない。

☐

10

食物アレルギーを起こす成分が含まれていても、ごく微量で本人の体調が良ければ食べても大丈夫だ。

☐

ページを開いて答えを探しに行こう!



窒息
誤飲

じつはこんな事故が

① クイズの答え：×



球形チーズによる**窒息**事故が起こっています

飴や豆類なども窒息につながりやすいといわれています。無理なく食べられるよう切ったり形を変えたりして与え、飲み込むのを確認しましょう。

キャンディタイプのチーズを与えた。子どもが苦しんでいる様子に気づき、すぐに吐き出させようとしたが出てこなかった。救急車で搬送された病院に入院していたが12日後に亡くなった。(1歳男児)

(出典：国民生活センター報道発表資料 令和6年12月発表)



② クイズの答え：○



子供PSCマークがはじまりました！

令和7年(2025年)12月25日より、子どもの製品事故を未然に防止するため「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」及び「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」への「子供PSCマーク」の表示制度が始まっています。

(出典：消費者庁 「みんなの消費安全ナビfrom消費者庁」Vol.677)



安全面に配慮した製品につけられるマークがあるよ(裏面)
参考にしてね



③ クイズの答え：×



洗濯用パック型液体洗剤による**誤飲**事故が起こっています

パック型液体洗剤のフィルムは水に溶けやすく、握ったりなめたりすると洗剤を飲んでしまうおそれがあります。使用後は子どもの手の届かない場所にすぐしまうようにしましょう。

祖父母宅に帰省中、洗面所から物音がしたため保護者が様子を見ると、子どもが洗濯用パック型液体洗剤をかじっていた。救急搬送中、顔色が悪く4回嘔吐した。急性呼吸不全などがみられたため入院。人工呼吸管理等の処置が必要となった。保護者宅では液体洗剤を使っており、子どもがパック型のタイプを見たのは初めてだった。(8か月児)

(出典：消費者庁 「みんなの消費安全ナビfrom消費者庁」Vol.655)
国民生活センター 「くらしの危険」 No.379



起きています！

誤飲 窒息



④ クイズの答え：○



ボタン電池の**誤飲**で消化管が損傷することもある…！

体内で消化管に接触して消化液等の電解質に電気が流れると、電気分解によってアルカリが作り出され、食道や胃などの消化管が損傷（化学やけど）する恐れがあります。

扇風機のリモコンのふたが開いていてコイン形リチウム電池がないことに気づいた。ふたはコインで開けるタイプでかなり固い。子どもの誤飲を疑い翌日に近医を受診、X線検査で陰影を認め救急搬送となり、全身麻酔下で内視鏡的異物摘出を行った。胃穹隆部にリチウム電池1個あり。胃内に浅いびらん散在、コアグラ付着を認めていた。（1歳3か月男児）

（出典：国民生活センター報道発表資料 令和6年7月発表）

⑥～⑩の答えはこちらを開いてね！

ベビーベッドで**窒息**事故が起こっています

下部に扉付きの収納部分があり、床板の高さを調整できる木製ベビーベッドを使用中、収納部分の扉が不意に開いたために乳児の頭部が敷具と収納部分の上枠の隙間に挟まって窒息し死亡した。（8か月児）

（出典：消費者庁・国民生活センター報道発表資料 令和元年11月発表）



どんな製品を選んだらいいのかな？



⑤ クイズの答え：×



加熱式たばこの**誤飲**でニコチン中毒に！

加熱式たばこも紙巻きたばこも乳幼児が誤飲した場合、ニコチン中毒のリスクに違いはありません。乳幼児の手が届かない場所に保管・廃棄するようにしましょう。

普段はこたつの中央にしている灰皿を、保護者がこたつの端に寄せた際に手を伸ばして中の吸い殻を子どもが誤飲してしまった。内部に金属片を内蔵しているもので、腹部レントゲンで胃内に金属片を認めた。吐き気をもよおし、ニコチン中毒症状出現のおそれがあったため、胃洗浄を実施。胃管からの吸引物に血液が混じっており、金属片による粘膜損傷が疑われた。ニコチン中毒症状のため、1日入院。金属片は退院後に自然排出された。（7か月男児）

（出典：国民生活センター報道発表資料 令和4年12月発表）





製品を選ぶ時の参考にしてね

安全面に配慮された製品に付けられるマーク

名称		マーク	対象製品等	概要
PSC マーク	特定製品		家庭用圧力なべ及び圧力がま 乗車用ヘルメット 登山用ロープ 石油給湯機 石油ふろがま 石油ストーブ 磁石製娯楽用品 吸水性合成樹脂製玩具	製造または 輸入業者に 検査に適合 しているかどうかの 自己確認が 義務付け られている。
	子供用 特定製品		乳幼児用玩具	使用に適した 年齢・注意文言の 表示が義務付け られている。
	※令和7年 12月25日 から		乳幼児用ベッド	
	特別 特定製品		携帯用レーザー応用装置 浴槽用温水循環器 ライター	「特定製品」の中で さらに登録検査機関の 検査が義務付けられている。
SGマーク 詳細はこちら↓ 			乳幼児用ベッド 抱っこひも ペダルなし二輪遊具 低月齢乳児用ベッド(バシネット) ベッドサイドスリーパー 等	一般財団法人製品安全協会が 定めた安全基準に適合している ことを示すマーク。 このマーク付きの製品に欠陥 があり、それを原因とした損害 が発生した場合、対人損害を賠 償する制度がある。
STマーク 詳細はこちら↓ 			玩具	一般社団法人日本玩具協会の 玩具安全基準(ST基準)の適合 検査(第三者検査機関が実施)に 合格した玩具につけることがで きるマーク。 このマーク付きの玩具の欠陥 により、事故が発生したときは、 賠償費用等の補償制度がある。