



落下 転落 溺水

じつはこんな事故が

⑥ クイズの答え：○



抱っこひもからの**落下**事故が起こっています

装着状態が緩かったなど誤った装着も発生原因の一つです。取扱説明書に従って正しく装着しましょう。

縦対面抱きで抱っこしていた。子どもの頭が傾き、直そうと思ったところ落下した。安全ベルトは使用しておらず、子どもの顔と自分の胸が接していると苦しそうと思い、隙間が空くようにベルトを緩めていた。左外傷性くも膜下出血等で約1週間入院。（1か月男児）

（出典：国民生活センター報道発表資料 令和7年3月発表）



入浴・沐浴に伴う乳児の**落下・溺水**事故が起こっています

浴槽のふたや洗濯機の上には寝かせないで!!

乳児を洗濯機の上に寝かせ、浴室のシャワーを出すためにその場を離れたところ、ドンと音がした。保護者が振り返ると乳児はうつ伏せで床に落ちていた。洗濯機の上にタオルを敷き、頭が洗濯機の奥になるように仰向けで寝かせていた。外傷性くも膜下出血により入院。（1か月男児）

（出典：国民生活センター報道発表資料 令和7年12月発表）

ベビーバス使用时にも注意しましょう

半分開いた浴槽の蓋の上でベビーバスを使用中、乳児が転落し、湯の中で発見され、死亡が確認された。製品内部の空気量が少ないまま使用したため、使用者がその場を離れた際にバランスを崩した乳児が浴槽に転落したものと推定された。（6か月児）

（出典：「みんなの消費安全ナビfrom消費者庁」 Vol. 646）



⑦ クイズの答え：×



ベランダ・窓からの**転落**事故が起こっています

椅子など足がかりとなる物を窓やベランダまで子ども自身が移動させて、事故が起こったと見られる事例も少なくありません。

窓やベランダに通じる掃き出し窓を子どもが容易に開けられないように、子どもの手の届かない高さに補助鍵をつけるなどの対策をしましょう。

（出典：消費者安全調査委員会 令和7年6月24日付報告）



起きています！

やけど



⑧ クイズの答え：○



蒸気が出る家電でやけどを負う事故が起こっています

炊飯器、ポット、加湿器（スチーム式）など、蒸気が出る家電を使う際は、子どもの手の届かない位置に置きましょう。

炊飯器をキッチン内の高さ60～70cmの引き出しの上に置いていた。普段はキッチンに柵をしているが開いていた。母親が泣き声で気づくと炊飯器の蒸気口に両手を置いていた。手指Ⅲ度熱傷、24日間の入院をした。（1歳2か月男児）

（出典：国民生活センター報道発表資料 令和3年9月発表）



ヘアアイロンによるやけどを負う事故が起こっています

子どもが近づかない場所に置きましょう

電源が入った状態のヘアアイロンを洗面台の上に置いていた。歯磨き中の母の横にいた子どもがコードを引っ張り、ヘアアイロンが子どもの腕に落下した。左手背、左前腕をやけどした。（1歳6か月男児）

（出典：国民生活センター「くらしの危険」No. 382）



⑨ クイズの答え：×



リコール対象製品で事故発生！

リコール対象製品を使い続けたことによって、死亡や重傷を負った等の事故が起こっています。こうした事故は未然に防げた可能性があります。リコール情報はまめにチェックしましょう。

（出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 令和6年8月発表）

まめに
チェックしてね



リコール情報を確認しましょう

製品による事故の発生等を防止するため、製造事業者等が製品を無償で修理したり、回収等を行うことがあります。こうした無償修理や回収等をリコールといいます。

リコール情報の確認方法

①新聞、TVなどの報道

②Web

・消費者庁：リコール情報サイト<https://www.recall.caa.go.jp/index.php>

・NITE（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）リコール情報サイト

[NITE SAFE-Lite](#) | [製品安全](#) | [製品評価技術基盤機構](#)

☆中古製品を購入する際は、リコール情報を活用しましょう。



消費者庁リコール
情報サイト



NITE SAFE-Lite

10 クイズの答え：×

食物アレルギー表示を確認



食物アレルギーは、人によっては、ごく微量のアレルゲンによっても発症します。そのため、その含有量にかかわらず特定原材料等を含む旨の表示が必要です。過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、特定原材料を定め、容器包装された加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示を義務付けられています。

容器包装に入れられた加工食品の食品表示例

名称	洋生菓子
原材料名	卵(国産)、砂糖、生クリーム(乳成分を含む)、 <u>植物油(大豆を含む)</u> 、 <u>乳製品</u> 、 <u>カラメルソース</u> 、 <u>ゼラチン</u>
添加物	香料、乳化剤、pH調整剤、増粘多糖類
内容量	80g
賞味期限	2026/5/1
保存方法	要冷蔵(10℃以下)
販売者	株式会社〇〇 奈良県〇〇市〇〇町3-4
製造所	株式会社△△ 奈良県△△市△△町5-6

原材料名欄のアレルギー表示を確認(下線部)

特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いもの

表示義務があるもの(特定原材料)

そば、落花生、乳、小麦、かに、えび、卵、くるみ

表示が推奨されているもの(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカデミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン(2026年3月現在 最新の情報は消費者庁ホームページを参照)



出典：消費者庁
ホームページ

ハチミツを与えるのは1歳を過ぎてからにしましょう!

1歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって乳児ボツリヌス症にかかることがあります。ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。1歳未満の赤ちゃんにハチミツやハチミツ入りの飲料・お菓子などの食品は与えないようにしましょう。

(出典：厚生労働省ホームページ)



ほかにもこんな事故が!

ペダルなしの二輪遊具で事故

基本的にペダル及びブレーキがついておらず、下り坂等で速度があがると幼児の力では止められず重大事故を招く恐れがあります。幼児が乗る際は必ず大人が付き添いましょう。

(出典：国民生活センター報道発表資料
令和7年3月発表)



水筒を持ち歩く際の転倒事故

転倒した際に首や肩に掛けていた水筒がお腹に当たり内臓を損傷する等の事故が起きています。水筒はなるべくリュック等に入れて持ち歩かせましょう。

(出典：「みんなの消費安全ナビ from消費者庁」Vol. 635)

事故予防に役立つ最新情報は裏面QRコードから!



事故を予防する

最新の情報が
入手できます。

子どもや若者のまわりにあるさまざまな危険をお知らせする
子ども・若者サポート情報

国民生活センターより月1回程度無料配信

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mgtop.html



みんなの 事故防止 の 豆知識 もお届けします！
消費安全ナビ

消費者庁より随時配信

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/



緊急の問い合わせ先

子どもの様子
がおかしい…

▲こども救急電話相談

#8000または0742-20-8119

相談日時: 平日 18:00～翌朝8:00

土曜日 13:00～翌朝8:00

日・祝・年末年始(12/29～1/3)

8:00～翌朝8:00

対象者: 奈良県内に住む15歳未満の子ども及びその家族等

対応者: 看護師(必要に応じて小児科医師)

<https://www.pref.nara.lg.jp/n081/44823.html>



何かを飲み
込んだ？！

■大阪中毒110番(365日24時間対応)072-727-2499

業者との交渉等の相談、情報提供

●消費者ホットライン

いやや

☎188(局番なし)

令和8年4月～

奈良県県民くらし相談センター

消費生活相談課(旧消費生活センター)

〒630-8241 奈良市高天町38-3(近鉄高天ビル5階)

☎0742-81-9996

相談受付 9:00～12:30 13:30～16:30 年末年始・土・日曜・祝日除く

中南和出張所(旧消費生活センター中南和相談所)

〒635-0085 大和高田市片塩町12番5号 大和高田市市民交流センター3階

☎0745-22-0931

相談受付 9:00～11:30 12:30～16:30 年末年始・土・日曜・祝日除く

<https://www.pref.nara.lg.jp/syouseiseikatsucenter/index.html>

