

(別添1)

○専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト

1. 植物由来物等

(例)

2026.8.5更新

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
アオワニ	<i>Aloe ferox</i> Mill.	アロエ/ケーブアロエ	葉の液汁	根・葉肉は「非医」、キダチアロエの葉は「非医」
アカキナノキ	<i>Cinchona pubescens</i> Vahl	キナ	根皮・樹皮	
アカネ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	センソウ(茜草)/セイソウ	根	センソウ(仙草)の全草は「非医」
アカミノアカネ	<i>Rubia cordifolia</i> L.	センソウ(茜草)/セイソウ	根	センソウ(仙草)の全草は「非医」
アクイラーリア・クラスナ	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte	ジンコウ	材・樹脂	
アクイラーリア・シネンシス	<i>Aquilaria sinensis</i> Merr.	ジンコウ	材・樹脂	
アクイラーリア・フィラリア	<i>Aquilaria filaria</i> (Oken) Merr.	ジンコウ	材・樹脂	
アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	モクツウ/ツウソウ	つる性の茎	果実は「非医」
アサ	<i>Cannabis sativa</i> L.	マシニン	発芽防止処理されていない種子	発芽防止処理されている種子は「非医」
アサガオ	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth (Syn. <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy)	ケンゴシ	種子	葉・花は「非医」
アズマシャクナゲ	<i>Rhododendron degronianum</i> Carrière	セキナンヨウ/シャクナゲ	葉	
アブルス・メラノスペルムス	<i>Abrus melanospermus</i> Hassk.	ケイコツソウ/ <i>Abrus cantoniensis</i> Hance	全草	
アベマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	ショウボクヒ/ボクソク	樹皮	
アムールテンナンショウ	<i>Arisaema amurense</i> Maxim.	テンナンショウ	塊茎	
アリサエマ・エルベスケンス	<i>Arisaema erubescens</i> Schott	テンナンショウ	塊茎	
アルニカ	<i>Arnica montana</i> L.		全草	
アレカ・ジクソニイ	<i>Areca dicksonii</i> Roxb.	ダイフクヒ	果皮・種子	
アレクサンドリアセンナ	<i>Senna alexandrina</i> Mill. (Syn. <i>Cassia angustifolia</i> Vahl/ <i>Cassia acutifolia</i> Delile)	センナ/アレキサンドリアセンナ/チンネベリセンナ	果実・小葉・葉柄・葉軸	茎は「非医」
アロエ・アフリカーナ	<i>Aloe africana</i> Mill.	アロエ/ケーブアロエ	葉の液汁	根・葉肉は「非医」、キダチアロエの葉は「非医」
アロエ・スピカータ	<i>Aloe spicata</i> L.f. (Syn. <i>Aloe spicata baker</i>)	アロエ/ケーブアロエ	葉の液汁	根・葉肉は「非医」、キダチアロエの葉は「非医」
アンズ	<i>Prunus armeniaca</i> L.	キョウニン/クキョウニン/ホンアンズ	種子	アンズ(カンキョウニン: 甘杏仁)は「非医」
イーリス・パリダ	<i>Iris pallida</i> Lam.	イリス	根茎	
イカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren (Syn. <i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai)	インヨウカク	全草	
イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai (Syn. <i>Juncus effusus</i> L.)	トウシンソウ/イ	全草	地上部の熱水抽出(100℃8分以上又は同等以上の方法)後の残渣は「非医」
イソドーン・ルベスケーンズ	<i>Isodon rubescens</i> (Hemsl.) H.Hara	トウリョウソウ	全草	
イタドリ	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	コジョウコン	根茎	若芽は「非医」
イチイ	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold et Zucc.	アララギ	全草	
イトヒメハギ	<i>Polygala tenuifolia</i> Willd.	オンジ	根	
イヌキケマン	<i>Corydalis bungeana</i> Turcz.	クジチョウ	全草	
イヌサフラン	<i>Colchicum autumnale</i> L.		種子	
イノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume (Syn. <i>Achyranthes fauriei</i> H.Lév. et Vaniot)	ゴシツ/ヒナタイノコヅチ	根	
イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	ハウビスソウ	全草	
インドジャボク属	<i>Rauvolfia</i> sp.	インドジャボク/ラウオルフィア	根・根茎	
インドハマユウ	<i>Crinum latifolium</i> L.		全草	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ウィザニア・ソムニフェラ	<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	ウィザニア/アシュワガンダ	全草	
ウスバキンゴジカ	<i>Sida mysorensis</i> Wight et Arn.	オウカシ(黄花仔)	根・葉	
ウスバサイシン	<i>Asarum sieboldii</i> Miq. (Syn. <i>Asiasarum sieboldii</i> (Miq.) F.Maek.)	サイシン	全草	
ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara (Syn. <i>Prunella vulgaris</i> L. var. <i>lilacina</i> Nakai)	カゴソウ	全草	
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	ドクカツ/ドッカツ	根茎	軟化茎は「非医」、シシウド(<i>Angelica pubescens</i> / <i>Angelica bisserata</i>)の根茎・軟化茎は「非医」
ウマノスズクサ属	<i>Aristolochia</i> sp.		全草	
ウンカリア・シネンシス	<i>Uncaria sinensis</i> Havil.	チョウトウコウ/トウカギカズラ	とげ	葉は「非医」
ウンカリア・マクロフィラ	<i>Uncaria macrophylla</i> Wall.	チョウトウコウ	とげ	葉は「非医」
エゾエンゴサク	<i>Corydalis fumariifolia</i> Maxim.		塊茎	
エゾツルキンバイ	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb.	ポテンティラ・アンセリナ/トウツルキンバイ/ケツマ/ <i>Potentilla anserina</i> L.	全草	
エゾリンドウ	<i>Gentiana triflora</i> Pall.	リュウタン	根・根茎	
エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		枝・葉	花は「非医」
エピメディウム・ウーシャネンセ	<i>Epimedium wushanense</i> T.S.Ying	インヨウカク	全草	
エピメディウム・プベスケーンズ	<i>Epimedium pubescens</i> Maxim.	インヨウカク	全草	
エピメディウム・ブレビコルヌ	<i>Epimedium brevicornu</i> Maxim.	インヨウカク	全草	
エフェドラ・インテルメディア	<i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C.A.Mey.	マオウ	地上茎	陽イオン交換等の方法により植物塩基を除いたエキ스는「非医」
エフェドラ・エキセイセチナ	<i>Ephedra equisetina</i> Bunge	マオウ	地上茎	陽イオン交換等の方法により植物塩基を除いたエキ스는「非医」
エンゴサク	<i>Corydalis yanhusuo</i> (Y.H.Chou et C.C.Hsu) W.T.Wang ex Z.Y.Su et C.Y.Wu (Syn. <i>Corydalis turtschaninovii</i> f. <i>yanhusuo</i> Y.H.Chou et Chun C.Hsu)		塊茎	
エンジュ	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott (Syn. <i>Sophora japonica</i> L.)	カイカ/カイカク	花・花蕾・果実	葉・サヤは「非医」
エンベリア・リベス	<i>Embelia ribes</i> Burm.f.	エンベリア	果実	
オウレン	<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino	キクバオウレン/モウオウレン	根茎・ひげ根	葉は「非医」
オオカナメモチ	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	セキナンヨウ	葉	
オオカラスウリ	<i>Trichosanthes laceribractea</i> Hayata (Syn. <i>Trichosanthes bracteata</i> Voigt)	カロコン	根	果実・種子は「非医」
オオグルマ	<i>Inula helenium</i> L.	ドモッコウ	根	
オオバナオケラ	<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.	ビャクジュツ	根茎	
オオミツバシヨウマ	<i>Actaea heracleifolia</i> (Kom.) J.Compton (Syn. <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.)	シヨウマ	根茎	
オカゼリ	<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cusson	ジャシヨウ/ジャシヨウシ	果実・茎・葉	
オグルマ	<i>Inula japonica</i> Thunb.	センブクカ	花	
オケラ	<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC. (Syn. <i>Atractylodes japonica</i> Koidz. ex Kitam.)	ビャクジュツ	根茎	
オシダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai		根茎・葉基	
オニノダケ	<i>Angelica gigas</i> Nakai		根	葉は「非医」
オニノヤガラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	テンマ	塊茎	
オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth		根茎	
カート	<i>Catha edulis</i> (Vahl) Forssk. ex Endl.	アラビアチャノキ	葉	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
カイコウズ	<i>Erythrina crista-galli</i> L.		全草	
カイソウ<海葱>属	<i>Drimia</i> sp.		鱗茎	カイソウ(海藻)の全藻は「非医」
カギカズラ	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq.	チョウトウコウ	とげ	葉は「非医」
カスミザクラ	<i>Cerasus leveilleana</i> (Koehne) H.Ohba (Syn. <i>Prunus verecunda</i> (Koidz.) Koehne)	オウヒ(桜皮)	樹皮	
カセアリア・シルベストリス	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	グアシャトンガ	葉	
カバ	<i>Piper methysticum</i> G.Forst.	カバカバ/シャカオ	全草	
ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.	ホオウ	花粉	花粉以外は「非医」、ガマ・ヒメガマ以外の花粉は「非医」
カヤボニア・タユヤ	<i>Cayaponia tayuya</i> Cogn.	タユヤ	根	
カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	ハンゲ	塊茎	
カロライナジャスミン	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil.		全草	
カワミドリ	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze		地上部	
カワラタケ	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd		菌糸体	子実体は「非医」
カワラニンジン	<i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham. ex Roxb.	セイコウ	開花期の地上部	
カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	インチンコウ	花穂・開花期の全草	
カンショウコウ	<i>Nardostachys jatamansi</i> (D.Don) DC.		根	
カンレンボク	<i>Camptotheca acuminata</i> Decne.	キジュ	全草	
キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	カロコン	根	果実・種子は「非医」
キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don	シジツ	果実	
キッサス・クアドラングラリス	<i>Cissus quadrangularis</i> L.	シッサス・クアドラングラリス/ヒスイカク	全草	
キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	オウバク	樹皮	葉・果実は「非医」
キバナイカリソウ	<i>Epimedium koreanum</i> Nakai	インヨウカク	全草	
キバナオウギ	<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch. ex Link) Bunge	オウギ	根	茎・葉は「非医」
キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L.	オウカボ(黄花母)	全草	
クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	ジヨツビ	根皮	果実・葉は「非医」
クサスギカズラ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	テンモンドウ	根	種子・葉・花は「非医」
クズ	<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen et S.M.Almeida ex Sanjappa et Predeep (Syn. <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	カッコン	根	種子・葉・花・クズ澱粉・蔓は「非医」
クスノハガシワ	<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Müll.Arg.		樹皮	
クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.	オウカコウ	開花期の地上部	
クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	ショウボクヒ/ボクソク	樹皮	
クマコケモモ	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	ウワウルシ	葉	
クラメリア・トリアンドラ	<i>Krameria triandra</i> Ruiz et Pav.	ラタニア	根	
クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	クジン	根	
グリフォニア・シンプリキフォリア	<i>Griffonia simplicifolia</i> (Vahl ex DC.) Baill.	グリフォニア・シンプリシフォリア	種子	
クロウメドキ属	<i>Rhamnus</i> sp.	ソリシ	果実	
ケイガイ	<i>Nepeta tenuifolia</i> Benth. (Syn. <i>Schizonepeta tenuifolia</i> (Benth.) Briq)		全草	
ケイリンサイシン	<i>Asarum mandshuricum</i> (Maxim.) M.Y.Kim. et S.K.So (Syn. <i>Asiasarum heterotropoides</i> (F.Schmidt) F.Maek. var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) F.Maek.)	サイシン	全草	
ケシ	<i>Papaver somniferum</i> L.		全草(発芽防止処理された種子・種子油は除く)	発芽防止処理された種子・種子油は「非医」

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ゲンジン	<i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.		根	
ゲンチアナ	<i>Gentiana lutea</i> L.		根・根茎	花は「非医」
ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton		地上部	
コウフン	<i>Gelsemium elegans</i> (Gardner et Champ.) Benth.	コマントウ(胡蔓藤)	全草	
コウボク	<i>Magnolia officinalis</i> Rehder et E.H.Wilson		樹皮	
コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	センコツ	根茎	茎は「非医」
コウホン	<i>Conioselinum anthriscoides</i> (H.Boissieu) Pimenov et Kljuykov (Syn. <i>Ligusticum sinense</i> Oliv.)		根・根茎	
コウリョウキョウ	<i>Alpinia officinarum</i> Hance	リョウキョウ	根茎	
コオウレン	<i>Picrorhiza kurroa</i> Royle ex Benth.		茎・根茎	
コガネバナ	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	オウゴン/コガネヤナギ	根	茎・葉は「非医」
コケモモ	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	コケモモヨウ	葉	果実は「非医」
ゴシュユ	<i>Tetradium ruticarpum</i> (Juss.) T.G.Hartley (Syn. <i>Euodia officinalis</i> Dode/ <i>Euodia bodinieri</i> Dode/ <i>Euodia ruticarpa</i> (A.Juss.) Benth.)	ホンゴシュユ	果実	
ゴショイチゴ	<i>Rubus chingii</i> Hu	フクボンシ	未成熟集果	
コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	ショウボクヒ/ボクソク	樹皮	
コノテガシワ	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	ハクシジン	種子	
コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC.	シンイ	花蕾	
コプティス・ティータ	<i>Coptis teeta</i> Wall.	オウレン/モウオウレン	根茎・ひげ根	葉は「非医」
コプティス・デルトイデア	<i>Coptis deltoidea</i> C.Y.Cheng et P.K.Hsiao	オウレン/モウオウレン	根茎・ひげ根	葉は「非医」
ゴボウ	<i>Arctium lappa</i> L.	ゴボウシ	果実	根・葉は「非医」
ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq	ゲンジン	根	
コヤブラン	<i>Liriope spicata</i> Lour.	バクモンドウ	根の膨大部	
コリナンテ・ヨヒンベ	<i>Corynanthe johimbe</i> K.Schum.	ヨヒンベ	樹皮	
コロシントウリ	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.		果実	
コンドロデンドロン属	<i>Chondrodendron</i> sp.	コンドデンドロン属/バリエラ/パレイラ根	樹皮・根	
コンミフォラ属	<i>Commiphora</i> sp.	アラビアモツヤク/モツヤク/モツヤクジュ/ミルラ	全草(ガムググルの樹脂を除く)	ガムググル(<i>Commiphora mukul</i>)の樹脂は「非医」
サキシマボタンヅル	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck	イレイセン/シナボタンヅル	根・根茎	葉は「非医」
サジオモダカ	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L. (Syn. <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juz.)	タクシャ	塊茎	
サビナビャクシン	<i>Juniperus sabina</i> L.	サビナ	枝葉・球果	
サラシナショウマ	<i>Actaea simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Prantl (Syn. <i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.)	ショウマ	根茎	
サルカケミカン	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.		茎	
サウギキョウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.		全草	
ジオウ	<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et C.A.Mey.	アカヤジオウ/カイケイジ オウ	茎・根	
シオン	<i>Aster tataricus</i> L.f.		根・根茎	
ジギタリス属	<i>Digitalis</i> sp.		葉	
シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.	ハナノキ	果実	
シナキハダ	<i>Phellodendron chinense</i> C.K.Schneid.	オウバク	樹皮	葉・果実は「非医」
シナマオウ	<i>Ephedra sinica</i> Stapf	マオウ	地上茎	陽イオン交換等の方法により植物塩基を除いたエキスは「非医」
シマハスノハカズラ	<i>Stephania tetrandra</i> S.Moore	フンボウイ	茎・根茎	
シャクヤク	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.		根	花は「非医」
ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	バクモンドウ/リュウノヒゲ	根の膨大部	
ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.	ショウブコン/カラムスコ ン	根茎	
ショウマ	<i>Actaea cimicifuga</i> L. (Syn. <i>Cimicifuga foetida</i> L.)		根茎	
シロウアズキ	<i>Abrus fruticulosus</i> Wight et Arn.	ケイコツソウ	全草	
ジンコウ	<i>Aquilaria agallocha</i> (Lour.) Roxb.		材・樹脂	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
スオウ	<i>Biancaea sappan</i> (L.) Tod. (Syn. <i>Caesalpinia sappan</i> L.)	ソボク	心材	
スクテラリア・ラテリフローラ	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	スカルキャップ	根	地上部は「非医」
スズラン	<i>Convallaria majalis</i> L.		全草	
ストロファンツス属	<i>Strophanthus</i> sp.	キンリュウカ属／ストロファンツス	種子・つる性の茎	
セイヨウヤドリギ	<i>Viscum album</i> L.	ソウキセイ/ヤドリギ	枝葉梢・茎・葉	
セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton	セキショウコン	根茎	茎は「非医」
セネガ	<i>Polygala senega</i> L.	ヒロハセネガ	根	
センキュウ	<i>Ligusticum officinale</i> (Makino) Kitag. (Syn. <i>Cnidium officinale</i> Makino)		根茎	葉は「非医」
ゼンコ	<i>Kitagawia praeuptora</i> (Dunn) Pimenov (Syn. <i>Peucedanum praeuptorum</i> Dunn)		根	
センダン	<i>Melia azedarach</i> L. (Syn. <i>Melia toosendan</i> Siebold et Zucc.)	クレンシ/クレンピ/トキワセンダン/トウセンダン/センレンシ	果実・樹皮	葉は「非医」
センナ・アウリクラータ	<i>Senna auriculata</i> (L.) Roxb.	カシヤ・アウリキュラータ/ミミセンナ/ <i>Cassia auriculata</i> L.	樹皮	
センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	トウヤク	全草	
ソウカ	<i>Lanxangia tsaoko</i> (Crevost et Lemarie) M.F.Newman et Skorničk.		果実	
ソテツ	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.		種子	
ソフォーラ・トンキネンシス	<i>Sophora tonkinensis</i> Gagnep. (Syn. <i>Sophora subprostrata</i> Chun et H.Y.Chen)	サンズコン	根・根茎	
タキスス・ワリチアナ	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc.	コウトウスギ/ウンナンコウトウスギ/ <i>Taxus yunnanensis</i> W.C.Cheng et L.K.Fu	樹皮・葉・心材	
タチセンニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC. var. <i>mandshurica</i> (Rupr.) Ohwi (Syn. <i>Clematis mandshurica</i> Rupr.)	イレイセン	根・根茎	葉は「非医」
タチビャクブ	<i>Stemona sessilifolia</i> (Miq.) Miq.	ビャクブ	肥大根	
タムシバ	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebld et Zucc.) Maxim.	シンイ	花蕾	
タングートダイオウ	<i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.	ダイオウ/ヤクヨウダイオウ	根茎	葉は「非医」
タンジン	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge		根	葉は「非医」
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	ボウコン/ビャクボウコン	根茎	
チノスボラ・クリスパ	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook.f. et Thomson	イボツヅラフジ	全草	
チノスボラ・コルディフォリア	<i>Tinospora cordifolia</i> (Willd.) Miers ex Hook.f. et Thomson		全草	
チョウセンアサガオ属	<i>Datura</i> sp.	チョウセンアサガオ	種子・葉・花	
チョウセンゴミシ	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	ゴミシ	果実	
チョウセンダイオウ	<i>Rheum coreanum</i> Nakai	ダイオウ/ヤクヨウダイオウ	根茎	葉は「非医」
チョレイマイタケ	<i>Polyporus umbellatus</i> Fries	チョレイ	菌核	
ツヅラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson	ボウイ/オオツヅラフジ	根茎・つる性の茎	
ツルドクダミ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson (Syn. <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.)	カシュウ	塊根	茎・葉は「非医」
ツルネラ・ジフーサ	<i>Turnera diffusa</i> Willd. ex Schult.	ダミアナ	葉	
ディクタムヌス・アルブス	<i>Dictamnus albus</i> L.	ハクセンピ	根皮	
ディクタムヌス・ダシカルブス	<i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.	ハクセンピ	根皮	
デイゴ	<i>Erythrina variegata</i> L.	カイトウヒ(海桐皮)	樹皮	
テンダイウヤク	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm. (Syn. <i>Lindera strychnifolia</i> Fern.-Vill.)	ウヤク	根	葉・果実は「非医」
デンドロビウム属	<i>Dendrobium</i> sp.	セッコク/ホンセッコク	茎	
ドイツアヤメ	<i>Iris germanica</i> L.	イリス	根茎	
トウアズキ	<i>Abrus precatorius</i> L.	ソウシシ	種子	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
トウオウレン	<i>Coptis chinensis</i> Franch.	オウレン/モウオウレン	根茎・ひげ根	葉は「非医」
トウガン	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. (Syn. <i>Benincasa cerifera</i> Savi)	トウガシ/トウガ	種子	果実は「非医」
トウキ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag.	ホッカイトウキ/ <i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag. var. <i>sugiyamae</i> Hikino	根	葉は「非医」
トウキササゲ	<i>Catalpa bungei</i> C.A.Mey.	キササゲ/シジツ	果実	
トウゲシバ	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	センソウトウ	全草	
トウゴマ	<i>Ricinus communis</i> L.	ヒマシ油/ヒマ	種子油	
トキワイカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex F.Maek.	インヨウカク	全草	
トクサ	<i>Equisetum hyemale</i> L.	モクヅク	全草	
トゲバンレイシ	<i>Annona muricata</i> L.	グラビオラ/サーサップ/ オランダドリアン	種子	果実は「非医」
トコン	<i>Carapichea ipecacuanha</i> (Brot.) L.Andersson (Syn. <i>Cephaelis ipecacuanha</i> (Brot.) A.Rich./ <i>Cephaelis acuminata</i> H.Karst.)	ケファエリス属	根	
トチバニンジン	<i>Panax japonicus</i> (T.Nees) C.A.Mey.	チクセツニンジン	根茎	
トチュウ	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.		樹皮	果実・葉・葉柄・樹幹は「非医」
トリカブト属	<i>Aconitum</i> sp.	トリカブト/ブシ/ヤマトリカブト	塊根	
トリコサンテス・キリロフィ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	カロコン/シナカラスウリ	根	果実・種子は「非医」
ナガバクコ	<i>Lycium barbarum</i> L.	ジコッピ	根皮	
ナメラサンキライ	<i>Smilax glabra</i> Roxb.	サンキライ/ケナシサルトリイバラ	塊茎	葉は「非医」、サンキライ以外のシオデ属の葉・根は「非医」
ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	ナンテンヅツ/シロミナンテン	果実	
ナンバンカラスウリ	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	モクベツシ/ナンバンキカラスウリ/モクベツシ	種子	
ニオイアヤメ	<i>Iris florentina</i> L.	イリス	根茎	
ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.		木部(樹皮除く)	
ニチニチソウ	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don		全草	
ネナシカズラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	トシシ	種子	
ネムロコウホネ	<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.	センコツ	根茎	
ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	エイジツ	偽果・真果	
ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L.	セイショウ(青箱)	全草	
ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	ゼンコ	根	
バイケイソウ属	<i>Veratrum</i> sp.	コバイケイソウ/シュロソウ/バイケイソウ	全草	
バイモ	<i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. (Syn. <i>Fritillaria verticillata</i> Willd. var. <i>thunbergii</i> (Miq.) Baker)	アミガサユリ	鱗茎	
バウシニスタリア・ヨヒンベ	<i>Pausinystalia johimbe</i> (K.Schum.) Pierre	ヨヒンベ	樹皮	
ハクモクレン	<i>Magnolia denudata</i> Desr.	シンイ	花蕾	
ハゲキテン	<i>Gynochthodes officinalis</i> (F.C.How) Razafim. et B.Bremer		根	
ハシリドコロ属	<i>Scopolia</i> sp.	ハシリドコロ/ロート根	根	
ハズ	<i>Croton tiglium</i> L.		種子	
ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitford) Stapf ex Rendle	チクジョ	稈の内層	
バチョリ	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	カッコウ	地上部	
バドレヤ・オフィキナーリス	<i>Buddleja officinalis</i> Maxim.	ミツモウカ	花	
ハナゴマ	<i>Incarvillea sinensis</i> Lam.	カクコウ(角蒿)	全草	
ハナスゲ	<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge	チモ	根茎	
ハナビシソウ	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.		全草	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	マンケイシ	果実	
ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	コウブシ/サソウ	根茎	
ハマネナシカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	トシシ	種子	
ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i> L.	シツリシ	果実	
ハリモクシュク	<i>Ononis spinosa</i> L.	オノニス	根・根茎	
バルバドスアロエ	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	アロエ/キュラソーアロエ /ケープアロエ/アロエベ ラ	葉の液汁	根・葉肉は「非医」、キダ チアロエの葉は「非医」
ハンセニア・ビーベルバ ウエリアナ	<i>Hansenia weberbaueriana</i> (Fedde ex H.Wolff) Pimenov et Kljuykov (Syn. <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H.T.Chang)	キョウカツ	根・根茎	
ハンセニア・フォルベシ イ	<i>Hansenia forbesii</i> (H.Boissieu) Pimenov et Kljuykov (Syn. <i>Notopterygium franchetii</i> H.Boissieu)	キョウカツ	根・根茎	
バンブサ・ツルドイデス	<i>Bambusa tuldoidea</i> Munro	チクジョ	稈の内層	
バンブサ・テキステイリス	<i>Bambusa textilis</i> McClure	チクジョ	稈の内層	
バンブサ・ビーチャーナ	<i>Bambusa beecheyana</i> Munro	チクジョ	稈の内層	
バンブサ・ペルバリアビリ ス	<i>Bambusa pervariabilis</i> McClure	チクジョ	稈の内層	
ヒカゲツルニンジン	<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. (Syn. <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv.)	トウジン/ヒカゲノツルニ ンジン/トウサン	根	
ヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	シンキンソウ	全草	
ヒガシコオウレン	<i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell	コオウレン	茎・根茎	
ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	セキサン/マンジュシャ ゲ	鱗茎	
ヒドラスチス	<i>Hydrastis canadensis</i> L.	ゴールデンシール/カナ ダヒドラスチス	根茎	
ビペル・エキセルスム	<i>Piper excelsum</i> G.Forst.	kawakawa/ <i>Macropiper excelsum</i> (G.Forst.) Miq.	全草	
ヒメガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.	ホオウ	花粉	花粉以外は「非医」、ガ マ・ヒメガマ以外の花粉 は「非医」
ヒメツルニチニチソウ	<i>Vinca minor</i> L.		全草	
ビャクダン	<i>Santalum album</i> L.		心材・油	
ビャクブ	<i>Stemona japonica</i> (Blume) Miq.		肥大根	
ヒュウガトウキ	<i>Angelica furcijuga</i> Kitag.		根	
ヒヨス属	<i>Hyoscyamus</i> sp.	ヒヨス	種子・葉	
ヒョドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	ハクエイ/ハクモウトウ	全草	
ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.		根	地上部は「非医」
ピロカルプス・ペンナティ フォリウス	<i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	ヤボランジ	葉	
ピロカルプス・マイクロフィ リウス	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex Wardlew.	ヤボランジ	葉	
ピロカルプス・ヤボランジ	<i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes	ヤボランジ	葉	
ビンロウ	<i>Areca catechu</i> L.	ダイフクヒ/ビンロウジ	果皮・種子	
フィソスティグマ・ベネノ スム	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	カラバル豆	種子	
フィリソシンカ	<i>Bauhinia variegata</i> L.	ロウハクカ	樹皮・花	
フキタンポポ	<i>Tussilago farfara</i> L.	カントウカ	花蕾	葉・幼若花茎は「非医」
フクジュソウ属	<i>Adonis</i> sp.	ガンジツソウ	全草	
フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	フジコブ	フジコブ菌が寄 生し生じた瘤	茎(フジコブ菌が寄生し 生じた瘤以外)は「非医」
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	ランソウ(蘭草)	全草	
プセウドタキスス・チェニ イ	<i>Pseudotaxus chienii</i> (W.C.Cheng) W.C.Cheng	ハクトウスギ	樹皮・葉	心材は「非医」
フタバアオイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.		全草	
プチコペタルム・ウンキ ナーツム	<i>Ptychopetalum uncinatum</i> Anselmino	ムイラブアマ	根	地上部は「非医」
プチコペタルム・オラコイ デス	<i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth.	ムイラブアマ	根	地上部は「非医」

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
フブキショウマ	<i>Actaea dahurica</i> (Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey.) Franch. (Syn. <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey.) Maxim.)	ショウマ	根茎	
フラングラ・アルヌス	<i>Frangula alnus</i> Mill.	フラングラ皮/セイヨウイソノキ	樹皮	
フラングラ・プルシアーナ	<i>Frangula purshiana</i> (DC.) A.Gray ex J.G.Cooper	カスカラサグラダ	樹皮	
ブルサティラ属	<i>Pulsatilla</i> sp.	ハクトウオウ	茎・葉	
ブルフバイニア・ビローサ	<i>Wurfbainia villosa</i> (Lour.) Škorničk. et A.D.Poulsen (Syn. <i>Amomum villosum</i> var. <i>xanthioides</i> (Baker) T.L.Wu et S.J.Chen/ <i>Amomum villosum</i> var. <i>villosum</i>)	シュクシャ/シャジン(砂仁)/シュクシャミツ	種子の塊・成熟果実	シャジン(沙参)の根は「非医」
ブルフバイニア・ロンギリグラリス	<i>Wurfbainia longiligularis</i> (T.L.Wu) Škorničk. et A.D.Poulsen (Syn. <i>Amomum longiligulare</i> T.L.Wu)	シュクシャ/シュクシャミツ	種子の塊・成熟果実	
ペガヌム・ハルマラ	<i>Peganum harmala</i> L.	ハルマラ	全草	
ヘミデスムス・インディクス	<i>Hemidesmus indicus</i> (L.) R.Br. ex Schult.	インドサルサ	根	
ヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché		塊茎	
ベラドンナ属	<i>Atropa</i> sp.	ベラドンナ	根	
ペラルゴニウム・シドイデス	<i>Pelargonium sidoides</i> DC.	ウンカロアポ	根	
ペラルゴニウム・レニフォルメ	<i>Pelargonium reniforme</i> (Andrews) Curtis	ウンカロアポ	根	
ハウセンカ	<i>Impatiens balsamina</i> L.		種子	種子以外は「非医」
ボウフウ	<i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.		根・根茎	
ホオズキ属	<i>Alkekengi</i> sp.	サンショウコン/ <i>Physalis</i> 属	根	シュクヨウホオズキ (<i>Physalis grisea</i>) の果実は「非医」
ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	コウボク/ホウノキ	樹皮	
ホザキノイカリソウ	<i>Epimedium sagittatum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	インヨウカク/ホザキイカリソウ	全草	
ボスウェリア属	<i>Boswellia</i> sp.	ニウコウ	全草(ボスウェリア・セラータの樹脂を除く)	ボスウェリア・セラータ (<i>Boswellia serrata</i>) の樹脂は「非医」
ホソバオケラ	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. (Syn. <i>Atractylodes chinensis</i> (Bunge) Koidz.)	ソウジュツ/シナオケラ	根茎	
ホソバクサボタン	<i>Clematis hexapetala</i> Pall.	イレイセン	根・根茎	葉は「非医」
ホソバメハジキ	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	ヤクモソウ	全草	
ボタン	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews (Syn. <i>Paeonia moutan</i> Sims)	ボタンビ	根皮	葉・花は「非医」
ポドフィラム属	<i>Podophyllum</i> sp.	ヒマラヤハッカクレン	根・根茎	
ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron japonheptamerum</i> Kitam. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitam.	セキナンヨウ/シャクナゲ	葉	
ホントウキ	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	カラトウキ	根	葉は「非医」
マーズデニア・クンズランゴ	<i>Marsdenia cundurango</i> Rchb.f.	コンズランゴ	樹皮	
マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	テンナンショウ	塊茎	
マグノリア・スプレングェリ	<i>Magnolia sprengeri</i> Pamp.	シンイ	花蕾	
マグノリア・ビオンディイマクリ	<i>Magnolia biondii</i> Pamp.	シンイ	花蕾	
	<i>Digenea simplex</i> (Wulfen) C.Agardh		全藻	
マグワ	<i>Morus alba</i> L.	ソウハクヒ/クワ	根皮	葉・花・実(集合果)は「非医」
マダケ	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zucc.	チクジョ	稈の内層	
マチン属	<i>Strychnos</i> sp.	ホミカ/マチンシ	種子	
マツ属	<i>Pinus</i> sp.	ブクシンボク	菌核(マツホド)に含まれる根	マツ属(他名:マツ/カイショウシ/ショウボクヒ/マツノミ/マツバ/マツヤニ/コハク)の殻・殻皮・種子・樹脂・葉・樹皮は「非医」

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
マツホド	<i>Wolfiporia cocos</i> Ryvarden et Gilbertson	ブクリョウ	菌核	
マメダオシ	<i>Cuscuta australis</i> R.Br.	トシシ	種子	
マルバオナモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>strumarium</i> (Syn. <i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter/ <i>Xanthium orientale</i> L./ <i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter)	ソウジシ/オナモミ/オオオナモミ/イガオナモミ	果実	
マルバキンゴジカ	<i>Sida cordifolia</i> L.	オウカシ(黄花仔)	根・葉	
マルバタバコ	<i>Nicotiana rustica</i> L.	アステカタバコ	葉	
マレージンコウ	<i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	ジンコウ	材・樹脂	
マロニエ	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	セイヨウトチノキ	種子	樹皮・葉・花・芽は「非医」、トチノキの種子は「非医」
マンシュウリンドウ	<i>Gentiana manshurica</i> Kitag.	リュウタン	根・根茎	
マンドラゴラ属	<i>Mandragora</i> sp.	マンドラゴラ	根	
ミシマサイコ	<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag. (Syn. <i>Bupleurum falcatum</i> L.)	サイコ	根	葉は「非医」
ミズナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume var. <i>crispula</i> (Syn. <i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb. var. <i>crispula</i> (Blume) H. Ohashi)	ショウボクヒ/ボクソク	樹皮	
ミスミソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	ヘパティカ・ノビリス/ユキワリソウ	全草	
ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.		全草	
ミツガシワ	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	スイサイ	葉	
ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	モクツウ/ツウソウ	つる性の茎	果実は「非医」
ミツバハマゴウ	<i>Vitex trifolia</i> L.	マンケイシ	果実	
ミロバランノキ	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	カシ(訶子)/ミロバラン	果実	
ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc.	シコン	根	
ムレイセンキュウ	<i>Conioselinum smithii</i> (H. Wolff) Pimenov et Kljuykov (Syn. <i>Ligusticum jeholense</i> (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.)	コウホン	根・根茎	
メハジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	ヤクモソウ	全草	
モウコアンズ	<i>Prunus sibirica</i> L.	キョウニン/クキョウニン	種子	アンズ(カンキョウニン: 甘杏仁)は「非医」
モウコモメンヅル	<i>Astragalus mongholicus</i> Bunge	オウギ/ナイモウオウギ	根	茎・葉は「非医」
モッコウ	<i>Aucklandia costus</i> Falc. (Syn. <i>Saussurea lappa</i> (Decne.) C.B. Clarke)		根	
モミジバダイオウ	<i>Rheum palmatum</i> L.	ダイオウ/ヤクヨウダイオウ	根茎	葉は「非医」
モモ	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	トウニン	種子	葉・花は「非医」
ヤクチ	<i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.		果実	
ヤテオリザ・パルマータ	<i>Jateorhiza palmata</i> Miers (Syn. <i>Jateorhiza columba</i> Miers)	コロombo	根	
ヤブラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H. Bailey	バクモンドウ	根の膨大部	
ヤマゴボウ	<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	ショウリク	根	非医リストに掲載のモリアザミ(<i>Cirsium dipsacolepis</i>)もヤマゴボウと呼称するが、本種とは別植物である
ヤマザクラ	<i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H. Ohba (Syn. <i>Prunus jamasakura</i> Siebold ex Koidz.)	オウヒ(桜皮)	樹皮	
ヤラッパ	<i>Ipomoea purga</i> (Wender.) Hayne		油脂・根	
ユキノハナ属	<i>Galanthus</i> sp.	オオユキノハナ/ユキノハナ	鱗茎	
ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	ロコン	根茎	根茎以外は「非医」
ヨロイグサ	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. et Hook.f. ex Franch. et Sav.	ビャクシ	根	
リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge	リュウタン/トウリンドウ	根・根茎	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ルリヒエンソウ	<i>Delphinium consolida</i> L.	ラークスパー	全草	
レウム・オフィキナーレ	<i>Rheum officinale</i> Baill.	ダイオウ/ヤクヨウダイオウ	根茎	葉は「非医」
レンギョウ	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	連翹	果実	葉は「非医」
ロベリアソウ	<i>Lobelia inflata</i> L.		全草	

注1) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注2) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注3) 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

2. 動物由来物等

(例)

2026.8.5更新

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
カイクジン	オットセイ/ゴマフアザラシ	陰茎・睾丸	骨格筋抽出物は「非医」
ケツエキ		ヒト血液	ウシ・シカ・ブタの血液・血漿は「非医」
コウクベン	イヌ/クインラン/ボクインキョウ/ボクインケイ	陰茎・睾丸	
ゴオウ	ウシ	胆嚢中の結石	
ココツ	トラ	骨格	ワシントン条約で輸入が禁止されている
コツズイ		ヒト骨髄	ウシ骨髄は「非医」
ゴレイシ		モモンガ亜科動物の糞	
シベット	ジャコウネコ/レイビョウコウ	香嚢腺から得た分泌液	
ジャコウ	ジャコウジカ	雄の麝香腺から得た分泌物	ワシントン条約で輸入が禁止されている
ジャドク	ヘビ	蛇毒	ヘビ全体は「非医」
ジリュウ	カッショクツリミズ	全形	
スイギュウカク	<i>Bubalus bubalis Linnaeus</i> /Bubali cornu/ Buffalo Horn/ 水牛角	角	
センソ	シナヒキガエル/アジアヒキガエル	耳腺分泌物	
センタイ	アブラゼミ/クマゼミ	蛻殻	
胎盤	シカシャ	ヒト胎盤	ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤は「非医」
胆汁・胆嚢	ウシ/クマ/ブタ	ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆嚢	コイ・ヘビの胆嚢は「非医」
バボウ	ウマ	胃腸結石	
ボウチュウ	アブ	全虫	
リュウコツ		古代哺乳動物の骨の化石	
レイヨウカク	サイカレイヨウ/サイガレイヨウ	角	
ロクジョウ	<i>Cervus nippon</i> , <i>Cervus elaphus</i> , <i>Cervus canadensis</i> 又はその他同属動物(Cervidae)	雄の幼角	
ロクベン	ロクジン	シカの陰茎・睾丸	

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び基原動物名、該当する部位等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

3. その他(化学物質等)

(例)

2026.8.5更新

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
アスピリン	アセチルサリチル酸		
アセチルアシッド	Acetil acid/4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazolo[4,3- <i>d</i>]pyrimidin-5-yl)benzoic acid		
アミノタダラフィル	Aminotadalafil		
アミラーゼ	ジアスターゼ		
アラントイン			
アロイン	バルバロイン		アロエの成分
アンジオテンシン			
アンドロステンジオン			
イミダゾサガトリアジノン	Imidazosagatriadinone		
インベルターゼ	インベルチン/サッカラーゼ/ β -フルクトフラノシダーゼ		
ウデナフィル	Udenafil		
S-アデノシル-L-メチオニン	SAMe		
N-アセチルシステイン	N-アセチル-L-システイン/アセチルシステイン		
N-オクチルノルタダラフィル	<i>N</i> -octyl nortadalafil		
N-ニトロソフェンフルラミン			
N-フェニルプロポキシフェニルカルボデナフィル	<i>N</i> -phenyl propoxyphenyl carbodenafil		
エフェドリン			
ATP	アデノシン-5'-三リン酸		
カオリン			
カタラーゼ			
カルボデナフィル	Carbodenafil		
キサントアントラフィル	Xanthoanthrafil		
γ -オリザノール			
グアイフェネジン			
グルタチオン	還元型グルタチオン		
クロロプレタダラフィル	Chloropretadalafil		
ゲンデナフィル	Gendenafil		
GBL	ガンマブチロラクトン		
シクロフェニール			
シクロペンチナフィル	Cyclopentynafil		
臭化水素酸デキストロメトルファン	Dextromethorphan Hydrobromide		
ジメチルジチオデナフィル	Dimethyldithiodenafil		
ジメチルジチオノルカルボデナフィル	Dimetyldithionorcarbodenafil		
シルデナフィル	Sildenafil		
スルホンアミド			
セキテッコウ	赤鉄鉱/タイシャセキ		鉱石
タウリン			
タダラフィル	Tadalafil		
脱N,N-ジメチルシブトラミン	Des- <i>N,N</i> -dimethyl-sibutramine		
脱N-メチルシブトラミン	Des- <i>N</i> -methyl-sibutramine		
チオアイルデナフィル	Thioaildenafil		
チオキナピペリフィル	Thioquinapiperifil		
チオデナフィル	Thiodenafil		
DHEA	デヒドロエピアンドロステロン		
1-デオキシノジリマイシン	DNJ		
デキストロメトルファン	Dextromethorphan		
デスカルボンシルデナフィル	Descarbonsildenafil		

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
ニコチン			
ニトロデナフィル	Nitrodenafil		
ノルカルボデナフィル	Norcarbodenafil		
ノルタダラフィル	Nortadalafil		
ノルネオシルデナフィ ル	Norneosildenafil		
ノルホンデナフィル	Norhongdenafil		
パパイン			パパイア、パイナップル加工品 は「非医」
バルデナフィル	Vardenafil		
ハルマリン	Harmaline		
ハルミン	Harmine		
パンクレアチン			
BD	1,4-ブタンジオール		
BDD	ジメチル-4,4'-ジメトキシ- 5,6,5',6'-ジメチレンジオキシ ビフェニル-2,2'-ジカルボキ シレート		
hEGF	ヒト上皮細胞増殖因子		
ヒドロキシチオホモシル デナフィル	Hydroxythiohomosildenafil		
ヒドロキシカルボデナフ イル	Hydroxycarbodenafil		
5-HTP(ヒドロキシトリプ トファン)	L-5-Hydroxy-tryptophan		
ヒドロキシホモシルデナ フィル	Hydroxyhomosildenafil		
ヒドロキシホンデナフィ ル	Hydroxyhongdenafil		
ピリミデナフィル	Pyrimidenafil		
ビンカミン			
ビンボセチン	Vinpocetine		
プソイドエフェドリン			
プソイドバルデナフィル	ピペリデナフィル/ Pseudovardenafil/ Piperidenafil		
ブフォテニン	Bufotenine		
プロスタグランジン			
プロテアーゼ			
プロポキシフェニルノル アセチルデナフィル	Propoxyphenylnoracetildenafil		
プロメライン			
ペプシン			
ホモシルデナフィル	Homosildenafil		
ホモタダラフィル	Homotadalafil		
ホモチオデナフィル	Homothiodenafil		
ホンデナフィル	アセチルデナフィル/ Hongdenafil/Acetildenafil		
マグノフロリン	Magnoflorine		
マルターゼ	α -グルコシダーゼ		
ムタプロデナフィル	Mutaprodenafil		
メチソシルデナフィル	Methisosildenafil		
6-メチルニコチン			
メラトニン	松果体ホルモン		
ヨウキセキ			鉱石
ラクターゼ	β -ガラクトシダーゼ		
リパーゼ			
ルンブルキナーゼ			

注1) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注2) 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

注3) 消化酵素の名称については、同様の機能を持つものとしての総称として使用されているものを含む。

(別添2)

○ 医薬品の効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト

1. 植物由来物等

(例)

2026.8.5更新

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
アーヴィンギア・ガボネンシス	<i>Irvingia gabonensis</i> (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.	アフリカマンゴノキ/オボノ/アボン/ティカナッツ/ブッシュマンゴー/ワイルドマンゴー	種子	
アーティチョーク	<i>Cynara scolymus</i> L.	チョウセンアザミ	茎・根・葉・頭花の総苞・花床	
アイ	<i>Persicaria tinctoria</i> (Ait.) H.Gross	タデアイ/ <i>Polygonum tinctorium</i> Lour	根・葉・茎	
アイギョクシ	<i>Ficus pumila</i> L. var. <i>awkeotsang</i> (Makino) Corner		寒天様物質	
アエグレ・マルメロス	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa	ベルノキ/インドカラタチ※/パールフルーツ※/ベンガルカラタチ※	果実・樹皮	
アオギリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight		種子	
アオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. f. <i>serrata</i> (Nakai) Murata	コバノネリコ	樹皮	
アオワニ	<i>Aloe ferox</i> Mill.	アロエ/ケーブアロエ	根・葉肉	葉の液汁(アロエ)は「医」
アカザ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino		葉	
アカショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq.		根・根茎	生薬ショウマは <i>Cinicifuga</i> 属 (<i>Actaea</i> 属) 植物の根茎であり、基原が異なる
アカテツ	<i>Planchonella obovata</i> (R.Br.) Pierre		果肉・葉	
アガトスマ・クレヌラータ	<i>Agathosma crenulata</i> (L.) Pillans	ブッコ	葉	
アガトスマ・セラチフォリア	<i>Agathosma serratifolia</i> (Curtis) Spreeth	ブッコ	葉	
アガトスマ・ベツリナ	<i>Agathosma betulina</i> (P.J.Bergius) Pillans	ブッコ	葉	
アカバナイペー	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	パウダルコ/インペティギノサ/タベブイア/タヒボ/アクアインカー/イペー	全草	
アカバナムシヨケギク	<i>Tanacetum coccineum</i> (Willd.) Grierson		葉	
アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.		樹皮	
アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara		全草	
アクアリウス・マクロフィルス	<i>Aquarius macrophyllus</i> (Kunth) Christenh. et Byng	シャペウデコウロ	全草	
アクタエア・ラケモーサ	<i>Actaea racemosa</i> L.	ブラックコホシュ/ラケモサ	全草	食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等
アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.		果実	つる性の茎(モクツウ:木通)は「医」
アサ	<i>Cannabis sativa</i> L.		発芽防止処理されている種子	発芽防止処理されていない種子は「医」
アサガオ	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth (Syn. <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy)		葉・花	種子(ケンゴシ:牽牛子)は「医」
アサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L.		茎・葉・鱗茎	
アジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>macrophylla</i>	シヨウカ(紫陽花)/ハチセンカ(八仙花)	全草	
アシタバ	<i>Angelica keiskei</i> (Miq.) Koidz.		葉	
アズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H.Ohashi	セキショウズ(赤小豆)	種子	
アストラガルス・グンミフェル	<i>Astragalus gummifer</i> Labill.	トラガント/ <i>Astragalus gummifer</i> 又はその同属植物 (<i>Leguminosae</i>) の幹から得た分泌物	樹脂	
アスナロ	<i>Thujaopsis dolabrata</i> (L.f.) Siebold et Zucc.		葉	
アスパラガス・ラケモーセス	<i>Asparagus racemosus</i> Willd.	シャタバリ	地下部	
アスパラツス・リネアーリス	<i>Aspalathus linearis</i> (Burm.f.) R.Dahlgren	ルイボス/ブッシュティアー	全草	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
アセロラ	<i>Malpighia emarginata</i> DC.	バルバドスサクラ	果実	
アダン	<i>Pandanus odorifer</i> (Forssk.) Kuntze	シマタコノキ	全草	
アッケシソウ	<i>Salicornia perennans</i> Willd.		全草	
アデノフォラ・ペチオラータ・フナネンシス	<i>Adenophora petiolata</i> subsp. <i>hunanensis</i> (Nannf.) D.Y.Hong et S.Ge (Syn. <i>Adenophora hunanensis</i> Nannf.)	シャジン(沙参)	根	シャジン(砂仁)は「医」
アニス	<i>Pimpinella anisum</i> L.	ピンピネラ	果実・種子・種子油・根	
アフアニゾメノン	※1		全藻	
アブラナ	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>oleifera</i> DC.	ナタネ油	種子油	
アボカド	<i>Persea americana</i> Mill.		果実・葉	
アマ	<i>Linum usitatissimum</i> L.	アマシ/アマニン/アマニ油	種子・種子油	
アマチャ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>thunbergii</i> (Siebold) H.Ohba (Syn. <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. var. <i>thunbergii</i> (Siebold) Makino)		枝先・葉	
アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	コウコラン	全草	
アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	イズイ/ギョクチク	根茎	
アマナ	<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda	サンジコ(山慈姑)	鱗茎	
アマハステビア	<i>Stevia rebaudiana</i> (Berton) Berton	ステビア	葉	
アメリカニンジン	<i>Panax quinquefolius</i> L.	カントニンジン/セイヨウジン/セイヨウニンジン	根茎・根・茎・葉	
アメリカヒイラギナンテン	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh	ヒイラギメギ/オレゴンブドウ	全草	
アメリカブドウ	<i>Vitis labrusca</i> L.	ブドウ	茎・種子・種皮・葉・花	
アメリカホド	<i>Apios americana</i> Medik.	アメリカホドイモ	塊根	
アメリカマンサク	<i>Hamamelis virginiana</i> L.	ハママリス	葉	
アラビアゴムノキ	<i>Senegalia senegal</i> (L.) Britton (Syn. <i>Acacia senegal</i> (L.) Willd.)	アラビアゴム	乾燥ゴム質(枝・葉)	
アラメ	※1		全草	
アラリア・チネンシス	<i>Aralia chinensis</i> L.	シナタラノキ/ソウボク	根・材	
アリタソウ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	ドケイガイ	茎・葉	
アリベルチア・パチノイ	<i>Alibertia patinoi</i> (Cuatrec.) Delprete et C.H.Perss.	ボロホ	果実・種子	
アレクサンドリアセンナ	<i>Senna alexandrina</i> Mill. (Syn. <i>Cassia angustifolia</i> Vahl / <i>Cassia acutifolia</i> Delile)	センナ	茎	果実(センナヅツ)・小葉(センナ)・葉柄・葉軸は「医」
アロエ・アフリカーナ	<i>Aloe africana</i> Mill.	アロエ/ケーブアロエ	根・葉肉	葉の液汁(アロエ)は「医」
アロエ・スピカータ	<i>Aloe spicata</i> L.f.(Syn. <i>Aloe spicata baker</i>)	アロエ/ケーブアロエ	根・葉肉	葉の液汁(アロエ)は「医」
アンゲリカ・ビセラータ	<i>Angelica biserrata</i> (R.H.Shan et Yuan) C.Q.Yuan et R.H.Shan	シシウド	根茎・軟化茎	ウド(<i>Aralia cordata</i>)の根茎(ドクカツ:独活)は「医」
アンズ	<i>Prunus armeniaca</i> L.	カンキョウニン(甘杏仁)	種子	アンズ(キョウニン:杏仁)/(クキョウニン:苦杏仁)は「医」
アンゼリカ	<i>Angelica archangelica</i> L.	ガーデンアンゼリカ	全草	
アンソクコウノキ	<i>Styrax benzoin</i> Dryand.		樹脂	
アンドログラフィス	<i>Andrographis paniculata</i> (Burm.f.) Wall.	センシンレン(穿心蓮)	葉	
イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai (Syn. <i>Juncus effusus</i> L.)	イ	地上部の熱水抽出(100℃8分以上又は同等以上の方法)後の残渣	全草は「医」
イザヨイバラ	<i>Rosa roxburghii</i> Tratt.	シリ	偽果	
イソマツ	<i>Limonium wrightt</i> (Hance) Kuntze	ウコンイソマツ	全草	
イタドリ	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.		若芽	根茎(コジョウコン:虎杖根)は「医」
イチジク	<i>Ficus carica</i> L.		花托・根・葉	
イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.		種子・葉	
イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alef.	ロクテイソウ	全草	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
イチョウ	<i>Ginkgo biloba</i> L.	ギンナン/ハクカ(白果)	種子・葉	
イナゴマメ	<i>Ceratonía silíqua</i> L.	キャロブ	葉・果実	
イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.		果実・根	
イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.		種子	
イヌノフグリ	<i>Veronica polita</i> Fr.		全草	
イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.	チクマハッカ	葉・花穂	
イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	リュウキ	全草	
イネ	<i>Oryza sativa</i> L.		胚芽・苡株の二番芽・種子・外種皮	胚芽油/玄米胚芽/コメデンプン/コメヌカ/黒米を含む
イノンド	<i>Anethum graveolens</i> L.	ヒメウイキョウ/ジラシ(蔘蘿子)	果実・種子	
イブキジャコウソウ	<i>Thymus japonicus</i> (Hara) Kitag.		葉	
イワタバコ	<i>Conandron ramondoides</i> Siebold et Zucc.		全草	
イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	ジシバリ	全草	
イワベンケイ	<i>Rhodiola rosea</i> L.	コウケイテン	全草	
インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.		種子	
インドゴムノキ	<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	ゴムノキ	全草	
インドシタン	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	シタン	根・樹皮・材	
インドナガコショウ	<i>Piper longum</i> L.	ヒハツ	果実	
インドボダイジュ	<i>Ficus religiosa</i> L.		樹皮	
ウイキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	フェンネル	果実・種子・根・葉	
ウキヤガラ	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják		塊茎	
ウコン	<i>Curcuma longa</i> L.		根茎	
ウスベニアオイ	<i>Malva sylvestris</i> L.	マロー	葉・花	
ウスベニタチアオイ	<i>Althaea officinalis</i> L.	アルテア/ビロードアオイ/マーシュマロウ	根・葉	
ウチワサボテン属	<i>Opuntia</i> sp.	ウチワサボテン/フィクスインディカ	全草	
ウチワドコロ	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	センザンリュウ	全草	
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.		軟化茎	根茎(ドクカツ:独活)は「医」 シシウド(<i>Angelica pubescens</i>)/ <i>Angelica bisserata</i> の根茎・軟化茎は「非医」
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	キンボウゲ	全草	
ウメ	<i>Prunus mume</i> Siebold et Zucc.	ウバイ	果肉・未熟果実	
ウメガサソウ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.		全草	
ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i> Blume		葉	
ウラルカンゾウ	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. ex DC	カンゾウ(甘草)/リコライス	根・ストロン(走茎)	
ウルチカ属	<i>Urtica</i> sp.	イラクサ属/ウルチカソウ/ネットル	茎・種子・根・葉	
ウルムス・ルブラ	<i>Ulmus rubra</i> Muhl.	アカニレ/スリッパリーエルム	全草	
ウワミズザクラ	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	<i>Prunus grayana</i> Maxim.	花穂	
ウンカリア・シネンシス	<i>Uncaria sinensis</i> Havil.	チョウトウコウ	葉	とげ(チョウトウコウ:釣藤鉤/釣藤鉤)は「医」
ウンカリア・トメントーサ	<i>Uncaria tomentosa</i> DC.	キャツクロー	全草	
ウンカリア・マクロフィラ	<i>Uncaria macrophylla</i> Wall.	チョウトウコウ	葉	とげ(チョウトウコウ:釣藤鉤/釣藤鉤)は「医」
ウンシュウミカン	<i>Citrus unshiu</i> (Swingle) Marrow.	チンビ/セイヒ	果皮・未熟果実	
エイランタイ	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	アイスランド苔	植物体	
エウフラシア・オフィキナーリス	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	アイブライト※/コゴメグサ※	全草	
エウリコマ・ロンギフォリア	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	ナガエカサ/トンカット・アリ	根	
エーデルワイス	<i>Leontopodium nivale</i> (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz. subsp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	地上部	
エゴマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	シソ/シソ油	枝先・種子・種子油・葉	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
エゾウコギ	<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim.	シゴカ/シベリアニンジン	幹皮・根・根皮・葉・花・果実	
エゾノチチコグサ	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.		花	
エゾヘビイチゴ	<i>Fragaria vesca</i> L.		全草	
エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		花	枝・葉は「医」
エノキタケ	<i>Flammulina filiformis</i> (Z.W. Ge, X.B. Liu et Zhu L. Yang) P.M. Wang, Y.C. Dai, E. Horak et Zhu L. Yang		子実体	
エビスグサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby (Syn. <i>Cassia obtusifolia</i> L.)	ケツメシ/ケツメイヨウ	種子・葉	
エラエアグヌス・ラムノイデス	<i>Elaeagnus rhamnoides</i> (L.) A.Nelson	サージ/サキョウ/サクリュウカ	果実・種油	
エリゲロン・ブレビスカプス	<i>Erigeron breviscapus</i> (Vaniot) Hand.-Mazz.	タンテイヒホウ(短葶飛蓬)/トウサンサイシン(灯臺細辛)	全草	
エリトロキシラム・カツアバ	<i>Erythroxylum catuaba</i> A.J.Silva	カツアバ	全草	
エレウテロコックス・ギラルディイ	<i>Eleutherococcus giraldii</i> (Harms) Nakai	コウモウゴカ(紅毛五加)	樹皮	
エレウテロコックス・ベルチキラツス	<i>Eleutherococcus verticillatus</i> (G.Hoo) H.Ohashi	ゴカ/リンサンゴカ	根皮・種子・葉・花	
エレウテロコックス・ヘンリイ	<i>Eleutherococcus henryi</i> Oliv.	ゴカ/ゾウヨウゴカ	根皮・種子・葉・花	
エレッタリア・カルダモームム	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton	ショウズク/カルダモン	果実	
エンジュ	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott (Syn. <i>Sophora japonica</i> L.)	カイヨウ	葉・サヤ	花・花蕾(カイカ:槐花)・果実は「医」
オウギヤシ	<i>Borassus flabellifer</i> L.	ウチワヤシ/パルミラヤシ	全草	
オウシュウシラカンバ	<i>Betula pendula</i> Roth	シダレカンバ/ハクカヒ/ユウシカ	全草	
オウシュウナラ	<i>Quercus robur</i> L.	ヨーロッパナラ	心材(髄を除く)	
オウシュウヒレアザミ	<i>Carduus acanthoides</i> L.	オオヒレアザミ	全草	
オウレン	<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino	キクバオウレン	葉	根茎(オウレン:黄連)・ひげ根は「医」
オオアザミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	マリアアザミ	全草	
オオイタビ	<i>Ficus pumila</i> L.		枝・茎・葉	
オオイナゴマメ	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	ジャトバ	樹皮	
オオウメガサソウ	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W.P.C.Barton		全草	
オオカラスウリ	<i>Trichosanthes laceribractea</i> Hayata (Syn. <i>Trichosanthes bracteata</i> Voigt)	カロニン	果実・種子	根(カロコン:栝楼根)は「医」
オオサンザシ	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge		偽果・茎・葉・花	
オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.	エンバク/マカラスムギ	全草	
オオナタミノキ	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	ソリザヤノキ/オオナタノミノキ	樹皮	
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	シャゼンシ/シャゼンソウ/シャゼンヨウ	全草	
オオバナサルスベリ	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	バナバ	全草	
オオバフジボグサ	<i>Uria lagopodioides</i> (L.) Desv.	コリビ(狐狸尾)	茎・根	
オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.		全草	
オオベニミカン	<i>Citrus × aurantium</i> L. (Syn. <i>Citrus tangerina</i> Hort. ex Tanaka)	セイヒ	未熟果実	
オオボウシバナ	<i>Commelina communis</i> L. var. <i>hortensis</i> Makino	アオバナ/ツキクサ/ジゴクバナ	地上部(種子を除く)	
オオマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli		全草	
オオミツルコケモモ	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	クランベリー/ツルコケモモ	果実・葉	
オオムギ	<i>Hordeum vulgare</i> L.	バクガ	茎・葉・発芽種子	
オカオグルマ	<i>Tephrosia integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.		全草	
オカヒジキ	<i>Salsola komarovii</i> Iljin	ミルナ	茎・葉	
オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	ショウレンギョウ	全草	
オトメアゼナ	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	バコパモニエラ	全草	
オドリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.		花	
オニアザミ	<i>Cirsium nipponense</i> (Nakai) Koidz.		根	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
オニク	<i>Boschniakia rossica</i> (Cham. et Schldtl.) B.Fedtsch.	ワニクジュヨウ/キムラタケ/ <i>Boschniakia glabra</i> C.A.Mey. ex Bong.	肉質茎	
オニサルビア	<i>Salvia sclarea</i> L.	クラリーセージ	葉	
オニノダケ	<i>Angelica gigas</i> Nakai		葉	根は「医」
オニバス	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	ケツジツ/ミズブキ	種子	
オニビシ	<i>Trapa natans</i> L. (Syn. <i>Trapa japonica</i> Flerow var. <i>rubeola</i> (Makino) Ohwi)	ヒシノミ/メビシ	果実	
オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	ユリ/ビヤクゴウ	花・鱗茎	
オフィオコルジケプス・シネンシス	<i>Ophiocordyceps sinensis</i> (Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones et Spatafora	トウチュウカソウ/ホクチュウソウ	子実体及びその寄主であるセミ類やコウモリガ科の幼虫を乾燥したもの	
オミナエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Link	ハイショウ	根	
オランダビユ	<i>Cullen corylifolium</i> (L.) Medik.	ホコツシ	果実	
オリーブ	<i>Olea europaea</i> L.	オリーブ油/オレイフ	葉・花・果肉油	
オルデンランジア・ヘジ オチデア	<i>Oldenlandia hedyotidea</i> (DC.) Hand.-Mazz.	ギユハクトウ(牛白藤)	茎・葉	
カイガンショウ	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	フランスカイガンショウ/ オニマツ	樹皮・樹皮エキ ス	
カイソウ<海藻>	※1		海中の食用藻類	カイソウ<海葱>属の鱗茎は「医」
カイノウコウ	<i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.	タカサゴギク	全草	
カガミグサ	<i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino		根	
カギカズラ	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq.	チョウトウコウ/コウトウ	葉	とげ(チョウトウコウ:釣藤鉤/釣藤鉤)は「医」
カギククルマバナナルコユリ	<i>Polygonatum sibiricum</i> Delar. ex Redouté	オウセイ	根茎	
カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	レンセンソウ(連銭草)	全草	
カキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	ヘッジマスタート/エリシマム	全草	
カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	カキ(柿)	渋・葉・果実の宿存がく(へた)	
カシアニッケイ	<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J.Presl	ケイヒ/ケイ/シナニッケイ/ニッケイ(肉桂)	根皮・樹皮・小枝・若枝	他名等の「ケイヒ」には「ケイシ」を含む
カシグルミ	<i>Juglans regia</i> L.	セイヨウグルミ/ペルシャグルミ	果実・葉	
ガジュツ	<i>Curcuma phaeocaulis</i> Valetton (Syn. <i>Curcuma zedoaria</i> auct. non (Christm.) Roscoe)		根茎	
カッコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.		全草	
カッパリス・マサイカイ	<i>Capparis masakai</i> H.Lév.	バビンロウ/マビンロウ	種子	
カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	ツルシノブ	胞子	
カニナバラ	<i>Rosa canina</i> L.	ローズヒップ/ドッグローズ	偽果・茎・花・葉	
カノコソウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	キツソウコン	根・根茎	
カバノアナタケ	<i>Inonotus obliquus</i> (Fr.) Pilát		菌核	
ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.		花粉以外	花粉(ホオウ:蒲黄)は「医」
カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	カモミール	頭花	
カミメボウキ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	ホーリーバジル/トウルシー	葉	
カミヤツデ	<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	ツウダツボク	樹皮	
カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc.	ヒジツ	仮種皮	
カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.		全草	
カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.	ヤエンムギ	全草	
カラダイオウ	<i>Rheum rhubarbarum</i> L.	食用ダイオウ/マルバダイオウ	葉柄	
カラタチ	<i>Citrus trifoliata</i> L.	キコク/ <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	果実・蕾	
ガラナ	<i>Paullinia cupana</i> Kunth		種子	
カラフトイバラ	<i>Rosa amblyotis</i> C.A.Mey.	ヤマハマナス/シバイカ	偽果	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
カリヤ・カタイエシス	<i>Carya cathayensis</i> Sarg.	サンカクトウ	外果皮・根皮・ 種仁	
カリン	<i>Pseudocystodonia sinensis</i> (Thouin) C.K.Schneid. (Syn. <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne.)	モッカ	偽果	
ガルシニア・インジカ	<i>Garcinia indica</i> (Thouars) Choisy	ガルシニアインディカ/イ ンドマンゴスチン/コパノ マンゴスチン/Kokum	果皮	
ガルシニア・グンミグッタ	<i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) N.Robson	ガルシニアカンボジア/ ゴラカ/タマリンド	果実・茎・種子・ 根・葉・花	
ガレガ・オフィキナリス	<i>Galega officinalis</i> L.	ガレガソウ	葉	
カワラケツメイ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H.Ohashi	サンペンズ	全草	
カワラタケ	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	サルノコシカケ	子実体	菌糸体は「医」
カンゾウ<甘草>	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	リコライス/スペインカン ゾウ	根・ストロン(走 茎)	
カントウタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst.		全草	
ガンビールノキ	<i>Uncaria gambir</i> (W.Hunter) Roxb.	ガンビール/アセンヤク	葉及び若枝の 乾燥水製エキ	
カンラン	<i>Canarium album</i> (Lour.) Raeusch.		果実	
キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	カロニン	果実・種子	根(カロコン:栝楼根)は 「医」
キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.		根	
キク	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.	キクカ	頭花	
キクイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.		塊茎	
キクニガナ	<i>Cichorium intybus</i> L.	チコリー	根・根の抽出 物・葉・花	
キクラゲ	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Qu él.		子実体	
キクロカリヤ・パリウール ス	<i>Cyclocarya paliurus</i> (Batal.) Iljinsk.	セイセンリュウ(青銭柳)	葉	
キクロレビス・ゲニストイ デス	<i>Cyclolepis genistoides</i> Gillies ex D.Don	パロアッスル	全草	
ギンギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	ヨウテイ(羊蹄)	根	
キスタンケ・サルサ	<i>Cistanche salsa</i> (C.A.Mey.) Beck	ニクジュヨウ	肉質茎	
キスタンケ・フェリパエア	<i>Cistanche phelypaea</i> (L.) Cout. (Syn. <i>Cistanche tubulosa</i> (Schenk) Wight)	カンカニクジュヨウ	肉質茎	
キセルアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> Miq.	マアザミ	葉	
キダチアロエ	<i>Aloe arborescens</i> Mill.		葉	アロエの葉の液汁は 「医」
キダチキンバイ	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	スイチョウコウ	全草	
キダチコミカンソウ	<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. et Thonn.		全草	
キダチハッカ	<i>Satureja hortensis</i> L.	サボリー	全草	
キッス・ベルティキラ ータ	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson et C.E.Jarvis	インスリーナ/アニール・ トレパドール	葉	
キノガサタケ	<i>Phallus indusiatus</i> Vent.		子実体	
キノア	<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.		種子・葉	
キノモリウム・コッキネウ ム	<i>Cynomorium coccineum</i> L.	オシャグジタケ/オシャク シタケ/サヨウ	全草	
キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	オウバク	葉・果実	樹皮(オウバク:黄柏)は 「医」
キバナオウギ	<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch. ex Link) Bunge	オウギ	茎・葉	根(オウギ:黄耆)は「医」
キバナオランダセンニチ	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K.Jansen		葉・花・茎	
キブネダイオウ	<i>Rumex nepalensis</i> Spreng.	ネパールサンモ	根	
キミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i> L.	ユッカ	根・根茎	
キャッサバ	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	タピオカ/マニオク	塊根・葉	
キョウオウ	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	ハルウコン/アロマティカ	根茎	中国では本植物を鬱金 と称するが、日本のウコ ンは <i>Curcuma longa</i> で、 種が異なる
ギョウジャニンニク	<i>Allium victorialis</i> L.		全草	
キョウチクトウ	<i>Nerium oleander</i> L.		花	
ギョリュウ	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.		全草	
ギョリュウモドキ	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	エリカ/スコツツヘザー	全草	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
キラソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	ジゴクノカマノフタ	全草	
キリンケツトウ	<i>Calamus draco</i> Willd.	キリンケツ/キリンケツヤシ	果実から分泌する紅色樹脂	
キリンソウ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart	アイゾーン/ホソバノキリンソウ	全草	
キンカン	<i>Citrus japonica</i> Thunb.		果実	
キンクネンボ	<i>Citrus</i> × <i>aurantium</i> L. (Syn. <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck)	オレンジ/スイートオレンジ	果実・蕾	オレンジピールを含む
ギンゴウカン	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	ギンネム	全草	
キンシバイ	<i>Hypericum patulum</i> Thunb.		全草	
キンセンレン	<i>Anoectochilus formosanus</i> Hayata	キバナシュスラン	全草	
キンナモームム・シントック	<i>Cinnamomum sintoc</i> Blume	シントクスノキ	樹皮	
キンバイザサ	<i>Curculigo orchioidea</i> Gaertn.	センボウ	根茎	
キンマ	<i>Piper betle</i> L.		果実・葉	
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	センカクソウ/リュウガソウ	全草	
キンモクセイ	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino		花	
クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	クコシ/クコヨウ	果実・葉	根皮(ジコッピ:地骨皮)は「医」
クサスギカズラ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	テンモンドウ	種子・葉・花	根(テンモンドウ:天門冬)は「医」
クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> L.	ドオウレン/ハックツサイ	全草	食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等
クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach		果実	
クズ	<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen et S.M.Almeida ex Sanjappa et Predeep (Syn. <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)		種子・葉・花・クズ澱粉・蔓	根(カッコン:葛根)は「医」
クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	ショウノウ	葉・精油	
クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	サンシシ	果実・茎・葉	
グッタペルカノキ	<i>Palaquium gutta</i> (Hook.) Baill.		乳液	
クマザサ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>veitchii</i>		葉	
クマツヅラ	<i>Verbena officinalis</i> L.	バーベナ/バベンソウ(馬鞭草)	全草	
クマノアシツメクサ	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	アンティリス・ブルネラリア	根・葉・花	
クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.		茎・葉・樹幹	
クミスクチン	<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.		全草	
クミン	<i>Cuminum cyminum</i> L.		果実	
クラッスラ・オバータ	<i>Crassula ovata</i> Druce	エンシショウ(燕子掌)	全草	
クラミドモナス・ラインハルチー	※1	<i>Chlamydomonas reinhardtii</i>	全藻	
クリプトカリア・アガトフィラ	<i>Cryptocarya agathophylla</i> van der Werff	ラベンサラ/ <i>Ravensara aromatica</i> Sonn.	葉	
クルクマ・アマダ	<i>Curcuma amada</i> Roxb.	マンゴージンジャー	根茎	
クルクマ・クワンシエンシス	<i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang	ガジュツ	根茎	
クルマバソウ	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	ウッドラフ	全草	
グレープフルーツ	<i>Citrus</i> × <i>aurantium</i> L. (Syn. <i>Citrus paradisi</i> Macfad.)		果実	
クロガラシ	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch		種子	
クロスグリ	<i>Ribes nigrum</i> L.	カシス/クロフサスグリ	果実・葉	
クロタネソウ	<i>Nigella damascena</i> L.	ニゲラ	全草	
クロバナヒキオコシ	<i>Isodon trichocarpus</i> (Maxim.) Kudô (Syn. <i>Plectranthus trichocarpus</i> Maxim./ <i>Rabdosia trichocarpa</i> (Maxim.) H.Hara)	エンメイソウ	全草	
クロマメノキ	<i>Vaccinium uliginosum</i> L. var. <i>japonicum</i> T.Yamaz.		果実	
クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb.	ウシヨウ/チョウシヨウ	幹皮・根皮	
クロヨナ	<i>Pongamia pinnata</i> (L.) Pierre		種子	
クロレラ	※1		藻体	
クワガタソウ	<i>Veronica miqueliana</i> Nakai		根・葉	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ケウオクサギ	<i>Premna odorata</i> Blanco	アラガオ	葉	
ゲーリュサッキア・バツ カータ	<i>Gaylussacia baccata</i> (Wangenh.) K.Koch	ハックルベリー	果実・葉	
ケール	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC.	ハゴロモカンラン(羽衣 甘蘭)	全草	
ケシ	<i>Papaver somniferum</i> L.		発芽防止処理 した種子・種子 油	発芽防止処理した種 子・種子油を除く全草は 「医」
ケショウヤグルマハッカ	<i>Monarda punctata</i> L.	ホースミント	葉	
ゲッカビジン	<i>Epiphyllum oxypetalum</i> (DC.) Haw.	ドンカ	全草	
ゲッケイジュ	<i>Laurus nobilis</i> L.	ゲッケイヨウ/ペイリーフ/ ローレル	葉	
ゲットウ	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R.M.Sm.	月桃	葉	
ゲラニウム・ルイジイ	<i>Geranium ruizii</i> Hieron.	ゼラニウム ディエルシア ナム/ <i>Geranium</i> <i>dielsianum</i> R.Knuth	全草	
ケルブ	※1		全藻	
ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	レンゲソウ	地上部	
ゲンチアナ	<i>Gentiana lutea</i> L.		花	根・根茎(ゲンチアナ)は 「医」
ゲンチアナネラ・アルボロ セア	<i>Gentianella alborosea</i> (Gilg) Fabris	エルカンブーレ /Hercampure	全草	
ゲンチアナネラ・ニチダ	<i>Gentianella nitida</i> (Griseb.) Fabris	エルカンブーレ /Hercampure	全草	
ケンペリア・パルピフロー ラ	<i>Kaempferia parviflora</i> Wall. ex Baker	ブラックジンジャー	根茎	
ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	キグ	果実・果柄	
コイケマ	<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hook.f.	ハクシュウ(白首烏)	塊根	
コウキクサ	<i>Lemna minor</i> L.		全草	
コウスイハッカ	<i>Melissa officinalis</i> L.	メリッサ/セイヨウヤマ ハッカ/レモンバーム	葉	
コウスイボク	<i>Aloysia citriodora</i> Palau	ボウシュウボク/レモン バーベナ	葉	
コウソウ	※1		全藻	
酵母	※2	<i>Saccharomyces</i> に属する 単細胞生物/トルラ酵母 /ビール酵母/ <i>Candida</i> <i>utilis</i>	菌体	
コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.		茎	根茎(センコツ:川骨)は 「医」
コエンドロ	<i>Coriandrum sativum</i> L.	コズイシ/コリアンダー	果実	
コーヒートキ	<i>Coffea arabica</i> L.	アラビアカーヒー	果実	
コガネニカワタケ	<i>Tremella mesenterica</i> (Schaeff.) Pers.	コガネキクラゲ/Golden Tremella	子実体	
コガネバナ	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	オウゴン/コガネヤナギ	茎・葉	根(オウゴン:黄芩)は 「医」
コケモモ	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.		果実	葉(コケモモヨウ)は「医」
コゴメビユ	<i>Herniaria glabra</i> L.	ヘルニアリアソウ	全草	
ココヤシ	<i>Cocos nucifera</i> L.	ヤシ/ヤシ油	種子油・樹皮・ 葉・花	
コショウ	<i>Piper nigrum</i> L.		果実	
コショウハッカ	<i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L.	セイヨウハッカ/ペパーミ ント	全草	
コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L.	コシロノセンダングサ	全草	
コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.		果実	
コノテガシワ	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	ソクハクヨウ	枝・葉	種子(ハクシジン:柏子 仁)は「医」
コパイババルサムノキ	<i>Copaifera officinalis</i> L.	コパイーバ・オフィシナリ ス	樹脂	
コパイフェラ・ラングスド ルフイ	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	コパイーバ・ラングスドル フィ	樹液	
コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	ハコベ	全草	
コフキサルノコシカケ	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	ジュゼツ/バイキセイ	菌核(菌糸体)	
コブティス・ティータ	<i>Coptis teeta</i> Wall.	オウレン	葉	根茎(オウレン:黄連)・ ひげ根は「医」
コブティス・デルトイデア	<i>Coptis deltoidea</i> C.Y.Cheng et P.K.Hsiao	オウレン	葉	根茎(オウレン:黄連)・ ひげ根は「医」

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
コブミカン	<i>Citrus hystrix</i> DC.	ブルット	葉	
ゴボウ	<i>Arctium lappa</i> L.		根・葉	果実(ゴボウシ:牛蒡子)は「医」
ゴマ	<i>Sesamum indicum</i> L.	ゴマ油	種子・種子油・地上部・根	
コムカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.		全草	
コムギ	<i>Triticum aestivum</i> L.		茎・澱粉・葉・胚芽・胚芽油・ふすま・小麦蛋白質の混合物	グルテンを含む
コラノキ	<i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.	コーラ/コラ/コラシ	種子	
コルディア・エカリクラータ	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	チャデブグレ	全草	
コレウス・フォルスコリー	<i>Coleus forskohlii</i> Briq.		根	食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等
ゴレンシ	<i>Averrhoa carambola</i> L.		葉・果実	
コロハ	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.		種子	
コンブ	※1	モエン	全藻	
コンブレツム・ミクランタ	<i>Combretum micranthum</i> G.Don	ケンケレバ/コンブレツム	葉	
コンミフォラ・ムクル	<i>Commiphora mukul</i> Engl.	ガムグデル	樹脂	その他のコンミフォラ属の全草は「医」
サイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.		樹幹の棘	
サイハイラン	<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino	トケンラン(杜鵑蘭)	鱗茎	
サキシマボタンヅル	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck	イレイセン/シナボタンヅル	葉	根・根茎(イレイセン:威靈仙)は「医」
サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren		根・葉	
ザクロ	<i>Punica granatum</i> L.	サンセキリュウ/セキリュウ	果実・根皮・樹皮・花	
サゴヤシ	<i>Metroxylon sagu</i> Rottb.		茎(髄)	
ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	タンチクヨウ	全草	
サッサfras	<i>Sassafras albidum</i> (Nutt.) Nees	サッサfrasノキ	全草	
サトウキビ	<i>Saccharum officinarum</i> L.	カンショ(甘蔗)	根	
サナギタケ	<i>Cordyceps militaris</i> (L.) Fr.	トウチュウカソウ/ホクチュウソウ	子実体及びその寄主であるセミ類やコウモリガ科の幼虫を乾燥したもの	
サネブトナツメ	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H.F.Chow	サンソウニン	種子	
サフラン	<i>Crocus sativus</i> L.		柱頭	
ザボン	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr. (Syn. <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck)	ブンタン/ボンタン	果実・種子	
サボンソウ	<i>Saponaria officinalis</i> L.		葉	
サラークア・オブロンガ	<i>Salacia oblonga</i> Wall.	サラシア・オブロンガ	茎・根	
サラークア・レティクラータ	<i>Salacia reticulata</i> Wight	サラシア・レティキュラータ/コタラヒム/コタラヒムブツ	茎・根	
サルゼントカズラ	<i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehder et E.H.Wilson	ダイケツトウ(大血藤)	茎	
サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>arguta</i>	コクワ/シラクチヅル	果実	
サルビア・アピアーナ	<i>Salvia apiana</i> Jeps.	ホワイトセージ	葉	
サンザシ	<i>Crataegus cuneata</i> Siebold et Zucc.		偽果・茎・葉・花	
サンシキスミレ	<i>Viola tricolor</i> L.		全草	
サンシチニンジン	<i>Panax notoginseng</i> (Burkill) F.H.Chen ex C.Chow et W.G.Huang	デンシチニンジン	根	
サンシュユ	<i>Cornus officinalis</i> Siebold et Zucc.	ハルコガネバナ	偽果	
サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.		果実・根	
サンショウバラ	<i>Rosa hirtula</i> (Regel) Nakai		花	
ザントキシラム・アメリカヌム	<i>Zanthoxylum americanum</i> Mill.	アメリカサンショウ	全草	
サントリソウ	<i>Centaurea benedicta</i> (L.) L.	キバナアザミ	全草	
サンブークス・エブルス	<i>Sambucus ebulus</i> L.	ヨーロッパソクズ	全草	
シアーパーターノキ	<i>Vitellaria paradoxa</i> C.F.Gaertn.	シア	種子・種子油	
シイタケ	<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler		菌糸体・子実体	
シオデ属	<i>Smilax</i> sp.	サルサ	葉・サンキライ以外の根	サンキライ(<i>Smilax glabra</i>)の塊茎は「医」

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
シクンシ	<i>Combretum indicum</i> (L.) DeFilipps		果実	
シコウカ	<i>Lawsonia inermis</i> L.	ヘンナ	葉	
シコクビエ	<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.		種子	
シシウド	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.		根茎・軟化茎	ウド (<i>Aralia cordata</i>) の根茎 (ドクカツ: 独活) は「医」
シデリーチス・スカルジカ	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.	シデリテイス・スカルディカ	茎・葉・花	
シナキハダ	<i>Phellodendron chinense</i> C.K.Schneid.	オウバク	葉・果実	樹皮 (オウバク: 黄柏) は「医」
シナサイカチ	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	ソウカクシ/トウサイカチ	樹幹の棘	
シナノキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.		全草	
シバムギ	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	グラミニス	根	
シマカンギク	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	キクカ	頭花	
シモンジア・チネンシス	<i>Simmondsia chinensis</i> C.K.Schneid	ホホバ	種子・種子油	
ジャガイモ	<i>Solanum tuberosum</i> L.	パレイショ/パレイショデンプン	塊茎	
シヤクヤク	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.		花	根 (シヤクヤク: 芍薬) は「医」
ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>lacryma-jobi</i>		種子・種子エキス・種子油	
シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.		葉	
ショウガ	<i>Zingiber officinale</i> (Willd.) Roscoe	ショウキョウ/カンキョウ	根茎	
ショクヨウホオズキ	<i>Physalis grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	食用ホオズキ/プレイノサ	果実	ホオズキ属 (<i>Alkekengi</i> sp.) の根は「医」
シライチア・グロスベノリイ	<i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C.Jeffrey ex A.M.Lu et Zhi Y.Zhang	ラカンカ	果実	
シラカンバ	<i>Betula platyphylla</i> Sukaczew		果実	
シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.		花	
シロコヤマモモ	<i>Morella cerifera</i> (L.) Small		樹皮	
シロマツ	<i>Pinus bungeana</i> Zucc. ex Endl.	ハクヒシヨウ (白皮松) / ハクシヨウトウ	球果	
スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	キンギンカ/ニンドウ	全草	
スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.		茎・葉	
スカフィウム・アフィーネ	<i>Scaphium affine</i> (Mast.) Pierre	ハンダイカイ (胖大海) / バクダイ	果実・種子	
スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	ツクシ/モンケイ (問荊)	栄養茎・孢子茎	
スクテラリア・ラテリフローラ	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	スカルキャップ	地上部	根は「医」
スグリ	<i>Ribes sinanense</i> Maekawa		果実	
ストローブマツ	<i>Pinus strobus</i> L.	ストローブ	全草	
スパトロブス・スベレクツス	<i>Spatholobus suberectus</i> Dunn	ケイケツトウ	つる	
スピルリナ	※1		全藻	
スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	バシケン (馬齒莧)	全草	
スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker		花	
セイタカカナビキソウ	<i>Scoparia dulcis</i> L.	ヤカンゾウ (野甘草)	全草	
セイタカナミキソウ	<i>Scutellaria barbata</i> D.Don	ハンシレン (半枝蓮)	全草	
セイタカミロバラン	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	ターミナリア・ベリリカ	全草	
セイヨウアカネ	<i>Rubia tinctorum</i> L.		根	セイヨウアカネの根から得られる「アカネ色素」については、腎臓への発がん性等により、平成16年に既存添加物名簿から削除されている。
セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.	ナタネ油	種子油	
セイヨウイラクサ	<i>Urtica dioica</i> L.		全草	
セイヨウエビラハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. (Syn. <i>Melilotus officinalis</i> Lam.)	メリロート	全草	
セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i> L.	オニオオバコ	全草	
セイヨウオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>Perforatum</i>	セイヨウオトギリソウ/セントジョンズワート/ヒペリクムソウ	全草	
セイヨウカノコソウ	<i>Valeriana officinalis</i> L.	ワレリア	根・根茎	
セイヨウカンボク	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>opulus</i>	ヨウシュカンボク	全草	
セイヨウキンミズヒキ	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	アグリモニー/アグリモニア	全草	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
セイヨウサンザシ	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	果実・葉	
セイヨウシナノキ	<i>Tilia europaea</i> L.	ティユール	果実・樹皮・葉・花	
セイヨウジュウニヒトエ	<i>Ajuga reptans</i> L.		茎・葉	
セイヨウスモモ	<i>Prunus domestica</i> L.	ブルーン	果実・果実エキ ス	
セイヨウセキシウモ	<i>Vallisneria spiralis</i> L.		全草	
セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	ホコウエイコン/タンポポ	根・根茎・葉	
セイヨウトネリコ	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	オウシュウトネリコ	全草	
セイヨウナツユキノソ	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.		全草	
セイヨウニワトコ	<i>Sambucus nigra</i> L.	エルダー	茎・葉・花	
セイヨウニンジンボク	<i>Vitex agnus-castus</i> L.	イタリアニンジンボク	全草	
セイヨウネズ	<i>Juniperus communis</i> L.	トショウ/セイヨウビャクシ ン/ネズ	全草	トショウジツを含む
セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.	ヤロー	全草	
セイヨウヒイラギ	<i>Ilex aquifolium</i> L.		花	
セイヨウミザクラ	<i>Prunus avium</i> (L.) L.		果実・葉	
セイヨウヤブイチゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	ブラックベリー/セイヨウ キイチゴ	果実・葉	
セイヨウヤマホロシ	<i>Solanum dulcamara</i> L.	ズルカマラ	茎	
セイヨウリンゴ	<i>Malus domestica</i> Borkh.	リンゴ/リンゴ酢	汁液発酵の食 用酢	
セイヨウワサビ	<i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	ワサビダイコン	根	
セージ	<i>Salvia officinalis</i> L.	サルビア	葉	
セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton		茎	根茎(セキショウコン:石 菖根)は「医」
セキショウモ	<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) Hara	クソウ(苦草)	全草	
ゼニアオイ	<i>Malva mauritiana</i> L.		葉・花	
セレノア・レーペンス	<i>Serenoa repens</i> (W.Bartram) Small	ノコギリヤシ/ノコギリパ ルメット	果実	
セロリ	<i>Apium graveolens</i> L.	オランダミツバ/セルリー	種子	
センキュウ	<i>Ligusticum officinale</i> (Makino) Kitag. (Syn. <i>Cnidium officinale</i> Makino)		葉	根茎(センキュウ:川芎) は「医」
センソウ<仙草>	<i>Platostoma chinense</i> (Benth.) A.J.Paton	リョウフンソウ(涼粉草)	全草	センソウ<茜草>の根 は「医」
センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	クレン/トキワセンダン	葉	果実(センレンシ:川楝 子)・樹皮は「医」
センリョウ	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	腫節風/竹節草/草珊瑚 /キュウセツチャ(九節 茶)	全草	
ソケイ	<i>Jasminum officinale</i> L.	ジャスミン/オオバナソケ イ	花	
ソシュレーア・インボルク ラータ	<i>Saussurea involucrata</i> (Kar. et Kir.) Sch.Bip.	セツレンカ	全草	
ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	キョウバク(蕎麦)/ソバミ ツ	種子・花から集 めた蜂蜜・茎・ 葉	
ソラーヌム・パニクラーツ ム	<i>Solanum paniculatum</i> L.	ジュルベーパーバ	全草	
ソラーヌム・ムリカーツム	<i>Solanum muricatum</i> Aiton	ペピーノ/メロンペア	果実	
タイキンギク	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D.Don	センリコウ	全草	
ダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L.	ライフクシ(萊菔子)	種子	
ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	スイヨウバイ	全草	
ダイショ	<i>Dioscorea alata</i> L.	ウベ	根茎	
ダイズ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	コクダイズ/ダイズオウケ ン/ダイズ油	種子・種子油・ 種皮・葉・花・大 豆の特殊発酵 品	
ダイダイ	<i>Citrus × aurantium</i> L. (Syn. <i>Citrus × aurantium</i> var. <i>daidai</i> Makino)	キジツ(枳実)/キコク(枳 殼)/トウヒ(橙皮)	果実・果皮・蕾・ 花	
タイワンクス	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.		枝・茎	
タイワンツナソ	<i>Corchorus olitorius</i> L.	モロヘイヤ	葉	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
タイワンテイカカズラ	<i>Trachelospermum lucidum</i> K.Schum.		果実	
タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.		全草	
タカサブロウ	<i>Eclipta prostrata</i> Lour.	カンレンソウ	全草	
タガヤサン	<i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S.Irwin et Barneby	テツトウボク	全草	
タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	カンコウソウ	茎・葉	
タチアオイ	<i>Alcea rosea</i> L.		茎・葉・種子・根・花	
タチジャコウソウ	<i>Thymus vulgaris</i> L.	タイム	全草	
タチセンニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC. var. <i>mandshurica</i> (Rupr.) Ohwi (Syn. <i>Clematis mandshurica</i> Rupr.)	イレイセン	葉	根・根茎(イレイセン:威靈仙)は「医」
タチバナ	<i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka		葉・果皮	
タチバナアデク	<i>Eugenia uniflora</i> L.	スリナムチェリー/ブラジルチェリー	果実・葉	
ダッタンソバ	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.		全草	
タマラニッケイ	<i>Cinnamomum tamala</i> T.Nees et Eberm.		葉	
タマリンド	<i>Tamarindus indica</i> L.	インディアンデイト	果実・茎・種子・根・葉・花	
タモギタケ	<i>Pleurotus citrinopileatus</i> Singer		子実体	
タラゴン	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	エストラゴン	葉	
タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.		葉・芽・根皮・樹皮	
タラヨウ	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	クテイチャ(苦丁茶)	葉	
ダルベルギア・オドリフェラ	<i>Dalbergia odorifera</i> T.C.Chen	コウシンコウ/コウコウ(降香)/コウコウダン(降香檀)	全草	
タングートダイオウ	<i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.	ダイオウ/ヤクヨウダイオウ/ルバーブ	葉	根茎(ダイオウ:大黃)は「医」
タンジン	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge		葉	根(タンジン:丹参)は「医」
チア	<i>Salvia hispanica</i> L.		全草	
チシマザサ	<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata	ネマガリタケ	葉・幼茎	
チシマルリソウ	<i>Mertensia pterocarpa</i> (Turcz.) Tatew. et Ohwi		全草	
チムス・キトリオドルス	<i>Thymus × citriodorus</i> (Pers.) Schreb.	レモンタイム	葉	
チムス・セルピルム	<i>Thymus serpyllum</i> L.	セルピウムソウ	全草	
チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	チャ/ハクチャ/アッサムチャ/プーアルチャ/フジチャ/リョクチャ	茎・葉・葉の精油・花(蕾を含む)	
チャボトケイソウ	<i>Passiflora incarnata</i> L.		果実・根・葉・花	
チャンチンモドキ	<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B.L.Burt et A.W.Hill	ナンサンソウ/ゴガンカジュヒ	果核・果実・樹皮	
チョウジノキ	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et L.M.Perry (Syn. <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.)	チョウジ/クローブ/チョウコウ	花・蕾・葉の精油	チョウジ油を含む
チョウセンダイオウ	<i>Rheum coreanum</i> Nakai	ダイオウ/ヤクヨウダイオウ/ルバーブ	葉	根茎(ダイオウ:大黃)は「医」
チョウセンニンジン	<i>Panax ginseng</i> C.A.Mey. (Syn. <i>Panax schin-seng</i> T.Nees)	オタネニンジン/コウライニンジン	果実・根・根茎・葉	
チョウマメ	<i>Clitoria ternatea</i> L.		花	
ツクシメナモミ	<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	キケン(豨薺)/キレンソ	茎・葉	
ツクリタケ	<i>Agaricus bisporus</i> (J.E. Lange) Imbach	セイヨウマツタケ/シャンピニオン	子実体	
ツチアケビ	<i>Cyrtosia septentrionalis</i> (Rchb.f.) Garay	ドツウソウ(土通草)	果実	
ツノマタゴケ	<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	オークモス	樹枝状地衣	
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	ゴツコーラ/セキセツソウ(積雪草)/レンセンソウ(連銭草)	全草	
ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.		若芽	
ツリガネタケ	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.		子実体	
ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara	シャジン(沙参)	根	シャジン(砂仁)は「医」
ツルゲンゲ	<i>Phyllobolium chinense</i> Fisch.	シャエンシ	種子	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ツルドクダミ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson (Syn. <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.)		茎・葉	塊根(カシュウ:何首烏)は「医」
ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	ハマジシャ/バンキョウ(番杏)	全草	
ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook.f. ex Trautv.	ジイソブ	全草	
ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	セキシコウ(石指甲)	全草	
ツルムラサキ	<i>Basella alba</i> L.		全草	
テガタチドリ	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	チドリソウ/シュショウジン(手掌参)	根	
デカレピス・ハミルトニイ	<i>Decalepis hamiltonii</i> Wight et Arn.	デカルピス・ハミルトニー	根茎	
テキーラーリュウゼツラン	<i>Agave tequilana</i> F.A.C.Weber	アガーベ/テキラリュウゼツ	球茎	
テフ	<i>Eragrostis tef</i> (Zuccagni) Trotter	Tef/Teff	果実	
デュナリエラ	※1	ドナリエラ/ドナリエラ油	全藻・圧搾油	
テリハザンショウ	<i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.	シセンサンショウ/土花	根	
テングサ	※1	カンテン	全草	
テンサイ	<i>Beta vulgaris</i> L.	サトウダイコン/ビート	全草	
テンダイウヤク	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm. (Syn. <i>Lindera strychnifolia</i> Fern.-Vill.)	ウヤク	葉・果実	根(ウヤク:烏薬)は「医」
テンニンカ	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Aiton) Hassk.	天人花	果実	
トウオウレン	<i>Coptis chinensis</i> Franch.	オウレン	葉	根茎(オウレン:黄連)・ひげ根は「医」
トウガラシ	<i>Capsicum annuum</i> L.	シマトウガラシ	果実	
トウガン	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. (Syn. <i>Benincasa cerifera</i> Savi)	トウガシ/トウガニン/ハクガ	果実	種子(トウガシ:冬瓜子)は「医」
トウキ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag.	ホッカイトウキ/ <i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag. var. <i>sugiyamae</i> Hikino	葉	根(トウキ:当帰)は「医」
トウキンセンカ	<i>Calendula officinalis</i> L.	キンセンカ/マリーゴールド	花	
トウシキミ	<i>Illicium verum</i> Hook.f.	ダイウイキョウ/スターアニス	果実	
トウシャジン	<i>Adenophora stricta</i> Miq.	シャジン(沙参)/マルバノニンジン	根	シャジン(砂仁)は「医」
トウナバナ	<i>Dipsacus asper</i> Wall. ex C.B.Clarke	センゾクダン/ゾクダン/ <i>Dipsacus asperoides</i> C.Y.Cheng et T.M.Ai	根	
トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	ニョテイ/ジョテイシ	葉・種子・果実	
トウモロコシ	<i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i>	トウキビ/トウモロコシ油/ナンバンキビ	種子油・澱粉・花柱・柱頭	
トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	ガフショクソウ(鵝不食草)	全草	
ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	ジュウヤク	地上部	
トケイソウ	<i>Passiflora caerulea</i> L.	パッションフラワー	果実・茎・葉・花	
トゲハニガナ	<i>Lactuca virosa</i> L.	ワイルドレタス/ワイルドカナダレタス	茎・葉	
トゲバンレイシ	<i>Annona muricata</i> L.	グラビオラ/サーサップ/オランダドリアン	果実	種子は「医」
トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume		種子・樹皮	マロニエの種子は「医」
トチュウ	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.		果実・葉・葉柄・樹幹	樹皮(トチュウ:杜仲)は「医」
トックリイチゴ	<i>Rubus coreanus</i> Miq.		完熟偽果	
トネリコ	<i>Fraxinus japonica</i> Blume ex K.Koch		樹皮	
トマト	<i>Solanum lycopersicum</i> L.		果実	
トリコサンテス・キリロフィイ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	カロニン/シナカラスウリ	果実・種子	根(カロコン:栝楼根)は「医」
トレメラ・フキフォルミス	<i>Tremella fuciformis</i> Berk.	シロキクラゲ/ハクボクジ	子実体	
トロロアオイ	<i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medik.		花	
ナガイモ	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz. (Syn. <i>Dioscorea batatas</i> Decne.)	サンヤク/ヤマイモコン	根茎	
ナガバアマドコロ	<i>Polygonatum cyrtoneura</i> Hua	オウセイ	根茎	
ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i> L.		根	
ナガミノアマナズナ	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz		種子油	
ナギイカダ	<i>Ruscus aculeatus</i> L.		根	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyl.	コウジュ	全草	
ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	ペンペンダサ	全草	
ナツシロギク	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	フィーバーフュー	全草	
ナットウ	※2	ナットウ菌	納豆菌の発酵 ろ液	
ナツボダイジュ	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	ボダイジュミツ	果実・花・花の 蜜	
ナツミカン	<i>Citrus × aurantium</i> L. (Syn. <i>Citrus</i> × <i>natsudaikai</i> (Yu.Tanaka) Hayata)	キジツ(枳実)/キコク(枳 殻)/トウヒ(橙皮)	果実・果皮・蕾	
ナツメ	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehder	タイソウ	果実・種子・葉	
ナツメヤシ	<i>Phoenix dactylifera</i> L.		果実・葉	
ナナカマド	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.		種子・樹皮	
ナベナ	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	ゾクダン	根	
ナメラサンキライ	<i>Smilax glabra</i> Roxb.	サンキライ/ケナシサル トイバラ	葉	塊茎(サンキライ:山 帰来)は「医」、サンキライ 以外のシオデ属の葉・ 根は「非医」
ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	オウセイ	根茎	
ナンキョウ	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	コウズク	果実・根	
ナンキンマメ	<i>Arachis hypogaea</i> L.	ラッカセイ	種子	
ナンヨウアブラギリ	<i>Jatropha curcas</i> L.	タイワンアブラギリ	葉	
ニオイシャジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>verticillata</i> (Fisch.) (Syn. <i>Adenophora tetraphylla</i> Fisch.)	シャジン(沙参)	根	シャジン(砂仁)は「医」
ニオイスマレ	<i>Viola odorata</i> L.		全草	
ニオイニガクサ	<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	ジャビヤクシ	全草	
ニガウリ	<i>Momordica charantia</i> L.	ツルレイシ	果実・根・葉	
ニガカシュウ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	オウヤクシ	全草	
ニガヨモギ	<i>Artemisia absinthium</i> L.	クガイ/ワームウッド	茎・枝	
ニクズク	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	ナツメグ	種子	
ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> var. <i>nakamurae</i> (Makino) F.Maek. ex H.Hara		全草	
ニトベギク	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray		全草	
ニホンカボチャ	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	カボチャ/ナンガニン	種子・種子油	
乳酸菌	※2	アシドフィルス菌/ラクト バチルス属/ストレプト コッカス属	菌体	
ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	キュウサイシ/コミラ	種子	
ニワウメ	<i>Prunus japonica</i> Thunb.	イクリニン/コニワザクラ/ チョウコウイクリ	種子・根	
ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara	セッコツボク	茎・葉・花	
ニンジン	<i>Daucus carota</i> L.	ニンジン油	根・種子の圧搾 油	
ニンジンボク	<i>Vitex negundo</i> L.	タイワンニンジンボク	全草	
ニンニク	<i>Allium sativum</i> L.	オオニンニク/ダイサン	鱗茎	
ヌルデ	<i>Rhus chinensis</i> Mill.	ゴバイシ/ <i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	囊状虫瘻	
ネギ	<i>Allium fistulosum</i> L.	ソウジツ/ソウシ	種子	
ネケミアス・グロッセデン タータ	<i>Nekemias grossedentata</i> (Hand.- Mazz.) J.Wen et Z.L.Nie	茶葡萄/トウチャ(藤茶) / <i>Ampelopsis</i> <i>grossedentata</i> (Hand.- Mazz.) W.T.Wang/ <i>Ampelopsis</i> <i>cantoniensis</i> var. <i>grossedentata</i> Hand.- Mazz.	茎・葉	
ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ニョテイ/ジョテイシ/タマ ツバキ	葉・種子・果実	
ネバリミソハギ	<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	セッテ・サングリアス	全草	
ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	ゴウカンヒ/ネムノハナ	樹皮・花	
ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	タイケイ(大薊)	根	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ノウゼンカズラ	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum.	リョウショウカ	花	
ノウゼンハレン	<i>Tropaeolum majus</i> L.	キンレンカ	全草	
ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.		茎・葉・花	
ノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L.	ハゴロモソウ	全草	
ノジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino	ジチョウ	全草	
ノヂシャ	<i>Valeriana locusta</i> L.	マーシュ	全草	
ノハラジャク	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb.	チャービル	葉	
ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge		鱗茎	
ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy.		茎・根・葉・果実	
ノミノフスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	ジャクゼツソウ	葉	
バアソブ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.		根	
パイナップル	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	パイナップル加工品	果実	パパインは「医」
バウヒニア・フォルフィカータ	<i>Bauhinia forficata</i> Link	パタデバカ/ウシノツメ	葉	
バオバブ	<i>Adansonia digitata</i> L.	アフリカバオバブ	果実	
ハカマウラボシ	<i>Drynaria roosii</i> Nakaike (Syn. <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze ex Mett.) J.Sm.)	コツサイホ(骨碎補)	根茎	
バシクルモン	<i>Apocynum venetum</i> L.	ラフマ/コウマ	全草	
バショウ	<i>Musa basjoo</i> Siebold et Zucc. ex Linuma		全草	
ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	レンカ/レンコン/レンジツ/レンニク/レンヨウ	雄しべ・果実・根茎・種子・葉・花柄・花蕾	
バセリ	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	バセリ油	種子油・根・葉	
バターナットノキ	<i>Caryocar nuciferum</i> L.	バターナット	種子・種子油	
ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitford) Stapf ex Rendle	チクレキ/タンチク	ハチクの茎を火で炙って流れた液汁	
ハッカ	<i>Mentha canadensis</i> L. (Syn. <i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>piperascens</i> Malinv. ex Holmes)		葉	
バックリス・ゲニステロイデス	<i>Baccharis genistelloides</i> (Lam.) Pers.	カルケツハ/カルケ/カルケージャ/パッソーラ	全草	
バックキーニウム・アングスティフォリウム	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	ブルーベリー	果実	近縁種を含む
バックハウシア・キトリオドラ	<i>Backhousia citriodora</i> F.Muell.	レモンマートル	葉	
ハッショウマメ	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. var. <i>utilis</i> (Wall. ex Wight) Baker ex Burck	ビロウドマメ	全草	
ハトムギ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>ma-yuen</i> (Rom.Caill.) Stapf	ヨクイニン/ヨクベイ	種子・種子エキス・種子油・葉	葉の場合は、ヨクイニン/ヨクベイは除く
ハナシュクシャ	<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	キョウカ	花から得られた精油	
バナナ	<i>Musa</i> × <i>paradisica</i> L.	<i>Musa acuminata</i> Colla	成熟した果実の果皮	
ハナハッカ	<i>Origanum vulgare</i> L.		葉	
ハナビラタケ	<i>Sparassis latifolia</i> Y.C. Dai et Zheng Wang		子実体	
ハネセンナ	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.		全草	
パパイヤ	<i>Carica papaya</i> L.	チチウリ/モクカ/番木瓜	種子・葉・花	パパインは「医」
ハハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	オギョウ/ゴギョウ/ソキクソウ(鼠麴草)	全草	
ハブソウ	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link		全草	
ハマウツボ	<i>Orobanchae coerulescens</i> Stephan ex Willd.	ソウジュヨウ(草蓯蓉)	茎	
ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.		全草(果実を除く)	
ハマタイセイ	<i>Isatis tinctoria</i> L.	ショウラン/タイセイ/ホソバタイセイ	全草	
ハマナス	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	ハマナシ	偽果・花	
ハマボウフウ	<i>Glehnia littoralis</i> F.Schmidt ex Miq.		根・根茎・種子・若芽	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
パラミツ	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	ジャックフルーツ	果実・種子・葉・花	
ハラン	<i>Aspidistra elatior</i> Blume	バラシ	葉	
バラ属	<i>Rosa</i> sp.		偽果・葉・花	ノイバラの偽果・真果(エイジツ:営実)は「医」
ハルバゴフィツム・プロクンベンシス	<i>Harpagophytum procumbens</i> DC. ex Meisn.	デビルズクロー	全草	
バルバドスアロエ	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	アロエ/キュラソーアロエ/ケーブアロエ/アロエベラ	根・葉肉	葉の液汁(アロエ)は「医」
バンウコン	<i>Kaempferia galanga</i> L.	サンナ(山奈)	根茎	
ハンゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	カタシログサ/三白草	茎・葉	
バンジロウ	<i>Psidium guajava</i> L.	グアバ/バンカ/バンザクロ/バンセキリュウ	果実・葉	
ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	セキヨウ/ソロバンノキ/ハノキ	全草	
ヒカゲキセワタ	<i>Phlomis umbrosa</i> (Turcz.) Kamelin et Makhm.		根	
ヒカゲミズ	<i>Parietaria debilis</i> G.Forst.		根	
ヒキオコシ	<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara (Syn. <i>Plectranthus japonicus</i> (Burm.f.) Koidz. / <i>Rabdosia japonica</i> (Burm.f.) H.Hara)	エンメイソウ	全草	
ヒシ	<i>Trapa jeholensis</i> Nakai (Syn. <i>Trapa japonica</i> Flerow)	ヒシノミ	果実	
ビジョザクラ	<i>Glandularia</i> × <i>hybrida</i> (Voss ex Groenland et Rümpler) G.L.Nesom et Pruski		全草	
ヒトシベサンザシ	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.		果実・葉	
ヒトツバ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	セキイ	全草	
ヒナギク	<i>Bellis perennis</i> L.	エンメイギク	全草	
ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas</i> L.	グビジンソウ/レイシユンカ	花	
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.		枝・材・葉	
ヒハツモドキ	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	ジャワナガコショウ/ヒハツ	果実	
ヒバマタ	※1		全藻	
ビフィズス菌	※2	<i>Bifidobacterium</i> 属	菌体	
ピペル・アズンクム	<i>Piper aduncum</i> L.	マチコ	茎・葉	
ピペル・アングスチフォリウム	<i>Piper angustifolium</i> Lam	マチコ	茎・葉	
ピペル・サルメントースム	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	ハイゴショウ	果実	
ヒマラヤニンジン	<i>Panax bipinnatifidus</i> Seem.		根茎	
ヒマワリ	<i>Helianthus annuus</i> L.	ニチリンソウ/ヒグルマ/ヒマワリ油	種子・種子油・葉・花	
ヒメウイキョウ	<i>Carum carvi</i> L.	キャラウェイ	果実・種子	
ヒメウコギ	<i>Eleutherococcus sieboldianus</i> (Makino) Koidz.	ウコギ	葉	
ヒメガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.		花粉以外	花粉(ホオウ:蒲黄)は「医」
ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	デージー	全草	
ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L.		茎・葉	
ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	ヒシノミ	果実	
ヒメマツタケ	<i>Agaricus blazei</i> Murrill	アガリクス/アガリクス・ブラゼイ	子実体	
ビャクズク	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. et A.D.Poulsen		果実	
ヒユ	<i>Amaranthus tricolor</i> L.	ケン(莧)	種皮を除いた種子	
ビューテア・スベルバ	<i>Butea superba</i> Roxb. ex Willd.	アカガウクルア/赤ガウクルア	全草	
ヒョウタン	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>siceraria</i>		果肉・葉	
ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.		地上部	根は「医」
ビルベリー	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	セイヨウヒメスノキ	果実・葉	
ビルマネム	<i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.		樹皮	
ビロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.	マレイン	茎・葉・花	
ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.		種子・樹皮・葉	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
フウセンアサガオ	<i>Operculina turpethum</i> (L.) Silva Manso	オペルクリナ・タルペタム	葉	
フウトウカズラ	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi	カイフウトウ(海風藤)	茎	
プエラリア・ミリフィカ	<i>Pueraria mirifica</i> Airy Shaw et Suvat.	白ガウクルア	全草	食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等 旧リストの「プエラリアミリフィカ」並びに「ガウクルア」及びその他名である「アカガウクルア」について同一性を調査した結果、「プエラリアミリフィカ」及び「ガウクルア」は同一植物であるため現行リストの「プエラリア・ミリフィカ」として統合するとともに、「ガウクルア」の他名である「白ガウクルア」を他名等に追加した。 一方、「アカガウクルア」は前2者とは異なる植物であるため、「プエラ・スペルバ」に名称を変更するとともに、「アカガウクルア/赤ガウクルア」を他名等に追加した。
フキタンポポ	<i>Tussilago farfara</i> L.	カントウヨウ/フキノトウ	葉・幼若花茎	花蕾(カントウカ:款冬花)は「医」
フクベ	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>depressa</i> (Ser.) H.Hara		果実・葉	
フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.		茎(フジコブ菌が寄生し生じた瘤以外)	フジコブ菌が寄生し生じた瘤(フジコブ)は「医」
フジバシデ	<i>Engelhardia roxburghiana</i> Lindl.	コウキ	茎・樹皮・葉	
フジマメ	<i>Lablab purpurea</i> (L.) Sweet (Syn. <i>Dolichos lablab</i> L.)	ヘンズ	種子・種皮・根・葉・花・つる	
ブシュカン	<i>Citrus medica</i> L.	コウエン/シトロソ	果実・花	
ブセウドタキスス・チェニイ	<i>Pseudotaxus chienii</i> (W.C.Cheng) W.C.Cheng	ハクトウスギ	心材	樹皮・葉は「医」
フタバムグラ	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.	ハッカジャセツソウ(白花蛇舌草)	全草	
フダンソウ	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cicla</i> L.	トウジシャ	葉	
ブチコペタルム・ウンキナーツム	<i>Ptychopetalum uncinatum</i> Anselmino	ムイラブアマ	地上部	根は「医」
ブチコペタルム・オラコイデス	<i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth.	ムイラブアマ	地上部	根は「医」
ブッソウゲ	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.		花	
フディア・ゴルドニイ	<i>Hoodia gordonii</i> (Masson) Sweet ex Decne.	フーディア・ゴードニー	地上部	
フユアオイ	<i>Malva verticillata</i> L.	トウキン	種子・葉	
フユボダイジュ	<i>Tilia cordata</i> Mill.	ボダイジュミツ	果実・花・花の蜜	
ブラックミン	<i>Nigella sativa</i> L.	ニオイクロタネソウ	全草	
ブラックチェリー	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	ワイルドチェリー/ワイルドブラックチェリー	樹皮	
プランターゴ・オバータ	<i>Plantago ovata</i> Forssk.	プランタゴ・オバタ/サイリウム・ハスク	種子・種皮	
プリムラ・ベールス	<i>Primula veris</i> L.	セイヨウサクラソウ	根	
プリンセピア・ウニフローラ	<i>Prinsepia uniflora</i> Batal.	ズイカク	成熟果核	
プレウローツス・エリンギイ	<i>Pleurotus eryngii</i> var. <i>ferulae</i> (Lanzi) Sacc.	アギタケ	子実体	
ペウケダヌム・オストルチウム	<i>Peucedanum ostruthium</i> W.D.J.Koch	インペラトリア / <i>Imperatoria ostruthium</i> L.	根	
ペウムス・ボルドウス	<i>Peumus boldus</i> Molina	ボルド	葉	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ベーゼンベルギア・ロツ ンダ	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	クラチャイ/クンチ	全草	
ペグノキ	<i>Senegalia catechu</i> (L.f.) P.J.H.Hurter et Mabb.	ペグアセンヤク	心材の水性エ キス	
ヘチマ	<i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.	シカラク(絲瓜絡)	果実・果実繊 維・茎・葉	
ベニクスノキタケ	<i>Taiwanofungus camphoratus</i> (M. Zang et C.H. Su) Sheng H. Wu, Z.H. Yu, Y.C. Dai et C.H. Su	アントロディア・カンフォ ラタ	菌糸体	
ベニコウジ	<i>Monascus purpureus</i> Went		麴米	
ベニバナ	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	コウカ/サフラワー/ベニ バナ油	管状花・種子 油・種子	
ベニバナセンブリ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.	センタウリウムソウ / <i>Centaurium minus</i> Moench	全草	
ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	ナンヨウギク	全草	
ヘバンテ・エリアンタ	<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	スマ/パフィア/ブラジル ニンジン/ <i>Pfaffia</i> <i>paniculata</i> (Mart.) Kuntze	根	
ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.		全草	
ヘリクリスム・イタリカム	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don	カレープラント	全草	
ベルベリス・ブルガリス	<i>Berberis vulgaris</i> L.	セイヨウメギ	全草	
ペロニカストルム・ビルジ ニクム	<i>Veronicastrum virginicum</i> (L.) Farw.	ブラックルート/アメリカカ グインソウ	全草	
ヘンルーダ	<i>Ruta graveolens</i> L.		種子	
ハウキギ	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A.J.Scott	ジフ/イソボウキ/トンブリ	果実・種子・葉	
ハウセンカ	<i>Impatiens balsamina</i> L.		全草(種子を除 く)	種子(キュウセイシ:急性 子)は「医」
ホウライアオカズラ	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) R.Br. ex Sm.	ギムネマ/ブカトウ(匙羹 藤(武靴藤))	根・葉	
ボケ	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	モッカ	偽果	
ボスウェリア・セラータ	<i>Boswellia serrata</i> Roxb.	インド乳香	樹脂	その他のボスウェリア属 の全草は「医」
ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	スリムアマランス/アマラ ンサス・ハイブリダス	種子	
ホソバクサボタン	<i>Clematis hexapetala</i> Pall.	イレイセン	葉	根・根茎(イレイセン:威 霊仙)は「医」
ホソバヤマジソ	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	セキコウジュ(石香薷)	全草	
ボダイジュ	<i>Tilia miqueliana</i> Maxim.	ボダイジュミツ	果実・花・花の 蜜	
ボタン	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews (Syn. <i>Paeonia moutan</i> Sims)		葉・花	根皮(ボタン皮:牡丹皮) は「医」
ボタンボウフウ	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.		茎・葉・根・根茎	
ホップ	<i>Humulus lupulus</i> L.	ヒシュカ(啤酒花)	球果	
ポテンチラ・エレクト	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	トーマンティル/タチキジ ムシロ	根茎	
ポリゴナーツム・キンギア ヌム	<i>Polygonatum kingianum</i> Collett et Hemsl.	オウセイ	根茎	
ポリポディウム・レウコトモ ス	<i>Polypodium leucotomos</i> Poir.		葉・茎	
ホンオニク	<i>Cistanche deserticola</i> Ma	ニクジュヨウ	肉質茎	
ボンカン	<i>Citrus × aurantium</i> L. (Syn; <i>Citrus</i> <i>reticulata</i> Blanco)	マンダリン/チンピ/セイ ヒ	果実	部位等の「果実」には、 「未熟果実」も含む
ホンカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	キンシンサイ/ヤブカン ゾウ	花・若芽	
ホントウキ	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	カラトウキ	葉	根は「医」
マイタケ	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray	シロマイタケ	子実体	
マイテヌス・ボアリア	<i>Maytenus boaria</i> Molina	マイテン	全草	
マキバクサギ	<i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> Turcz.	タイセイ(大青)/ロヘン ソウ	枝・葉	
マグワ	<i>Morus alba</i> L.	クワ/ソウジン/ソウヨウ/ マルベリー	葉・花・果実(集 合果)・梢	根皮(ソウハクヒ:桑白 皮)は「医」 マルベリーは食用のもの のみ

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf		葉	
マジョラム	<i>Origanum majorana</i> L.	マヨラナ	葉	
マダケ	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zucc.	テンジクオウ/青皮竹	茎	
マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	モクテンリョウ	果実・虫癭	
マツタケ	<i>Tricholoma matsutake</i> (S. Ito et S. Imai) Singer		子実体	
マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link		全草	
マツ属	<i>Pinus</i> sp.	マツ/カイショウシ/ショウボクヒ/マツノミ/マツバ/マツヤニ/コハク	殻・殻皮・種子・樹脂・葉・樹皮	コハクは古代マツ科 <i>Pinus</i> 属植物樹脂の化合物
マテチャ	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.Hil.	マテ	葉	
マラッカノキ	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	ヨカンシ/アンマロク/ユカン	果実・樹皮・根・葉	
マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	アップルミント/ラウンドリーブドミント	全草	
マロニエ	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	セイヨウトチノキ	樹皮・葉・花・芽	種子は「医」
マンゴー	<i>Mangifera indica</i> L.		果実・葉	
マンゴスチン	<i>Garcinia mangostana</i> L.		果皮	
マンシュウウコギ	<i>Eleutherococcus sessiliflorus</i> (Rupr. et Maxim.) S.Y.Hu	ゴカ	根皮・種子・葉・花	
マンネンタケ	<i>Ganoderma sichuanense</i> J.D. Zhao et X.Q. Zhang	レイシ(靈芝)/ロツカクレイシ	子実体(胞子を含む)	
マンネンロウ	<i>Salvia rosmarinus</i> Schleid.	ローズマリー	葉	
ミカニア・グロメラータ	<i>Mikania glomerata</i> Spreng.	グアコ	葉	
ミシマサイコ	<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag. (Syn. <i>Bupleurum falcatum</i> L.)	サイコ	葉	根(サイコ:柴胡)は「医」
ミジンコウキクサ	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas		全草	
ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino		全草	
ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L.		全草	
ミドリハッカ	<i>Mentha spicata</i> L.	スペアミント/オランダハッカ	全草	
ミモサアカシア	<i>Acacia decurrens</i> (J.C.Wendl.) Willd.	ミモザアカシア	全草	
ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>japonicus</i> (Regel) H. Ohashi		全草	
ミヤマコウゾリナ	<i>Hieracium japonicum</i> Franch. et Sav.	ホークウィード	全草	
ミルキア・ムルチフローラ	<i>Myrcia multiflora</i> DC.	カンブイ/ペドラ・ウマ・カア/ペドラ・ウメカ	葉	
ミルキアリア・ドゥビア	<i>Myrciaria dubia</i> (Kunth) McVaugh	カムカム	果実	
ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	ムカンシ	果肉	
ムシゴケ	<i>Thamnia vermicularis</i> (Sw.) Schaer.	ユキチャ	地衣体	
ムラサキウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i> L.	アルファルファ/ウマゴヤシ	全草	
ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H.Hara		全草	
ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	アカツメクサ/コウシャジクソウ/ムラサキツメクサ/レッド・クローバー	葉・花穂(序)	
ムラサキバレンギク	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	エキナケア/パープルコーンフラワー/プルブレア	全草	
ムラサキフトモモ	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	ブラックプラム/ボルトガルプラム/パープルプラム/ジャンブル	種子・果実	
ムラサキムカシヨモギ	<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H. Rob.	ヤンバルヒゴタイ / <i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.	地上部	乾燥物を茶として煎じる場合に限る
メグサハッカ	<i>Mentha pulegium</i> L.		葉	
メグスリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.		枝・樹皮・葉	
メシマコブ	<i>Sanghuangporus sanghuang</i> (Sheng H. Wu, T. Hatt. et Y.C. Dai) Sheng H. Wu, L.W. Zhou et Y.C. Dai		子実体・菌糸体	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
メナモミ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	キレンソウ	茎・葉	
メボウキ	<i>Ocimum basilicum</i> L.	アルファバーカ/バジリコ/バジル	全草	
メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	ツキミノソウ	全草	種子の油(ツキミノソウ油)も含む
メラストマ・ドデカンドル	<i>Melastoma dodecandrum</i> Lour.	ジジン(地蔵)	全草	
メラレウカ・アルテルニフォリア	<i>Melaleuca alternifolia</i> Cheel	メラレウカ/ティートリー油	精油	
メロン	<i>Cucumis melo</i> L.		果実	
モウコモメンゾル	<i>Astragalus mongholicus</i> Bunge	オウギ/ナイモウオウギ	茎・葉	根(オウギ:黄耆)は「医」
モミジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb.	キイチゴ	葉	
モミジバキセウタ	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	レオヌルスソウ	全草	
モミジバダイオウ	<i>Rheum palmatum</i> L.	ダイオウ/ヤクヨウダイオウ/ルバーブ	葉	根茎(ダイオウ:大黄)は「医」
モミジヒルガオ	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	五爪竜	全草	
モモ	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch		葉・花	種子(トウニン:桃仁)は「医」
モモタマナ	<i>Terminalia catappa</i> L.		樹皮・果実	
モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.	ヤマゴボウ	根	専ら医リストに掲載のショウリク(<i>Phytolacca esculenta</i>)もヤマゴボウと呼称するが、本種とは別植物である
モリシマアカシア	<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.		樹皮	
ヤーコン	<i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp.) H. Rob.	アンデスポテト	塊根・茎・葉	
ヤエナリ	<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek	リョクトウ/ブンドウ	種子・花	
ヤエヤマアオキ	<i>Morinda citrifolia</i> L.	インディアンマルベリー/ノニ	果実・種子・葉	
ヤクシマアジサイ	<i>Hydrangea kawagoeana</i> Koidz.	ドジョウザン/ロウレンシュウキュウ(臘蓮繡球)	根・葉	
ヤグルマギク	<i>Centaurea cyanus</i> L.		花	
ヤグルマハッカ	<i>Monarda fistulosa</i> L.		葉	
ヤシャビシヤク	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.		果実	
ヤチダモ	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr		葉	
ヤナギハッカ	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	ヒソップ	全草	
ヤナギラン	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	ファイアウィード	葉	
ヤナギ属	<i>Salix</i> sp.	ヤナギ/セイヨウシロヤナギ/ホワイトウイロー	全草	
ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L.	カラスノエンドウ/コモンヴェッチ	全草	
ヤハズツノマタ	※1	アイリッシュモス	全藻	
ヤバネヒイラギモチ	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. et Paxton	ヒイラギモチ/クコツ	果実・樹皮・根・葉	
ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.		茎・根・葉・果実	
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	ツバキ	種子・葉・花	
ヤマアザミ	<i>Cirsium spicatum</i> (Maxim.) Matsum.		根	
ヤマウルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze		若芽	
ヤマグワ	<i>Morus australis</i> Poir.	クワ/ソウジン/ソウヨウ/マルベリー	葉・花・果実(集合果)・梢	根皮は「医」 マルベリーは食用のもののみ
ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	サンヤク/ヤマイモコン	根茎	
ヤマハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. var. <i>margaritacea</i>		若芽	
ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.		瘦果	
ヤマブシタケ	<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.		子実体	
ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.		葉・果実	
ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> (Lour.) Siebold et Zucc.	ヨウバイヒ(楊梅皮)	樹皮	
ユウガオ	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>hispida</i> (Thunb.) H. Hara	コシ	果肉・葉・若芽	
ユーカリ	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	ユーカリノキ/ユーカリ油	葉・精油	
ユグランス・ニグラ	<i>Juglans nigra</i> L.	クログルミ	成熟果実・葉	
ユズ	<i>Citrus junos</i> (Makino) Siebold ex Tanaka	トウシ	果実・種子	
ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	コウジョウボク	全草	

名 称	学 名	他 名 等	部 位 等	備 考
ユソウボク	<i>Guaiacum officinale</i> L.	グアヤクノキ	材	
ヨーロッパキイチゴ	<i>Rubus idaeus</i> L.	ラズベリー	果実・葉	
ヨーロッパハンノキ	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	オウシュウハンノキ	樹皮・葉	
ヨーロッパブドウ	<i>Vitis vinifera</i> L.	ブドウ	茎・種子・種皮・葉・花	
ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	アシ	全草(根茎を除く)	根茎(ロコン:蘆根)は「医」
ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pamp.	ガイヨウ/モグサ	枝先・葉	
ヨモギギク	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	タンジー	全草	
ヨルソケイ	<i>Nyctanthes arbor-tristis</i> L.	インドヤコウボク	葉・花	
ライガンキン	<i>Gerronema lapidescens</i> (Horan.) Ming Zhang et W.X. Zhang	ライガン/チクリョウ/モクレンシ/ライシ/ライジツ	乾燥した菌核	
ライムギ	<i>Secale cereale</i> L.		茎・葉	
ラカニシキギ	<i>Salacia chinensis</i> L.	サラシア・キネンシス	茎・根	
ラッキョウ	<i>Allium chinense</i> G.Don	ガイハク	鱗茎	
ラベンダー	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.		花	
ランブータン	<i>Nephelium lappaceum</i> L.		果実	
リーキ	<i>Allium ampeloprasum</i> L.	コミラ	種子	
リクィダンバル・オリエンターリス	<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	ソゴウコウ	分泌樹脂	
リグスツルム・エキスパンスム	<i>Ligustrum expansum</i> Rehder	シケイジョテイ(紫茎女貞)/ <i>Ligustrum purpurascens</i> Yang	葉	
リシマキア・クリスチナエ	<i>Lysimachia christinae</i> Hance	キンセンソウ	全草	
リトウザンヨモギ	<i>Artemisia anomala</i> S.Moore	リュウキド(劉寄奴)	全草	
リトカルプス・ポリスタキウス	<i>Lithocarpus polystachyus</i> Rehder	テンチャ/タスイカ/タスイセキカヨウ	葉	
リナカンサス	<i>Rhinacanthus nasutus</i> (L.) Kurz	ハッカクレイシ	全草	
リュウガン	<i>Dimocarpus longan</i> Lour. (Syn. <i>Euphoria longana</i> Lam.)		仮種皮(果肉)・花	
リュウキュウアイ	<i>Strobilanthes cusia</i> (Nees) Kuntze		枝・葉	
リュウノウジュ	<i>Dryobalanops aromatica</i> C.F.Gaertn.	リュウノウ(龍腦)	樹皮	
ルース・グラブラ	<i>Rhus glabra</i> L.		根皮	
ルース・コリアーリア	<i>Rhus coriaria</i> L.	スマック	果実	
ルプス・チニイ・スアーウィッシムス	<i>Rubus chingii</i> var. <i>suavissimus</i> (S.K.Lee) L.T.Lu	テンチャ	葉	
ルリヂシャ	<i>Borago officinalis</i> L.	ボラゴソウ/ボリジ	葉・花	
ルリハコベ	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns et Anderb.		全草	
レイシ<荔枝>	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	レイシカク(荔枝核)	果実・種子	
レウム・オフィキナーレ	<i>Rheum officinale</i> Baill.	ダイオウ/ヤクヨウダイオウ/ルバーブ	葉	根茎(ダイオウ:大黃)は「医」
レーダム・パルストレ・グロエンランジクム	<i>Ledum palustre</i> subsp. <i>groenlandicum</i> (Retz.) Hultén	グリーンランドイソツツジ/ラブラドルティー	全草	
レピディウム・マイエニイレモン	<i>Lepidium meyenii</i> Walp. <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	マカ/マカマカ	根 葉	乾燥物を茶として煎じる場合又は熱水抽出物の残渣に限る
レモンガラス	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	レモンソウ	茎・葉	
レンギョウ	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	連翹	葉	果実(レンギョウ:連翹)は「医」
レンリソウ	<i>Lathyrus quinquenervius</i> (Miq.) Litv.		豆果・若芽	
ローゼルソウ	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	ハイビスカス	果実・萼	
ローマカミツレ	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.		頭状花	
ロベージ	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch	レビスチクム	全草	
ワタ	<i>Gossypium arboreum</i> L.	メンジツ油	種子油	
ワダソウ	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	タイシジン	塊根	
ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	チュウ(地榆)	根・根茎	

注1) 学名が※1又は※2の項目については、厚生労働科学研究班等によるこれまでの調査では、学名の特定ができなかったもの。

※1は藻類に、※2は名称の示すものの範囲が広いものに対応する。

注2) 「他名等」において※が付与されている名称については、厚生労働科学研究班等によるこれまでの調査では、学名の特定ができなかったもの。

引き続き調査を行うが、実態等が確認できない状態が続く場合には、リスト上の取扱いを見直す可能性がある。

注3) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注4) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注5) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

2. 動物由来物等
(例)

2026.8.5更新

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
アキョウ	ウシ/ラバ/ロバ	皮膚を水で煮て製したにかわ	
アザラシ		油	
アズマニシキガイ		貝肉	
アリ	アリノコ	アリ・アリの子	
アワビ	セキケツメイ	殻	
イカ	イカスミ/ウゾクコツ/コウイカ	イカの墨・甲骨	
イワシ	サーディンペプチド	油・タンパク質	
陰茎	ウシ/ウマ/トラ/ヒツジ/ブタ/ヘビ	陰茎・睾丸	イヌ・オットセイ・シカの陰茎・睾丸は「医」
ウコッケイ		血液・卵・内臓・肉	
ウナギ	ヤツメウナギ	全体	
オオトカゲ		全体	
オオヤモリ	ゴウカイ/ <i>Gekko gekko</i>	内臓を除いた全身	
オットセイ	カロペプタイド	骨格筋抽出物	陰茎・睾丸は「医」
カイエン	イトマキヒトデ	全体	
カイコ	カサंगा/ゲンサंगा	蛹・死んだ幼虫・成虫・糞便・繭・幼虫の抜殻・卵殻	
カイバ	タツノオトシゴ	全体	
カイリュウ	ギカイリュウ/センカイリュウ/チョウカイリュウ/トゲヨウジ	全体	
カキ<牡蛎>	マガキ/ボレイ	貝殻・貝肉・貝肉エキス	
カギウマツ	カタツムリ	腹足類の乾燥粉末	
核酸	DNA/RNA		
カツオ	かつお節/かつお節オリゴペプチド	魚乾燥物、肝臓	
カニ		甲羅	
カメ	ウミガメ	全体	
カメムシ	九香虫	全体	
肝臓	ウシ/トリ/ブタ/カツオ	ウシ・トリ・ブタ・カツオの肝臓・エキス	
肝油		タラ等魚類肝臓の脂肪油	
魚油		イワシ等の精製油	
血液	ウシ/シカ/ブタ	ウシ・シカ・ブタの血液・血漿	ヒト血液は「医」
ゴウシマ	アカガエル	アカガエルの輸卵管	
骨髓	ウシ	ウシ骨髓	ヒト骨髓は「医」
骨粉		ウシ・魚類等の骨の粉末	
コブラ	インドコブラ/フィリピンコブラ	全体	
コンドロイチン加水分解二糖		海洋性微生物の生産するグリコサミノグリカンの分解物	
サソリ	キョクトウサソリ	食塩水に入れ殺して乾燥したもの	
サメ	サメナンコツ/フカヒレ	軟骨・ヒレ・ヒレのエキス	
サンゴ			
角	サンバー/トナカイ/ニューカレドニアジカ/ファロージカ/ベルベット	シカ等の成熟した角・袋角・幼角	レイヨウカク・ロクジョウは「医」
シジミ	マシジミ/ヤマトシジミ	貝肉・貝肉エキス	
シャチュウ	サツマゴキブリ	全虫	
心臓	ウシ/ウマ	ウシ・ウマの心臓	
スクアラミン		サメの肝臓	
スッポン	シナスッポン/ベッコウ	血液・卵・内臓・肉・背甲・腹甲	
精巢	シラコ	食用魚類の精巢	
ソウヒョウショウ	カマキリ	カマキリの卵鞘	
胎盤	ウシ/ヒツジ/ブタ	ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤	ヒト胎盤は「医」
胆嚢		コイ・ヘビの胆嚢	ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆嚢は「医」
チンジュ	アコヤガイ/シンジュ	外套膜組織中の顆粒物・真珠・貝肉	
ツバメ巣		ツバメの巣	

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
軟骨		爬虫類・哺乳類の軟骨抽出物	
ニホンヤモリ	ヘキコ/ <i>Gekko japonicus</i>	全体	
ニワトリ		可食肉部からエタノール抽出して濃縮したもの・胃の内壁(ケイナイキン)	
乳汁	バニユウ	ウマの乳汁	
ハチ	ハチノコ	ハチの幼虫	
ハチミツ		トウヨウミツバチ等が巣に集めた甘味物	
ハブ	ヒメハブ	全体	
ヒル	ウマビル/スイテツ/チスイビル/チャイロビル	全体	
ヒレイケチョウガイ	<i>Hyriopsis cumingii</i>	貝殻	
フグノクロヤキ	フグ/マフグ	フグの黒焼	
ヘビ	アオマダラウミヘビ/アマガサヘビ/エラブウミヘビ/ガラガラヘビ/ヒヤッポダ	全体	蛇毒は「医」
ホタテ		貝殻	
マムシ	ハンビ/フクダ	全体	
ミツロウ		ハチが分泌するロウ質	
ミドリイガイ		貝肉	
卵黄油		卵黄の油	
卵殻		卵殻	
リュウシツ	ケンゴロウ	全虫	
ローヤルゼリー		メスバチの咽頭腺分泌物	

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び基原動物名、該当する部位等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

3. その他(化学物質等)
(例)

2026.8.5更新

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
亜鉛			
アスタキサンチン		ヘマトコッカス藻の主成分	ヘマトコッカス藻は「非医」
アスパラギン			
アスパラギン酸			
N-アセチル- α -D-ノイ ラミニル-(2→3)- β -D- ガラクトピラノシル-(1→ 4)-D-グルコースナトリウ ム塩	Sodium salt of <i>N</i> -Acetyl- α - D-neuraminy-(2→3)- β -D- galactopyranosyl-(1→4)-D- glucose		
N-アセチル- α -D-ノイ ラミニル-(2→6)- β -D- ガラクトピラノシル-(1→ 4)-D-グルコースナトリウ ム塩	Sodium salt of <i>N</i> -Acetyl- α - D-neuraminy-(2→6)- β -D- galactopyranosyl-(1→4)-D- glucose		
アポエクオリン			
3-アミノプロパン酸	β -アラニン		
5-アミノレブリン酸リン酸 塩	5-Aminolevulinic acid・ phosphate	光合成細菌(ロドバク ター・セファロイデス及び コリネバクテリウム・グルタ ミカム)の生成したもの	
アラニン			
アリシン			ニンニクの成分
アルブミン			
アントシアニン			
イオウ	メチルサリフォニルメタン		
イコサペント酸<EPA>	EPA/エイコサペンタエン酸		
イソフラキシジン			
イソリキリチゲニン	イソリキリチゲニン		
イソロイシン			
イヌリン			
イノシトール	フィチン		
雲母			
sn-グリセロ(3)ホスホコリ ン	L- α -グリセリルホスホリルコリ ン/sn-Glycero(3) phosphocholine		
N-アセチルグルコサミン			
N-アセチルノイラミン酸			
L-エルゴチオネイン	L-Ergothioneine		
L-カルニチン			
L-シトルリン	L-Citrulline		
オクタコサノール			
オリゴ糖	オリゴ配糖体		
オルニチン			
オロチン酸	Orotic acid/1,2,3,6- tetrahydro-2,6-dioxo-4- pyrimidinecarboxylic acid		フリー体、カリウム塩、マグネシ ウム塩に限る
カテキン	カテキン酸		緑茶の成分
果糖			
カフェイン			
カラギーナン			天草の成分
カリウム			
カルシウム	炭酸カルシウム		
カロチン			
還元麦芽糖			
環状重合乳酸			
岩石粉			
γ -アミノ酪酸	ギャバ		
キシリトール			
キチン			
キトサン			
キトサンオリゴ糖			
絹	シルク		
金			

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
グアガム			
クエン酸	クエン酸-マグネシウム		
グリシン			
グリセリン			
クルクミン			ウコン由来色素
グルコサミン塩酸塩			
グルコマンナン			コンニャク等の複合多糖類
グルコン酸亜鉛			
グルコン酸鉄			
グルタミン			
グルタミン酸			
クレアチン			
クレアチン・エチルエステル塩酸塩	Ethyl <i>N</i> -(aminoiminomethyl)- <i>N</i> -methylglycine Hydrochloride		
クロム(Ⅲ)			
クロロフィル			葉緑体中の緑色色素
ケイ素	酸化ケイ素		
ケルセチン			
ゲルマニウム	無機ゲルマニウム/有機ゲルマニウム		
コエンザイムA			
コエンザイムQ10	ユビキノン		
コラーゲン			
コリン安定化オルトケイ酸	Choline-stabilised orthosilicic acid		
コンドロイチン硫酸			
コンドロムコタンパク			
サポニン	大豆サポニン		
ジオスゲニン	Diosgenin/(3 β ,25R)-spirost-5-en-3-ol		非配糖体に限る
シスタチオン			マムシの成分
シスチン			
システイン			
脂肪酸			
酒石酸			
植物性酵素・果汁酵素		植物体又は果実の液汁から得られる酵素	パパイン・ブロメライン等消化酵素は「医」
植物性ステロール			
植物繊維			
食物繊維			
スーパーオキシドディスムターゼ<SOD>	SOD		
スクワレン			
炭焼の乾留水			
石膏			鉱石
ゼラチン			
セラミド			
セリン			
セレン			
タルク			
チオクト酸	α -リポ酸		
チロシン			
テアクリン	Theacrine/1,3,7,9-Tetramethyluric acid		
D-chiro-イノシトール			
D- β -ヒドロキシ酪酸	(R)-3-Hydroxybutanoic acid		
デキストリン			
鉄			
鉄クロロフィリンナトリウム			
銅			
ドコサヘキサエン酸<DHA>	DHA		
トコリエノール			ビタミンE関連物質
trans-レスベラトロール	<i>E</i> -レスベラトロール		
ドロマイト鉱石			

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
トリプトファン			
トレオニン			
L-トレオン酸マグネシウム塩水和物			
トレハロース			菌体をリゾチーム処理したものの抽出物
ナイアシン	ニコチン酸		
ニコチンアミドリボシドクロライド	Nicotinamide riboside chloride		
乳清			
乳糖			
麦飯石			
バリン			
パントテン酸	パントテン酸カルシウム		
ヒアルロン酸			
ビオチン	ビタミンH		
ピコリン酸クロム	クロミウムピコリネート		
ヒスチジン			
ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート	Bis(3-hydroxy-3-methylbutyrate)monohydrate/ 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid<HMB>		
ピロキノリンキノニンナトリウム塩			
ビタミンA	レチノール		
ビタミンB1	チアミン		
ビタミンB12	シアノコバラミン		
ビタミンB2	リボフラビン		
ビタミンB6	ピリドキシン		
ビタミンC	アスコルビン酸		
ビタミンD	カルシフェロール		
ビタミンE	トコフェロール		
ビタミンK	フィトナジオン/メナジオン		
4-ヒドロキシプロリン			
ヒドロキシリシン			
フィコシアニン			
フェニルアラニン			
フェリチン鉄			
フェルラ酸	3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid		
2-フコシルラクトース			
フッ素			
ブトレシン			
フルボ酸			
ブルラン			非消化吸収性の多糖類
プロアントシアニジン			
プロポリス			
プロリン			
ベータカロチン			
β-ニコチンアミドモノヌクレオチド	Nicotinamide mononucleotide、NMN		
ヘスペリジン			
ヘマトコッカス藻色素			
ヘム鉄			
ホスファチジルセリン			リン脂質
マグネシウム			
マンガン			
ムコ多糖類			
メチオニン			
木灰			
モリブデン			
葉酸	ビタミンM		
ヨウ素			
ラクトフェリン			
リグナン	樹脂アルコール/レジノール		

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
リジン			
リノール酸			
リノレン酸			
流動パラフィン			
リン			
ルチン			
ルテイン			カロテノイドの一種
レシチン	大豆レシチン/ホスファチジル コリン/卵黄レシチン		
ロイシン			

- 注1) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。
注2) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄のその旨
記載している。
注3) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。