

本工事費内訳書

令和8年度 史跡高取城跡登城道整備工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施設整備	式	1			費目行
雨水排水設備工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	20			3号代価表 6頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2	5,500			4号代価表 7頁
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	m3	0,600			5号代価表 8頁
処分費	m3	0,600			6号代価表 9頁
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	2,800			7号代価表 10頁
G300A	m	10			8号代価表 11頁
ふとんかご	m2	2			13号代価表 16頁
人肩運搬 礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 60m以下	m3	2			15号代価表 18頁
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水0	式	1			16号代価表 19頁
園路広場整備工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装準備工	式	1			種別行
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	1,300			7号代価表 10頁
土砂運搬	式	1			28号代価表 31頁
コンクリート系舗装工	式	1			種別行
金網張工 通常部	m2	79			31号代価表 34頁
金網張工 階段部	m2	45			32号代価表 35頁
透水性コンクリート吹付工	m3	25			35号代価表 38頁
階段工	式	1			種別行
擬木階段	段	24			39号代価表 42頁
直接工事費	式	1			
共通仮設	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			

支障木の伐採 チェンソー伐採
幹周:60cm以上90cm未満

代価表
(1号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
造園工	人	1 750				[R8.3]
普通作業員	人	3 370				[R8.3]
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0 890			1号単価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 本 当 り						

支障木の伐採 チェンソー伐採
幹周:90cm以上120cm未満

代価表
(2号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
造園工	人	3 500				[R8. 3]
普通作業員	人	6 750				[R8. 3]
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0. 080リットル	日	1 250			1号単価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 本 当 り						

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(3号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・エンジン駆動・深20cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		[R8建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		[R8. 3] R6. 3
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		[R8. 3] R6. 3
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		[R8. 3] R6. 3
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		[WEB建設R08. 05 : 全国, WEB建設R06. 04 : 全国, 1]
Z2	レギュラーガソリン スタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		[建設物価R08. 05. P789 建設物価R06. 04. P788 :

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り

代価表

(4号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.83				
K1	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	11.61		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		[建設物価R08.05. P801 建設物価R07.04. P801 :
K2	大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	8.62		[賃料]大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		[建設物価R08.05. P804 建設物価R07.04. P804 :
R		73.18				
R1	特殊運転手	30.12		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	26.47		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	14.46		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		5.99				
Z1	軽油	5.82		軽油 パトロール給油		[建設物価R08.05. P789 建設物価R07.04. P788 :

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策 (5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.05				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	44.05		ダンプトラック[オンロード・ディゼル](タイヤ損耗費及び積載質量10t積級		[R8建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		39.87				
R1	一般運転手	39.87		運転手(一般)		[R8.3] R6.3
Z		16.08				
Z1	軽油	16.08		軽油 パトロール給油		[建設物価R08.05.P789 建設物価R07.04.P788 :

処分費

代価表

(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト塊(切削)(昼間)(10t車1台10t積・5m3積として) (株)上田建設 光サイクルセンター 御所市柏原1485-4	ほぐし	100				[整備局 R08.04] [6007]
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 現場制約あり

代価表
(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		[R8.3] R6.3

G300A

代価表

(8号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2 100			9号代価表 12頁	[R7黄本P1291 / R7赤本PⅡ-4]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)B種生コンクリート小型	m3	0 600			10号代価表 13頁	[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4]
U型側溝(標準単価) 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1	m	10			12号代価表 15頁	[R7赤本PVI-1-⑥-1]
横断溝G300A 300X330X1000	本	10				[見積り]
鋼製グレーチング(溝蓋・ボルト固定式・横断溝用・滑り止め) 300用 T-25	組	10				[建設物価R08.05.P275：全国]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表
(9号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型枠工	44.28		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		[R8.3] R6.3

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)B種生コンクリート小型車割増無 一般養 (10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)B種 生コンクリート小型車割増無	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R07.04：東京都

生コンクリート
18-8-25(20)B種 生コンクリート小型車割増無

代価表
(11号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				[建設物価R08.05.P103：奈良,
計						
1 m3 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)
据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制 (12号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				[土木コストR08.04.P390：奈良県]
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	1.224				[建設物価R08.05.P133：奈良県]
計						
1 m 当り						

ふとんかご

代価表

(13号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込栗石工 築立て 割栗石(150~200mm)	m3	1			14号代価表 17頁	[R6治山林道必携・上巻P432]
特殊かご カンタンメッシュカゴ (土留・石詰め) MC50-100 500×1000×2000mm 上面・植生マット別(め)	m2	1				[積算資料R08.05.P486：全国]
計						
1 m2 当り						

裏込栗石工
築立て 割栗石(150~200mm)

代価表

(14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	6 700				[R8. 3]
割栗石 150-200mm	m3	11 400				[奈良県 R08. 05] [Z002140002]
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m3 当り						

人肩運搬
礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 60m以下

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				[R8.3]
計						
1 m3 当り						

暗渠排水 0

代価表
(16号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 網状管 50~150mm 要	m	69			17号代価表 20頁	[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-
暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm 要	m	21			18号代価表 21頁	[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-
集水桝 500*500	基	2			19号代価表 22頁	
計						
1 式 当 り						

暗渠排水管
据付 網状管 50~150mm 要

代価表
(17号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.00				
R1	普通作業員	19.90		普通作業員		[R8. 3] R6. 3
R2	土木一般世話役	9.10		土木一般世話役		[R8. 3] R6. 3
Z		71.00				
Z1	暗渠排水管(網状管) トラフパイプ MP-100 内径100mm×長4.0m	71.00		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		[建設物価R08. 05. P389 建設物価R07. 04. P388 :

暗渠排水管
据付 波状管 50~150mm 要

代価表
(18号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.00				
R1	普通作業員	19.90		普通作業員		[R8. 3] R6. 3
R2	土木一般世話役	9.10		土木一般世話役		[R8. 3] R6. 3
Z		71.00				
Z1	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) シングル管(φ 100mm)	71.00		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		[建設物価R08. 05. P388 建設物価R07. 04. P388 :

集水桧
500*500

代価表

(19号代価表)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	20 700			20号代価表 23頁	[R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1]
埋戻し 小規模 土砂	m3	12 300			21号代価表 24頁	[R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1]
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 各種18-8-25(20)B種生コンクリート小型車割増無 0.38m3	箇所	10			22号代価表 25頁	[R6黄本P1188 / R6赤本PⅡ-2]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	10			23号代価表 26頁	[R7赤本PVI-1-㊟-2]
鋼製グレーチング (桧蓋・滑り止め型)落込細目鎖付 500×500用 T-14・6 滑止	組	10				[建設物価R08.05.P276：全国]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18. 73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0. 28m3後方超小旋回	18. 73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		[R8建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		74. 16				
R1	特殊運転手	40. 26		運転手(特殊)		[R8. 3] R6. 3
R2	普通作業員	33. 90		普通作業員		[R8. 3] R6. 3
Z		7. 11				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	7. 11		軽油 パトロール給油		[建設物価R08. 05. P789 建設物価R06. 04. P788 :

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0. 28m3後方超小旋回	8. 27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		[R8建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 60		ランマ 質量60~80kg		[R8建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		87. 15				
R1	普通作業員	50. 03		普通作業員		[R8. 3] R6. 3
R2	特殊作業員	19. 35		特殊作業員		[R8. 3] R6. 3
R3	特殊運転手	17. 77		運転手(特殊)		[R8. 3] R6. 3
Z		3. 98				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	3. 14		軽油 パトロール給油		[建設物価R08. 05. P789 建設物価R06. 04. P788 :
Z2	レギュラーガソリン スタント	0. 84		ガソリン レギュラー スタント		[建設物価R08. 05. P789 建設物価R06. 04. P788 :

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
各種18-8-25(20)B種生コンクリート小型車割増無 0.38m3を超え0.40m3以下 (22号代価表)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.08				
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0.8m3	0.08		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		[建設物価R08.05.P801 建設物価R06.04.P801 :
R		86.56				
R1	型枠工	33.66		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	29.06		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	11.25		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	2.00		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		13.36				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)B種 生コンクリート小型車割増無	13.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04 : 東京都
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.07		軽油 パトロール給油		[建設物価R08.05.P789 建設物価R06.04.P788 :

代価表

蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 (

23号代価表

)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				[土木コストR08.04.P393：奈良県]
計						
1 枚 当り						

暗渠排水 1

代価表
(24号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 網状管 50~150mm 要	m	1 800			17号代価表 20頁	[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2]
止水板 各種(塩ビ製)	m	1 400			25号代価表 28頁	[R6黄本P1217 / R6赤本PⅡ-2]
暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm 要	m	12 800			26号代価表 29頁	[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2]
ふとんかご	m2	1			13号代価表 16頁	
人肩運搬 礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 60m以下	m3	1			15号代価表 18頁	[R7治山林道必携・上巻P284]
計						
1 式 当 り						

止水板
各種(塩ビ製)

代価表
(25号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		55.88				
R1	普通作業員	41.22		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	14.66		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		44.12				
Z1	止水板 塩ビ止水板 FF W150*T9mm JIS K 6773	44.12		塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm		[建設物価R08.05.P399 建設物価R06.04.P399 :

暗渠排水管
据付 波状管 50~150mm 要

代価表
(26号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.00				
R1	普通作業員	19.90		普通作業員		[R8. 3] R6. 3
R2	土木一般世話役	9.10		土木一般世話役		[R8. 3] R6. 3
Z		71.00				
Z1	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) シングル管(φ 100mm)	71.00		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		[建設物価R08. 05. P388 建設物価R07. 04. P388 :

暗渠排水 2

代価表
(27号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm 要	m	10			18号代価表 21頁	[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-
計						
1 式 当 り						

土砂運搬

代価表

(28号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小車運搬 換算40m以下 積込・運搬・取卸 砂、砂質土、粘性土	m3	0 500			29号代価表 32頁	[R7治山林道必携・上巻P286]
小車運搬 換算40m以下 積込・運搬・取卸 砂、砂質土、粘性土	m3	0 800			30号代価表 33頁	[R7治山林道必携・上巻P286]
計						
1 式 当 り						

小車運搬 換算40m以下 積込・運搬・取卸
砂、砂質土、粘性土

代価表
(29号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.160				[R8.3]
計						
1 m3 当り						

小車運搬 換算40m以下 積込・運搬・取卸
砂、砂質土、粘性土

代価表
(30号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.160				[R8.3]
計						
1 m3 当り						

金網張工
通常部

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				[R8. 3]
法面工	人	2 200				[R8. 3]
普通作業員	人	0 900				[R8. 3]
諸雑費	%	13			諸雑費	
ひし形金網 亜鉛めっき 2.0×50mm Z-GS2	m2	140				[建設物価R08. 05. P75：近畿地
パテントスパー H150mm 防錆	個	100				[建設物価R08. 05. P181：全国]
アンカーピン 径16mm L=400 亜鉛メッキ	本	100				見積
計						
1 m2 当り						

金網張工
階段部

代価表

(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				[R8. 3]
法面工	人	2 200				[R8. 3]
普通作業員	人	0 900				[R8. 3]
諸雑費	%	13			諸雑費	
ひし形金網 亜鉛めっき 2. 0×50mm Z-GS2	m2	140				[建設物価R08. 05. P75：近畿地方]
縦断方向鉄筋 SD345 D13 防錆	k g	207 300			33号代価表 36頁	
横断方向鉄筋 SD345 D13 防錆	k g	156 700			34号代価表 37頁	
パテントスパー H150mm 防錆	個	100				[建設物価R08. 05. P181：全国]
プラ擬木階段固定L型鉄筋 SD345 D13 防錆	本	250				[見積り]
計						
1 m2 当り						

縦断方向鉄筋
SD345 D13 防錆

代価表
(33号代価表)

10,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[小口]異形棒鋼 SD345 D13mm 0.995kg/m	t	10 500				[建設物価R08.05.P17：奈良]
【R08.01】鉄筋工 加工・組立[手間のみ] 一般構造物	t	10 500				[土木コストR08.01.P8：奈良県]
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13	t	10 500				[建設物価R08.05.P22：全国]
計						
1 k g 当り						

横断方向鉄筋
SD345 D13 防錆

代価表

(34号代価表)

10,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[小口]異形棒鋼 SD345 D13mm 0.995kg/m	t	10 500				[建設物価R08.05.P17：奈良]
【R08.01】鉄筋工 加工・組立[手間のみ] 一般構造物	t	10 500				[土木コストR08.01.P8：奈良県]
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13	t	10 500				[建設物価R08.05.P22：全国]
計						
1 k g 当り						

透水性コンクリート吹付工

代価表
(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性コンクリート吹付工 着色剤入り 長距離 乾式吹付方式	m3	1			36号代価表 39頁	歩掛見積
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

透水性コンクリート吹付工
着色剤入り 長距離 乾式吹付方式

代価表
(36号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	20				[R8.3]
法面工	人	60				[R8.3]
特殊作業員	人	20				[R8.3]
普通作業員	人	20				[R8.3]
諸雑費	%	5			諸雑費	
資材費	m3	100			37号代価表 40頁	
機械運転費	m3	100			38号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

資材費

代価表

(37号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入(t単位)	t	39				[建設物価R07.04.P80：東京2]
骨材 粒度調整洗浄骨材 7号相当(2～2.5mm)	m3	147.900				[見積り]
サドルコンベース 特殊混和剤 FC3000タイプ 同等品	k g	1,183				[見積り]
ビニロン繊維 クラテック RECS100L*12(パワロン)	k g	260				[見積り]
顔料 黒色(トタカラー)	k g	1,170				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

代価表

(38号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サ ルコン吹付機運転 乾式 モーター駆動 インバーター制御 7.5kw	時間	120				
空気圧縮機運転 可搬式スクューエンジン掛 18～19m3/min	日	20				
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 45kVA	日	20				
トラクタショベル運転 ホイール型 0.34m3	日	20				
サ ルコンミキサ損料 強制練りパン型 トラム容量0.2m3	日	20				
送水ポンプ 損料日 インバータ付 0～10 ³ ℓ/min 3.0MPa 3.7kW	日	20				
揚水ポンプ 損料 工事用水中モーター 口径50mm	日	20				
グ ラウト流量・圧力測定装置 流量 0～120ℓ/min	日	20				
乾式吹付機 消耗品 材料ホース ラバーハット シール類 パッキン類	日	20				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

擬木階段

代価表

(39号代価表)

10 段当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ擬木 2本組木階段 Z-PG-PW1015F	段	10				[建設物価R08.05.P446：近畿]
計						
1 段 当り						

(1号单価表)

(1号单価表)

(1号单価表)

[illegible]