

令和 8 年度 奈良県立学校建築物等定期点検業務委託仕様書

1 目的

本業務は、建築基準法第 12 条第 2 項及び第 4 項に基づく建築物・建築設備・防火設備に係る点検及び、文部科学省「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）及び（追補版）」に基づく非構造部材の耐震性、劣化状況の点検を行い報告書を作成する業務である。

2 業務場所

奈良商工高校 外 4 2 施設
・点検対象棟（別紙のとおり）

3 委託期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 1 9 日まで

4 点検項目

（1）建築物点検調査

点検対象及び内容は、平成 20 年 3 月 10 日国土交通省告示第 282 号（※1）によるものとする。

（2）建築設備点検調査

点検対象及び内容は、平成 20 年 3 月 10 日国土交通省告示第 285 号（※1）（※2）によるものとする。

（3）防火設備点検調査

点検対象及び内容は、平成 28 年 5 月 2 日国土交通省告示第 723 号（※1）（※2）によるものとする。

（4）非構造部材の点検調査

点検対象及び内容は、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）及び（追補版）」の「5 章. 点検チェックリスト及び解説ー学校設置者編ー」によるものとする。

※1 （一部改正）令和 6 年 6 月 28 日国土交通省告示第 974 号

令和 7 年 1 月 29 日国土交通省告示第 53 号

※2 点検対象は、告示第 285 号については、「換気設備」「給水設備及び排水設備」を指し、告示第 723 号については、「防火扉」「防火シャッター」を指す。

5 点検方法

（1）定期点検の実施にあたっては、発注者より提示する資料や、施設管理者へのヒアリングその他により施設の状況を把握の上、施設配置図及び平面図等から点検用の図面（以下、「検査結果図」という。）を作成し、現地において点検漏れが生じないよう方法、内容について十分に確認し、効率的に点検すること。

① 発注者より提示するもの

・施設配置図

※原則、過去の定期点検結果については、閲覧または貸与は行わない。

② 施設管理者へのヒアリングその他により確認するもの

・増改築、用途変更、増設、設備機器の改修等履歴

・不具合の発生状況

(2) 定期点検は、告示第 282 号・告示第 285 号・告示第 723 号・告示第 974 号・告示第 53 号に則り、告示第 282 号については別表の(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。告示第 285 号及び告示第 723 号については各別表の(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。非構造部材については、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)及び(追補版)」の「5 章. 点検チェックリスト及び解説ー学校設置者編ー」によるものとする。

(3) 建築物・建築設備・防火設備の各点検において、是正が必要な箇所並びに特記すべき事項があると判断するものについては、対応の緊急度(緊急度の凡例: A・高 B・やや高 C・普通 D・低)も判定し、検査結果図に該当箇所を明示の上、内容を判別できる写真の撮影を行い、関係写真の様式に整理して提出すること。なお、関係写真の様式に内容・緊急度を記載するものとする。

また、学校毎の検査結果表(7 検査結果表の作成方法参照)とは別に、全校の緊急度 A 及び B 判定のものをまとめた検査結果総括表(任意様式)を作成すること。

(4) 非構造部材の点検は、棟毎に実施し、点検チェックリスト(学校設置者用)を作成する。点検結果が B 及び C 判定(判定は非構造部材の耐震化ガイドブックの点検チェックリストに従って行う)のものについては、状況が判別できる写真を撮影し、整理(任意様式)して提出する。点検チェックリスト集計表(学校設置者用)には、点検チェックリスト(学校設置者用)の点検箇所を反映させ、全校の点検結果の判定を集計する。

また、点検チェックリスト集計表(学校設置者用)とは別に、点検結果が B 及び C 判定のものをまとめた点検結果総括表(任意様式)を作成する。なお、点検結果が C 判定のものには危険度、優先度を示すこと。

(5) 点検は、特に以下の点に留意して実施すること。

- ① 増改築、用途変更等、工作物の増設、設備機器の改修等の履歴による、設備の安全に関する事項
- ② 劣化・損傷等により安全にかかわる事項や、防火・避難及び構造安全に関する事項

(6) 各告示の各別表の「検査方法」欄において、他の点検の記録により確認することで足りるとされている項目については、他の点検の実施状況を確認し、その結果を調査・検査結果表に記載すること。

(7) その他、点検にあたっての留意事項は以下のとおりとする。

- ① 各告示の各別表に掲げる項目以外で不具合等が発見された場合は、その状況及び点検の必要性を記録し、簡易に点検できるものは同時に点検・調査等を行うこと。
- ② 対象施設の中に「排煙設備」「非常用の照明設備」「防火クロススクリーン」「ドレンチャー」はないものとしているが、見受けられる場合は適宜点検を行うこと。
- ③ 増改築・改修等の履歴による、防火・避難及び構造安全に関する事項。

- ④ 劣化・損傷等により安全に関わる事項や、防火・避難及び構造安全に関する事項。
- ⑤ 非構造部材落下等による人身事故の恐れや地震発生時に避難確保が図れない等安全面で緊急対応が必要な箇所の確認。
- ⑥ 外壁の全面調査は、テストハンマーによる打診、赤外線装置による外壁調査（以下「赤外線調査」という。）、赤外線装置を搭載した無人航空機のうちドローンによる外壁調査（以下「ドローンによる赤外線調査」という。）のいずれかの方法によること。赤外線調査またはドローンによる赤外線調査は、「赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会」において取りまとめられた「定期報告制度における赤外線調査（無人航空機による赤外線調査を含む）による外壁調査ガイドライン」に則り実施すること。ドローンによる外壁調査を行う場合は、賠償保険（対人・対物事故に関わる賠償リスクを補償する保険）に加入すること。

6 再委託等の禁止

- （１）受注者は、定期点検を自己の責任において完全に履行しなければならない。
- （２）受注者は、発注者に対し書面による事前の承諾なくして、第三者へ委託（請負その他これに類する行為を含む。）（以下、「再委託」という。）してはならない。
- （３）委託業務の全部又は大部分についての一括した再委託の承諾をすることはできない。

7 検査結果表の作成方法

- （１）点検結果については、各告示の各別表に掲げる判定基準により判定を行い、検査結果表に記入すること。なお、検査結果表文末の注意事項に留意すること。また非構造部材の点検結果は、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）及び（追補版）」の「５章．点検チェックリスト及び解説－学校設置者編－」により判定を行い、点検チェックリスト（学校設置者用）に記入すること。
- （２）検査結果表における要是正項目のうち、緊急もしくは概ね１年以内に補修・改善等が必要と判断する箇所については、特記事項の改善（予定）年月日欄に「緊急対応が必要」と付記すること。

このうち、特に人身事故のおそれなど安全面で緊急対応が必要な箇所については、点検終了後すみやかに、安全面で緊急対応が必要な箇所の報告書を用いて説明すること。

8 図面の作成方法

- （１）付近見取図（任意様式）

対象施設を中心に公共交通機関等目印となる施設を含む範囲を表示し、対象施設にマークする。縮尺、方位等を明記すること。

- （２）検査結果図

発注者が提供する資料をもとに施設の現地調査を行いそれぞれ作成する。また、検査結果図には設備ごとの設備配置図、設備数量を記載すること。防火設備については、防火設

備の種別及び位置等に変更箇所がある場合は修正した上で作成する。非構造部材についてはチェック箇所を記載すること。

(3) 要是正または特筆すべき事項

要是正または特筆すべき事項がある場合は、検査結果表・関係写真と同じ通し番号を付記し、検査結果図に記載（赤書き）すること。学校毎に要是正または特筆すべき事項があれば検査結果一覧表（任意様式）を作成すること。

9 関係写真の作成方法

(1) 要是正又は特記すべき箇所を撮影し、関係写真の様式にて整理すること。

(2) 該当部分等は、赤でマーキング（楕円囲み程度）を行う。

(3) 検査結果表及び検査結果図に対応した番号を付記すること。

10 成果物

成果物の構成は別表のとおりとし、学校別に建築物、建築設備、防火設備、非構造部材ごとに点検項目順にまとめる。様式はそれぞれ別表に記載の通りとする。また、8(3)記載の検査結果一覧表がある場合は合わせて提出すること。

(1) A4版（A4サイズに折り込み可）の大きさと、必要に応じてカラー印刷とし、提出部数は2部（学校支援課及び各学校に提出すること）とする。

(2) 上記(1)の電子データ 1部（提出先：学校支援課）

(3) 事務手続き書類（提出先：学校支援課）

ア 契約時

- ・着手届
- ・業務工程表
- ・貸与品借用書
- ・業務計画書

イ 業務完了時

- ・業務完了報告書
- ・貸与品がある場合は貸与品
- ・請求書

ウ その他

- ・その他発注者が必要とする書類

(4) 受注者が発注者に提出する書類が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

11 進捗報告

受注者は、委託期間内に2回、業務の進捗状況を報告しなければならない。

(1) 報告の時期について、1回目は9月11日（金）～30日（水）の間、2回目は12月4日（金）～18日（金）の間とする。

(2) 報告内容は、進捗率、今後の取組予定等とする。

- (3) 進捗報告時に、提出が可能な成果物があれば提出すること。(12月の進捗報告時点で概ね25校分の成果物を提出していることが望ましい。)

1.2 留意事項

- (1) 点検は、施設の運営及び日常業務等に支障がないよう施設管理者と日程調整等十分協議し実施すること。
- (2) 受注者は、業務について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議を行い、業務の円滑な進捗を期さなければならない。
- (3) 受注者は、点検業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者との間で常に密接な連絡を取り、その内容については、その都度受注者が記録し、終了後、速やかに記録したものを発注者へ提出すること。
- (4) 受注者は、業務計画書を提出した上で、点検業務を行うこと。業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度発注者に変更業務計画書を提出しなければならない。
- (5) 学校内に立ち入る際は、必ず施設管理者の許可を受けること。
また、立ち入る際には、会社名、作業責任者名、作業目的、作業開始時刻及び終了時刻(見込み)を伝えること。
- (6) 点検担当者は、会社名、氏名の入った名札等を見えやすい位置につけること。
- (7) 業務終了時には、終了した旨を施設管理者に伝えたあと引き上げること。
- (8) 業務委託完了後、不明箇所等が生じた場合は必要に応じて補足説明等の措置を行うものとする。
- (9) 受注者は、本業務で知り得た事項ならびに関連資料を当該業務に関わる者以外に漏らしてはならない。
- (10) その他必要とする事項については、発注者、受注者双方で協議のうえ決定するものとする。
- (11) 業務の実施にあたっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに施設管理者に報告し、その指示に従い修復する。また、これにかかる費用は全て受注者の負担とする。
- (12) 業務の完了については、受注者は10(1)に記載の成果物を発注者に提出しその内容を説明し、業務完了の確認を受けるものとする。
- (13) 別添「公契約条例に関する遵守事項(特定公契約以外用)」を遵守すること。

公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用）

本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。

1 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。

2 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。

ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額（同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第11条に規定する賃金をいう。以下同じ。）の支払を行うこと。

イ 健康保険法第48条の規定による被保険者（同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。

ウ 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者（同条に規定する70歳以上の使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。

エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。

3 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。

別紙 1 (点検対象棟)

施設名	棟番号	棟名	延床面積 (㎡)	完成 年月	構造	階数	1 2 条点検			非構造部材
							建築物	建築設備	防火設備	
奈良商工高校 所在地：奈良市柏木町 2 4 8	2-1～2-3	特別教室棟・下足	1, 812	S42.10	RC	2	○	○	○	○
	5-1～5-3	屋内運動場	1, 312	S44.2	RC	1	○	○	○	○
	6	同窓会館	432	S43.10	RC	2	○	○	○	○
	7	格技場	250	S45.2	S	1	○	○	○	○
	18	教室管理棟	3, 219	S42.7	RC	5	○	○	○	○
	19	教室管理棟	2, 152	S42.7	RC	4	○	○	○	○
	20	クラブハウス棟	699	H19.3	RC	2	○	○	○	○
奈良高校 所在地：奈良市朱雀 2 - 1 1	21	実習棟	7, 289	H20.10	RC	4	○	○	○	○
	2	屋内運動場	1, 401	S55.3	RC	2	○	○	○	○
	4	管理教室棟	3, 262	S55.3	RC	4	○	○	○	○
	10	卓球場	272	S56.8	S	1	○	○	○	○
	12	格技場	300	S59.2	S	1	○	○	○	○
	13	教室棟	706	S62.3	RC	2	○	○	○	○
	18	クラブハウス	352	H10.3	S	2	○	○	○	○
	22	特別普通教室棟	858	S56.3	RC	3	○	○	○	○
	23	特別普通教室棟	2, 164	S56.3	RC	4	○	○	○	○
高円芸術高校 所在地：奈良市白毫寺町 6 3 3	24	特別普通教室棟	1, 100	S57.3	RC	4	○	○	○	○
	25	特別普通教室棟	802	S57.3	RC	3	○	○	○	○
	2	屋内運動場	1, 502	S58.3	RC	2	○	○	○	○
	3-1～3-3	クラブ室	114	S59.5	S	1	○	○	○	○
	5	格技場	341	S62.3	S	1	○	○	○	○
	7	芸術棟	1, 098	H4.6	RC	2	○	○	○	○
	9	管理棟	3, 100	S58.3	RC	4	○	○	○	○
	10	教室棟	902	S59.5	RC	4	○	○	○	○
	11	教室棟	624	S59.5	RC	3	○	○	○	○
国際高校 所在地：奈良市二名町 1 9 4 4 - 1 2	12	教室棟	1, 340	S59.5	RC	3	○	○	○	○
	13	教室棟	1, 649	S60.5	RC	3	○	○	○	○
	14	教室棟	652	S60.5	RC	3	○	○	○	○
	2	屋内運動場	1, 130	S62.12	RC	2	○	○	○	○
	4	部室	108	S62.12	S	1	○	○	○	○
	6	格技場	300	H2.3	W	1	○	○	○	○
	8	管理教室棟	2, 496	S62.12	RC	3	○	○	○	○
	9	教室棟	526	S63.5	RC	3	○	○	○	○
生駒高校 所在地：生駒市沓分町 5 3 2 - 1	10	教室棟	499	S63.5	RC	2	○	○	○	○
	11	教室棟	1, 605	S63.5	RC	3	○	○	○	○
	12	教室棟	1, 333	H1.3	RC	3	○	○	○	○
	13	教室棟	422	H1.3	RC	2	○	○	○	○
	2	教室棟	1, 350	S38.9	RC	3	○	○	○	○
	3	玄関棟	733	S38.11	RC	2	○	○	○	○
	4	管理普通特別教室棟	1, 308	S38.11	RC	3	○	○	○	○
	5	管理普通特別教室棟	1, 617	S38.11	RC	3	○	○	○	○
	6	管理普通特別教室棟	1, 304	S38.11	RC	3	○	○	○	○
奈良北高校 所在地：生駒市上町 4 6 0 0	9	食堂	336	S40	RC	1	○	○	○	○
	10	格技室	250	S44.3	S	1	○	○	○	○
	22	教室棟	529	S62.3	RC	2	○	○	○	○
	24-1～24-3	屋内運動場	3, 331	H13.6	RC	3	○	○	○	○
	27-1～27-2	屋内運動場	955	S38.11	RC	2	○	○	○	○
	1	特別教室棟	3, 708	S49.3	RC	4	○	○	○	○
	3	普通教室棟	1, 066	S50.2	RC	4	○	○	○	○
郡山高校 所在地：大和郡山市城内町 1 - 2 6	4	管理棟	1, 073	S50.2	RC	4	○	○	○	○
	5	普通教室棟	2, 358	S50.2	RC	4	○	○	○	○
	6	屋内運動場	1, 462	S50.2	RC	2	○	○	○	○
	7	格技場	300	S52.2	S	1	○	○	○	○
	14	クラブハウス	448	H9.3	S	2	○	○	○	○
	5	特別教室棟	789	S44.4	RC	3	○	○	○	○
	17	屋内運動場	1, 251	S38.10	S	2	○	○	○	○
	22	校友会館	288	S48.12	RC	2	○	○	○	○
	28	倉庫	150	S48.9	S	1	○	○	○	○
	34-1	講堂	1, 041	S54.3	RC	2	○	○	○	○
	38	文化クラブ室	220	S60.12	S	1	○	○	○	○
	39	教室棟	442	S63.5	RC	2	○	○	○	○
	40	管理教室棟	2, 330	H4.7	RC	3	○	○	○	○
	45	同窓会館	631	H5.4	RC	2	○	○	○	○
	46	部室	101	H9.2	S	1	○	○	○	○
	47	格技場	460	H12.3	W	1	○	○	○	○
	48	教室棟	1, 100	S56.8	RC	3	○	○	○	○
	49	教室棟	1, 027	S56.8	RC	3	○	○	○	○
	50	教室棟	1, 459	S57.3	RC	3	○	○	○	○
	52	特別教室棟	759	R3.11	RC	3	○	○	○	○
		部室棟	242	R7.1	W	2	-	○	○	○

施設名	棟番号	棟名	延床面積 (㎡)	完成 年月	構造	階数	1 2 条点検			非構造部材
							建築物	建築設備	防火設備	
大和中央高校 所在地：大和郡山市筒井町 1 2 0 1	1	管理教室棟	2,528	S46.3	RC	3	○	○	○	○
	2	特別教室棟	608	S46.3	RC	3	○	○	○	○
	3-1	下足・WC	341	S45.6	RC	3	○	○	○	○
	3-2	渡り廊下	59	S46.3	RC	3	○	○	○	○
	4-1	教室棟	2,000	S45.6	RC	3	○	○	○	○
	4-2	教室棟	794	S46.3	RC	3	○	○	○	○
	5	屋内運動場	1,080	S47.1	S	1	○	○	○	○
法隆寺国際高校 所在地：生駒郡斑鳩町高安 2 - 1 - 1	13	格技場	204	S54.11	S	1	○	○	○	○
	2	屋内運動場	1,376	S54.3	RC	1	○	○	○	○
	4	格技場	300	S56.1	S	1	○	○	○	○
	8	レスリング練習場	156	S56.8	S	1	○	○	○	○
	12	管理教室棟	2,961	S53.3	RC	3	○	○	○	○
	13	特別教室棟	632	S54.3	RC	3	○	○	○	○
	14	昇降口特別教室棟	637	S54.5	RC	3	○	○	○	○
西和清陵高校 所在地：生駒郡三郷町信貴ヶ丘 4 - 7 - 1	15-1～15-2	普通特別教室棟(北)	3,958	S54.3	RC	4	○	○	○	○
	2	屋内運動場	1,112	S61.7	RC	2	○	○	○	○
	6	格技場	300	H1.2	W	1	○	○	○	○
	9	クラブハウス	300	H13.3	S	1	○	○	○	○
	10	部室	101	H13.3	S	1	○	○	○	○
	11	教室管理棟	2,467	S61.7	RC	3	○	○	○	○
	12	教室棟	387	S62.3	RC	2	○	○	○	○
	13	教室棟	2,459	S62.3	RC	3	○	○	○	○
	14	教室棟	534	S63.5	RC	3	○	○	○	○
添上高校 所在地：天理市樺本町 1 5 3 2 - 2	15	教室棟	404	S63.5	RC	2	○	○	○	○
	16	教室棟	529	S63.5	RC	3	○	○	○	○
	2	普通特別教室棟	2,635	S35.12	RC	3	○	○	○	○
	11	屋内運動場	1,159	S39.3	S	2	○	○	○	○
	12	格技場	250	S45.1	S	1	○	○	○	○
	14	トレーニング棟	548	S48.2	RC	2	○	○	○	○
	15	普通教室棟	266	S49.1	RC	1	○	○	○	○
	19	同窓会館	435	S53.4	S	2	○	○	○	○
	21	なぎなた練習場	234	S56.8	S	1	○	○	○	○
二階堂高校 所在地：天理市荒蒔町 1 0 0 - 1	25	体操練習場	314	S58.3	S	1	○	○	○	○
	29-1～29-2	屋内運動場・室内プール	3,016	H10.5	RC	3	○	○	○	○
	30-1～30-2	管理教室棟	2,454	S35.12	RC	3	○	○	○	○
	1	普通特別管理棟	2,979	S52.3	RC	3	-	○	○	-
	2	普通特別教室棟	622	S52.3	RC	3	-	○	○	-
	6	格技室	300	S53.11	S	1	-	○	○	-
	11	相撲場	119	S56.8	S	1	-	○	○	-
	13	クラブハウス	296	H8.3	S	1	-	○	○	-
	14	クラブ部室	100	H8.3	S	1	-	○	○	-
山辺高校 所在地：奈良市都祁友田町 9 3 7	15	屋内運動場	1,389	S52.3	RC	2	-	○	○	-
	16	普通特別教室棟	3,992	S53.3	RC	4	-	○	○	-
	17	普通特別教室棟	593	S53.3	RC	3	-	○	○	-
	39	格技場	259	S47.12	S	1	-	○	○	-
	56	格技場	5	H10.10	S	1	-	○	○	-
	40	農業科棟	177	S49.3	RC	1	-	○	○	-
	41	自動車整備・農業土木実習	289	S49.12	S	1	-	○	○	-
	44	屋内運動場	903	S51.12	RC	1	-	○	○	-
	47-1～47-2	教室棟	963	S56.3	RC	2	-	○	○	-
	49	ライフル	197	S57.10	S	1	-	○	○	-
	52	特別教室棟	461	S62.3	RC	2	-	○	○	-
	53	製茶	347	H3.1	S	1	-	○	○	-
	54	特別教室棟	380	H6.11	RC	2	-	○	○	-
	57	新管理教室棟	2,977	R4.3	RC	4	-	○	○	-

施設名	棟番号	棟名	延床面積 (㎡)	完成 年月	構造	階数	1 2 条点検			非構造部材
							建築物	建築設備	防火設備	
磯城野高校 所在地：磯城郡田原本町 2 5 8	1	管理教室棟	1, 120	S39.8	RC	3	－	○	○	－
	2	管理教室棟	1, 658	S40.3	RC	3	－	○	○	－
	6	特別教室棟	1, 526	S41.3	RC	3	－	○	○	－
	7	屋内運動場	883	S36.5	S	1	－	○	○	－
	19	管理更衣棟	553	S46.3	RC	2	－	○	○	－
	20	倉庫	149	S44.3	S	1	－	○	○	－
	23	豚舎	160	S44.3	RC	1	－	○	○	－
	25	鶏舎	139	S40.10	S	1	－	○	○	－
	28-1～28-2	資材庫	104	S40.10	S	1	－	○	○	－
	36	温室	231	S46.3	S	1	－	○	○	－
	39	格技場	250	S47.2	RC	1	－	○	○	－
	40	食堂・会議室棟	483	S46.10	RC	2	－	○	○	－
	41	温室	363	S49.3	S	1	－	○	○	－
	49	温室	275	S52.10	S	1	－	○	○	－
	50	温室	275	S52.10	S	1	－	○	○	－
	53	温室	245	S55.3	S	1	－	○	○	－
	54	温室	245	S55.3	S	1	－	○	○	－
	56	図書棟	211	S56.12	RC	1	－	○	○	－
	57	温室	343	S58.10	S	1	－	○	○	－
	61	特別教室棟	832	H3.5	RC	2	－	○	○	－
	63	多目的ホール	150	H13.10	S	1	－	○	○	－
	64	農業実習棟	270	H17.3	S	1	－	○	○	－
	65	調理等実習棟	1, 749	H18.12	RC	2	－	○	○	－
	69	特別教室棟	1, 443	R3.9	RC	3	○	○	○	－
畝傍高校 所在地：橿原市八木町 3－1 3－2	1	管理教室棟	2, 464	S7.9	RC	3	○	○	○	○
	2	教室棟	2, 318	S7.9	RC	3	○	○	○	○
	3-1	公仕・廊下棟	333	S7.9	RC	2	○	○	○	○
	3-2	WC棟	119	S38.9	RC	2	○	○	○	○
	19-1～19-2	特別教室棟	1, 773	S44.3	RC	4	○	○	○	○
	23	屋内運動場	1, 545	S42.1	RC	1	○	○	○	○
	27-1～27-2	同窓会館(食堂)	527	S52.2	RC	2	○	○	○	○
	32-1～32-2	校舎棟・小体育館	1, 535	S61.7	RC	3	○	○	○	○
	33-1～33-2	格技場	485	H1.8	S	2	○	○	○	○
	35	部室	174	H1.8	S	1	○	○	○	○
橿原高校 所在地：橿原市北越智町 2 8 2	37	講堂(文化創造館)	1, 310	H8.9	RC	3	○	○	○	○
	1	普通特別教室棟	2, 676	S50.3	RC	3	○	○	○	○
	2	管理棟	1, 532	S50.3	RC	4	○	○	○	○
	5	屋内運動場	1, 350	S51.2	RC	2	○	○	○	○
	7	格技場	300	S52.12	S	1	○	○	○	○
	10	プール付属室	101	S54.11	S	1	○	○	○	○
	15	トレーニング室	247	H13.8	S	2	○	○	○	○
	18	普通特別教室棟	2, 986	S51.2	RC	3	○	○	○	○
高取国際高校 所在地：高市郡高取町佐田 4 5 5－2	19	普通特別教室棟	929	S51.2	RC	3	○	○	○	○
	2	屋内運動場	1, 118	S59.8	RC	2	○	○	○	○
	8	クラブ部室	104	S60.5	S	1	○	○	○	○
	9	格技場	300	S63.3	S	1	○	○	○	○
	12	国際交流ホール	599	H6.9	RC	1	○	○	○	○
	13	トレーニング室	105	H15.11	S	1	○	○	○	○
	14	管理棟	2, 463	S59.8	RC	3	○	○	○	○
	15	教室棟	424	S60.5	RC	2	○	○	○	○
	16	教室棟	2, 152	S60.5	RC	3	○	○	○	○
	17	教室棟	839	S61.5	RC	3	○	○	○	○
	18	教室棟	414	S61.5	RC	2	○	○	○	○
	19	管理棟	536	S61.5	RC	3	○	○	○	○
商業高校 所在地：桜井市河西 7 7 0	1	管理教室棟	2, 486	S39.3	RC	3	－	○	○	－
	2	教室棟	2, 482	S39.3	RC	3	－	○	○	－
	3	下足	108	S39.3	RC	1	－	○	○	－
	6	屋内運動場	1, 026	S39.3	RC	2	－	○	○	－
	7	食堂	233	S44.3	S	1	－	○	○	－
	8	格技場	250	S44.3	S	1	－	○	○	－
	9-1～9-2	クラブ室	102	S40.10	S	1	－	○	○	－
	20	クラブハウス	399	H12.7	S	2	－	○	○	－
	21	特別教室棟	1, 539	H18.12	RC	3	－	○	○	－

施設名	棟番号	棟名	延床面積 (㎡)	完成 年月	構造	階数	1 2 条点検			非構造部材
							建築物	建築設備	防火設備	
桜井高校 所在地: 桜井市桜井 9 5	2	普通特別教室棟	1,045	S35.11	RC	2	○	○	○	○
	3-1～3-2	普通特別教室棟	1,559	S38.6	RC	3	○	○	○	○
	5	屋内運動場	1,350	S46.3	S	1	○	○	○	○
	6	公仕	139	S43.8	RC	1	○	○	○	○
	9	同窓会館	314	S47.7	RC	2	○	○	○	○
	10	文化部部室	322	S16.10	W	2	○	○	○	○
	11-1～11-2	食堂	227	S39.3	W	1	○	○	○	○
	17	講堂	478	M37.12	W	1	○	○	○	○
	21	格技場	300	S52.12	S	1	○	○	○	○
	27	新体操練習場	272	S56.8	S	1	○	○	○	○
	28	吹奏楽練習場	106	S61.4	S	1	○	○	○	○
	30	部室	131	H7.3	S	1	○	○	○	○
	32	クラブハウス	251	H7.3	S	2	○	○	○	○
	33	管理教室棟	1,206	S43.8	RC	3	○	○	○	○
	34	管理教室棟	1,471	S44.3	RC	3	○	○	○	○
36	管理教室棟	1,775	S45.3	RC	3	○	○	○	○	
宇陀高校（榛原学舎） 所在地: 宇陀市榛原下井足 2 1 0	1	管理棟	1,652	S45.3	RC	2	○	○	○	○
	2	教室棟	1,547	S44.3	RC	3	○	○	○	○
	3	教室棟	1,645	S44.7	RC	3	○	○	○	○
	4	屋内運動場	1,080	S46.3	S	1	○	○	○	○
	5-1～5-3	特別教室棟	1,064	S46.3	RC	2	○	○	○	○
	6-1～6-2	特別教室棟	473	S45.8	RC	2	○	○	○	○
	7-1～7-2	格技場	255	S47.2	RC	1	○	○	○	○
	8	教室棟	696	S48.3	RC	2	○	○	○	○
27	クラブハウス	467	R5.3	S	2	○	○	○	○	
宇陀高校（大宇陀学舎） 所在地: 宇陀市大宇陀 迫間 6 3－2	102	特別教室棟	1,116	S44.4	RC	3	－	○	○	－
	108	図書館	301	S39.1	RC	2	－	○	○	－
	109	屋内運動場	1,080	S45.11	S	1	－	○	○	－
	115-1～115-2	部室	126	S39.9	S	1	－	○	○	－
	120	特別教室棟	120	S49.12	RC	1	－	○	○	－
	124	体育場	240	H2.2	S	1	－	○	○	－
	128	クラブハウス	274	H11.3	S	1	－	○	○	－
130	管理特別教室棟	3,015	R4.5	RC	3	－	○	○	－	
王寺工業高校 所在地: 北葛城郡王寺町 本町 3－6－1	1-1～1-2	管理教室棟	2,520	S38.7	RC	3	○	○	○	○
	8	食堂	185	S41.3	S	1	○	○	○	○
	22-1～22-2	格技場	225	S41.12	S	1	○	○	○	○
	37	実習棟	1,091	H7.3	RC	1	○	○	○	○
	38-1～38-2	クラブ・ボクシング 練習場	640	H7.3	S	2	○	○	○	○
	42	実習棟	660	H7.3	RC	3	○	○	○	○
	43	実習棟	1,716	H7.3	RC	3	○	○	○	○
	44	実習棟	1,357	H7.3	RC	3	○	○	○	○
	45	実習棟	1,717	H7.3	RC	3	○	○	○	○
46～47	教室棟・渡り廊下・ トレーニング室	2,530	R4.3	RC	3	－	○	○	○	
48	屋内運動場	981	R4.3	RC	1	－	○	○	○	
大和広陵高校 所在地: 北葛城郡広陵町の場 4 0 1	1	管理教室棟	3,032	S49.3	RC	3	－	○	○	－
	2	普通特別教室棟	643	S49.3	RC	3	－	○	○	－
	3	普通特別教室棟	3,823	S50.2	RC	4	－	○	○	－
	4	普通特別教室棟	691	S50.2	RC	3	－	○	○	－
	5	屋内運動場	1,423	S50.2	RC	2	－	○	○	－
	6	格技場	300	S52.2	S	1	－	○	○	－
	11	クラブ練習場	200	S63.7	S	1	－	○	○	－
	15-1	クラブハウス	392	H6.3	S	2	－	○	○	－
	16	体育館	908	H18.11	RC	2	－	○	○	－
香芝高校 所在地: 香芝市真美ヶ丘 5－1－5 3	2	屋内運動場	1,401	S55.3	RC	2	－	○	○	－
	6	格技場	300	S59.2	S	1	－	○	○	－
	9	クラブハウス	269	H8.3	S	1	－	○	○	－
	12	管理教室棟	1,634	S55.3	RC	3	－	○	○	－
	13	教室棟	2,825	S56.3	RC	4	－	○	○	－
	14	教室棟	2,404	S57.3	RC	4	－	○	○	－
	15	管理教室棟	1,323	S55.3	RC	3	－	○	○	－
高田高校 所在地: 大和高田市磯野東町 6－6	4	屋内運動場	1,350	S36.3	S	1	○	○	○	○
	5	格技場	250	S45.2	S	1	○	○	○	○
	7-1～7-2	クラブ部室	129	S39.12	S	1	○	○	○	○
	10	同窓会館 (茶道・華道室)	330	S46.3	W	2	○	○	○	○
	18	トレーニングルーム	140	H12.7	S	2	○	○	○	○
	19	普通特別教室棟	1,167	S39.3	RC	3	○	○	○	○
	20-1～20-2	普通特別教室棟	2,275	S40.3	RC	3	○	○	○	○
	21-1～21-2	特別棟	656	S41.3	RC	3	○	○	○	○
	22	管理教室棟	1,350	S41.3	RC	3	○	○	○	○
	23	管理教室棟	1,759	S42.3	RC	3	○	○	○	○

施設名	棟番号	棟名	延床面積 (㎡)	完成 年月	構造	階数	1 2 条点検			非構造部材
							建築物	建築設備	防火設備	
御所実業高校 所在地:御所市玉手 3 0 0	33	土木科実習棟	1,803	S62.5	RC	2	－	○	○	－
	34	電気科実習棟	1,745	S63.5	RC	2	－	○	○	－
	35	屋内運動場	1,130	S63.5	RC	2	－	○	○	－
	36	機械科実習棟	1,808	S63.7	RC	2	－	○	○	－
	37	機械科別棟	837	H1.3	RC	1	－	○	○	－
	38	土木倉庫	135	H1.3	S	1	－	○	○	－
	39	格技場	325	H1.3	S	1	－	○	○	－
	41	クラブ室	108	S63.5	S	1	－	○	○	－
	48	セミナーハウス	759	H2.3	RC	2	－	○	○	－
	49	トレーニングルーム	256	H2.10	S	1	－	○	○	－
	50	家庭科教室棟	172	H6.3	RC	1	－	○	○	－
	52	普通教室棟	1,860	S61.3	RC	3	－	○	○	－
	53	家庭科教室棟	1,157	S61.3	RC	3	－	○	○	－
	54	本館薬学科棟	2,309	S62.5	RC	3	－	○	○	－
	55	本館薬学科棟	632	S62.5	RC	3	－	○	○	－
	56	昇降口棟	115	H9.3	S	1	－	○	○	－
	57	環境緑地科実習棟	927	H18.11	RC	2	－	○	○	－
	58	温室	151	H18.12	S	1	－	○	○	－
青翔高校 所在地:御所市 5 2 5	17	格技場	300	S48.12	S	1	－	○	○	－
	22	特別教室棟	1,294	S54.3	RC	3	－	○	○	－
	30	普通教室棟	1,408	H14.12	RC	3	－	○	○	－
	31-1	普通教室棟	560	H14.12	RC	3	－	○	○	－
	31-2	管理教室棟	2,504	H16.6	RC	2	－	○	○	－
奈良南高校（大淀学舎） 所在地:吉野郡大淀町下湊 9 8 3	32-1～32-5	屋内運動場	1,579	H15.3	RC	2	－	○	○	－
	9	格技場	255	S46.3	S	1	－	○	○	－
	41	屋内運動場	1,513	H3.7	RC	2	－	○	○	－
	42	部室	297	H5.3	S	1	－	○	○	－
	43	部室	112	H5.3	S	1	－	○	○	－
	46	部室	351	S47.1	RC	2	－	○	○	－
	47	部室	141	S51.3	RC	1	－	○	○	－
	48	管理・普通教室棟	2,171	S54.3	RC	4	－	○	○	－
	49	普通特別教室棟	1,819	S54.12	RC	4	－	○	○	－
奈良南高校（吉野学舎） 所在地:吉野郡吉野町飯貝 6 8 0	50	特別教室棟	2,140	S58.8	RC	3	－	○	○	－
	51	特別教室棟	1,076	S58.8	RC	4	－	○	○	－
	60	屋内運動場	1,080	S54.3	RC	1	○	○	○	○
	61	ブリッジ	105	S54.7	RC	1	○	○	○	○
	62	林業博物館	264	S54.8	S	1	○	○	○	○
	68	艇庫	239	S61.2	S	2	○	○	○	○
	69-1～69-2	クラブハウス・部室・倉庫	415	H6.3	S	2	○	○	○	○
	70-1～70-3	普通特別教室棟	2,866	S53.9	RC	4	○	○	○	○
	73	普通特別教室棟	864	S53.9	RC	4	○	○	○	○
	74	普通特別教室棟	648	S53.9	RC	4	○	○	○	○
五條高校 所在地:五條市岡町 1 4 2 8	75-1～75-4	管理特別教室棟	3,350	S54.3	RC	4	○	○	○	○
	76	産振棟	2,653	S54.7	RC	3	○	○	○	○
	77	産振棟	2,087	S55.3	RC	3	○	○	○	○
	32	特別教室棟	2,637	H4.7	RC	3	－	○	○	－
	33	屋内運動場	2,221	H4.7	RC	3	－	○	○	－
	34-1	プール付属棟	193	H4.7	S	1	－	○	○	－
	34-2	部室	143	H4.7	S	1	－	○	○	－
	35	部室	194	H4.7	S	1	－	○	○	－
	38	同窓会館	230	H8.11	RC	2	－	○	○	－
	39	普通教室棟	3,160	H3.11	RC	3	－	○	○	－
五條高校寄宿舎 所在地:五條市岡町 7 3 6	40	普通教室棟	2,500	H3.11	RC	3	－	○	○	－
	41	普通教室棟	960	H3.11	RC	3	－	○	○	－
	18	寄宿舎棟	581	S47.3	RC	3	－	○	○	－
	19	寄宿舎管理棟	363	S47.3	RC	1	－	○	○	－
	22	職員住宅	163	S47.2	RC	2	－	○	○	－
十津川高校 所在地:吉野郡十津川村込之上 5 8	25	寄宿舎棟	386	S48.2	RC	2	－	○	○	－
	9	郷土館	183	S38.3	RC	2	－	○	○	－
	12	屋内運動場	1,058	S45.9	S	1	－	○	○	－
	13	寄宿舎	794	S42.6	RC	3	－	○	○	－
	14	食堂	536	S43.3	RC	2	－	○	○	－
	15	寄宿舎	758	S43.12	RC	3	－	○	○	－
	23-1～23-2	管理教室棟	2,775	S48.3	RC	3	－	○	○	－
	24	教員住宅	443	S51.3	RC	2	－	○	○	－
	25	教員住宅	201	S51.3	RC	2	－	○	○	－
	26	教員住宅	201	S51.3	RC	2	－	○	○	－
	29	格技場	300	S52.2	S	1	－	○	○	－
	32	職員公舎	319	H2.3	RC	2	－	○	○	－

施設名	棟番号	棟名	延床面積 (㎡)	完成 年月	構造	階数	1 2 条点検			非構造部材
							建築物	建築設備	防火設備	
盲学校 所在地:大和郡山市丹後庄町 2 2 2 - 1	1	管理教室棟	1, 210	S44.3	RC	2	-	○	○	-
	4-1~4-2	寄宿舎	851	S44.3	RC	2	-	○	○	-
	5	エレベーター	29	H9.1	S	2	-	○	○	-
	9-1~9-2	屋内運動場	702	S45.3	S	1	-	○	○	-
	14	教室棟	108	S59.3	RC	1	-	○	○	-
	18	臨床実習棟	1, 118	H1.12	RC	2	-	○	○	-
	22	教室棟	952	S44.3	RC	2	-	○	○	-
	23-1~23-2	教室棟	258	S51.3	RC	2	-	○	○	-
ろう学校 所在地:大和郡山市丹後庄町 4 5 6	1	管理教室棟	2, 396	S44.3	RC	3	-	○	○	-
	4	特別教室棟	407	S44.3	S	1	-	○	○	-
	6	寄宿舎	524	S44.3	RC	2	-	○	○	-
	7	屋内運動場	503	S45.3	S	1	-	○	○	-
	8	エレベーター	44	H10.3	S	3	-	○	○	-
	18	特別教室棟	312	S59.3	RC	2	-	○	○	-
	19	幼稚部棟	1, 136	S63.3	RC	2	-	○	○	-
	21	情報科棟	317	H9.3	RC	2	-	○	○	-
	22	校舎棟	375	H13.3	RC	2	-	○	○	-
明日香養護学校 所在地:高市郡明日香村川原 4 1 0	1-1	管理棟	507	S41.3	RC	1	-	○	○	-
	1-2~1-3	食堂棟	473	S41.8	RC	1	-	○	○	-
	3	教室棟	442	S41.3	RC	1	-	○	○	-
	4	教室棟	458	S43.12	RC	1	-	○	○	-
	5	屋内運動場	495	S45.1	RC	1	-	○	○	-
	10	教室棟	1, 647	S50.2	RC	2	-	○	○	-
	18	温水プール棟	443	H9.3	RC	1	-	○	○	-
	20-1	教室棟	333	S45.12	RC	1	-	○	○	-
	20-2	機能訓練室	102	S50.2	RC	1	-	○	○	-
	21	教室棟	480	H27.11	RC	1	-	○	○	-
奈良東養護学校 所在地:奈良市七条 2 - 6 7 0	1-1	管理普通特別教室棟	1, 783	S46.6	RC	2	-	○	○	-
	2-2	エレベーター	32	H13.3	RC	2	-	○	○	-
	6	普通特別教室棟	903	S49.3	RC	2	-	○	○	-
	7	特別教室棟	235	S49.3	RC	2	-	○	○	-
	8	普通特別教室棟	776	S49.3	RC	2	-	○	○	-
	12	普通教室棟	522	S53.3	RC	2	-	○	○	-
	17	教室棟	368	S61.3	RC	2	-	○	○	-
	21	屋内運動場	625	H2.3	S	1	-	○	○	-
	24	特別教室棟	753	H5.10	RC	2	-	○	○	-
	51	管理普通特別教室棟	2, 361	S49.3	RC	2	-	○	○	-
	52	普通特別教室棟	824	S55.3	RC	2	-	○	○	-
	56	屋内プール	341	S60.3	S	1	-	○	○	-
	58	職業棟	190	S55.3	RC	1	-	○	○	-
	59	屋内運動場	519	S52.2	RC	2	-	○	○	-
	60	屋内運動場(ステージ)	131	S56.11	RC	1	-	○	○	-
奈良西養護学校 所在地:奈良市帝塚山西 2 - 1 - 1	2	屋内運動場	1, 120	S59.12	RC	2	-	○	○	-
	6	プレイルーム棟	310	S63.5	S	1	-	○	○	-
	8	管理棟	2, 476	S59.12	RC	3	-	○	○	-
	9	特別教室棟	421	S60.5	RC	3	-	○	○	-
	10	教室棟	1, 330	S60.5	RC	3	-	○	○	-
	11-1	教室棟	800	S60.5	RC	3	-	○	○	-
	11-2	教室棟 EV	272	S61.5	RC	3	-	○	○	-
	12	教室棟	833	S61.5	RC	4	-	○	○	-
	13	教室棟	587	S61.5	RC	3	-	○	○	-
	14	教室棟	529	S61.5	RC	3	-	○	○	-
奈良養護学校 所在地:奈良市七条町 1 3 5	2	屋内運動場	600	S56.3	RC	1	-	○	○	-
	6-1	温水プール棟	513	H10.3	RC	1	-	○	○	-
	8	教室棟	750	H4.3	RC	1	-	○	○	-
	9	教室棟	995	S56.3	RC	1	-	○	○	-
	10	管理棟	1, 355	S56.3	RC	1	-	○	○	-
	12	教室棟	1, 163	S56.3	RC	1	-	○	○	-
	13-1	教室棟	325	S56.3	RC	1	-	○	○	-
二階堂養護学校 所在地:天理市庵治町 3 5 8 - 1	2	実習棟	312	S62.5	S	1	-	○	○	-
	3	屋内運動場	646	S62.5	S	1	-	○	○	-
	5-1	車庫	206	S62.11	S	1	-	○	○	-
	12	校舎棟	1, 509	S62.5	RC	2	-	○	○	-
	13	校舎棟	1, 619	S62.5	RC	2	-	○	○	-
	14	校舎棟	2, 135	S62.5	RC	3	-	○	○	-
	15	校舎棟 EV	527	H12.3	RC	2	-	○	○	-

施設名	棟番号	棟名	延床面積 (㎡)	完成 年月	構造	階数	1 2 条点検			非構造部材
							建築物	建築設備	防火設備	
大淀養護学校 所在地：吉野郡大淀町下淵 4 1 4 - 1	1-1~1-2	普通特別管理棟	3,346	S50.3	RC	2	-	○	○	-
	2	生活訓練室	136	H2.12	S	1	-	○	○	-
	3	エレベーター	31	H11.3	S	2	-	○	○	-
	4	座振施設棟	306	S51.2	S	1	-	○	○	-
	5	屋内運動場	512	S51.2	S	1	-	○	○	-
	6	車庫	121	S51.2	S	1	-	○	○	-
	7	普通特別教室棟	1,112	S51.2	RC	2	-	○	○	-
西和養護学校 所在地：北葛城郡上牧町下牧 1 0 1 0	8-1~8-2	普通特別教室棟・W C・倉庫	499	S54.2	RC	2	-	○	○	-
	2	屋内運動場	1,119	S59.5	RC	2	-	○	○	-
	4	クラブ部室	103	S60.5	S	1	-	○	○	-
	6	木工・陶芸教室	302	S63.1	S	1	-	○	○	-
	7	クラブ部室	314	H6.3	S	1	-	○	○	-
	8	管理普通特別教室棟	2,455	S59.3	RC	3	-	○	○	-
	9	特別教室棟	532	S60.5	RC	3	-	○	○	-
	10	教室棟	432	S60.5	RC	2	-	○	○	-
	11	普通特別教室棟	1,599	S60.5	RC	3	-	○	○	-
	12	普通特別教室棟	1,331	S61.5	RC	3	-	○	○	-
高等養護学校 所在地：磯城郡田原本町宮森 3 4 - 1	13	特別教室棟	439	S61.5	RC	2	-	○	○	-
	14	エレベータ棟	203	H19.2	S	3	-	○	○	-
	1	管理教室棟	1,513	S51.3	RC	3	-	○	○	-
	2	普通特別教室棟	478	S54.2	RC	3	-	○	○	-
	3	普通特別教室棟	1,042	S57.3	RC	3	-	○	○	-
	4-1~4-2	職業訓練室	244	S51.3	S	1	-	○	○	-
欽傍寮 所在地：橿原市御坊町 2	6-1	屋内運動場	512	S53.2	RC	1	-	○	○	-
	11	教室棟	824	H1.5	RC	3	-	○	○	-
	13	窯業棟	105	H1.5	S	1	-	○	○	-
	1-1~1-2	食堂管理棟・寮室 棟・厨房	785	S52.3	RC	3	-	○	○	-
かぐやま寮 所在地：橿原市栄和町 3 2 - 1	1	寮室棟	1,516	H9.12	RC	5	-	○	○	-

別紙２（防火設備参考数量表）

学校名	所在地	防火扉		防火シャッター	
		片開き	両開き	電動	手動
奈良商工高校	奈良市柏木町248	12	0	17	2
奈良高校	奈良市朱雀2-11	6	16	0	0
高円芸術高校	奈良市白毫寺町633	6	17	0	0
国際高校	奈良市二名町1944-12	4	12	0	0
生駒高校	生駒市壺分町532-1	7	3	0	3
奈良北高校	生駒市上町4600	9	13	8	0
郡山高校	大和郡山市城内町1-26	4	21	0	1
大和中央高校	大和郡山市筒井町1201	0	18	0	0
法隆寺国際高校	生駒郡斑鳩町高安2-1-1	6	14	1	0
西和清陵高校	生駒郡三郷町信貴ヶ丘4-7-1	4	12	0	0
添上高校	天理市櫛本町1532-2	0	0	0	9
二階堂高校	天理市荒蒔町100-1	6	14	0	0
山辺高校	奈良市都祁友田町937	1	0	0	3
磯城野高校	磯城郡田原本町258	1	0	1	0
畝傍高校	橿原市八木町3-13-2	0	4	0	0
橿原高校	橿原市北越智町282	7	14	1	0
高取国際高校	高市郡高取町佐田455-2	4	12	0	0
商業高校	桜井市河西770	18	7	0	4
桜井高校	桜井市桜井95	0	4	0	11
宇陀高校(榛原学舎)	宇陀市榛原下井足210	0	2	0	4
宇陀高校(大宇陀学舎)	宇陀市大宇陀迫間63-2	0	0	6	0
王寺工業高校	北葛城郡王寺町本町3-6-1	27	14	0	0
大和広陵高校	北葛城郡広陵町の場401	6	14	0	0
香芝高校	香芝市真美ヶ丘5-1-53	6	14	0	0
高田高校	大和高田市磯野東町6-6	5	0	0	11
御所実業高校	御所市玉手300	0	12	0	0
青翔高校	御所市525	6	7	0	0
奈良南高校(大淀学舎)	吉野郡大淀町下淵983	0	15	0	0
奈良南高校(吉野学舎)	吉野郡吉野町飯貝680	9	17	2	0
五條高校	五條市岡町1428	1	14	3	0
五條高校寄宿舎	五條市岡町736	6	0	0	0
十津川高校	吉野郡十津川村込之上58	0	6	0	0
十津川高校寄宿舎	吉野郡十津川村込之上58	17	0	0	0
盲学校	大和郡山市丹後庄町222-1	3	0	2	0
ろう学校	大和郡山市丹後庄町456	3	6	0	0
明日香養護学校	高市郡明日香村川原410	0	2	2	0
奈良東養護学校	奈良市七条2-670	2	6	0	0
奈良西養護学校	奈良市帝塚山西2-1-1	8	7	0	0
奈良養護学校	奈良市七条町135	0	5	0	0
二階堂養護学校	天理市庵治町358-1	6	2	1	0
大淀養護学校	吉野郡大淀町下淵414-1	0	0	8	0
西和養護学校	北葛城郡上牧町下牧1010	5	12	0	0
高等養護学校	磯城郡田原本町宮森34-1	0	12	0	0
畝傍寮	橿原市御坊町2	3	0	0	0
かぐやま寮	橿原市栄和町32-1	5	0	0	0

※防火設備参考数量表はあくまで参考です。

※実際の数量が異なる場合でも契約金額の変更対象とはしません。