

|      | 文化財修復・<br>展示棟                            | 芸術文化体験棟       |                | 交流にぎわい棟    |               |                     |                          | 情報発信棟      |              |
|------|------------------------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------|
|      |                                          | 体験学習室<br>スタジオ | ホール<br>セミナールーム | 多目的室       | 実習室           | レストラン               | 直売所<br>サイクルステーション        | 情報提供施設     | 公衆トイレ<br>授乳室 |
| 開館時間 | 9:00～17:00                               | 9:00～20:00    |                | 9:00～17:00 | 9:00～17:00    | 9:00～20:00          | 9:00～17:00               | 9:00～17:00 | 24時間         |
| 休館日  | 月曜日及び12月28日から翌年の1月4日                     |               |                |            |               | 12月28日から<br>翌年の1月4日 | 月曜日及び<br>12月28日から翌年の1月4日 |            | なし           |
| 運営業務 | 県                                        | 県             | 指定管理者<br>（貸館）  | 県          | 指定管理者<br>（貸館） | 指定管理者               |                          | 指定管理者      |              |
| 維持管理 | 指定管理者<br>（施設管理（保守点検、設備、植栽等）、警備、車両誘導、清掃等） |               |                |            |               |                     |                          |            |              |

○開館時間、休館日については、なら歴史芸術文化村管理規則に基づきます。

○貸館部分の利用料金の額については、なら歴史芸術文化村条例で定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ知事の承認を得て指定管理者が定めるものとします。


○設備等の使用料については、なら歴史芸術文化村管理規則で定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ知事の承認を得て指定管理者が定めるものとします。

■指定管理業務の範囲 (1)全体像 (2)事業展開イメージ


凡例： 貸館事業 物販・飲食事業等

文化財修復・展示棟


地下1階



1階




2階




芸術文化体験棟


地下1階



1階




3階




交流にぎわい棟


1階



2階



情報発信棟



■指定管理業務の範囲 (2)貸館業務

なら歴史芸術文化村条例で定める使用料は以下のとおりです。  
利用料金については、使用料の範囲内で、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定めてください。

| 棟       | 開館時間       | 貸部屋対象室   | 面積等  | 使用料         |              |                |              |                 |             |    |
|---------|------------|----------|------|-------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|----|
|         |            |          |      | 午前<br>9-12時 | 午後<br>13-17時 | 午前・午後<br>9-17時 | 夜間<br>18-20時 | 午後・夜間<br>13-20時 | 全日<br>9-20時 |    |
| 芸術文化体験棟 | 9:00～20:00 | ホール      | 272席 | 17,000      | 22,700       | 39,600         | 14,700       | 37,300          | 50,900      | ※1 |
|         |            |          |      | 14,100      | 18,900       | 33,000         | 12,200       | 31,100          | 42,400      | ※2 |
|         |            | 控室A      | 34   | 2,900       | 3,900        | 6,800          | 2,600        | 6,400           | 8,800       |    |
|         |            | 控室B      | 23   | 2,000       | 2,700        | 4,600          | 1,700        | 4,300           | 5,900       |    |
|         |            | 控室C      | 16   | 1,400       | 1,900        | 3,300          | 1,200        | 3,200           | 4,300       |    |
|         |            | セミナールームA | 39   | 1,900       | 2,600        | 4,400          | 1,700        | 4,200           | 5,800       |    |
|         |            | セミナールームB | 51   | 2,600       | 3,300        | 5,900          | 2,200        | 5,600           | 7,600       |    |
|         |            | セミナールームC | 69   | 3,400       | 4,600        | 8,000          | 3,000        | 7,600           | 10,300      |    |
|         |            | セミナールームD | 12   | 890         | 1,100        | 2,000          | 780          | 1,900           | 2,600       |    |
|         |            | セミナールームE | 13   | 890         | 1,100        | 2,000          | 780          | 1,900           | 2,600       |    |
|         |            | セミナールームF | 32   | 1,600       | 2,100        | 3,700          | 1,300        | 3,600           | 4,800       |    |

※1:土曜日、日曜日、祝日    ※2:※1以外の日

| 棟       | 開館時間       | 貸部屋対象室 | 面積  | 使用料         |              |                |
|---------|------------|--------|-----|-------------|--------------|----------------|
|         |            |        |     | 午前<br>9-12時 | 午後<br>13-17時 | 午前・午後<br>9-17時 |
| 交流にぎわい棟 | 9:00～17:00 | 実習室    | 100 | 4,300       | 5,800        | 10,100         |
|         |            | 控室D    | 13  | 1,200       | 1,700        | 2,900          |

■指定管理業務の範囲（3）保守点検業務

○本設備リストは、設計段階のものとなります。  
○頻度等欄の数値は、年間点検実施回数を表す。  
○表中、「―」は記載がないもの、または、該当設備がないもの、「0」は不要または日常点検で実施して代替するものを表す。

| 項目 | 業務内容                | 仕様等                                                                                                                | 数量 | 単位 | 内容            | 法定        | 頻度等<br>(想定する仕様) |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|-----------|-----------------|
| 0  | 設備管理業務              |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 共通                  |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 電気主任技術者の選任          |                                                                                                                    |    |    |               | 選任または外部委託 |                 |
|    | 建築物環境衛生管理技術者の選任     |                                                                                                                    |    |    |               | 選任        |                 |
| 1  | 電気設備保守管理業務          |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 共通                  |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 受変電設備               | 第1キュービクル850kVA<br>第2キュービクル630kVA                                                                                   | 2  | 台  | 外観・機能・総合      | 12        | 12              |
|    | 非常用自家発電設備           | 300kVA、立形水冷4サイクルディーゼル機関、1,950L(A重油)周波数60Hz、回転数1,800min                                                             | 1  | 台  | 外観・機能・総合      | 2         | 4               |
|    | 電気自動車用充電器           | 400V30kW                                                                                                           | 1  | 台  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 文化財修復・展示棟           |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 盤類                  | 動力盤×8面、電灯分電盤×7面、警報盤×3面、端子盤×3面                                                                                      | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 放送設備                | アンプ(630w)×1、スピーカー×77台                                                                                              | 1  | 式  | 非常放送兼用        | 2         | 2               |
|    | 誘導支援設備              | トイレ呼出表示器×1、モニター付インターホン親機×1、カメラ付ドアホン子機×1、身障者用インターホン×2台                                                              | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | テレビ共同受信設備           | 増幅器×1個、分配器×3個、テレビ端子×11個                                                                                            | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 監視カメラ設備             | 監視カメラ×56台、モニター×3台                                                                                                  | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 入退室管理設備             | カードリーダー×82台、センター装置×1組                                                                                              | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 芸術文化体験棟             |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 盤類                  | 分電盤×9面、動力盤×6面、警報盤×2面、端子盤×4面                                                                                        | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 映像・音響設備             |                                                                                                                    | 1  | 台  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 放送設備                | アンプ(160w)×1、スピーカー×77台                                                                                              | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 誘導支援設備              | トイレ呼出表示器×1、身障者用インターホン×2台                                                                                           | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | テレビ共同受信設備           | 増幅器×2個、混合器×1個、分岐器×2個、分配器×3個、テレビ端子×14個                                                                              | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 監視カメラ設備             | 監視カメラ×17台、モニター×1台                                                                                                  | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 交流にぎわい棟             |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 盤類                  | 分電盤×8面、電灯動力盤×1面、動力盤×2面、警報盤×1面、端子盤×2面                                                                               | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 放送設備                | アンプ(80w)×1、スピーカー×46台                                                                                               | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 誘導支援設備              | トイレ呼出表示器×1×1、モニター付インターホン親機×1、カメラ付ドアホン子機×1                                                                          | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | テレビ共同受信設備           | 増幅器×1個、分岐器×1個、分配器×3個、テレビ端子×11個                                                                                     | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 監視カメラ設備             | 監視カメラ×10台、モニター×1台                                                                                                  | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 情報発信棟               |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 盤類                  | 電灯動力盤×1面、端子盤×1面                                                                                                    | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 放送設備                | スピーカー×2台                                                                                                           | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 誘導支援設備              | トイレ呼出表示器×1                                                                                                         | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | テレビ共同受信設備           | テレビ端子×1個                                                                                                           | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 監視カメラ設備             | 監視カメラ×4台、モニター×1台                                                                                                   | 1  | 式  | 外観・機能         | ―         | 1               |
| 2  | 空調設備関係管理業務          |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 文化財修復・展示棟           |                                                                                                                    |    |    |               |           |                 |
|    | 吸収式冷温水発生器(冷房専用・直焚き) | パナソニック産機システムズ QPW-CP80GP                                                                                           | 2  | 台  | 外観・機能・総合      | ―         | 6               |
|    |                     |                                                                                                                    |    |    | 冷却水系チューブブラシ洗浄 | ―         | 1               |
|    | 冷却塔                 | 空研工業 SKB-81GSM7                                                                                                    | 2  | 台  | 外観・機能・総合・清掃   | 12        | 12              |
|    |                     |                                                                                                                    |    |    | レジオネラ属菌検査     | ―         | 1               |
|    | 薬注装置                | 東西化学産業 TS-1CF                                                                                                      | 2  | 台  | 外観・機能         | ―         | 1               |
|    | 温水ボイラー(暖房専用・ガス焚)    | 日本サーモエナジー GML-200AN-S                                                                                              | 2  | 台  | シーズンイン点検      | ―         | 3               |
|    |                     |                                                                                                                    |    |    | シーズンオン点検      | ―         | 0               |
|    | 膨張タンク               | 開放式鋼板製(防錆処理)各1台                                                                                                    | 2  | 基  | 外観・機能・総合      | ―         | 1               |
|    | 空調ポンプ(冷水・温水・冷却水)    | 片吸込渦巻ポンプ<br>冷却水ポンプ(80X65FS4J67.5AE)×2台、<br>冷水ポンプ(65X50FS4J65.5E)×2台、<br>温水ポンプ(65X50FS4J65.5E)×2台                   | 6  | 台  | 外観・機能・総合      | ―         | 1               |
|    | ユニット形空気調和機          | 新晃工業<br>SV-020×1台 SH-005×1台 SH-009×1台<br>SV-004×1台 SV-003×1台 SV-009×3台<br>SV-030×1台 AJ-150AD-BD×1台<br>KH-003×2台    | 12 | 台  | 外観・機能・総合・測定   | ―         | 1               |
|    |                     |                                                                                                                    |    |    | フィルター         | -         | 2               |
|    |                     |                                                                                                                    |    |    | 加湿器点検         |           | 2               |
|    | ファンコイルユニット          | ダイキン<br>天埋ダクト ×1台(收藏庫)                                                                                             | 1  | 台  | 外観・機能・総合・測定   | ―         | 1               |
|    |                     |                                                                                                                    |    |    | フィルター清掃       | ―         | 2               |
|    | GHP室内機              | ヤンマーエネルギーシステム<br>天井カセット4方向×2台(中央監視室、畳敷)、天埋ダクト×2台(資料室)                                                              | 4  | 台  | 外観・機能・総合・測定   | ―         | 1               |
|    |                     |                                                                                                                    |    |    | フィルター清掃       | ―         | 2               |
|    |                     |                                                                                                                    |    |    | フィルター清掃       | ―         | 2               |
|    | 全熱交換ユニット            | 三菱電機<br>天井カセット×9台、天埋×5台                                                                                            | 20 | 台  | 外観・機能・総合・測定   | ―         | 1               |
|    |                     |                                                                                                                    |    |    | フィルター清掃       | ―         | 2               |
|    | GHP室外機              | ヤンマーエネルギーシステム<br>YNZP850K1NB×1台 YNZP710K1NB×1台、<br>YNZP560K1NB×1台、YNZP450K1NB×1台、<br>YNZP355K1NB×2台、YNZP224K1NB×1台 | 7  | 台  | 外観・機能・総合・測定   | ―         | 1               |
|    | EHP室外機              |                                                                                                                    | 2  | 台  | 外観・機能・総合・測定   | ―         | 1               |

| 項目 | 業務内容              | 仕様等                                                                                      | 数量  | 単位 | 内容            | 法定    | 頻度等<br>(想定する仕様) |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|-------|-----------------|
|    | フロン排出抑制法に伴う室外機点検  |                                                                                          | 9   | 台  | 簡易点検          | 4     | 4               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | 定期点検          | 3年に1回 | 3年に1回           |
|    | 給気ファン             | 片吸込多翼送風機×4台、ストレートシロッコ×1台                                                                 | 5   | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 排気ファン             | 片吸込多翼送風機×28台、ストレートシロッコ×15台、軸流ファン×1台、天井扇×2台、天井埋込換気扇×6台                                    | 52  | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 排煙ファン             | 荏原製作所 7SRMH                                                                              | 1   | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 排煙口               |                                                                                          | 41  | 個  | 機能・総合         | 1     | 1               |
|    | 手動開放装置            | 電気式                                                                                      | 41  | 個  | 機能・総合         | 1     | 1               |
|    | ダンパー類             | 防煙ダンパー×7個、排煙用防煙ダンパー×7個                                                                   | 14  | 個  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 芸術文化体験棟           |                                                                                          |     |    |               |       |                 |
|    | 吸収式冷温水発生機(冷暖・ガス焚) | 冷却塔一体型、パナソニック産機システムズ QUW-V60LP-6HE                                                       | 1   | 台  | 外観・機能・総合・清掃   | —     | 4               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | 冷却水系チューブブラシ洗浄 | —     | 1               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | レジオネラ属菌検査     | —     | 1               |
|    | ユニット形空気調和機        | 新晃工業 SH-017×1台、SV-003×1台、CH-040-D×1台                                                     | 3   | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | フィルター         |       | 2               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | 加湿器点検         | —     | 2               |
|    | 薬注装置              | 東西化学産業 TS-1CF                                                                            | 1   | 台  | 外観・機能         | —     | 1               |
|    | ファンコイルユニット        | 天埋ダクト×3台、天井カセット2方向×5台                                                                    | 8   | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | フィルター清掃       | —     | 2               |
|    | GHP室内機            | 天井カセット4方向×20台、床置ダクト×2台、天埋ダクト×10台                                                         | 32  | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | フィルター清掃       | —     | 2               |
|    | 全熱交換ユニット          | 天井カセット×9台、天埋×12台、床置ダクト1台                                                                 | 22  | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | フィルター清掃       | —     | 2               |
|    | GHP室外機            | ヤンマーエネルギーシステム YNZP850K1NB×2台 YNZP280K1NB×1台、YNZP560K1NB×1台、YRMP140G1NB×1台                | 5   | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    | EHP室内機            | 壁ビルトン×2台                                                                                 | 2   | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    | フロン排出抑制法に伴う室外機点検  |                                                                                          | 5   | 台  | 簡易点検          | 4     | 4               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | 定期点検          | 3年に1回 | 3年に1回           |
|    | 給気ファン             | ストレートシロッコ                                                                                | 4   | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 排気ファン             | ストレートシロッコ×23台、天井埋込換気扇×9台                                                                 | 32  | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 排煙ファン             | 荏原製作所 8AEMH611                                                                           | 1   | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    |                   | 荏原製作所 6SRP3H                                                                             | 1   | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 排煙口               |                                                                                          | 8   | 個  | 機能・総合         | 1     | 1               |
|    | 手動開放装置            | 電気式                                                                                      | 8   | 個  | 機能・総合         | 1     | 1               |
|    | ダンパー類             | 風量調節ダンパー×24個、モーターダンパー×2個、チャッキダンパー×5個、防火ダンパー×6個、防火防煙ダンパー×4個                               | 41  | 個  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 交流にぎわい棟           |                                                                                          |     |    |               |       |                 |
|    | GHP室内機            | 天井カセット4方向×28台、天井カセット2方向×8台、天埋ダクト×11台、天吊×1台                                               | 48  | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | フィルター清掃       | —     | 2               |
|    | 全熱交換ユニット          | 天井カセット×6台、天埋×8台                                                                          | 14  | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | フィルター清掃       | —     | 2               |
|    | GHP室外機            | ヤンマーエネルギーシステム YNZP710K1NB×2台 YNZP450K1NB×1台、YNZP560K1NB×1台、YNZP355K1NB×1台、YNZP280K1NB×1台 | 6   | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    | フロン排出抑制法に伴う室外機点検  |                                                                                          | 5   | 台  | 簡易点検          | 4     | 4               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | 定期点検          | 3年に1回 | 3年に1回           |
|    | 給気ファン             | ストレートシロッコ×5台、斜流送風機×1台                                                                    | 6   | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 排気ファン             | ストレートシロッコ×15台、天井埋込換気扇×15台、片持形片吸込シロッコ×1台                                                  | 37  | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | ダンパー類             | 防火ダンパー×49個、風量調節ダンパー×34個、チャッキダンパー×45個                                                     | 128 | 個  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | 情報発信棟             |                                                                                          |     |    |               |       |                 |
|    | GHP室内機            | 天井カセット4方向                                                                                | 4   | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | フィルター清掃       | —     | 2               |
|    | 全熱交換ユニット          | 天井カセット                                                                                   | 1   | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | フィルター清掃       | —     | 2               |
|    | GHP室外機            | ヤンマーエネルギーシステム YNZP224K1NB×1台                                                             | 1   | 台  | 外観・機能・総合・測定   | —     | 1               |
|    | フロン排出抑制法に伴う室外機点検  |                                                                                          | 1   | 台  | 簡易点検          | 4     | 4               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | 定期点検          | 3年に1回 | 3年に1回           |
|    | 排気ファン             | ストレートシロッコ×3台、天井埋込換気扇×2台                                                                  | 5   | 台  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
|    | ダンパー類             | 風量調節ダンパー×3個                                                                              | 3   | 個  | 外観・機能・総合      | 1     | 1               |
| 3  | 給排水衛生設備管理業務       |                                                                                          |     |    |               |       |                 |
|    | 共通                |                                                                                          |     |    |               |       |                 |
|    | 屋外污水管・雑排水管        |                                                                                          | 1   | 式  | 清掃            | —     | —               |
|    | 文化財修復・展示棟         |                                                                                          |     |    |               |       |                 |
|    | 水中ポンプ             | 湧水×4組、汚水×1組                                                                              | 5   | 組  | 外観・機能         | —     | 2               |
|    | 電気温水器             | 3L×18台、25L×11台                                                                           | 29  | 台  | 外観・機能         | —     | 1               |
|    | 軟水装置              | ウェットマスター                                                                                 | 1   | 台  | 外観・機能         | —     | 2               |
|    | 汚水槽               |                                                                                          | 1   | 式  | 清掃            | 2     | 2               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | 汚泥運搬処分        | 2     | 2               |
|    | 衛生器具              | 大便器×19組、小便器×8組、洗面器×20組、手洗器×2組、掃除用流し×5組、汚物流し×2組                                           | 1   | 式  | 外観・機能         | —     | 1               |
|    | 殺虫・殺鼠             |                                                                                          | 1   | 式  | 調査            | 2     | 6               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | 措置            | その都度  | その都度            |
|    | 空気環境測定            |                                                                                          | 1   | 式  | 空気環境測定        | 6     | 6               |
|    |                   |                                                                                          | 1   | 式  | アルカリガス濃度測定    | 東文研指導 | 0               |
|    | 照度測定              |                                                                                          | 1   | 式  |               | —     | 2               |
|    | 水質検査              | 末端である当該棟での検査                                                                             | 1   | 式  | 基本16項目        | 2     | 2               |
|    |                   |                                                                                          |     |    | 夏季12項目        | 1     | 1               |
|    | 残留塩素濃度測定          |                                                                                          | 1   | 式  |               | 52    | 52              |

| 項目 | 業務内容       | 仕様等                                                                                                                                                                                                        | 数量 | 単位 | 内容          | 法定   | 頻度等<br>(想定する仕様) |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|------|-----------------|
|    | 芸術文化体験棟    |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 水中ポンプ      | 湧水×6組、汚水×2組                                                                                                                                                                                                | 8  | 組  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    | 電気温水器      | 3L×25台、25L×8台                                                                                                                                                                                              | 33 | 台  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    | 汚水槽        |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 清掃          | 2    | 2               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 汚泥運搬処分      | 2    | 2               |
|    | 衛生器具       | 大便器×25組、小便器×10組、洗面器×29組、手洗器×2組、掃除用流し×5組、汚物流し×2組                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    | 殺虫・殺鼠      |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 調査          | 2    | 6               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 措置          | その都度 | その都度            |
|    | 空気環境測定     |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 空気環境測定      | 6    | 6               |
|    | 照度測定       |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | —    | 2               |
|    | 残留塩素濃度測定   |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | 52   | 52              |
|    | 交流にぎわい棟    |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 受水槽        | FRP2槽式 53m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                    | 1  | 基  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 清掃          | 1    | 1               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 簡易専用水道検査    | 1    | 1               |
|    | ポンプ        | 加圧給水ポンプ(40BNKME3.7N)×1組、<br>雑排水ポンプ×1組、<br>湧水ポンプ×2組                                                                                                                                                         | 4  | 組  | 外観、機能       | —    | 1               |
|    | 電気温水器      | 3L×14台、12L×1台、25L×1台                                                                                                                                                                                       | 16 | 台  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    | ガス給湯器      | 32号×1台、50号×2台                                                                                                                                                                                              | 3  | 台  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    | グリストラップ    |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 基  | 清掃          | —    | 2               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 汚泥運搬処分      | —    | 2               |
|    | 衛生器具       | 大便器×12組、小便器×5組、洗面器×19組、手洗器×1組、掃除用流し×4組、汚物流し×1組                                                                                                                                                             | 1  | 式  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    | 殺虫・殺鼠      |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 調査          | 2    | 6               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 措置          | その都度 | その都度            |
|    | 空気環境測定     |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 空気環境測定      | 6    | 6               |
|    | 照度測定       |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | —    | 2               |
|    | 残留塩素濃度測定   |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | 52   | 52              |
|    | 情報発信棟      |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 受水槽        | 3m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                            | 1  | 基  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 清掃          | 1    | 1               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 簡易専用水道検査    | 1    | 1               |
|    | ポンプ        | 上水×1組、湧水×1組                                                                                                                                                                                                | 2  | 組  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    | 電気温水器      | 3L                                                                                                                                                                                                         | 12 | 台  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    | 衛生器具       | 大便器×14組、小便器×7組、洗面器×8組、手洗器×1組、掃除用流し×2組、汚物流し×1組、ハンドドライヤー×1組                                                                                                                                                  | 1  | 式  | 外観・機能       | —    | 1               |
|    | 殺虫・殺鼠      |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 調査          | 2    | 6               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 措置          | その都度 | その都度            |
|    | 空気環境測定     |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 空気環境測定      | 6    | 6               |
|    | 照度測定       |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | —    | 2               |
|    | 水質検査       |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 基本16項目      | 2    | 2               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            |    |    | 夏季12項目      | 1    | 1               |
|    | 残留塩素濃度測定   |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | 52   | 52              |
| 4  | 消防設備管理業務   |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 文化財修復・展示棟  |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 消防設備点検     | 誘導灯×112台、自火報盤×1面、煙感知器×161個、熱感知器×29個、ガス検知器×6個、消火水槽、消火ポンプ、充水槽、消火栓×11組、消火器×40個<br>＜窒素ガス消火＞<br>薬剤ボンベ×43本、起動用ガス容器×2個、選択弁×11個、警報スピーカー×11個、手動起動装置×11個、連動用感知器(光電式スポット型感知器2種)×22個、ガス充満灯×13個、ピストンリレーザー×11個、連動操作盤×11個 | 1  | 式  | 機器点検        | 2    | 2               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 総合点検        | 1    | 1               |
|    | 防火対象物点検    |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | —    | 1               |
|    | 芸術文化体験棟    |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 消防設備点検     | 誘導灯×83台、自火報盤×1面、分布型感知器×3個、熱感知器×29個、煙感知器×113個、発信器×8個、ガス漏れ検知器×2個、消火水槽、消火ポンプ、充水槽、消火栓×9組、消火器×24個                                                                                                               | 1  | 式  | 機器点検        | 2    | 2               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 総合点検        | 1    | 1               |
|    | 防火対象物点検    |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | 1    | 1               |
|    | 交流にぎわい棟    |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 消防設備点検     | 誘導灯×83台、自火報盤×1面、熱感知器×19個、煙感知器×64個、発信器×5個、ガス漏れ検知器×8個、消火水槽、消火ポンプ、充水槽、消火栓×5組、消火器×22個                                                                                                                          | 1  | 式  | 機器点検        | 2    | 2               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 総合点検        | 1    | 1               |
|    | 防火対象物点検    |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | —    | 1               |
|    | 情報発信棟      |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 消防設備点検     | 誘導灯×2台、自火報盤×1面、熱感知器×6個、煙感知器×9個、充水槽、消火器×3個                                                                                                                                                                  | 1  | 式  | 機器点検        | 2    | 2               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  | 総合点検        | 1    | 1               |
|    | 防火対象物点検    |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | —    | 1               |
| 5  | 建築設備点検管理業務 |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 文化財修復・展示棟  |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |      |                 |
|    | 建築設備定期検査   | 排気口測定×40箇所、排煙設備作動確認・風量測定×1箇所、制気口×119、非常照明点灯確認×123箇所                                                                                                                                                        | 1  | 式  | 外観・機能・総合・測定 | 1    | 1               |
|    | 特定建築物定期調査  |                                                                                                                                                                                                            | 1  | 式  |             | 1    | 1               |
|    | 防火設備点検     | 防火扉×35箇所、防火シャッター×1箇所、不燃シートシャッター×1箇所                                                                                                                                                                        | 1  | 式  | 外観・機能       | 1    | 1               |
|    | 自動ドア点検     | 7箇所                                                                                                                                                                                                        | 1  | 式  |             | —    | 3               |

| 項目 | 業務内容            | 仕様等                                                                                      | 数量 | 単位 | 内容          | 法定 | 頻度等<br>(想定する仕様) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|-----------------|
|    | EV点検            | 3台(乗用2台、荷物用1台)                                                                           | 1  | 式  |             | 1  | 4               |
|    | 芸術文化体験棟         |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 建築設備定期検査        | 排気口測定×8箇所、排煙設備作動確認・風量測定×2箇所、制気口×129、非常照明点灯確認×83箇所                                        | 1  | 式  | 外観・機能・総合・測定 | 1  | 1               |
|    | 特定建築物定期調査       |                                                                                          | 1  | 式  |             | 1  | 1               |
|    | 防火設備点検          | 防火扉×28箇所、防火シャッター×5箇所、特定防火シートシャッター×1箇所、アルミ製FIX窓(防火設備)×1箇所                                 | 1  | 式  | 外観、機能       | 1  | 1               |
|    | 自動ドア点検          | 3箇所                                                                                      | 1  | 式  |             | —  | 3               |
|    | EV点検            | 2台(乗用1台、荷物用1台)                                                                           | 1  | 式  |             | 1  | 4               |
|    | 交流にぎわい棟         |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 建築設備定期検査        | 制気口×39、非常照明点灯確認×49箇所                                                                     | 1  | 式  | 外観・機能・総合・測定 | 1  | 1               |
|    | 特定建築物定期調査       |                                                                                          | 1  | 式  |             | 1  | 1               |
|    | 防火設備点検          | 防火扉×13箇所、防火シャッター×2箇所                                                                     | 1  | 式  | 外観、機能       | 1  | 1               |
|    | 自動ドア点検          | 1箇所                                                                                      | 1  | 式  |             | —  | 3               |
|    | EV点検            | 2台(乗用1台、小荷物用1台)                                                                          | 1  | 式  |             | 1  | 4               |
|    | 情報発信棟           |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 建築設備定期検査        | 制気口×1                                                                                    | 1  | 式  | 外観・機能・総合・測定 | —  | 1               |
|    | 特定建築物定期調査       |                                                                                          | 1  | 式  |             | —  | 1               |
|    | 防火設備点検          |                                                                                          | 1  | 式  | 外観、機能       | —  | 1               |
|    | 自動ドア点検          | 4箇所                                                                                      | 1  | 式  |             | —  | 3               |
| 6  | 自動制御・中央監視装置管理業務 |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 文化財修復・展示棟       |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 自動制御機器保守点検      | 冷熱源廻り制御×1組、温熱源廻り制御×1組、冷却塔制御×1組、空調機制御×10組、外調機制御×2組、ファンコイル制御×1組、ファン発停制御×1組、水位監視制御×3組、計測×1組 | 1  | 式  | 外観・機能・総合    | —  | 1               |
|    | 中央監視装置点検        |                                                                                          | 1  | 式  | 外観・機能・総合    | —  | 1               |
|    | 芸術文化体験棟         |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 自動制御機器保守点検      | 空調機制御×2組、外調機制御×1組、ファンコイル制御×5組、ファン発停制御×2組、水位監視制御×3組                                       | 1  | 式  | 外観・機能・総合    | —  | 1               |
|    | 交流にぎわい棟         |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 自動制御機器保守点検      | ファン発停制御×1組、受水槽制御×1組、水位監視制御×3組                                                            | 1  | 式  | 外観・機能・総合    | —  | 1               |
|    | 情報発信棟           |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 自動制御機器保守点検      | ファン発停制御×1組、受水槽制御×1組、水位監視制御×3組                                                            | 1  | 式  | 外観・機能・総合    | —  | 1               |
| 7  | 工房関係設備管理業務      |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | ホイストクレーン        | ホイスト式天井クレーン×2、ホイスト式テルハクレーン×1                                                             | 3  | 台  | 月次点検        | 12 | 12              |
|    | ホイストクレーン        |                                                                                          |    |    | 年次点検        | 1  | 1               |
| 8  | 舞台関係設備管理業務      |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 芸術文化体験棟         |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 舞台機構            |                                                                                          | 1  | 式  | 外観・機能・総合    |    | 6               |
|    | 舞台照明            |                                                                                          | 1  | 式  | 外観・機能・総合    |    | 2               |
|    | 舞台音響            |                                                                                          | 1  | 式  | 外観・機能・総合    |    | 2               |
| 9  | 外構設備管理業務        |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 共通＋屋外体験施設       |                                                                                          |    |    |             |    |                 |
|    | 外構設備管理          | フェンス、側溝等の外構設備                                                                            | 1  | 式  | 外観・機能・総合    |    | 1               |

註1 法定欄及び頻度等欄の数値は年間点検実施回数を表します。  
 註2 表中、「—」は記載がないもの、または、該当設備がないもの、「0」は不要または日常点検で実施して代替するものを表します。

| 階数     | 諸室名              | 温湿度管理期間 | 夏期    |       | 冬期     |       |
|--------|------------------|---------|-------|-------|--------|-------|
|        |                  |         | 温度    | 湿度    | 温度     | 湿度    |
| 地下 1 階 | 収蔵庫B101          | 常時      | 23±2℃ | 55±5% | 20 ±3℃ | 55±5% |
|        | 収蔵庫B102          |         | 23±2℃ | 55±5% | 20 ±3℃ | 55±5% |
|        | 仏像等彫刻修復工房作業室     |         | 23±2℃ | 55±5% | 20 ±3℃ | 55±5% |
|        | 絵画・書跡・工芸等修復工房作業室 |         | 23±2℃ | 55±5% | 20 ±3℃ | 55±5% |
|        | 収蔵庫前室            |         | 23±2℃ | 成行    | 20 ±3℃ | 成行    |
|        | 特別展示室            | 常時（※）   | 23±2℃ | 55±5% | 20 ±3℃ | 55±5% |
|        | 展示室B101          |         | 23±2℃ | 55±5% | 20 ±3℃ | 55±5% |
|        | 展示室B102          |         | 23±2℃ | 55±5% | 20 ±3℃ | 55±5% |
|        | 展示準備室            |         | 23±2℃ | 55±5% | 20 ±3℃ | 55±5% |
|        | 前室B102           |         | 23±2℃ | 55±5% | 20 ±3℃ | 55±5% |
| 1 階    | 県資料室（紙）          | 常時      | 21±2℃ | 55±5% | 19±1℃  | 55±5% |
|        | 県資料室（写真+フィルム）    |         | 19±1℃ | 55±5% | 19±1℃  | 55±5% |

- 文化財修復・展示棟の上図の諸室については、指定の温湿度が保たれるように留意し、設備の運転管理業務を行ってください。
- 展示品、収蔵品等によって、温湿度や（※）の諸室の管理期間を変更する場合がありますので、県学芸員の指示に従ってください。
- 温湿度は各室設置の温湿度データロガーの数値を参考としてください。
- 各諸室の位置等については、次ページ以降を参照してください。
- 結露が生じないよう、各室の温度差（上図の諸室とそれ以外の諸室との温度差も含む）に注意してください。



B1階

## 恒温恒湿空調

〈特別展示室〉

夏期 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  55%  $\pm$  5%

冬期 $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$      $55\% \pm 5\%$

**中央熱源：恒温恒湿空調エリア(24時間系統)**

中央熱源：恒温恒湿空調エリア(開架時間運転系統)

中央熱源：一般空調エリア

個別空調エリア： 夏期26℃ 50%(成行) 冬期22℃ 40%(成行)

○結露が生じないよう、各室の温度差（上図の諸室とそれ以外の諸室との温度差も含む）に注意してください。

## 恒温恒湿空調

〈展示室B101・B102〉

〈前室B102〉

夏期 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$   $55\% \pm 5\%$ 

冬期 $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$      $55\% \pm 5\%$

不活性ガス消火設備

不活性ガス  
消火設備

不活性ガス消火設備

不活性ガス  
消火設備

不活性ガス消火設備

不活性ガスの消火設備

## 恒温恒湿空調

〈展示準備室〉

夏期 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  55%  $\pm$  5%

冬期 $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$      $55\% \pm 5\%$

〈收納庫前室〉

夏期 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  成行

冬期 $20^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$  成行

## 恒温恒湿空調

〈收納庫B101・B102〉

夏期 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$   $55\% \pm 5\%$ 

冬期 $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$      $55\% \pm 5\%$

## 恒温恒湿空調

〈佛像等彫刻修復工房作業室〉


〈絵画・書跡・工芸等修復工  
房作業室〉

夏期 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$   $55\% \pm 5\%$ 

冬期 $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$      $55\% \pm 5\%$

## 空調ゾーニング・温湿度設定

1階



空調ゾーニング・温湿度設定

■指定管理業務の範囲 (5)清掃業務 ①文化財修復・展示棟(地下1階・1階)

<文化財修復・展示棟>

| 階   | 諸室等                      | 仕上げ材      | 面積 (㎡) | 階 | 諸室等                 | 仕上げ材     | 面積 (㎡) |
|-----|--------------------------|-----------|--------|---|---------------------|----------|--------|
| B 1 | 展示室B101・B102             | タイルカーペット  | 352.31 | 1 | 会議室                 | 塗床       | 25.79  |
|     | 特別展示室                    | タイルカーペット  | 77.76  |   | 県事務所（技術）            | 塗床       | 111.40 |
|     | 前室B102                   | タイルカーペット  | 44.88  |   | 閲覧室                 | ビニル床シート  | 30.27  |
|     | 前室B103                   | ビニル床シート   | 21.73  |   | 休憩室                 | ビニル床シート  | 27.94  |
|     | 廊下B102・B103              | ビニル床シート   | 57.42  |   | 風除室102              | 石材       | 4.55   |
|     | 前室B105                   | ビニル床シート   | 8.58   |   | EVホール102            | 石材       | 25.31  |
|     | 前室B106（避難器具室）            | 塗床        | 4.45   |   | 前室101               | ビニル床シート  | 50.94  |
|     | ボランティア室                  | ビニル床シート   | 36.80  |   | 前室102               | ビニル床シート  | 11.03  |
|     | 倉庫B101                   | ビニル床シート   | 5.81   |   | 荷解場102              | 塗床       | 73.35  |
|     | 薬品庫                      | ビニル床シート   | 8.30   |   | 資材置場102             | ビニル床シート  | 7.64   |
|     | 更衣室B101                  | ビニル床シート   | 3.21   |   | ロビー101・展示コーナー101・受付 | 石材＋塗床    | 229.72 |
|     | 更衣室B102                  | ビニル床シート   | 4.10   |   | 風除室101              | 石材       | 24.73  |
|     | 学芸員企画室                   | ビニル床シート   | 29.35  |   | EVホール101            | 石材       | 24.68  |
|     | 見学スペースB101               | タイルカーペット  | 39.26  |   | ロッカーコーナー            | 石材       | 4.83   |
|     | 廊下B101                   | ビニル床シート   | 71.50  |   | 授乳室                 | ビニル床シート  | 3.80   |
|     | WWCB102（女子トイレ）           | ビニル床シート   | 9.54   |   | 廊下103               | 石材       | 10.85  |
|     | MWCB102（男子トイレ）           | ビニル床シート   | 7.67   |   | MWC101（男子トイレ）       | ビニル床シート  | 12.78  |
|     | ロビーB101・EVホールB101・廊下B104 | タイルカーペット  | 187.84 |   | WWC101（女子トイレ）       | ビニル床シート  | 10.47  |
|     | MWCB101（男子トイレ）           | ビニル床シート   | 12.78  |   | 多目的WC101            | ビニル床シート  | 5.76   |
|     | WWCB101（女子トイレ）           | ビニル床シート   | 10.47  |   | 廊下101               | ビニル床シート  | 19.93  |
|     | 多目的WCB101                | ビニル床シート   | 5.76   |   | 事務室                 | タイルカーペット | 21.55  |
|     | 見学スペースB102               | タイルカーペット  | 40.33  |   | 中央監視室               | タイルカーペット | 29.05  |
|     | 写場                       | ビニル床シート   | 40.95  |   | （和室）                | 畳        | 8.62   |
|     | 前室B101                   | ビニル床シート   | 85.97  |   | 通用口                 | 石材       | 6.98   |
|     | 前室B104                   | ビニル床シート   | 11.14  |   | 廊下102               | ビニル床シート  | 24.52  |
|     | 機械室B102                  | 塗床        | 67.67  |   | WWC102（女子トイレ）       | ビニル床シート  | 9.54   |
|     | トレンチB103                 | コンクリート直均し | 41.76  |   | MWC102（男子トイレ）       | ビニル床シート  | 7.65   |
|     | トレンチB102                 | コンクリート直均し | 33.00  |   | 修復技術者休憩室101         | ビニル床シート  | 16.36  |
|     | トレンチB101                 | コンクリート直均し | 30.46  |   | 更衣室101              | ビニル床シート  | 3.85   |
|     | 消火ボンベ室                   | 塗床        | 28.12  |   | 修復技術者休憩室102         | ビニル床シート  | 15.94  |
|     | 機械室B101                  | 塗床        | 175.63 |   | 更衣室102              | ビニル床シート  | 4.01   |
|     | 消火ポンプ室                   | 塗床        | 30.18  |   | 資材置場101             | ビニル床シート  | 12.80  |
|     |                          |           |        |   | 荷解場101              | 塗床       | 100.24 |
|     |                          |           |        |   | 燻蒸室                 | ビニル床シート  | 12.91  |

<文化財修復・展示棟>

| 階  | 諸室等            | 仕上げ材     | 面積 (㎡) |
|----|----------------|----------|--------|
| 2  | WWC201 (女子トイレ) | ビニル床シート  | 12.05  |
|    | MWC201 (男子トイレ) | ビニル床シート  | 9.70   |
|    | 村長室            | タイルカーペット | 34.50  |
|    | 県事務室 (総務)      | タイルカーペット | 97.66  |
|    | 廊下202・EVホール202 | ビニル床シート  | 28.96  |
|    | SK (物置)        | ビニル床シート  | 1.80   |
|    | 給湯コーナー         | ビニル床シート  | 5.88   |
|    | 更衣室202         | ビニル床シート  | 4.29   |
|    | 更衣室201         | ビニル床シート  | 4.30   |
|    | 見学スペース201      | タイルカーペット | 24.63  |
|    | 前室201          | タイルカーペット | 13.07  |
|    | EVホール201       | タイルカーペット | 41.18  |
|    | 所長室            | タイルカーペット | 31.88  |
|    | ACCU事務室        | タイルカーペット | 95.56  |
|    | 廊下204          | ビニル床シート  | 14.48  |
|    | 廊下201          | ビニル床シート  | 12.46  |
|    | 倉庫201          | ビニル床シート  | 35.08  |
| 共通 | 階段1            | タイルカーペット | 80.00  |
|    | 階段2            | ビニル床シート  | 40.00  |
|    | 階段3            | ビニル床シート  | 25.00  |
|    | 階段4            | ビニル床シート  | 37.00  |
|    | 階段5            | ビニル床シート  | 24.50  |
|    | EV             |          | 3基     |
|    | ガラス            |          | 417.69 |


○文化財修復・展示棟のうち、以下の諸室における日常清掃は、基本的に県および文化財修復団体が行います。  
(次頁の   で囲んだ諸室)

○定期清掃については、県および文化財修復団体と協議の上、適切に実施してください。

| 階  | 諸室等              | 仕上げ材    | 面積 (㎡) |
|----|------------------|---------|--------|
| B1 | 展示準備室            | リノリウム   | 182.23 |
|    | 仏像等彫刻修復工房作業室     | フローリング  | 116.99 |
|    | 樹脂処理室            | ビニル床シート | 21.31  |
|    | 展示室B103          | フローリング  | 21.22  |
|    | 水場B101           | 塗床      | 18.18  |
|    | 木材加工室            | フローリング  | 19.75  |
|    | 絵画・書跡・工芸等修復工房作業室 | フローリング  | 136.15 |
|    | 展示室B104          | フローリング  | 13.45  |
|    | 水場B102           | 塗床      | 29.19  |
|    | 収蔵庫B101          | フローリング  | 123.65 |
|    | 収蔵庫B102          | フローリング  | 90.18  |
|    | 収蔵庫前室            | フローリング  | 43.57  |
| 1  | 県資料室 (紙)         | フローリング  | 48.81  |
|    | 県資料室             | ビニル床シート | 99.92  |
|    | 県資料室 (写真+フィルム)   | フローリング  | 54.20  |
|    | 県歴史的建造物修復作業室、実習室 | 塗床      | 390.1  |
|    | 市遺物整理室           | ビニル床シート | 141.34 |


■指定管理業務の範囲 (5)清掃業務 ③文化財修復・展示棟(日常清掃対象外の諸室・地下1階)

-  線で囲まれた部分の日常清掃は、基本的に県および文化財修復団体が行います。
- 定期清掃については、県および文化財修復団体と協議の上、適切に実施してください。



■指定管理業務の範囲 (5)清掃業務 ④文化財修復・展示棟(日常清掃対象外の諸室・1階)

-  線で囲まれた部分の日常清掃は、基本的に県および文化財修復団体が行います。
- 定期清掃については、県および文化財修復団体と協議の上、適切に実施してください。



■指定管理業務の範囲 (5)清掃業務 ⑤芸術文化体験棟(地下1階・1階・2階)

< 芸術文化体験棟 >

| 階  | 諸室等              | 仕上げ材     | 面積 (㎡) |
|----|------------------|----------|--------|
| B1 | ホワイエ             | タイルカーペット | 156.90 |
|    | 消火ポンプ室           | 塗床       | 23.50  |
|    | 倉庫 1             | ビニル床シート  | 22.85  |
|    | MWC B101 (男子トイレ) | ビニル床シート  | 31.02  |
|    | 多目的WC B101       | ビニル床シート  | 5.71   |
|    | SK (物置)          | ビニル床シート  | 1.43   |
|    | WWC B101 (女子トイレ) | ビニル床シート  | 35.90  |
|    | 前室 1             | タイルカーペット | 30.45  |
|    | 前室 2             | タイルカーペット | 1.95   |
|    | 前室 3             | タイルカーペット | 1.95   |
|    | 前室 4             | タイルカーペット | 6.29   |
|    | 前室 5             | タイルカーペット | 6.26   |
|    | 客席・舞台            | 檜板張り     | 314.16 |
|    | 舞台袖 (上)          | 檜板張り     | 40.56  |
|    | 舞台袖 (下)          | 檜板張り     | 51.70  |
|    | 廊下 1             | タイルカーペット | 139.51 |
|    | 湯沸室              | ビニル床シート  | 3.55   |
|    | シャワー室 1          | ビニル床シート  | 2.29   |
|    | シャワー室 2          | ビニル床シート  | 2.29   |
|    | 控室 (楽屋) 1        | ビニル床シート  | 58.06  |
|    | 控室 (楽屋) 2        | タイルカーペット | 15.77  |
|    | WCB103 (トイレ)     | ビニル床シート  | 3.18   |
|    | ピアノ庫             | 檜板張り     | 8.03   |
|    | 多目的WC B102       | ビニル床シート  | 5.10   |
|    | SK               | ビニル床シート  | 0.76   |
|    | MWC B102 (男子トイレ) | ビニル床シート  | 6.25   |
|    | WWC B102 (女子トイレ) | ビニル床シート  | 9.13   |
|    | 前室 6             | ビニル床シート  | 13.96  |
|    | 倉庫 3             | ビニル床シート  | 35.09  |
|    | 機械室              | 塗床       | 72.84  |

| 階 | 諸室等                    | 仕上げ材     | 面積 (㎡) |
|---|------------------------|----------|--------|
| 1 | 風除室                    | タイル      | 24.34  |
|   | エントランスホール・ホワイエ・ギャラリー 1 | タイル      | 141.26 |
|   | ブリッジ (2 階)             | ビニル床シート  | 4.32   |
|   | 体験学習室                  | ビニル床シート  | 91.22  |
|   | 廊下 1                   | タイル      | 29.82  |
|   | 前室 1                   | タイルカーペット | 2.08   |
|   | 前室 2                   | タイルカーペット | 2.08   |
|   | 客席                     | タイルカーペット | 47.34  |
|   | 廊下 2                   | タイル      | 52.07  |
|   | MWC101 (男子トイレ)         | ビニル床シート  | 13.24  |
|   | SK (物置)                | ビニル床シート  | 2.19   |
|   | 多目的WC101               | ビニル床シート  | 5.64   |
|   | WWC101 (女子トイレ)         | ビニル床シート  | 16.16  |
|   | 廊下 3                   | ビニル床シート  | 18.46  |
|   | 芸術家村事務室                | タイルカーペット | 76.32  |
|   | 搬入ヤード                  | 塗床       | 82.36  |
| 2 | 操作室                    | タイルカーペット | 39.19  |
|   | 廊下                     | ビニル床シート  | 32.64  |
|   | 倉庫 1                   | ビニル床シート  | 27.51  |
|   | 倉庫 2                   | ビニル床シート  | 23.62  |
|   | 機械室                    | ビニル床シート  | 79.77  |

■指定管理業務の範囲 (5)清掃業務 ⑥芸術文化体験棟(3階)、交流にぎわい棟(地下1階・1階)

< 芸術文化体験棟 >

| 階  | 諸室等            | 仕上げ材     | 面積 (㎡) |
|----|----------------|----------|--------|
| 3  | スタジオ (大)       | フローリング   | 84.77  |
|    | スタジオ (小) 1     | フローリング   | 33.51  |
|    | 給湯室            | ビニル床シート  | 3.14   |
|    | MWC301 (男子トイレ) | ビニル床シート  | 21.98  |
|    | WWC301 (女子トイレ) | ビニル床シート  | 18.27  |
|    | 多目的WC301       | ビニル床シート  | 5.66   |
|    | 交流ラウンジ         | フローリング   | 127.36 |
|    | 廊下 1           | フローリング   | 99.84  |
|    | 廊下 2           | タイルカーペット | 45.79  |
|    | セミナー講座室 (大) 2  | タイルカーペット | 90.41  |
|    | スタジオ (小) 2     | フローリング   | 20.35  |
|    | 応接室            | タイルカーペット | 28.16  |
|    | 倉庫             | ビニル床シート  | 21.18  |
|    | セミナー (中)       | タイルカーペット | 31.73  |
|    | セミナー (小 1)     | タイルカーペット | 13.22  |
|    | セミナー (小 2)     | タイルカーペット | 13.22  |
|    | セミナー講座室 (大) 1  | タイルカーペット | 69.06  |
|    | 廊下 3           | ビニル床シート  | 19.28  |
| 共通 | 階段1            | タイルカーペット | 63.00  |
|    | 階段2            | ビニル床シート  | 80.00  |
|    | 階段3            | タイルカーペット | 40.00  |
|    | EV             |          | 2基     |
|    | ガラス            |          | 539.43 |

< 交流にぎわい棟 >

| 階  | 諸室等            | 仕上げ材     | 面積 (㎡) |
|----|----------------|----------|--------|
| B1 | ポンプ室           | 塗床       | 32.63  |
|    | 1 厨房           | 塗床       | 90.87  |
|    | レストラン          | タイル      | 194.80 |
|    | 直売所スペース        | タイル      | 195.05 |
|    | 魅力発信・交流等スペース   | タイル      | 95.04  |
|    | 伝統工芸スペース       | タイル      | 170.67 |
|    | 授乳室            | ビニル床シート  | 5.76   |
|    | 多目的WC          | ビニル床シート  | 6.72   |
|    | 廊下102          | タイル      | 8.84   |
|    | WWC101 (女子トイレ) | ビニル床シート  | 16.20  |
|    | MWC101 (男子トイレ) | ビニル床シート  | 16.56  |
|    | 保冷库            | 塗床       | 7.50   |
|    | 食品庫            | ビニル床シート  | 9.75   |
|    | WC101 (化粧室)    | ビニル床シート  | 3.75   |
|    | 前室102          | ビニル床シート  | 2.95   |
|    | バックヤード         | 塗床       | 85.25  |
|    | 廊下101          | ビニル床シート  | 50.35  |
|    | 事務室102         | タイルカーペット | 30.72  |
|    | 運転手控室          | ビニル床シート  | 10.56  |
|    | 倉庫101          | ビニル床シート  | 2.40   |
|    | 湯沸室            | ビニル床シート  | 2.40   |
|    | WC102 (化粧室)    | ビニル床シート  | 4.00   |
|    | WC103 (化粧室)    | ビニル床シート  | 4.00   |
|    | SK (物置)        | ビニル床シート  | 1.50   |
|    | 更衣室 (女子)       | ビニル床シート  | 15.38  |
|    | 倉庫102          | ビニル床シート  | 16.08  |
|    | 更衣室 (男子)       | ビニル床シート  | 4.72   |
|    | 前室101          | ビニル床シート  | 8.08   |
|    | 事務室101         | タイルカーペット | 43.26  |
|    | ごみステーション       | 塗床       | 25.87  |

■指定管理業務の範囲 (5)清掃業務 ⑦交流にぎわい棟(2階)、情報発信棟、屋外

<交流にぎわい棟>

| 階  | 諸室等            | 仕上げ材         | 面積 (㎡) |
|----|----------------|--------------|--------|
| 1  | サイクルステーション     | ビニル床シート      | 45.12  |
|    | 脱衣室101         | ビニル床シート      | 4.24   |
|    | 脱衣室102         | ビニル床シート      | 4.24   |
| 2  | 多目的室           | フローリング+塗床    | 121.38 |
|    | 倉庫203          | フローリング+塗床    | 6.53   |
|    | 倉庫204          | ビニル床シート      | 2.61   |
|    | 倉庫205          | ビニル床シート      | 13.48  |
|    | 控室             | ビニル床シート      | 12.71  |
|    | 倉庫202          | ビニル床シート      | 17.89  |
|    | WWC201 (女子トイレ) | ビニル床シート      | 23.80  |
|    | MWC201 (男子トイレ) | ビニル床シート      | 12.06  |
|    | 廊下201          | ビニル床シート      | 60.39  |
|    | 廊下202          | ビニル床シート      | 29.30  |
|    | 倉庫201          | ビニル床シート      | 6.09   |
|    | WC201 (化粧室)    | ビニル床シート      | 4.11   |
|    | WC202 (化粧室)    | ビニル床シート      | 4.11   |
|    | 前室201          | ビニル床シート      | 10.85  |
|    | 実習室            | ビニル床シート      | 100.31 |
|    | ロッカールーム        | ビニル床シート      | 9.44   |
| 共通 | 階段1            | ビニル床シート      | 90.00  |
|    | 階段2            | タイル+タイルカーペット | 60.00  |
|    | EV             |              | 1 基    |
|    | ガラス            |              | 539.43 |

<情報発信棟>

| 階 | 諸室等            | 仕上げ材    | 面積 (㎡) |
|---|----------------|---------|--------|
| 1 | 情報提供施設         | タイル     | 86.96  |
|   | 倉庫101          | ビニル床シート | 7.04   |
|   | 倉庫102          | タイル     | 1.88   |
|   | 廊下101          | タイル     | 13.51  |
|   | SK (物置)        | ビニル床シート | 1.24   |
|   | 多目的WC          | タイル     | 8.07   |
|   | WWC101 (女子トイレ) | タイル     | 50.65  |
|   | MWC101 (男子トイレ) | タイル     | 38.03  |
|   | 受水槽室           | 塗床      | 10.59  |
|   | ガラス            |         | 31.56  |

<屋外>  
その他文化村敷地内及びアクセス道

■指定管理業務の範囲 (6)植栽管理業務

