

令和 8 年度 実施設計書

郡山土木事務所

(当 初)

課長		課長補佐 (技術)		課長補佐 (事務)		係長					所長		主幹		計調課長		工務課長		審査		係長		設計		
作成年月日			令和 8年 6月 1日										工 事 概 要	当 初					変 更						
工 事 名			大和中央道 包括的道路維持管理業務委託											大和中央道包括的道路維持管理業務 N=1式 (L=7.0km)											
工 事 番 号			第 260-委-1 号																						
路線・河川名			大和郡山環状線・大和郡山広陵線																						
工 事 箇 所			大和郡山市城町～磯城郡川西町結崎																						
当初設計金額 (変 更 前)			円										当初請負金額 (変 更 前)			円									
変更設計金額 (変 更 後)			円										変更請負金額 (変 更 後)			円									
変更請負金額 計算式			(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円÷ 円=																						
			(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円× = 円																						
			(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0. 1 = 円× = 円																						
			(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円+ 円= 円																						

事 務 所 名	郡山土木事務所	単価適用年月	令和 8年 6月
課 名・係 名	工務課 施設保全係	歩掛適用年月	令和 8年 6月
単 価 地 区	1 地区	損料適用年月	令和 8年 6月
適 用 工 種	道路維持工事	諸経費適用年月	令和 8年 6月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	市街地（DID補正） （1）－1	契 約 保 証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

令和8年度

委託設計書

(当 初)

郡山土木事務所

課長		課長補佐		係長				所長		主幹		計調課長		工務課長		審査		係長		設計			
作成年月日		令和 6年 6月 1日									工 事 概 要	当 初				変 更							
委託業務名		大和中央道 包括的道路維持管理業務委託										大和中央道包括的道路維持管理業務委託 N=1式（全体マネジメント業務 L=7.0km）											
工 事 番 号		第 260-委-1 号																					
路線・河川名		大和郡山環状線・大和郡山広陵線																					
委 託 箇 所		大和郡山市城町～磯城郡川西町結崎																					
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)		円										
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)		円										
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																					
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格×請負率 = 円 × = 円																					
		(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円																					
		(変 更 契 約 額) 変更価格+変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																					

事 務 所 名	郡山土木事務所	単価適用年月	令和 8年 6月
課 名・係 名	工務課 施設保全係	歩掛適用年月	令和 8年 6月
単 価 地 区	1 地区	損料適用年月	令和 8年 6月
		諸経費適用年月	令和 8年 6月
調 整 区 分			
安 全 費 率		電子成果品作成費	
		委 託 先	建設コンサルタント<設計業務>
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		
測量及び試験費		別紙内訳書のとおり
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書（合算）

工事番号： 第 260-委-1 号

工事名	大和中央道 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	土木設計業務 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持							レベル1
			式	1			
固定業務							レベル2
			式	1			
全体マネジメント業務							レベル3
			式	1			
全体マネジメント業務							設計書01
			式	1			
直接原価（その他原価を除く）							
			式	1			
その他原価							
			式	1			
業務原価							
			式	1			
一般管理費等							
			式	1			
業務価格							
			式	1			
消費税相当額							
			式	1			
事業費							
			式	1			

設計内訳書（設計書01）

工事番号： 第 260-委-1 号

工事名	大和中央道 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	土木設計業務 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持							レベル1
			式	1			
固定業務							レベル2
			式	1			
全体マネジメント業務							レベル3
			式	1			
全体マネジメント業務							内 1 号
			式	1			
直接原価（その他原価を除く）							
			式	1			
その他原価							
			式	1			
業務原価							
			式	1			
一般管理費等							
			式	1			
業務価格							
			式	1			
消費税相当額							
			式	1			
設計業務費							
			式	1			

一式当り内訳書（設計書01）

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

令和8年度

実施設計書

(当 初)

郡山土木事務所

課長		課長補佐		係長				所長		主幹		計調課長		工務課長		審査		係長		設計			
作成年月日		令和 6年 6月 1日									工 事 概 要	当 初				変 更							
工 事 名		大和中央道 包括的道路維持管理業務委託										大和中央道包括的道路維持管理業務委託 N=1式（維持管理業務 L=7.0km）											
工 事 番 号		第 260-委-1 号																					
路線・河川名		大和郡山環状線・大和郡山広陵線																					
工 事 簡 所		大和郡山市城町～磯城郡川西町結崎																					
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)		円										
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)		円										
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																					
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格×請負率 = 円 × = 円																					
		(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円																					
		(変 更 契 約 額) 変更価格+変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																					

事 務 所 名	郡山土木事務所	単価適用年月	令和 8年 6月
課 名・係 名	工務課 施設保全係	歩掛適用年月	令和 8年 6月
単 価 地 区	1 地区	損料適用年月	令和 8年 6月
適 用 工 種	道路維持工事	諸経費適用年月	令和 8年 6月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	市街地（DID補正） （1）－1	契 約 保 証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号： 第 260-委-1 号

工事名	大和中央道 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持							レベル1
			式	1			
固定費業務							レベル2
			式	1			
定例管理業務（日常管理）							レベル3
			式	1			
道路維持作業							内 1 号
			式	1			
路面清掃業務							レベル3
			式	1			
路面清掃（機械）							単 1 号
			回	8.0			
植栽管理業務							レベル3
			式	1			
道路除草	肩掛式・集草						単 2 号
			m2	166,600.0			
樹木剪定	高木 夏期せん定幹周60cm未満						単 3 号
			本	512			
樹木剪定	高木 樹高：300cm						単 4 号
			本	220			
樹木剪定	高木 樹高：300cm						単 5 号
			本	512			

設計内訳書

工事番号： 第 260-委-1 号

工事名	大和中央道 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木剪定		高木 冬期せん定幹周60cm以上					単 6 号
			本	220			
樹木剪定		中・低木 樹高：300cm					単 7 号
			本	824			
寄植剪定		低木					単 8 号
			m2	29,500.0			
交通管理工							レベル3
			式	1			
交通誘導警備員		定例管理業務（日常管理）分					単 9 号
			人日	468.0			
交通誘導警備員		植栽管理業務分					単 10 号
			人日	149.0			
精算対象業務							レベル2
			式	1			
雪寒業務							レベル3
			式	1			
事前調達		昼間 20km以下 2tダンプ					単 11 号
			袋	4.0			
事前調達		夜間 20km以下 2tダンプ					単 12 号
			袋	4.0			
雪道通常巡回		昼間 持込 持込					単 13 号
			回	2.0			

設計内訳書

工事番号： 第 260-委-1 号

工事名	大和中央道 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道通常巡回	夜間 持込 持込						単 14 号
		回	2.0				
準備工	昼間 準備・後片付け						単 15 号
		ha	2.0				
準備工	夜間 準備・後片付け						単 16 号
		ha	2.0				
トラクターショベル運転費	昼間						単 17 号
		ha	2.0				
トラクターショベル運転費	夜間						単 18 号
		ha	2.0				
凍結防止剤散布	昼間 機械散布						単 19 号
		ha	2.0				
凍結防止剤散布	夜間 機械散布						単 20 号
		ha	2.0				
修繕業務・緊急措置業務							レベル3
		式	1				
保守材料費							内 2 号
		式	1				
刈草・剪定枝処分費							内 3 号
		式	1				
土砂処分費							内 4 号
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 第 260-委-1 号

工事名	大和中央道 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工		ライトバン 2名編成					単 21 号
			時間				
雑工		2tダンプトラック 3名編成					単 22 号
			時間				
雑工		4tクレーン付トラック 3名編成					単 23 号
			時間				
雑工		4tクレーン付トラック 4名編成					単 24 号
			時間				
普通作業員		昼間勤務(8:00～17:00)					単 25 号
			時間				
普通作業員		夜間勤務(17:00～8:00)					単 26 号
			時間				
交通管理工							レベル3
			式	1			
交通誘導警備員		昼間 雪寒・緊急措置業務分					単 27 号
			人日	96.0			
交通誘導警備員		夜間 雪寒・緊急措置業務分					単 28 号
			人日	24.0			
修繕工事・緊急措置工事							レベル3
			式	1			
修繕工事・緊急措置工事							内 5 号
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 第 260-委-1 号

工事名	大和中央道 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							レベル1
		式	1				
共通仮設費(率計上)							レベル2
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	道路維持作業				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持作業		3人編成									単 29 号
				月							
連絡車運転											単 30 号
				月							
管理用材料費											単 31 号
				式	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	保守材料費				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路附属物関係											単 48 号
				式	1						
道路補修材関係											単 49 号
				式	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 3号	刈草・剪定枝処分費		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(t)		郡山土木事務所管内							単 50 号
			t	164					
積込運搬									施 2 号
			m2	166,000					
処分費(t)		中和土木事務所管内							単 51 号
			t	26					
積込運搬									施 3 号
			m2	30,000					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 4号	土砂処分費				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬											施 4 号
				m3	48						
処分費 (m3)											単 52 号
				m3	48						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	修繕工事・緊急措置工事			単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削									施 5 号	
			m3	60						
掘削									施 6 号	
			m3	60						
積込（ルーズ）									施 7 号	
			m3	60						
人力積込									施 8 号	
			m3	60						
土砂等運搬									施 9 号	
			m3	60						
路面清掃（路肩部・人力）									施 10 号	
			km	10						
路面清掃（歩道等・人力）									施 11 号	
			m2	1,000						
側溝清掃（人力清掃工）									施 12 号	
			m	500						
舗装版切断									施 13 号	
			m	50						
舗装版破碎									施 14 号	
			m2	200						
基層（車道・路肩部）									施 15 号	
			m2	200						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	修繕工事・緊急措置工事			単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層（車道・路肩部）									施 16 号	
			m2	200						
殻運搬処分									単 54 号	
			m3	20						
区画線設置									単 55 号	
			m	1,000						
交通誘導警備員B									単 56 号	
			人日							
交通誘導警備員B									単 57 号	
			人日							
計										

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	路面清掃(機械)		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)							単 32 号	
			km	28				
計								
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	道路除草	肩掛式・集草	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草							施 1 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	樹木剪定	高木 夏期せん定幹周60cm未満	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 33 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	樹木剪定	高木 樹高：300cm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 34 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	樹木剪定	高木 樹高：300cm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 35 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	樹木剪定	高木 冬期せん定幹周60cm以上	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 36 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	樹木剪定	中・低木 樹高：300cm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(低木・中木せん定)							単 37 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	寄植剪定	低木	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植せん定)							単 38 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	定例管理業務（日常管理）分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 39 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	植栽管理業務分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 39 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	事前調達	昼間 20km以下 2tダンプ	単位	袋	割戻数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号								
			L	1.89				
助手								
			人					
一般運転手								
			人					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級								
			時間					
仮設材等の積込み取卸し費							単 40号	
			t	2				
計								
単価								
							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 12号	事前調達	夜間 20km以下 2tダンプ	単位	袋	割戻数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号								
			L	1.89				
助手								
			人					
一般運転手								
			人					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級								
			時間					
仮設材等の積込み取卸し費							単 41号	
			t	2				
計								
単価								
							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	雪道通常巡回	昼間 持込 持込	単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工							単 42 号	
計			回	1				
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 14号	雪道通常巡回	夜間 持込 持込	単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工							単 43 号	
計			回	1				
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	準備工	昼間 準備・後片付け	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
仮設材等の積込み取卸し費							単 40 号	
			t	1				
計								
単価								
							円/ha	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 16号	準備工	夜間 準備・後片付け	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
仮設材等の積込み取卸し費							単 41 号	
			t	1				
計								
単価								
							円/ha	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	トラクターショベル運転費	昼間	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラクターショベル運転							単 44 号	
			時間					
計								
単価							円/ha	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 18号	トラクターショベル運転費	夜間	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラクターショベル運転							単 45 号	
			時間					
計								
単価							円/ha	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	凍結防止剤散布	昼間 機械散布	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置運転							単 46 号	
			時間					
計								
単価							円/ha	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 20号	凍結防止剤散布	夜間 機械散布	単位	ha	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置運転							単 47 号	
			時間					
計								
単価							円/ha	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	雑工	ライトバン 2名編成	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
一般運転手								
			人					
ガソリン レギュラー								
			L	2.6				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	雑工	2tダンプトラック 3名編成	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
一般運転手								
			人					
軽油 1. 2号								
			L	4.4				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級								
			時間					
タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好								
			時間					
計								
単価							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	雑工	4tクレーン付トラック 3名編成	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
一般運転手								
			人					
軽油								
1. 2号			L	6.8				
トラック[クレーン装置付]								
ベーストラック4t級 吊能力2.9t			時間					
計								
単価								
							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	雑工	4tクレーン付トラック 4名編成	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
一般運転手								
			人					
軽油								
1. 2号			L	6.8				
トラック[クレーン装置付]								
ベーストラック4t級 吊能力2.9t			時間					
計								
単価								
							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	普通作業員	昼間勤務(8:00~17:00)	単位	時間	割戻数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
計			人					
単価							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 26号	普通作業員	夜間勤務(17:00~8:00)	単位	時間	割戻数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
計			人					
単価							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員	昼間 雪寒・緊急措置業務分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 39 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員	夜間 雪寒・緊急措置業務分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 53 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 2026.06 2026.06 1.000-0000-0-1.00 0.0 0		
単 29号	道路維持作業	3人編成	単位	月	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員								
			人					
計								
単価							円/月	

2 次 単 価 表(参考資料)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 2026.06 2026.06 1.000-0000-0-1.00 0.0 0		
単 30号	連絡車運転		単位	月	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連絡車運転							単 58 号	
			日					
計								
単価							円/月	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	管理用材料費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg								
			日					
高圧洗浄機[工事用・エンジン駆動] 35～70L/min 14.7MPa								
			日					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)50/60kVA								
			日					
工事用水中モーターポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程20m								
			日					
草刈機[肩掛式] カット径255mm								
			日					
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L								
			日					
さく岩機(コンクリートブレーカ) 30kg級								
			日					
諸雑費 (率+まるめ)	率+まるめ							
			式	1				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	路面清掃(機械清掃工)		単位	km	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
路面清掃車運転							単 59 号	
			時間					
散水車〔トラック架装型〕 5500～6500L		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 60 号	
			時間					
ダンプトラック〔オンロード・デ・イーゼル〕 4t積級		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正1 供用日当り運転時間0時間 交替制を					単 61 号	
			時間					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/km	
J01 路面清掃車機種		ブラス式 リヤリフトダンプ 2.5m3級						
J05 清掃車、ブラス保有区分		清掃車持込 ブラス持込 ブラス式						
J06 路面清掃車運転時間(T1/L)(実数)		0.17時間/km						
J07 ダンプトラック4t積級使用の有無		有						
J08 散水車機種		5500～6500L						
J10 散水車機械使用区分		持込						
J11 機械供用日当り運転時間 t		標準						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定								
夏期 幹周30cm以上60cm未満								
単価補正1.000			本	100				
計								
単価							円/本	
J01 施工内容	夏期せん定幹周30cm上60cm未満							
J02 施工規模	50本以上							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定								
夏期 幹周60cm以上90cm未満								
単価補正1.000			本	100				
計								
単価							円/本	
J01 施工内容	夏期せん定幹周60cm上90cm未満							
J02 施工規模	50本以上							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 単価補正1.000								
			本	100				
計								
単価							円/本	
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正		冬期せん定幹周30cm上60cm未満 50本以上 無						
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正		無 供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定								
冬期 幹周60cm以上90cm未満								
単価補正1.000			本	100				
計								
単価							円/本	
J01 施工内容	冬期せん定幹周60cm上90cm未満							
J02 施工規模	50本以上							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)							
				</				

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	植樹管理(低木・中木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理中低木せん定								
球形 100cm未満								
単価補正1.000			本	100				
計								
単価								
							円/本	
J01 施工内容	球形せん定樹高100cm未満							
J02 施工規模	50本以上							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	植樹管理(寄植せん定)		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定								
低木(株物)								
単価補正1.000			m 2	100				
計								
単価								
							円/m2	
J01 施工内容		低木						
J02 施工規模		1000m2以上						
J03 時間制約補正		無						
J04 夜間作業補正		無						
J05 施工場所別補正		供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
			人	1				
計								
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）								
			t	2				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 41号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）								
			t	2				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	雪道巡回工		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー								
			L	1.35				
運転手（一般）								
			人					
土木一般世話役								
			人					
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L								
			時間					
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザー（ホイール型）1.0m3用								
			h					
計								
単価							円/回	
J01 機械持込・貸与区分		持込						
J02 損耗品持込・貸与区分		持込						
J03 雪道巡回機種		パトロール車 ライトバン・G・2輪駆5名1.5L						
J08 巡回1日当り巡回距離(パトロール車)		10km以下						
J11 パトロール車供用日当り運転時間(t)		標準						
J17 タイヤチェーン計上の有無		計上する						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 43号	雪道巡回工		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー								
			L	1.35				
運転手（一般）								
			人					
土木一般世話役								
			人					
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L								
			時間					
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザー（ホイール型）1.0m3用								
			h					
計								
単価							円/回	
J01 機械持込・貸与区分	持込	パトロール車 ライトバン・G・2輪駆5名1.5L						
J02 損耗品持込・貸与区分	持込							
J03 雪道巡回機種								
J08 巡回1日当り巡回距離(パトロール車)	10km以下							
J11 パトロール車供用日当り運転時間(t)	標準							
J17 タイヤチェーン計上の有無	計上する							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	トラクターショベル運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号			L	8.42				
特殊運転手			人					
ホイールロータ [※] (トラクタショベル)[普通] 排出ガ [※] 対策型(第1次)0.9～1.0m ³			時間					
タイヤチェーン損耗費 除雪ト [※] ーサ [※] (ホイール型)1.0m ³ 用			h					
スノーバ [※] ケット[除雪ト [※] ーサ [※] 用] 0.8～1.0m ³			時間					
計								
単価							円/時間	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 45号	トラクターショベル運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号								
			L	8.42				
特殊運転手								
			人					
ホイールロータ [*] (トラクタショベル)[普通] 排出ガ [*] ス対策型(第1次)0.9～1.0m ³								
			時間					
タイヤチェーン損耗費 除雪ト [*] ーサ [*] (ホイール型)1.0m ³ 用								
			h					
スノーバ [*] ケット[除雪ト [*] ーサ [*] 用] 0.8～1.0m ³								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	3.9				
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) 乾式 コンベア式ホッパー容量1.0～1.5m3		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 62 号	
運転手 (一般)			時間					
普通作業員			人					
			人					
トラック[普通型] 2t積			時間					
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック2t積級			h					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/時間	
J01 凍結防止剤散布装置の機種		車載・乾式・G・コンベア式 1.0～1.5m3						
J03 トラックの規格		トラック普通型 2t積						
J06 凍結防止剤散布装置供日当運転h(t)		標準						
J08 タイチェーン計上の有無		計上する						
J09 保険料控除		控除しない						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 47号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	3.9				
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) 乾式 コンベア式ホッパー容量1.0～1.5m3		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 63 号	
運転手 (一般)			時間					
普通作業員			人					
			人					
トラック[普通型] 2t積			時間					
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック2t積級			h					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/時間	
J01 凍結防止剤散布装置の機種		車載・乾式・G・コンベア式 1.0～1.5m3						
J03 トラックの規格		トラック普通型 2t積						
J06 凍結防止剤散装置供日当運転h(t)		標準						
J08 タイチェーン計上の有無		計上する						
J09 保険料控除		控除しない						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	道路附属物関係		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 直ビーム 4m								
			枚	10				
ガードレール 直ビーム 2m								
			枚	10				
ガードレール 袖ビーム								
			枚	10				
車線分離標 (ラバーボール) 固定式 貼付式 H=400mm								
			本	20				
車線分離標 (ラバーボール) 固定式 貼付式 H=650mm								
			本	20				
縁石鉋 キャットアイマーカー 三面								
			個	100				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	道路補修材関係		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材 20kg入								
			袋	180				
砂								
			m 3	20				
セメント（普通ポルトランド） 2 5 k g 袋入								
			t	4				
再生クラッシャーラン R C - 4 0								
			m 3	20				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	処分費 (t)	郡山土木事務所管内	単位	t	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 郡山土木事務所管内								
			t	100				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	処分費 (t)	中和土木事務所管内	単位	t	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中和土木事務所管内町								
			t	100				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 53号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1				
計								
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 54号	殻運搬処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 17 号	
			m3	1				
処分費(m3)							単 64 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 55号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			k g	570				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			k g	25				
接着用プライマー 区画線用			k g	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.06			
步掛適用年月	2026.06			
勞務調整係數	1.500-0080-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単 56号		交通誘導警備員B				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-0000-0-1.00 0.0 0	
						1		単価	
名称・規格		条件		単位	人日	割戻数量	金額	摘要	
交通誘導警備員 B									
計				人					
単価								円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単 57号		交通誘導警備員B				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.500-0080-0-1.00 0.0 0	
						1		単価	
名称・規格		条件		単位	人日	割戻数量	金額	摘要	
交通誘導警備員 B									
計				人					
単価								円/人日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	連絡車運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー								
			L	5.4				
ライトバン（二輪駆動） 乗車定員 5 名 排気量1.5L								
			日					
パトロールカー[4×4G] 小型、サチャ付含む								
			時間					
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

車 59号	路面清掃車運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
助手								
			人					
軽油								
			L	13				
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞﾝ・四輪式] ホｯﾌﾟ 容量 2.5～3.1m3								
			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/時間	
J01 路面清掃車機種		ﾌﾟﾗｼﾞﾝ式リヤフトﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込						
J05 機械供用日当り運転時間 t								
J07 路面清掃車使用区分								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	散水車[トラック架装型] 5500～6500L	機械使用条件コード 0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	4.9				
散水車[トラック架装型] 5500～6500L								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正1	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	5.4				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級								
			時間					
タイヤ損耗費 4 t 積級 良好								
			時間					
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) 乾式 コンベア式ホッパー 容量1.0～1.5m ³	機械使用条件コード0 岩石工の割増対 象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー								
			L	0.71				
凍結防止剤散布装置(車載式)[乾式・ガソリン] コンベア式 ホッパー 容量1.0～1.5m ³								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 63号	凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) 乾式 コンベア式ホッパー 容量1.0～1.5m ³	機械使用条件コード0 岩石工の割増対 象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー								
			L	0.71				
凍結防止剤散布装置(車載式)[乾式・ガソリン] コンベア式 ホッパー 容量1.0～1.5m ³								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 64号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	機械除草（肩掛式）・集草		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm		草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	標	供用日	(0.39)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(42.76)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(42.61)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.4)			
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 飛び石防護の有無		有り						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	積込運搬		単位		m2	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価		金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）		標	供用日	(4.61)				
					供用日					
普通作業員		普通作業員		標	人	(78.78)				
					人					
運転手（一般）		運転手（一般）		標	人	(14.04)				
					人					
その他(労務)										
軽油		軽油		標	L	(1.79)				
					L					
諸雑費										
計										
単価										円/m2
J01 運搬機械選定 J02 ダンプトラック運搬距離 J04 費用の内訳		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 6.5km以下 全ての費用								

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	積込運搬		単位		m2	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価		金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)		標	供用日	(5.2)				
					供用日					
普通作業員		普通作業員		標	人	(76.17)				
					人					
運転手 (一般)		運転手 (一般)		標	人	(15.85)				
					人					
その他(労務)										
軽油		軽油		標	L	(2.02)				
					L					
諸雑費										
計										
単価										
J01 運搬機械選定		ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)								
J02 ダンプトラック運搬距離		11.5km以下								
J04 費用の内訳		全ての費用								

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標 供用日	(20.25)				
			供用日					
運転手（一般）		運転手（一般）	標 人	(71.03)				
			人					
軽油		軽油	標 L	(8.72)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		現場制約あり						
J02 積込機種・規格		人力						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		有り						
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		14.5km以下						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	供用日	(26.01)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(62.89)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(11.1)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 施工数量		小規模(標準)						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
				人				
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		現場制約あり						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	積込 (ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		小型バックホウ (クローラ) [標準] 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	標	供用日	(20.13)			
				供用日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(71.97)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(7.9)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		小規模 (標準以外)						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	人力積込		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
計				人				
単価								円/m3
J01 土質等区分		土砂						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(20.25)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(71.03)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.72)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		小規模						
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		有り						
J16 運搬距離（km）（DID区間有）		15.0km以下						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	路面清掃（路肩部・人力）		単位	km	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(99.01)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/km
J01 塵埃量		普通						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	路面清掃（歩道等・人力）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(99.01)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 施工場所・塵埃量		歩道 普通						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	側溝清掃（人力清掃工）		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (74.03)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (25.97)				
				人				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 側溝蓋規格		無蓋						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 13号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日	(10.24)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(19.96)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.88)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.92)			
				人				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(22.39)			
				枚				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(2.81)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

單價使用年月	2026.06			
步掛適用年月	2026.06			
勞務調整係數	1.500-0080-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 14号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		コンクリート圧砕装置 (大割機) 開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	標	供用日	(21.16)			
				供用日				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積 0. 4 5 m 3 (平積 0. 3 5 m 3)	標	日	(9.49)			
				日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(28.25)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(24.76)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.78)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(5.56)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		必要						
J04 舗装版厚		15cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 15号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	標	日	(1.21)				
			日					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	標	日	(0.24)				
			日					
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4 t	標	日	(0.22)				
			日					
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(5.97)				
			人					
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(4.08)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.99)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.45)				
			人					
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（20） 単価補正50.000	再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20） 平均仕上厚50mm	標	式	(72.31)				
			t					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(7.93)				
			L					

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 15号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標 L	(0.33)				
			L					
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.500-0080-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 16号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	標	日	(1.09)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.22)			
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.2)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.35)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(3.65)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.57)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.3)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20） 単価補正50.000		アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚 50mm	標	式	(79.88)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L	(2.42)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 16号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L	(0.3)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 17号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(20.25)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(71.03)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.72)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）						
J03 DID区間の有無		有り						
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		2.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						