

令和 8 年度 委託設計書

高田土木事務所

(当 初)

課長		課長 補佐 (技術)		係長					所長		主幹		計調 課長		工務 課長		審査		係長		設計	
作 成 年 月 日			令和 8年 6月 3日								工 事 概 要	当 初					変 更					
業 務 名			中和幹線 包括的道路維持管理業務委託									中和幹線包括的道路維持管理業務委託 N=一式 (L=19.7km)										
業 務 番 号			3 6 0 - 委 4																			
路線・河川名			中和幹線																			
委 託 箇 所			桜井市慈恩寺～香芝市穴虫																			
当初設計金額 (変 更 前)			円								当初請負金額 (変 更 前)		円									
変更設計金額 (変 更 後)			円								変更請負金額 (変 更 後)		円									
変更請負金額 計算式			(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円÷ 円＝																			
			(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円× = 円																			
			(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0. 1 = 円× = 円																			
			(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円+ 円＝ 円																			

高田土木事務所

令和8年度

委託設計書

(当 初)

高田土木事務所

								所長		主幹		計調課長		工務課長		審査		係長		設計			
作成年月日		令和 8年 6月 3日									工 事 概 要	当 初				変 更							
委託業務名		中和幹線 包括的道路維持管理業務委託										中和幹線包括的道路維持管理業務委託 N=一式 (L=19.7km)											
工 事 番 号		3 6 0－委 4																					
路線・河川名		中和幹線																					
委 託 箇 所		桜井市慈恩寺～香芝市穴虫																					
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)		円										
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)		円										
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円÷ 円＝																					
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格×請負率 = 円× = 円																					
		(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0. 1 = 円× = 円																					
		(変 更 契 約 額) 変更価格+変更消費税等相当額 = 円+ 円＝ 円																					

事 務 所 名	高田土木事務所	単価適用年月	令和 8年 6月
課 名・係 名	工務課 施設保全係	歩掛適用年月	令和 8年 6月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 6月
		諸経費適用年月	令和 8年 6月
調 整 区 分			
安 全 費 率		電子成果品作成費	
		委 託 先	建設コンサルタント<設計業務>
変 更 理 由			

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		
測量及び試験費		別紙内訳書のとおり
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書（合算）

工事番号： 3 6 0－委 4

工事名	中和幹線 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	土木設計業務 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持							レベル1
			式	1			
固定業務							レベル2
			式	1			
全体マネジメント業務							レベル3
			式	1			
全体マネジメント業務							設計書01
			式	1			
直接原価（その他原価を除く）							
			式	1			
その他原価							
			式	1			
業務原価							
			式	1			
一般管理費等							
			式	1			
業務価格							
			式	1			
消費税相当額							
			式	1			
事業費							
			式	1			

設計内訳書（設計書01）

工事番号： 3 6 0－委 4

工事名	中和幹線 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	土木設計業務 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持							レベル1
			式	1			
固定業務							レベル2
			式	1			
全体マネジメント業務							レベル3
			式	1			
全体マネジメント業務							内 1 号
			式	1			
直接原価（その他原価を除く）							
			式	1			
その他原価							
			式	1			
業務原価							
			式	1			
一般管理費等							
			式	1			
業務価格							
			式	1			
消費税相当額							
			式	1			
設計業務費							
			式	1			

一式当り内訳書（設計書01）

單僱使用年月	2026.06		
步掛適用年月	2026.06		
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0

内 1号	全体マネジメント業務				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
技師(A)											
			人								
計											

令和8年度

実施設計書

(当初)

高田土木事務所

課長		課長補佐		係長				所長		主幹		計調課長		工務課長		審査		係長		設計			
作成年月日		令和 8年 6月 3日									工 事 概 要	当 初				変 更							
工 事 名		中和幹線 包括的道路維持管理業務委託										中和幹線包括的道路維持管理業務委託 N=一式 (L=19.7km)											
工 事 番 号		3 6 0－委 4																					
路線・河川名		中和幹線																					
工 事 簡 所		桜井市慈恩寺～香芝市穴虫																					
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)		円										
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)		円										
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円÷ 円=																					
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格×請負率 = 円× = 円																					
		(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0. 1 = 円× = 円																					
		(変 更 契 約 額) 変更価格+変更消費税等相当額= 円+ 円= 円																					

事 務 所 名	高田土木事務所	単価適用年月	令和 8年 6月
課 名・係 名	工務課 施設保全係	歩掛適用年月	令和 8年 6月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 6月
適 用 工 種	道路維持工事	諸経費適用年月	令和 8年 6月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	市街地（DID補正） （1）－1	契 約 保 証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由			

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号： 3 6 0－委 4

工事名	中和幹線 包括の道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持							レベル1
			式	1			
固定費業務							レベル2
			式	1			
定例管理業務（日常管理）							レベル3
			式	1			
道路維持作業							内 1 号
			式	1			
道路巡回・点検巡視業務							レベル3
			式	1			
道路巡視作業	夜間						単 1 号
			回	24.0			
路面清掃業務							レベル3
			式	1			
路面清掃（機械）							単 2 号
			回	8.0			
植栽管理業務							レベル3
			式	1			
道路除草	肩掛式・集草						単 3 号
			m2	38,500.0			
樹木剪定	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満						単 4 号
			本	422			

設計内訳書

工事番号： 3 6 0－委 4

工事名	中和幹線 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木剪定	高木 夏期せん定幹周60cm以上					単 5 号
		本	652			
樹木剪定	高木 冬期せん定幹周30cm以上60cm未満					単 6 号
		本	422			
樹木剪定	高木 冬期せん定幹周60cm以上					単 7 号
		本	652			
樹木剪定	中・低木 樹高：100cm～200cm					単 8 号
		本	9,100			
寄植剪定	低木					単 9 号
		m2	31,860.0			
樹木剪定	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満					単 10 号
		本	138			
樹木剪定	高木 冬期せん定幹周30cm以上60cm未満					単 11 号
		本	138			
樹木剪定	中・低木 樹高：100cm～200cm					単 12 号
		本	220			
寄植剪定	低木					単 13 号
		m2	11,800.0			
交通管理工						レベル3
		式	1			
交通誘導警備員	定例管理業務（日常管理）分					単 14 号
		人日	468.0			

設計内訳書

工事番号: 360-委4

工事名	中和幹線 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	植栽管理業務分						単 15 号
		人日	145.0				
精算対象業務							レベル2
		式	1				
雪寒業務							レベル3
		式	1				
事前調達	昼間 20km以下 2tダンプ						単 16 号
		袋	500.0				
事前調達	夜間 20km以下 2tダンプ						単 17 号
		袋	500.0				
雪道通常巡回	昼間 持込 持込						単 18 号
		回	20.0				
雪道通常巡回	夜間 持込 持込						単 19 号
		回	20.0				
除雪運転	昼間						単 20 号
		時間					
除雪運転	夜間						単 21 号
		時間					
凍結防止剤散布	昼間 機械散布						単 22 号
		時間					
凍結防止剤散布	夜間 機械散布						単 23 号
		時間					

設計内訳書

工事番号: 360-委4

工事名	中和幹線 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕業務・緊急措置業務						レベル3
		式	1			
保守材料費	融雪剤除く					内 2 号
		式	1			
刈草・剪定枝処分費						内 3 号
		式	1			
土砂処分費						内 4 号
		式	1			
雑工	ライトバン 2名編成					単 24 号
		時間				
雑工	2tダンプトラック 3名編成					単 25 号
		時間				
雑工	4tクレーン付トラック 3名編成					単 26 号
		時間				
雑工	4tクレーン付トラック 4名編成					単 27 号
		時間				
普通作業員	昼間勤務(8:00～17:00)					単 28 号
		時間				
普通作業員	夜間勤務(17:00～8:00)					単 29 号
		時間				
交通管理工						レベル3
		式	1			

設計内訳書

工事番号： 3 6 0－委 4

工事名	中和幹線 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員	昼間 雪寒・緊急措置業務分						単 30 号
		人日	120.0				
交通誘導警備員	夜間 雪寒・緊急措置業務分						単 31 号
		人日	48.0				
修繕工事・緊急措置工事							レベル3
		式	1				
修繕工事・緊急措置工事							内 5 号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							レベル1
		式	1				
共通仮設費(率計上)							レベル2
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 3 6 0－委 4

工事名	中和幹線 包括的道路維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	道路維持作業				単位	式	数量	1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路維持作業		4人編成							単 32 号		
			月								
連絡車運転									単 33 号		
			月								
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	保守材料費		融雪剤除く		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路附属物関係											単 53 号
				式	1						
道路補修材関係											単 54 号
				式	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 3号	刈草・剪定枝処分費				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
処分費(t)		桜井市								単 55 号	
			t	20							
処分費(t)		大和高田市								単 56 号	
			t	20							
処分費(t)		橿原市								単 57 号	
			t	20							
処分費(t)		香芝市								単 58 号	
			t	20							
処分費(t)		広陵町								単 59 号	
			t	20							
積込運搬										施 2 号	
			m2	5,000							
積込運搬										施 3 号	
			m2	5,000							
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 4号	土砂処分費				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬											施 4 号
				m3	48						
処分費 (m3)											単 60 号
				m3	48						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	修繕工事・緊急措置工事				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
掘削											施 5 号
			m3	50							
掘削											施 6 号
			m3	50							
積込（ルーズ）											施 7 号
			m3	50							
人力積込											施 8 号
			m3	50							
土砂等運搬											施 9 号
			m3	50							
路面清掃（路肩部・人力）											施 10 号
			km	10							
路面清掃（歩道等・人力）											施 11 号
			m2	1,000							
側溝清掃（人力清掃工）											施 12 号
			m	1,000							
舗装版切断											施 13 号
			m	100							
舗装版破碎											施 14 号
			m2	200							
基層（車道・路肩部）											施 15 号
			m2	200							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	修繕工事・緊急措置工事				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）										施 16 号
			m2	200						
殻運搬処分										単 65 号
			m3	20						
区画線設置										単 66 号
			m	1,000						
交通誘導警備員B										単 42 号
			人日							
交通誘導警備員B		夜間								単 67 号
			人日							
計										

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	道路巡視作業	夜間	単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡視作業（夜間）		持込 持込 パトロール車 ライトバン・G・2輪 駆5名1.5L 45km以下 標準 計上しない					単	34 号
計			回	1				
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	路面清掃（機械）		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃（機械清掃工）							単	35 号
計			km	79				
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	道路除草	肩掛式・集草	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草							施 1 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	樹木剪定	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm 未満	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 36 号	
			本	1				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	樹木剪定	高木 夏期せん定幹周60cm以上	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 37 号	
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	樹木剪定	高木 冬期せん定幹周30cm以上60cm未満	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 38 号	
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	樹木剪定	高木 冬期せん定幹周60cm以上	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 39 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	樹木剪定	中・低木 樹高：100cm～200cm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(低木・中木せん定)							単 40 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	寄植剪定	低木	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植せん定)							単 41 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	樹木剪定	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 36 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	樹木剪定	高木 冬期せん定幹周30cm以上60cm 未満	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)							単 38 号	
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	樹木剪定	中・低木 樹高：100cm～200cm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(低木・中木せん定)							単 40 号	
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	寄植剪定	低木	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植せん定)							単 41 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	定例管理業務(日常管理)分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 42 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員	植栽管理業務分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 42 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	事前調達	昼間 20km以下 2tダンプ	単位	袋	割戻数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費							単 43 号	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械使用条件コト20 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正0 供用日当り運転時間1時間 交替制を	t	2			単 44 号	
計			日					
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 17号	事前調達	夜間 20km以下 2tダンプ	単位	袋	割戻数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費							単 45 号	
			t	2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械使用条件コード20 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正0 供用日当り運転時間1時間 交替制を					単 46 号	
			日					
計								
単価								
							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	雪道通常巡回	昼間 持込 持込	単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工							単 47 号	
			回	1				
計								
単価								
							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 19号	雪道通常巡回	夜間 持込 持込	単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工							単 48 号	
計			回	1				
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	除雪運転	昼間	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トレーザ運転(一般除雪)							単 49 号	
計			時間					
単価							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 21号	除雪運転	夜間	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローザ運転(一般除雪)							単 50 号	
			時間					
計								
単価							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	凍結防止剤散布	昼間 機械散布	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置運転							単 51 号	
			時間					
計								
単価							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 23号	凍結防止剤散布	夜間 機械散布	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置運転							単 52 号	
			時間					
計								
単価							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	雑工	ライトバン 2名編成	単位	時間	割戻数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
ライトバン[カボリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 良好 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 61 号	
			時間					
計								
単価							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	雑工	2tダンプトラック 3名編成	単位	時間	割戻数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正0 供用日当り運転時間0時間 交替制を					単 62 号	
計			時間					
単価								
							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	雑工	4tクレーン付トラック 3名編成	単位	時間	割戻数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 良好 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 63 号	
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	雑工	4tクレーン付トラック 4名編成	単位	時間	割戻数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 良好 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 63 号	
計			時間					
単価								
							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	普通作業員	昼間勤務(8:00~17:00)	単位	時間	割戻数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
計								
単価								
							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 29号	普通作業員	夜間勤務(17:00~8:00)	単位	時間	割戻数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
計								
単価								
							円/時間	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員	昼間 雪寒・緊急措置業務分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 42 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.438-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	交通誘導警備員	夜間 雪寒・緊急措置業務分	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 64 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

					単価使用年月 2026.06 歩掛適用年月 2026.06 労務調整係数 1.000-0000-0-1.00 0.0 0			
単 32号	道路維持作業	4人編成	単位	月	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員								
			人					
計								
単価							円/月	

2 次 単 価 表(参考資料)

					単価使用年月 2026.06 歩掛適用年月 2026.06 労務調整係数 1.000-0000-0-1.00 0.0 0			
単 33号	連絡車運転		単位	月	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パトローカー[4×4G] 小型、サーチライト含む		機械使用条件コード20 岩石工の割増対象にしない 良好 供用日当り運転時間2時間 交替制を適用しない 異					単 68 号	
			日					
計								
単価							円/月	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 34号	道路巡視作業（夜間）	持込 持込 パトロール車 ライトバン・G・2輪 駆5名1.5L 45km以下 標準 計上し	単位	回	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン レギュラー							
			L	3.51				
	運転手（一般）							
			人					
	普通作業員							
			人					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L							
			時間					
	諸雑費(まるめ)	まるめ						
			式	1				
	計							
	単価							
								円/回

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	路面清掃(機械清掃工)		単位	km	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
路面清掃車運転							単 69 号	
			時間					
散水車[トラック架装型] 5500～6500L		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 70 号	
			時間					
ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 4t積級		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正1 供用日当り運転時間0時間 交替制を					単 71 号	
			時間					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/km	
J01 路面清掃車機種		ブラス式 リヤリフトダンプ 2.5m3級						
J05 清掃車、ブラス保有区分		清掃車持込 ブラス持込 ブラス式						
J06 路面清掃車運転時間(T1/L)(実数)		0.17時間/km						
J07 ダンプトラック4t積級使用の有無		有						
J08 散水車機種		5500～6500L						
J10 散水車機械使用区分		持込						
J11 機械供用日当り運転時間 t		標準						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定								
夏期 幹周30cm以上60cm未満								
単価補正1.000			本	100				
計								
単価							円/本	
J01 施工内容		夏期せん定幹周30cm上60cm未満						
J02 施工規模								
J03 時間制約補正		無						
J04 夜間作業補正		無						
J05 施工場所別補正		供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定								
夏期 幹周60cm以上90cm未満								
単価補正1.000			本	100				
計								
単価							円/本	
J01 施工内容		夏期せん定幹周60cm上90cm未満						
J02 施工規模								
J03 時間制約補正		無						
J04 夜間作業補正		無						
J05 施工場所別補正		供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 単価補正1.000								
			本	100				
計								
単価							円/本	
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正		冬期せん定幹周30cm上60cm未満 50本以上 無						
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正		無 供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	植樹管理(高木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 単価補正1.000								
			本	100				
計								
単価							円/本	
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正		冬期せん定幹周60cm上90cm未満 50本以上 無						
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正		無 供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	植樹管理(低木・中木せん定)		単位	本	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 100～200cm								
単価補正1.000			本	100				
計								
単価							円/本	
J01 施工内容	円筒形せん定樹高100cm上200cm未							
J02 施工規模	50本以上							
J03 時間制約補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	植樹管理(寄植せん定)		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定								
低木(株物)								
単価補正1.000			m 2	100				
計								
単価								
							円/m2	
J01 施工内容		低木						
J02 施工規模		1000m2以上						
J03 時間制約補正		無						
J04 夜間作業補正		無						
J05 施工場所別補正		供用区間 標準(歩道及び交通島)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
計			人	1				
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）								
計			t	2				
単価							円/t	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼ・ル] 2t積級	機械使用条件コード20 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正0	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	4				
ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼ・ル] 2t積級								
			供用日					
タイヤ損耗費 2～3 t 積級 普通 供用日								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 45号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）								
			t	2				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 46号	ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼル] 2t積級	機械使用条件コード20 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正0	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	4				
ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼル] 2t積級								
			供用日					
タイヤ損耗費 2～3 t 積級 普通 供用日								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	雪道巡回工		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー								
			L	3.51				
運転手（一般）								
			人					
土木一般世話役								
			人					
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L								
			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/回	
J01 機械持込・貸与区分		持込						
J02 損耗品持込・貸与区分		持込						
J03 雪道巡回機種		パトロール車 ライトバン・G・2輪駆5名1.5L						
J08 巡回1日当り巡回距離(パトロール車)		45km以下						
J11 パトロール車供用日当り運転時間(t)		標準						
J17 タイヤチェーン計上の有無		計上しない						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 48号	雪道巡回工		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー								
			L	3.51				
運転手（一般）								
			人					
土木一般世話役								
			人					
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L								
			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/回	
J01 機械持込・貸与区分		持込						
J02 損耗品持込・貸与区分		持込						
J03 雪道巡回機種		パトロール車 ライトバン・G・2輪駆5名1.5L						
J08 巡回1日当り巡回距離(パトロール車)		45km以下						
J11 パトロール車供用日当り運転時間(t)		標準						
J17 タイヤチェーン計上の有無		計上しない						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	除雪トローザ運転(一般除雪)		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローザ運転							単 72 号	
			時間					
計								
単価							円/時間	
J01 機械持込・貸与区分	持込							
J02 損耗品持込・貸与区分	持込							
J03 除雪トローザ機種	ホイール型[フラウ・バケット兼用] 5t級							
J04 プラ等機種計上の有無	計上しない							
J07 その他アタッチメント等機種計上の有無	計上しない							
J09 除雪トローザ供用日当り運転時間	標準							
J15 切刃計上の有無	計上しない							
J16 タイチェーン計上の有無	計上しない							
J17 保険料控除	控除しない							
J18 除雪トローザ乗車定員	2人乗り以上							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 50号	除雪トローザ運転(一般除雪)		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローザ運転							単 73 号	
			時間					
計								
単価							円/時間	
J01 機械持込・貸与区分	持込							
J02 損耗品持込・貸与区分	持込							
J03 除雪トローザ機種	ホイール型[フラウ・バケット兼用] 5t級							
J04 プラ等機種計上の有無	計上しない							
J07 その他アタッチメント等機種計上の有無	計上しない							
J09 除雪トローザ供用日当り運転時間	標準							
J15 切刃計上の有無	計上しない							
J16 タイチェーン計上の有無	計上しない							
J17 保険料控除	控除しない							
J18 除雪トローザ乗車定員	2人乗り以上							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	3.9				
凍結防止剤散布装置 トラックPTO駆動 乾式 ホッパ 容量2.5m3		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 74 号	
運転手 (一般)			時間					
			人					
普通作業員								
			人					
トラック[普通型] 2t積								
			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/時間	
J01 凍結防止剤散布装置の機種		車載・トラックPTO駆動 乾式2.5m3						
J03 トラックの規格		トラック普通型 2t積						
J06 凍結防止剤散布装置供日当運転h(t)		標準						
J08 タイヤチェン計上の有無		計上しない						
J09 保険料控除		控除しない						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 52号	凍結防止剤散布装置運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	3.9				
凍結防止剤散布装置 トラックPTO駆動 乾式 ホッパ 容量2.5m3		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 75 号	
運転手 (一般)			時間					
			人					
普通作業員								
			人					
トラック[普通型] 2t積								
			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/時間	
J01 凍結防止剤散布装置の機種		車載・トラックPTO駆動 乾式2.5m3						
J03 トラックの規格		トラック普通型 2t積						
J06 凍結防止剤散布装置供日当運転h(t)		標準						
J08 タイヤチェーン計上の有無		計上しない						
J09 保険料控除		控除しない						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	道路附属物関係		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側用(土中用) Gr-B-4E 塗装			m	10				
車線分離標(ラバーボール)着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h650			本	30				
車線分離標(ラバーボール)着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h800			本	30				
道路鋸 大型 両面 30<高さ≤50 設置幅30cm			個	20				
道路鋸 大型 両面 30<高さ≤50 設置幅20cm			個	20				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	道路補修材関係		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂								
			m 3	10				
セメント（普通ポルトランド） 2 5 k g 袋入								
			t	10				
再生クラッシャーラン R C - 4 0								
			m 3	10				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	処分費(t)	桜井市	単位	t	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 桜井市								
			t	100				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	処分費(t)	大和高田市	単位	t	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 大和高田市								
計			t	100				
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	処分費(t)	橿原市	単位	t	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 橿原市								
計			t	100				
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	処分費(t)	香芝市	単位	t	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 香芝市								
			t	100				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	処分費(t)	広陵町	単位	t	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 広陵町								
			t	100				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 良好 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
ガソリン レギュラー								
			L	2.7				
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正0	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	3.5				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級								
			時間					
タイヤ損耗費 2～3 t 積級 普通								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	機械使用条件コード0 岩石工の割増対 象にしない 良好 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	5.3				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.438-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
			人	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 65号	殻運搬処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 17 号	
			m3	1				
処分費(m3)							単 76 号	
			m3	1				
計								
単価								
							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 66号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		有り						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.06			
步掛適用年月	2026.06			
勞務調整係數	1.500-0080-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 67号	交通誘導警備員B	夜間	単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
計			人					
単価							円/人日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	パトロールカー[4×4G] 小型、サチャイト含む	機械使用条件コード20 岩石工の割増対象にしない 良好 供用日当り運	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー								
パトロールカー[4×4G] 小型、サチャイト含む			L	10				
計			供用日					
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	路面清掃車運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
助手								
			人					
軽油								
			L	13				
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞﾝ・四輪式] ホｯﾌﾟ 容量 2.5～3.1m3								
			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/時間	
J01 路面清掃車機種		ﾌﾟﾗｼﾞﾝ式リヤフトﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込						
J05 機械供用日当り運転時間 t								
J07 路面清掃車使用区分								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	散水車[トラック架装型] 5500～6500L	機械使用条件コード 0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	4.9				
散水車[トラック架装型] 5500～6500L								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 機械損耗部品補正1	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	5.4				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級								
			時間					
タイヤ損耗費 4 t 積級 良好								
			時間					
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	除雪トローサ運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローサ(ホイール) プラウ・バケット兼用 5t級 0.8m3		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 77 号	
普通作業員			時間					
土木一般世話役			人					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								
J01 機械持込・貸与区分		持込					円/時間	
J02 除雪トローサ機種		ホイール型[プラウ・バケット兼用] 5t級						
J03 除雪トローサ 供用日当り運転時間		標準						
J05 保険料控除		控除しない						
J06 除雪トローサ 乗車定員		2人乗り以上						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 73号	除雪トローサ運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローサ(ホイール) プラウ・バケット兼用 5t級 0.8m3		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 78 号	
普通作業員			時間					
土木一般世話役			人					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								
J01 機械持込・貸与区分		持込					円/時間	
J02 除雪トローサ機種		ホイール型[プラウ・バケット兼用] 5t級						
J03 除雪トローサ 供用日当り運転時間		標準						
J05 保険料控除		控除しない						
J06 除雪トローサ 乗車定員		2人乗り以上						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	凍結防止剤散布装置 トラックPTO駆動 乾式 ホッパ 容量2.5m3	機械使用条件コード 0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置(トラックPTO駆動) 乾式 ホッパ 容量2.5m3								
			時間					
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 75号	凍結防止剤散布装置 トラックPTO駆動 乾式 ホッパ 容量2.5m3	機械使用条件コード 0 岩石工の割増対 象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布装置(トラックPTO駆動) 乾式 ホッパ 容量2.5m3								
			時間					
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 76号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号	除雪ト-サ (ホイ-ル) フ-ラウ・ハ-ケット兼用 5t級 0.8m3	機械使用条件コ-トゝ0 岩石工の割増対 象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	6.3				
除雪ト-サ (ホイ-ル型) フ-ラウ・ハ-ケット兼用型 5t級 0.8m3								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

単 78号	除雪ト-サ (ホイール) フ-ラウ・ハ-ケット兼用 5t級 0.8m3	機械使用条件コ-ト0 岩石工の割増対 象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	6.3				
除雪ト-サ (ホイール型) フ-ラウ・ハ-ケット兼用型 5t級 0.8m3								
			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/時間	

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	機械除草（肩掛式）・集草		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm		草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	標	供用日	(0.39)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(42.76)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(42.61)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.4)			
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 飛び石防護の有無		有り						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	積込運搬		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(4.61)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(78.78)			
				人				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人	(14.04)			
				人				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L	(1.79)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 運搬機械選定		ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 ダンプトラック運搬距離		6.5km以下						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	積込運搬		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(5.2)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(76.17)			
				人				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人	(15.85)			
				人				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L	(2.02)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 運搬機械選定		ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 ダンプトラック運搬距離		11.5km以下						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(20.25)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(71.03)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.72)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		現場制約あり						
J02 積込機種・規格		人力						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		有り						
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		14.5km以下						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	供用日	(26.01)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(62.89)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(11.1)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 施工数量		小規模(標準)						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
				人				
計								
単価								
								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		現場制約あり						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	積込 (ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		小型バックホウ (クローラ) [標準] 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	標	供用日	(20.13)			
				供用日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(71.97)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(7.9)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		小規模 (標準以外)						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	人力積込		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
				人				
計								
単価								
								円/m3
J01 土質等区分		土砂						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(20.25)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(71.03)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.72)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		小規模						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		有り						
J16 運搬距離（km）（DID区間有）		15.0km以下						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	路面清掃（路肩部・人力）		単位	km	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(99.01)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/km
J01 塵埃量		普通						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	路面清掃（歩道等・人力）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(99.01)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 施工場所・塵埃量		歩道 普通						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	側溝清掃（人力清掃工）		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (74.03)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (25.97)				
				人				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 側溝蓋規格		無蓋						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 13号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日	(10.24)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(19.96)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.88)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.92)			
				人				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(22.39)			
				枚				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(2.81)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 13号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 14号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		コンクリート圧砕装置 (大割機) 開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	標	供用日	(21.16)			
				供用日				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)	標	日	(9.49)			
				日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(28.25)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(24.76)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.78)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(5.56)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		必要						
J04 舗装版厚		15cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 15号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	標	日	(1.21)				
			日					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	標	日	(0.24)				
			日					
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4 t	標	日	(0.22)				
			日					
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(5.97)				
			人					
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(4.08)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.99)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.45)				
			人					
その他(労務)								
再生アスファルト混合物【夜間】 再生粗粒度AS混合物(20) 単価補正50.000	再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20） 平均仕上厚50mm	標	式	(72.31)				
			t					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(7.93)				
			L					

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 15号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.33)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		各種 (2.30以上2.40t/m3未満)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 16号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	標	日	(1.09)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	標	日	(0.22)			
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4t	標	日	(0.2)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.35)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(3.65)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.57)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.3)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物【夜間】 再生密粒度AS混合物(20) 単価補正50.000		アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚50mm	標	式	(79.88)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L	(2.42)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 16号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.3)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		各種 (2.30以上2.40t/m3未満)						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-0080-0-1.00 0.0 0

施 17号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(20.25)			
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人	(71.03)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.72)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無		有り						
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)		4.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						