

積 算 参 考 資 料

本参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に供するために、発注者が予定価格（または再積算前予定価格（設計金額））を算出する際の積算単価等を参考までに示した資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って請負契約上の拘束力を何ら生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等の工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

項番	工種等	名称	規格	採用数量	単位	備考
	事前調達 昼間	運転手（一般）		0.25	人	単16号、単44号
	20km以下 2tダンプ	軽油		4.00	L	
		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	1.00	供用日	
		タイヤ損耗費	2～3 t 積級 普通 供用日	1.00	供用日	
		諸雑費（まるめ）		1.00	式	
	事前調達 夜間	運転手（一般）		0.25	人	単17号、単46号
	20km以下 2tダンプ	軽油		4.00	L	
		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	1.00	供用日	
		タイヤ損耗費	2～3 t 積級 普通 供用日	1.00	供用日	
		諸雑費（まるめ）		1.00	式	
	除雪運転 昼間	運転手（特殊）		0.20	人	単価20号、単価49号、単価72号、単価77号
		軽油		6.30	L	
		除雪トラクター（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	5t級 0.8m3	1.00	時間	
	除雪運転 夜間	運転手（特殊）		0.20	人	単価21号、単価50号、単価73号、単価78号
		軽油		6.30	L	
		除雪トラクター（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	5t級 0.8m3	1.00	時間	

積 算 参 考 資 料

本参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に供するために、発注者が予定価格（または再積算前予定価格（設計金額））を算出する際の積算単価等を参考までに示した資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って請負契約上の拘束力を何ら生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等の工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

項番	工種等	名称	規格	採用数量	単位	備考
	凍結防止剤散布 昼間 機会散布	軽油		3.90	L	単価22号、単価51号、単価74号
		凍結防止剤散布装置(トラックPTO駆動)	乾式 ホッパ 容量2.5m ³	1.00	時間	
		運転手 (一般)		0.21	人	
		普通作業員		0.21	人	
		トラック[普通型]	2t積	1	時間	
		諸雑費 (まるめ)		1	式	
	凍結防止剤散布 夜間 機会散布	軽油		3.90	L	単価23号、単価52号、単価75号
		凍結防止剤散布装置(トラックPTO駆動)	乾式 ホッパ 容量2.5m ³	1.00	時間	
		運転手 (一般)		0.21	人	
		普通作業員		0.21	人	
		トラック[普通型]	2t積	1	時間	
		諸雑費 (まるめ)		1	式	
	雑工	運転手 (一般)		0.25	人	単価24号、単価61号
	ライトバン 2名編成	ガソリン	レギュラー	2.7	L	
		ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	1	時間	

積 算 参 考 資 料

本参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に供するために、発注者が予定価格(または再積算前予定価格(設計金額))を算出する際の積算単価等を参考までに示した資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って請負契約上の拘束力を何ら生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等の工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

項番	工種等	名称	規格	採用数量	単位	備考
	雑工	運転手(一般)		0.17	人	単価25号、単価62号
	2tダンプトラック 3名編成	軽油		3.5	L	
		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	1	時間	
		タイヤ損耗費	2～3 t 積級 普通	1	時間	
	雑工	運転手(特殊)		0.17	人	単価26号、単価63号
	4tクレーン付トラック 3名編成	軽油		5.3	L	
		トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	
	雑工	運転手(特殊)		0.17	人	単価27号、単価63号
	4tクレーン付トラック 4名編成	軽油		5.3	L	
		トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	
	普通作業員 昼間(8:00～17:00)	普通作業員		1	人	単価28号
	普通作業員 夜間(17:00～8:00)	普通作業員		1	人	単価29号
	道路維持作業 4人編成	軽作業員		54	人	単価32号
	連絡車運転	ガソリン	レギュラー	10	L	単価33号、単価68号
		パトローカー[4×4G] 小型、サチャ付含む		1	供用日	

積 算 参 考 資 料

本参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に供するために、発注者が予定価格(または再積算前予定価格(設計金額))を算出する際の積算単価等を参考までに示した資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って請負契約上の拘束力を何ら生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等の工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

項番	工種等	名称	規格	採用数量	単位	備考
	道路巡視作業(夜間)	ガソリン	レギュラー	3.51	L	単34号
		運転手(一般)		0.33	人	
		普通作業員		0.65	人	
		ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	1.3	時間	
		諸雑費(まるめ)		1	式	
	路面清掃(機械清掃工)	運転手(一般)		0.15	人	単価35号、単価69号
		助手		0.15	人	
		軽油		13	L	
		路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	1	時間	
		諸雑費(まるめ)		1	式	
	路面清掃(機械清掃工)	運転手(一般)		0.18	人	単価35号、単価70号
		軽油		4.9	L	
		散水車[トラック架装型]	5500～6500L	1	時間	

積 算 参 考 資 料

本参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に供するために、発注者が予定価格(または再積算前予定価格(設計金額))を算出する際の積算単価等を参考までに示した資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って請負契約上の拘束力を何ら生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等の工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

項番	工種等	名称	規格	採用数量	単位	備考
	路面清掃 (機械清掃工)	運転手 (一般)		0.17	人	単価35号、単価71号
		軽油		5.4	L	
		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	1	時間	
		タイヤ損耗費	4t積級 良好	1	時間	
	雪道巡回工	ガソリン	レギュラー	3.51	L	単価47号
		運転手 (一般)		0.33	人	
		土木一般世話役		0.163	人	
		ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	1.3	時間	
		諸雑費 (まるめ)		1	式	
	雪道巡回工	ガソリン	レギュラー	3.51	L	単価48号
		運転手 (一般)		0.33	人	
		土木一般世話役		0.163	人	
		ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	1.3	時間	
		諸雑費 (まるめ)		1	式	
	交通誘導警備員B 夜間	交通誘導警備員 B		1	人	単価67号