

「奈良県家屋評価システム導入業務」プロポーザル実施要領等に関する質問への回答

質問番号	質問項目（募集要項または仕様書の別・ページ数等）	質問内容	回答
1	実施要領 5(5)エ (応募手続 企画提案書等の提出 提出部数)	法人名、代表者名、所在地、連絡先、ロゴマーク等を削除するなど、企画提案をする者が類推できないようにすること。とありますが、提案書へ製品名の記載はしても問題ございませんでしょうか。	製品名の記載についても削除等をお願いいたします。
2	仕様書 7(3)(イ) (家屋評価システムの構成 システムの利用環境)	K21 端末は2026 年12 月31 日までの入替予定と認識しておりますが、端末への設定作業はK21 端末・K23 端末と、K21 後継端末の二日間を予定しておけばよろしいでしょうか。	仕様書において、現在導入している共通端末の仕様についてK21端末とK23端末の2 種記載していますが、家屋評価システムを利用する職員が現在使用している端末4 台はすべてK23端末となるため、今回は設定作業を2 回に分けてしていただく必要はありません。 なお今後、契約期間中に端末の入れ替えがあった際の設定作業についても保守の範囲で対応していただけるものといたします。
3	仕様書 別紙1 項番2-10 (機能要件確認書 管理機能) 仕様書 別紙1 項番3-1 (機能要件確認書 帳票出力機能)	本システムはクライアント端末のWeb ブラウザ上のみで動作するLGWAN-ASP サービスとして提供するWEB システムです。追加の端末ソフトや拡張機能に依存せず汎用的なデータ出力を行うため、CSV 形式 (Microsoft Excel でそのまま開き編集・加工・印刷が可能な形式) 等でのデータ出力対応とすることは、要件 (EXCEL 形式出力) を満たしているものとみなしてよろしいでしょうか。	CSV形式でのデータ出力でも、Excelでそのまま開き編集・加工し、印刷できるのであれば、要件を満たしているものとみなしていただいて問題ないです。
4	実施要領 別表1 3 (評価項目及び評価基準 業務実績) 仕様書 7(2) (家屋評価システムの構成 システムの稼働方式)	本調達におきましては「奈良県家屋評価システム仕様書」にて「システムの稼働方式は、LGWAN-ASP 利用型とする。」とされております。 業務実績の審査基準 (別表1 「3 業務実績」) におきましては、LGWAN-ASP 利用型での運用実績が審査対象 (評価対象) となると認識してよろしいでしょうか。	審査基準の業務実績については、システムの稼働方式を問わず都道府県においての運用実績を対象とします。 提出書類の「過去の運用実績 (様式4)」についても、上記の取扱いに基づき記載をお願いします。