



奈良県感染症情報

令和 8 年 第 32 週(8 月 3 日～ 8 月 9 日)

奈良県感染症情報センター(奈良県保健環境研究センター)

<https://www.pref.nara.jp/27874.htm> TEL:0744-47-3183

手足口病 警報発令中！

今週の概要

- 小児科外来情報
- 7 月報(月単位報告対象疾患(性感染症・薬剤耐性菌感染症)の状況)

◆ 定点把握感染症報告状況(定点当たり患者報告数の上位5疾患) ◆

順位	疾患名	奈良県			北部	中部	南部
		定点当たり	(前週)	増減			
1	手足口病	4.48	(5.75)	↓	↘	↓	↓
2	感染性胃腸炎	4.43	(4.04)	→	↘	→	↘
3	A群溶連菌咽頭炎	2.09	(1.83)	↘	↘	→	↓
4	新型コロナウイルス感染症	1.73	(1.98)	→	↑	↘	↘
5	ヘルパンギーナ	1.65	(1.33)	↘	↘	↘	↓

発生状況: **大流行** **流行** **やや流行** **少し流行** **散発** (疾患毎に、基準値を定めています。)

※新型コロナウイルス感染症等、基準値のない疾患については発生状況の評価を行っておりません。

増減: 過去5週間平均数と比べたときの変化 **↑↑急増**、**↑増加**、**↗やや増加**、**→横ばい**、**↘やや減少**、**↓減少**

◆ 県内概況 ◆

第 32 週の手足口病の定点当たり報告数は 4.48 と、前週(5.75)から減少しましたが、警報レベル終息基準値の「2」には至っておらず、引き続き警報発令中です。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は 4.43 と、前週(4.04)から微増しました。体調の変化に気をつけ、トイレの後や食事・調理の前には、流水と石けんによる手洗いを徹底しましょう。

「夏かぜ」といわれる「手足口病」「ヘルパンギーナ」は、第 28 週の定点当たり報告数(手足口病:14.83、ヘルパンギーナ:3.88)をピークに減少傾向です。夏かぜの原因となるウイルスの型には多くの種類があり、1シーズンに何回も感染する場合があるので、注意が必要です。引き続き、流水と石けんによる手洗いや、排泄物の適切な処理などの感染対策をお願いします。

❖ 小児科外来情報 ❖

北部地区(田中小児科医院)

来院者は少ない。この時期にしては、ステロイド吸入を行う気管支喘息の幼児が目立つ。感染症は少ないが、COVID-19、手足口病、アデノウイルス性扁桃炎が少数ある。溶連菌感染症は子ども園で流行中です。

南部地区(南奈良総合医療センター小児科)

全体として感染症は少ない状況であり、手足口病およびヘルパンギーナが中心である。COVID-19 は年長児を中心に散見される。パラインフルエンザウイルス感染症も散発的に認められる。インフルエンザ A/B および RS ウイルス感染症の発生は認められていない。

感染症対策

手や足、口の中などに発しはありませんか？

手足口病

手足口病は、手や足、口の中などに発し、発疹や潰瘍が現れる感染症です。発熱や口内炎、手足の発疹などがあります。まれに合併症が生じることもあります。

夏を中心に発生します。2歳以下が半数を占めますが、小学生でも流行の発生がみられることがあります。

流行時期

高熱、喉痛、口内炎、発疹(口と一緒に出る)が特徴です。口内炎がひどい場合は、痛みを伴います。口内炎がひどい場合は、痛みを伴います。口内炎がひどい場合は、痛みを伴います。

感染経路

飛沫感染、接触感染、口内炎、発疹(口と一緒に出る)が特徴です。口内炎がひどい場合は、痛みを伴います。口内炎がひどい場合は、痛みを伴います。口内炎がひどい場合は、痛みを伴います。

治療方法

① 高熱が3日以上続く
② 喉が痛い
③ 口内炎がひどい
④ 発疹がひどい
⑤ 呼吸が速く、苦しい
⑥ 水分がとれない
⑦ 嘔吐、下痢などがある

✓ 流水や石けんによる手洗いをしましょう。
✓ タオルの共用を避けましょう。
✓ 排泄物の適切な処理を行いましょう。

※ 手足口病は、まれに重症化することがあります。発熱、口内炎、手足の発疹などがある場合は、早めに医療機関を受診してください。

手足口病について
厚生労働省



❖ 定点把握感染症報告状況 ❖

保健所別報告数	奈良県		北部		中部		南部	
	奈良市	郡山	中和(東)	中和(西)	吉野			
インフルエンザ	41 (0.27)	10 (0.30)	9 (0.11)	9 (0.67)	4 (0.25)			
新型コロナウイルス感染症	71 (1.73)	22 (2.20)	13 (1.44)	14 (1.56)	17 (1.89)	5 (1.25)		
小児科定点数	23	5	5	6	5	2		
RSウイルス感染症	5 (0.22)		1 (0.20)		3 (0.60)	1 (0.50)		
咽頭結膜熱	11 (0.48)	1 (0.20)	3 (0.60)	2 (0.33)	4 (0.80)	1 (0.50)		
A群溶連菌咽頭炎	48 (2.09)	9 (1.80)	9 (1.80)	4 (0.67)	26 (5.20)			
感染性胃腸炎	102 (4.43)	12 (2.40)	31 (6.20)	15 (2.50)	42 (8.40)	2 (1.00)		
水痘	3 (0.13)	1 (0.20)	1 (0.20)		1 (0.20)			
手足口病	103 (4.48)	13 (2.60)	45 (9.00)	28 (4.67)	16 (3.20)	1 (0.50)		
伝染性紅斑								
突発性発しん	5 (0.22)	1 (0.20)	1 (0.20)		3 (0.60)			
ヘルパンギーナ	38 (1.65)	5 (1.00)	13 (2.60)	4 (0.67)	16 (3.20)			
流行性耳下腺炎	3 (0.13)	1 (0.20)	2 (0.40)					
眼科定点数	9	3	3	1	2	0		
急性出血性結膜炎								
流行性角結膜炎	2 (0.22)			1 (1.00)	1 (0.50)			
基幹定点数	6	1	2	1	1	1		
細菌性髄膜炎								
無菌性髄膜炎								
マイコプラズマ肺炎	3 (0.50)	1 (1.00)	1 (0.50)		1 (1.00)			
クラミジア肺炎								
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)								

令和 8 年 第 32 週 8 月 3 日 ~ 8 月 9 日

❖ 全数把握感染症報告状況 ❖ ()は保健所別内訳

1類感染症	
2類感染症	結核3件(奈良市2、中和1)
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症1件(奈良市1)
4類感染症	
5類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症1件(吉野1) 梅毒1件(中和1) 百日咳1件(奈良市1)

❖ 入院基幹定点報告状況 ❖

インフルエンザ	0	新型コロナウイルス感染症	2
---------	---	--------------	---

❖ 急性呼吸器感染症(ARI) ❖

保健所別 報告数	奈良県	北部		中部		南部							
		奈良市	郡山	中和(東)	中和(西)	吉野							
定点数	41	10	9	9	9	4							
急性呼吸器 感染症	1166 (28.44)	179 (17.90)	204 (22.67)	347 (38.56)	351 (39.00)	85 (21.25)							
年齢別													
年齢	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計
男	44	298	125	32	9	6	18	12	13	13	22	18	610
女	40	221	93	31	6	27	31	23	14	18	23	29	556

❖ 第32週のトピックス ❖

麻しん(はしか)の啓発ツールを更新しました(厚生労働省 HP)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/measles/index.html

上段:報告数 / 下段:定点当たり報告数 報告数÷定点数









※データは報告数集計の速報値として公開するものであり、後日奈良県感染症情報(週報)、さらには確定データとしての年報において修正される場合があります。

年齢別報告数

年齢区分	年齢	0-5M	6-11M	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	合計	累計
インフルエンザ	男							1				1	2	2	1				1			8	5825
	女											1	1								1	3	5579
新型コロナウイルス感染症	男		1	4	4	3	3	3	1		2	1	1			2	2	1			5	33	545
	女	1	1	4	2	7	4			1			5		1	2	2	1		1	5	38	627
年齢区分	年齢	0-5M	6-11M	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							合計	累計
RSウイルス感染症	男		1	2	1																	4	232
	女			1																		1	201
咽頭結膜熱	男			2	2	3		1														8	220
	女			2			1															3	158
A群溶連菌咽頭炎	男				1	1	2	9	4	2	4	3	2									28	1343
	女				1	1	5	4	2	1		3	2		1							20	926
感染性胃腸炎	男	1	6	7	9	6	8	8	1	1	2		2	2	1							54	2669
	女		3	8	9	9	3	5		2	3	1	3	1	1							48	2214
水痘	男								1														121
	女			1										1								3	82
手足口病	男	1	3	27	18	2	1	2			1	1										56	935
	女	1	9	19	8	4	4		1		1											47	771
伝染性紅斑	男																						18
	女																						25
突発性発しん	男			1		1																2	146
	女		1	1	1																	3	141
ヘルパンギーナ	男		1	6	5	8	2	1	1													24	236
	女		1	7	1	1	2	2														14	193
流行性耳下腺炎	男										1		1									2	17
	女						1															1	17
年齢区分	年齢	0-5M	6-11M	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		合計	累計
急性出血性結膜炎	男																						2
	女																						
流行性角結膜炎	男																						66
	女															1	1					2	85
年齢区分	年齢	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-					合計	累計
細菌性髄膜炎	男																					7	
	女																					5	
無菌性髄膜炎	男																					10	
	女																					12	
マイコプラズマ肺炎	男				1																	1	
	女			1						1												2	
クラミジア肺炎	男																						
	女																						
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	男																					7	
	女																					3	

❖ 注目疾患の動向 ❖ 全て定点当たり報告数

R8
 R7
 R6
 過去10年平均



❖ 定点把握感染症報告状況 ❖

令和 8 年 7 月

	奈良県		北部		中部		南部	上段：報告数 (下段)：定点当たり報告数 報告数÷定点数																	累計は、2026年1月からの累計	
	奈良市	郡山	中和(東)	中和(西)	吉野		年齢	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-	合計	累計	
性感染症定点数	11	3	3	2	3	0																				
性器クラミジア感染症	37 (3.36)	13 (4.33)	16 (5.33)	1 (0.50)	7 (2.33)	...	男					1	4	4	2	1	4	2	1	1	2				22	91
							女					5	4	4	1			1							15	67
性器ヘルペス	8 (0.73)		5 (1.67)		3 (1.00)	...	男							1				1	1						3	7
							女						3	1				1							5	33
尖圭コンジローマ	6 (0.55)		4 (1.33)		2 (0.67)	...	男							1			1	1		2					5	17
							女				1														1	5
淋菌感染症	4 (0.36)	1 (0.33)	3 (1.00)			...	男						1			1	2								4	17
							女																			4
基幹定点数	6	1	2	1	1	1	年齢	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-	合計	累計	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	31 (5.17)	2 (2.00)	16 (8.00)	4 (4.00)	9 (9.00)		男	1									1			1		2	1	16	22	124
							女	1										1		1				6	9	65
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	3 (0.50)		3 (1.50)				男																	2	2	7
							女																	1	1	7

❖ 対象疾患の動向 ❖ 全て報告数

