

令和 8 年 度

公共用水域及び地下水の
水質測定計画

奈良 県

目 次

令和 8 年度公共用水域水質測定計画

| | |
|---------------------------|----|
| 1. 目 的 | 1 |
| 2. 測定の間 | |
| 3. 測定の内容 | |
| (1) 測定地点 | |
| (2) 測定の区分 | |
| (3) 測定項目及び測定頻度 | |
| (4) 採水方法 | |
| (5) 分析方法 | |
| 4. 測定の実施機関 | |
| 5. 数値の取り扱い | |
| 6. その他 | |
| 別表 1 公共用水域水質測定計画一覧表 | 2 |
| 別表 2 公共用水域底質測定計画一覧表 | 10 |
| 別表 3 分析方法・数値の取扱い方法一覧表（水質） | 11 |
| 別表 4 分析方法・数値の取扱い方法一覧表（底質） | 17 |
| 別 図 水質測定地点一覧図 | 18 |

令和 8 年度地下水質測定計画

| | |
|----------------------------|----|
| 1. 目 的 | 19 |
| 2. 測定の間 | |
| 3. 測定の内容 | |
| (1) 測定地点 | |
| (2) 測定の区分 | |
| (3) 測定項目及び測定頻度 | |
| (4) 分析方法 | |
| 4. 測定の実施機関 | |
| 5. 数値の取り扱い | |
| 6. その他 | |
| 別表 1 地下水質測定計画一覧表 | 20 |
| 別表 2 分析方法・数値の取扱い方法一覧表（地下水） | 22 |
| 別 図 調査区画図 | 25 |

（参考）

| | |
|-----------------|----|
| 水質汚濁に係る環境基準 | 26 |
| 地下水の水質汚濁に係る環境基準 | 29 |
| 環境基準水域類型指定状況 | 30 |

令和 8 年度公共用水域水質測定計画

1. 目的

この計画は、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 16 条の規定に基づき、奈良県の区域に属する公共用水域の水質の測定について、測定すべき項目、測定の地点及び方法、その他の必要な事項を定めるものとする。

2. 測定の期間

測定の期間は、令和 8 年 4 月から令和 9 年 3 月までとする。

3. 測定の内容

(1) 測定地点

県内 4 水系 121 地点において実施する。

この水系別地点数は表 1 のとおりであり、各地点の位置は別図に示すとおりである。

表 1

| 水 系 | 環境基準設定 | | 環境 基準点数 | 補足 地点数 | 一般 地点数 | 地点数 合計 |
|-------|--------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 河川数 | 水域数 | | | | |
| 大 和 川 | 14 | 21 | 21 | 20 | 10 | 51 |
| 紀 の 川 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 淀 川 | 22 | 28 | 28 | 7 | 3 | 38 |
| 新 宮 川 | 4 | 10 | 11 | 0 | 3 | 14 |
| 計 | 43 | 64 | 65 | 30 | 26 | 121 |

(2) 測定の区分

測定の区分は、環境基準点調査（Ⅰ、Ⅱ）、補足調査、通日調査、一般調査及び底質調査の 5 区分とし、地点ごとの測定の区分は、別表 1 及び別表 2 のとおりである。

(3) 測定項目及び測定頻度

測定項目及び測定頻度は、測定水域の自然的・社会的背景を考慮して、地点ごとに別表 1 及び別表 2 に掲げるとおりとする。

(4) 採水方法

ア 採水日は、採水日前において比較的晴天が続き水質が安定している日を選ぶものとする。

イ 河川における採水は、原則として流心とし、水面から 2 割程度の深さとする。

ウ 湖沼における採水は、3 層採水を実施する場合、表層は水面下 0.5m、中層は水面から 5 割の深さ、下層は湖底から 1m の深さとする。

(5) 分析方法

分析方法については、別表 3 及び別表 4 のとおりである。

4. 測定の実施機関

実施機関は、国土交通省、水資源機構、奈良県及び奈良市で、調査地点ごとの内訳は別表 1 及び別表 2 のとおりである。

5. 数値の取り扱い

測定結果の数値の取り扱いは、別表 3 及び別表 4 のとおりとし、環境省への報告、公表等にあたってはこれらに従うものとする。

6. その他

その他本計画に定めのない細目の事項については、関係機関と協議のうえ定めるものとする。

別表1

公共用水域水質測定計画一覧表(環境基準項目等)

| 番号 | 基準点 | 河川名 | 測定地点 | | 測定機関 | | | | 測定区分 | | | | 頻度 | | 測定項目 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-------|-----|------|----|----|----|------|-----|--------|----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|----------|-----|---|
| | | | 統一地点番号 | 地点名 | 環境基準 | 奈良県 | 奈良市 | 国土交通省 | 水資源機構 | 基準I | 基準II | 補足 | 通日 | 一般 | 回/日 | 回/年 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌数 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | ノニルフェノール | LAS | |
| 大和川水系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ○ | 大和川 | 1-1 | 初瀬取入口 | A-イ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | |
| 2 | | 大和川 | 20-51 | 出口橋 | C-ハ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 3 | | 大和川 | 20-52 | 上吐田 | C-ハ | | ○ | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | |
| 4 | | 大和川 | 20-53 | 太子橋 | C-ハ | | ○ | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | |
| 5 | | 大和川 | 20-54 | 御幸大橋 | C-ハ | | ○ | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | |
| 6 | ○ | 大和川 | 20-1 | 藤井 | C-ハ | | ○ | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | ○ | 布留川 | 47-1 | みどり橋 | A-イ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | | |
| 8 | ○ | 布留川 | 48-1 | 布留川流末 | C-ハ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | | 西門川 | 231-1 | 西門川流末 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 10 | | 佐保川 | 39-51 | 中の川 | B-ロ | | ○ | | | | ○ | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| 11 | ○ | 佐保川 | 39-1 | 三条高橋 | B-ロ | | ○ | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | | |
| 12 | | 佐保川 | 40-53 | 郡界橋 | C-ロ | | ○ | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 0 | | | |
| 13 | | 佐保川 | 40-52 | 井筒橋 | C-ロ | | ○ | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 14 | ○ | 佐保川 | 40-1 | 額田部高橋 | C-ロ | | ○ | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
| 15 | ○ | 菩提川 | 42-1 | 菩提川流末 | C-ハ | | ○ | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 4 | | | |
| 16 | | 菰川 | 221-1 | 菰川流末 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 17 | | 岩井川 | 202-2 | 岩井川流末 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 18 | | 秋篠川 | 41-51 | にしき橋 | C-ハ | | ○ | | | | ○ | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | | |
| 19 | ○ | 秋篠川 | 41-1 | 秋篠川流末 | C-ハ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 20 | | 蟹川 | 223-1 | 蟹川流末 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 21 | | 地藏院川 | 203-1 | 地藏院川流末 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 22 | | 高瀬川 | 224-1 | 高瀬川流末 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 23 | ○ | 寺川 | 49-1 | 立石橋 | A-イ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | | |
| 24 | | 寺川 | 50-51 | 興仁橋 | C-ハ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 25 | ○ | 寺川 | 50-1 | 吐田橋 | C-ハ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 26 | | 粟原川 | 232-1 | 粟原川流末 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 27 | | 米川 | 233-1 | 米川流末 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 28 | | 飛鳥川 | 51-51 | 甘樫橋 | A-イ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 29 | ○ | 飛鳥川 | 51-1 | 神道橋 | A-イ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 30 | ○ | 飛鳥川 | 52-1 | 保田橋 | C-ハ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 31 | | 曾我川 | 43-51 | 東橋 | C-イ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 32 | ○ | 曾我川 | 43-1 | 曾我川橋 | C-イ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 33 | ○ | 曾我川 | 44-1 | 小柳橋 | C-ハ | | ○ | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
| 34 | | 曾我川 | 44-51 | 保橋 | C-ハ | | ○ | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | |
| 35 | | 高取川 | 207-1 | 高取橋 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 36 | | 葛城川 | 45-51 | 桜橋 | C-ハ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 37 | | 葛城川 | 45-52 | 田井橋 | C-ハ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 38 | ○ | 葛城川 | 45-1 | 枯木橋 | C-ハ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 39 | | 土庫川 | 225-1 | 土庫川流末 | | | ○ | | | | | | ○ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 40 | | 高田川 | 46-51 | 細井戸橋 | C-ハ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 41 | ○ | 高田川 | 46-1 | 里合橋 | C-ハ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 42 | | 岡崎川 | 53-51 | 昭和大橋 | C-ハ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 43 | ○ | 岡崎川 | 53-1 | 岡崎川流末 | C-ハ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 44 | ○ | 富雄川 | 54-1 | 芝 | B-イ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 45 | | 富雄川 | 55-51 | 大和田橋 | C-ハ | | ○ | | | | ○ | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | | |
| 46 | ○ | 富雄川 | 55-1 | 弋鳥橋 | C-ハ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 47 | | 竜田川 | 56-51 | 一分橋 | C-イ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 48 | | 竜田川 | 56-52 | 平群橋 | C-イ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 49 | ○ | 竜田川 | 56-1 | 竜田大橋 | C-イ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 50 | | 葛下川 | 57-51 | 新橋 | C-ハ | ○ | | | | | ○ | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 51 | ○ | 葛下川 | 57-1 | だるま橋 | C-ハ | ○ | | | ○ | | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 |

(備考)

1. 測定項目：測定については、気温、水温、色相、臭気、透視度もあわせて実施する。

| 測定項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 番号 | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------|----|-----|-----|-----------|--------------|------|------|---------|------|-----|---------------|-----|-----------|--------|---|------|----|---------|-----|------------|--------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|----|-----|---------|
| 健康項目 | | | | | | | | | | 特殊項目 | | | | | | その他項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | ひ素 | 総水銀 | PCB | 有機塩素系化合物* | 1,3-ジクロロプロパン | テウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | 1,4-ジオキサン | フェノール類 | 銅 | 溶解性鉄 | | 溶解性マンガン | クロム | n-ヘキサン抽出物質 | 塩化物イオン | 陰イオン界面活性剤 | アンモニウム性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | オルトリン酸態リン | 濁度 | 導電率 | クロロフィルa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | 4 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | 3 | |
| | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | |
| | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | 5 | |
| | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 12 | | | 12 | | | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | 4 | 7 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | 11 | |
| | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | 12 | |
| | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 13 | |
| | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | 12 | 12 | | | 12 | | | | 14 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 18 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 29 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | |
| | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | 12 | 12 | | | 12 | | | | 34 | |
| | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 4 | | | 4 | | | | | 35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 43 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 45 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 46 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 49 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 51 | |

*については、藤井、額田部高橋、小柳橋のジクロロメタンの項目を年2回測定する。ジクロロメタン以外の8項目においては3年に1回の調査とする。

(備考)

2. 健康項目のアルキル水銀は、総水銀が基準値以上で検出された場合について実施する。

3. トリハロメタン生成能：クロロホルム生成能、プロモジクロロメタン生成能、ジプロモクロロメタン生成能、プロモホルム生成能についても測定する。

4. *については、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの9項目を指す。

| 測定項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 番号 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------|----|-----|-----|-----------|--------------|------|------|---------|------|-----|---------------|-----|-------|-----------|--------|---|----|------|---------|-----|------------|--------|-----------|----------|--------|-------|-----------|----|-----|---------|
| 健康項目 | | | | | | | | | | 特殊項目 | | | | | | その他項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | ひ素 | 総水銀 | PCB | 有機塩素系化合物* | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | フェノール類 | 銅 | | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | n-ヘキサン抽出物質 | 塩化物イオン | 陰イオン界面活性剤 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | オルトリン酸態リン | 濁度 | 導電率 | クロロフィルa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | | | 56 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 57 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 12 | | | 58 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 12 | | | 59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 70 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 71 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 2 | | 2 | | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 2 | 12 | 12 | 2 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 72 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 73 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 73 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | 12 | 12 | | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 74 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 75 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 78 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 79 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 80 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 81 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 82 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 83 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 84 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 89 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 90 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 91 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 92 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 93 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 94 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 95 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 97 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 98 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 101 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 102 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | | 4 | 103 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | | 4 | 104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 105 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 106 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 106 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 106 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 107 |

*については、高倉橋、辻堂橋のジクロロメタン以外の8項目を年1回測定する。

(備考)

- 健康項目のアルキル水銀は、総水銀が基準値以上で検出された場合について測定する。
- トリハロメタン生成能：クロロホルム生成能、プロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、プロモホルム生成能についても測定する。
- *については、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの9項目を指す。

| 測定項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------|----|-----|-----|-----------|--------------|------|------|---------|------|------|-------------------|-----|-----|-----------|--------|---|----|------|---------|-----|------------|--------|-----------|----------|--------|-------|-----------|----|-----|---------|------------|---|-----|-----|-----|
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | 特殊項目 | | | | | その他項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | ひ素 | 総水銀 | PCB | 有機塩素系化合物* | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 亜硝酸性窒素及び 硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | フェノール類 | 銅 | | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | n-ヘキサン抽出物質 | 塩化物イオン | 陰イオン界面活性剤 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | オルトリン酸態リン | 濁度 | 導電率 | クロロフィルa | トリハロメタン生成能 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 109 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 110 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 111 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 112 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 113 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | | | 114 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 115 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 116 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 117 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 118 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 121 |

※新宮川水系猿谷ダム湖取水口と川原樋取水口における健康項目の測定はローリング調査を実施する。

- (備考)
- 健康項目のアルキル水銀は、総水銀が基準値以上で検出された場合について測定する。
 - トリハロメタン生成能：クロロホルム生成能、プロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、プロモホルム生成能についても測定する。
 - *については、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの9項目を指す。

別表2

公共用水域底質測定計画一覧表

| 番号 | 測定地点 | | | 測定機関 | | | | 測定回数 | | 測定項目 | | |
|----|-------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|-----|----------------------------|--------------|-------------|
| | 河川名 | 地点名 | 統一地点番号 | 奈良県 | 奈良市 | 国土交通省 | 水資源機構 | 回／日 | 回／年 | pH, 全窒素、全りんひ素、水銀、アルキル水銀クロム | カドミウム、鉛、銅、亜鉛 | P C B |
| 1 | 大和川 | 藤井 | 20- 1 | | | ○ | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 大和川 | 上吐田 | 20-52 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 大和川 | 太子橋 | 20-53 | | | ○ | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 布留川 | 布留川流末 | 48- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 佐保川 | 中の川 | 39-51 | | ○ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 佐保川 | 打合橋 | 40-51 | | ○ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 佐保川 | 額田部高橋 | 40- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 菩提川 | 菩提川流末 | 42- 1 | | ○ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 秋篠川 | 秋篠川流末 | 41- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 寺川 | 吐田橋 | 50- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 飛鳥川 | 保田橋 | 52- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 曾我川 | 小柳橋 | 44- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 葛城川 | 枯木橋 | 45- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 土庫川 | 土庫川流末 | 225- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 高田川 | 里合橋 | 46- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 岡崎川 | 岡崎川流末 | 53- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 富雄川 | 大和田橋 | 55-51 | | ○ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 富雄川 | 弋鳥橋 | 55- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 竜田川 | 竜田大橋 | 56- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 葛下川 | だるま橋 | 57- 1 | ○ | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 布目川 | 鷺千代橋 | 65- 1 | | ○ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 白砂川 | 白砂川流末 | 66- 1 | | ○ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 室生ダム湖 | 県水取水口 | 501-1 | | | | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 布目ダム湖 | 布目ダム網場 | 507-1 | | | | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 芳野川 | 三宮寺橋 | 62-51 | ○ | | | | 1 | 4 | 4 | | |

(備考)

- 1) アルキル水銀は総水銀が報告下限値以上で検出された場合について実施する。
- 2) 測定については、気温、水温、色相、臭気、含水率、強熱減量もあわせて実施する。
- 3) 布目ダム網場は布目ダム湖取水口より名称変更

分析方法・数値の取扱い方法一覧表（水質）

| 項目 | 単位 | 分析方法 | | 数値の取扱い方法 | | | | |
|--------|------------|---|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | | 水質分析方法 (河川・湖沼) | | 環境 基準値 | 報告 下限値 | 記載方法 | | |
| | | | | | | 有効 数字 | 小数点 以下 | 報告下限 値未満 |
| 一般項目 | 気温 | ℃ | ・JIS K0102-1 6.2 ・ // ・ // | — | — | 小数点以下 1桁 | | — |
| | 水温 | ℃ | ・JIS K0102-1 6.3 ・ // ・ // | — | — | 小数点以下 1桁 | | — |
| | 外観 (色相) | — | ・JIS K0102-1 7 ・ // ・ダム貯水池水質調査要領 IV.2-1-1 | — | — | — | — | — |
| | 臭気 | — | ・JIS K0102-1 11.2 ・ // ・ダム貯水池水質調査要領 IV.2-1-1 | — | — | — | — | — |
| | 透視度 | 度 | ・JIS K0102-1 8 ・ // ・ // | — | 0.5 | 2 | 1 | <0.5 |
| 生活環境項目 | pH | — | ・JIS K0102-1 12 ・ // ・ // | 類型により異なる | — | 小数点以下 1桁 | | — |
| | DO | mg/l | ・JIS K0102-1 21.2 (よう素滴定法) ・JIS K0102-1 21.4 (隔膜電極法) ・JIS K0102-1 21.2 (よう素滴定法) | 類型により異なる | 0.5 | 2 | 1 | <0.5 |
| | BOD | mg/l | ・JIS K0102-1 18 ・ // ・ // | 類型により異なる | 0.5 | 2 | 1 | <0.5 |
| | COD | mg/l | ・JIS K0102-1 17.2 ・ // ・ // | 類型により異なる | 0.5 | 2 | 1 | <0.5 |
| | SS | mg/l | ・告示 付表8 (GFPろ過法) ・ // ・ // | 類型により異なる | 1 | 2 | 0 | <1 |
| | 大腸菌数 | CFU/ 100ml | ・JIS K0102-5 5.6.2(5.6.2.7は除く) ・ // ・ // | 類型により異なる | — | 2 | 0 | — |
| | 全窒素 | mg/l | ・JIS K0102-2 17.5 (流れ分析法) ・JIS K0102-2 17.3 (酸化分解-紫外吸光度法) ・JIS K0102-2 17.3 (紫外吸光度法) 又はJIS K0102-2 17.5 (流れ分析法) | 類型により異なる | 0.05 | 2 | 2 | <0.05 |
| | 全リン | mg/l | ・JIS K0102-2 18.4.6 (流れ分析法) ・JIS K0102-2 18.4.1 (ℓ材料ニ硫酸カリウム分解法) ・JIS K0102-2 18.4.1 (ℓ材料ニ硫酸カリウム分解法) 又はJIS K0102-2 18.4.1 (流れ分析法) | 類型により異なる | 0.003 | 2 | 3 | <0.003 |
| | 全亜鉛 | mg/l | ・JIS K0102-3 12.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 12.4 (ICP発光分光分析法) ・JIS K0102-3 12.5 (ICP質量分析法) | 0.03 | 0.001 | 2 | 3 | <0.001 |
| | ニルフェノール | mg/l | ・告示 付表9 (固相抽出 GC/MS法) ・ — ・告示 付表9 (固相抽出 GC/MS法) | 類型により異なる | 0.00006 | 2 | 5 | <0.00006 |
| LAS | mg/l | ・JIS K0102-4 6.2.5 (高速液体クロマトグラフィー質量分析法) ・ — ・JIS K0102-4 6.2.5 (高速液体クロマトグラフィー質量分析法) | 類型により異なる | 0.0006 | 2 | 4 | <0.0006 | |

| 項目 | 単位 | 分析 方 法 | | 数 値 の 取 扱 い 方 法 | | | | |
|------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------------|------------|--------------|------------------|---------|
| | | 水 質 分 析 方 法 (河 川 ・ 湖 沼) | 環 境 基 準 値 | 報 告 下 限 値 | 記 載 方 法 | | | |
| | | | | | 有 効 数 字 | 小 数 点 以 下 | 報 告 下 限 値 未 満 | |
| 健 康 項 目 | カドミウム | mg/l | ・JIS K0102-3 14.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 14.4 (ICP発光分光分析法) ・JIS K0102-3 14.5 (ICP質量分析法) | 0.003 | 0.0003 | 2 | 4 | <0.0003 |
| | 全シアン | mg/l | ・JIS K0102-2 9.3.2,9.5 (4-ピリジンカルボニル酸ピラゾール吸光光度分析法) ・ // ・昭和46年環境庁告示第59号 付表1 (流れ分析法) | ND | 0.1 | 2 | 1 | ND |
| | 鉛 | mg/l | ・JIS K0102-3 13.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 13.4 (ICP発光分光分析法) ・JIS K0102-3 13.5 (ICP質量分析法) | 0.01 | 0.002 | 2 | 3 | <0.002 |
| | クロム (六価) | mg/l | ・JIS K0102-3 24.3.1 (ジフェニルカルボジド吸光光度分析法) ・ // ・ // | 0.02 | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| | ひ素 | mg/l | ・JIS K0102-3 20.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 20.4 (水素化物発生-ICP発光分光分析法) ・河川水質試験方法(案)(ICP質量分析法) | 0.01 | 0.001 | 2 | 3 | <0.001 |
| | 総水銀 | mg/l | ・告示 付表2 (還元気化原子吸光法) ・ // ・ // | 0.0005 | 0.0005 | 2 | 4 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | mg/l | ・告示 付表3 (溶媒抽出GC(ECD)法) ・ // ・ // | ND | 0.0005 | 2 | 4 | ND |
| | PCB | mg/l | ・告示 付表4 (溶媒抽出GC(ECD)法) ・ // ・ // | ND | 0.0005 | 2 | 4 | ND |
| | ジクロロメタン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.02 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 四塩化炭素 | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.002 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 1,2- ジクロロエタン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.004 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 1,1- ジクロロエチレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.1 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | シス-1,2- ジクロロエチレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.04 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 1,1,1- トリクロロエタン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 1 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 1,1,2- トリクロロエタン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.006 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | トリクロロエチレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.01 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |

| 項目 | 単位 | 分析手法 | | 数値の取扱い方法 | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|--|--|-----------|----------|-----------|-------------|
| | | 水質分析方法 (河川・湖沼) | | 環境 基準値 | 報告 下限値 | 記載方法 | | |
| | | | | | | 有効 数字 | 小数点 以下 | 報告下限 値未満 |
| 健康項目 | トクロロエチレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.01 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 1,3-ジクロロベンゼン | mg/l | ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.002 | 0.0004 | 2 | 4 | <0.0004 |
| | チウラム | mg/l | ・告示 付表5 (固相抽出HPLC法) ・ // | 0.006 | 0.001 | 2 | 3 | <0.001 |
| | シマジン | mg/l | ・告示 付表6 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.003 | 0.0003 | 2 | 4 | <0.0003 |
| | オキシカルバ | mg/l | ・告示 付表6 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.02 | 0.002 | 2 | 3 | <0.002 |
| | ベンゼン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.01 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | セレン | mg/l | ・JIS K0102-3 26.4 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 26.3 (水素化物発生-ICP発光分光分析法) ・JIS K0102-3 26.4 (ICP質量分析法) | 0.01 | 0.002 | 2 | 3 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 及び亜硝酸性 窒素 | mg/l | ・硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の和 ・ // | 10 | 0.06 | 2 | 2 | <0.06 |
| | ふっ素 | mg/l | ・JIS K0102-2 5.2及び5.5 (イオンクロマトグラフィー) ・JIS K0102-2 5.4 (流れ分析法) | 0.8 | 0.1 | 2 | 1 | <0.1 |
| | ほう素 | mg/l | ・JIS K0102-3 5.6 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 5.5 (ICP発光分光分析法) ・JIS K0102-3 5.6 (ICP質量分析法) | 1 | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサ | mg/l | ・告示 付表7 第3 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.05 | 0.005 | 2 | 3 | <0.005 |
| | 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | ・JIS K0102-4 5.2.3 (4-アミノアンピリン吸光度分析法) ・ // | - | 0.01 | 2 | 2 |
| 銅 | | mg/l | ・JIS K0102-3 11.6 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 11.5 (ICP発光分光分析法) ・JIS K0102-3 11.6 (ICP質量分析法) | - | 0.001 | 2 | 3 | <0.001 |
| 鉄 (溶解性) | | mg/l | ・JIS K0102-3 16.3 (フーム原子吸光分析法) ・JIS K0102-3 16.5 (ICP発光分光分析法) ・上水試験方法Ⅲ-3.16.6 (ICP質量分析法) | - | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| マンガン (溶解性) | | mg/l | ・JIS K0102-3 15.2 (フーム原子吸光分析法) ・JIS K0102-3 15.4 (ICP発光分光分析法) ・JIS K0102-3 15.5 (ICP質量分析法) | - | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| クロム | | mg/l | ・JIS K0102-3 24.2.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 24.2.4 (ICP発光分光分析法) ・JIS K0102-3 24.2.5 (ICP質量分析法) | - | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| n-ヘキサン 抽出物質 | | mg/l | ・JIS K0102-1 22.3 (抽出法) ・昭和49年環境庁告示第64号 付表4 ・昭和49年環境庁告示第64号 付表4 | - | 5 | 2 | 0 | ND |

| 項目 | 単位 | 分析手法 | | 数値の取扱い方法 | | | | |
|---|----------------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | | 水質分析方法 (河川・湖沼) | | 環境 基準値 | 報告 下限値 | 記載方法 | | |
| | | | | | | 有効 数字 | 小数点 以下 | 報告下限 値未満 |
| その他 の 項 目 | 塩化物 イオン | mg/l | ・JIS K0102-2 6.3 (イオンクロマトグラフイ-) ・ " " ・自動分析法(チオシア酸第2水銀吸光光度法) | - | 0.1 | 2 | 1 | <0.1 |
| | 陰イオン 界面活性剤 | mg/l | ・JIS K0102-4 6.2.2(メチルイソプロピルアルコール吸光光度分析法) ・ " " ・自動分析法(メチルブルー吸光光度法) | - | 0.1 | 2 | 1 | <0.1 |
| | アンモニア 性窒素 | mg/l | ・JIS K0102-2 13.7 (イオンクロマトグラフイ-) ・JIS K0102-2 13.2及び13.4 (蒸留-イソプロピルアルコール青吸光光度法) ・JIS K0102-2 13.2.2及び13.4 (蒸留-イソプロピルアルコール青吸光光度法) 又はJIS K0102-2 13.2.2及び13.6 (蒸留-流れ分析法) | - | 0.05 | 2 | 2 | <0.05 |
| | 亜硝酸性 窒素 | mg/l | ・JIS K0102-2 14.4 (イオンクロマトグラフイ-) ・ " " ・JIS K0102-2 14.2 (ナリルヒンジアミン吸光光度法) 又はJIS K0102-2 14.3 (流れ分析法) | - | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | ・JIS K0102-2 15.8 (イオンクロマトグラフイ-) ・ " " ・JIS K0102-2 15.8 (イオンクロマトグラフイ-) 又はJIS K0102-2 15.7 (流れ分析法) | - | 0.05 | 2 | 2 | <0.05 |
| | オルトリン酸 態リン | mg/l | ・JIS K0102-2 18.2.1(モリブデン青吸光光度分析法) ・ " " ・ " " 又はJIS K0102-2 18.2.2 (流れ分析法) | - | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| | 濁度 | 度 | ・上水試験方法 II 3.4(積分球式光電光度法) ・ " " ・JIS K0102-1 9.6 (積分球式測定法) | - | 2 | 2 | 0 | <2 |
| | 導電率 | μS/cm | ・JIS K0102-1 13 ・ " " ・ " " | - | - | 2 | 0 | - |
| | クロロフィルa | μg/l | ・ネスコの方法(抽出-吸光光度法) ・ " " ・河川水質試験方法(案)58.4.1 (単波長吸光光度法) | - | 1 | 指数表示 | | <1 |
| | トリハロメタン 生成能 | mg/l | ・平成7年環境庁告示第30号 (HS-GC/MS法) ・ " " (" ") ・ " " (PT-GC/MS法) | - | 0.0008 | 2 | 4 | <0.0008 |
| クロロホルム等 生成能 | mg/l | ・平成7年環境庁告示第30号 (HS-GC/MS法) ・ " " (" ") ・ " " (PT-GC/MS法) | - | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 | |
| 環境基準項目の数値の取扱い | | | | | | | | |
| ○有効数字 ・有効数字は原則として2桁とし、3桁目以下を切捨てる。 ・報告下限値の桁を下回る桁については切捨てる。 | | | | | | | | |
| ○平均値の計算 ・有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。 その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。 ・報告下限値未満の数値については報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。 ・大腸菌数については日本産業規格Z8401のとおりとする。 | | | | | | | | |
| 分析方法の欄について ・3段で示した部分は、上段が奈良県、中段が奈良市、下段が水資源機構の方法である。 ・JISは日本産業規格を、告示は昭和46年環境庁告示第59号をいう。 | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能について ・クロロホルム生成能、ブロムトリハロメタン生成能、ジブロムトリハロメタン生成能、ブトリハロメタン生成能の和とする。 検出限界未満の値は検出限界の値として扱う。 | | | | | | | | |
| クロロホルム等生成能について ・クロロホルム生成能、ブロムトリハロメタン生成能、ジブロムトリハロメタン生成能、ブトリハロメタン生成能をいう。 | | | | | | | | |

| 項 目 | 単 位 | 分 析 方 法 | 数 値 の 取 扱 い 方 法 | |
|-----------------------|------|---|--|-----------|
| | | 水 質 分 析 方 法 (河 川 ・ 湖 沼) | 指 針 値 | 報 告 下 限 値 |
| クロロホルム | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.06 | 0.0002 |
| フェノール | mg/l | ・H15通知 付表1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 水生生物 保全項目に ついては、 類型により 異なる (次頁参照) | 0.001 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | ・H15通知 付表2 (固相抽出GC/MS法) ・ // | | 0.03 |
| 4-t-オクチル フェノール | mg/l | ・H25通知 付表1 (固相抽出-GC/MS法) | | 0.00007 |
| アニリン | mg/l | ・H25通知 付表2 (固相抽出-GC/MS法) | | 0.002 |
| 2,4-ジクロロ フェノール | mg/l | ・H25通知 付表3 (固相抽出-GC/MS法) | | 0.0003 |
| トランス-1,2- ジクロロエチレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | | 0.04 |
| 1,2-ジクロロ プロパン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.06 | 0.0002 |
| p-ジクロロベンゼン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | 0.2 | 0.0002 |
| イソキサチオン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.008 | 0.0008 |
| ダイアジノン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.005 | 0.0005 |
| フェニトロチオン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.003 | 0.0003 |
| イソプロチオラン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.04 | 0.004 |
| オキシ銅 | mg/l | ・通達 付表2 (固相抽出HPLC法) ・ // | 0.04 | 0.004 |
| クロロタロニル | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.05 | 0.004 |
| プロピザミド | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.008 | 0.0008 |
| EPN | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.006 | 0.0006 |
| ジクロロボス | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.008 | 0.001 |
| フェノブカルブ | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.03 | 0.002 |
| イプロベンホス | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.008 | 0.0008 |
| クロルニトロフェン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | — | 0.0005 |

| 項目 | 単位 | 分析手法 | | 数値の取扱い方法 | | |
|--|------------------|-------------------|--|----------|---------|-----------|
| | | 水質分析方法 (河川・湖沼) | | 指針値 | 報告下限値 | |
| 要 監 視 項 目 | トルエン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | | 0.6 | 0.0002 |
| | キシレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・JIS K0125 5.1 (PT-GC/MS法) 又はJIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) | | 0.4 | 0.0006 |
| | フタル酸ジエチル ヘキシル | mg/l | ・通達 付表3 第1 (溶媒抽出GC/MS法) ・ // | | 0.06 | 0.005 |
| | ニッケル | mg/l | ・通達 付表4 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 18.4 (ICP発光分光分析法) ・通達 付表4 (ICP質量分析法) | | — | 0.001 |
| | モリブデン | mg/l | ・通達 付表4 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 27.2 (ICP発光分光分析法) | | 0.07 | 0.01 |
| | アンチモン | mg/l | ・JIS K0102-3 21.4 (ICP質量分析法) ・H16通知 付表5第1 (水素化物発生-ICP発光分光分析法) | | 0.02 | 0.0001 |
| | クロロエチレン | mg/l | | | 0.002 | 0.0002 |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | 0.0004 | 0.00003 |
| | 全マンガン | mg/l | ・JIS K0102-3 15.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 15.4 (ICP発光分光分析法) ・JIS K0102-3 15.5 (ICP質量分析法) | | 0.2 | 0.02 |
| | ウラン | mg/l | ・H16通知 付表4 第2 (ICP質量分析法) ・H16通知 付表4 | | 0.002 | 0.0002 |
| | PFOS及びPFOA | mg/l | ・R2通知 付表1 ・ // | | 0.00005 | 0.0000003 |
| <p>分析方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1段で示した部分は、奈良県の方法である。 ・2段で示した部分は、上段が奈良県、奈良市、下段が水資源機構の方法、または、上段が奈良県、下段が奈良市の方法等である。 ・3段で示した部分は、上段が奈良県、中段が奈良市、下段が水資源機構の方法等である。 ・通達は平成5年環水規第121号、H15通知は平成15年環水企環水管第031105001号、H16通知は平成16年環水企発第040331003号、H25通知は平成25年環水大水発第1303272号、R2通知は令和2年環水大水発第2005281号、JISは日本産業規格をいう。数値の取扱いは環境基準項目に準ずる。 | | | | | | |

水生生物の保全に関する指針値 (河川及び湖沼)

| 項目 類型 | 指針値 | | | | | |
|----------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | クロロホルム | フェノール | ホルム アルデヒド | 4-t-オクチル フェノール | アニリン | 2,4-ジクロロ フェノール |
| 生物A | 0.7mg/l 以下 | 0.05mg/l 以下 | 1mg/l 以下 | 0.001mg/l 以下 | 0.02mg/l 以下 | 0.03mg/l 以下 |
| 生物特A | 0.006mg/l 以下 | 0.01mg/l 以下 | 1mg/l 以下 | 0.0007mg/l 以下 | 0.02mg/l 以下 | 0.003mg/l 以下 |
| 生物B | 3mg/l 以下 | 0.08mg/l 以下 | 1mg/l 以下 | 0.004mg/l 以下 | 0.02mg/l 以下 | 0.03mg/l 以下 |
| 生物特B | 3mg/l 以下 | 0.01mg/l 以下 | 1mg/l 以下 | 0.003mg/l 以下 | 0.02mg/l 以下 | 0.02mg/l 以下 |

別表4


分析方法・数値の取扱い方法一覧表（底質）

| 項目 | 単位 | 分析方法 | | 数値の取扱い方法 | | |
|--|-------|--------------------------------|--|------------------|---------|-------------|
| | | 底質分析方法 | | 暫定除去基準値 (ppm) | 報告書記載方法 | |
| | | | | | 下限値 | 報告下限値 未満 |
| pH | — | ・底質調査方法 II 4.4 に準拠 | | — | — | — |
| 含水率 | % | ・底質調査方法 II 4.1(乾燥減量) に準拠 | | — | 0.01 | <0.01 |
| 強熱減量 | % | ・底質調査方法 II 4.2(乾燥減量) に準拠 | | — | 0.01 | <0.01 |
| 全窒素 | mg/kg | ・底質調査方法 II 4.8.1 に準拠 | | — | 25 | ND |
| 全リン | mg/kg | ・底質調査方法 II 4.9.1 に準拠 | | — | 1 | ND |
| カドミウム | mg/kg | ・底質調査方法 II 5.1 に準拠 | | — | 0.01 | ND |
| 鉛 | mg/kg | ・底質調査方法 II 5.2 に準拠 | | — | 0.1 | ND |
| クロム (六価) | mg/kg | ・底質調査方法 II 5.12.3 に準拠 | | — | 0.05 | ND |
| ひ素 | mg/kg | ・底質調査方法 II 5.9 に準拠 | | — | 0.1 | ND |
| 総水銀 | mg/kg | ・加熱気化法 底質調査方法 II 5.14.1 に準拠 | | 25 | 0.01 | ND |
| アルキル水銀 | mg/kg | ・底質調査方法 II 5.14.2 に準拠 | | — | 0.005 | ND |
| PCB | mg/kg | ・底質調査方法 II 6.4 に準拠 | | 10 | 0.01 | ND |
| 銅 | mg/kg | ・底質調査方法 II 5.3 に準拠 | | — | 0.1 | ND |
| 亜鉛 | mg/kg | ・底質調査方法 II 5.4 に準拠 | | — | 0.1 | ND |
| クロム | mg/kg | ・底質調査方法 II 5.12.1 (酸抽出) に準拠 | | — | 0.1 | ND |
| <p>数値の取扱い</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ pHは、小数点以下1桁までとする。 ・ pH以外については、有効数字を2桁とし、3桁目以下を切捨てる。 ・ 報告下限値の桁を下回る桁については切捨てる。 <p>分析方法の欄について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 3段で示した部分は、上段が奈良県、中段が奈良市、下段が水資源機構の方法である。 | | | | | | |

別 図

水質測定地点一覧図

| 番号 | 地点名 |
|----|------------|
| 1 | 初瀬取入口 |
| 2 | 出口橋 |
| 3 | 上吐田 |
| 4 | 太子橋 |
| 5 | 御幸大橋 |
| 6 | 藤井 |
| 7 | みどり橋 |
| 8 | 布留川流末 |
| 9 | 西門川流末 |
| 10 | 中の川 |
| 11 | 三条高橋 |
| 12 | 郡界橋 |
| 13 | 井筒橋 |
| 14 | 額田部高橋 |
| 15 | 菩提川流末 |
| 16 | 菰川流末 |
| 17 | 岩井川流末 |
| 18 | にしき橋 |
| 19 | 秋篠川流末 |
| 20 | 蟹川流末 |
| 21 | 地藏院川流末 |
| 22 | 高瀬川流末 |
| 23 | 立石橋 |
| 24 | 興仁橋 |
| 25 | 吐田橋 |
| 26 | 粟原川流末 |
| 27 | 米川流末 |
| 28 | 甘櫻橋 |
| 29 | 神道橋 |
| 30 | 保田橋 |
| 31 | 東橋 |
| 32 | 菅我川橋 |
| 33 | 小柳橋 |
| 34 | 保橋 |
| 35 | 高取橋 |
| 36 | 桜橋 |
| 37 | 田井橋 |
| 38 | 枯木橋 |
| 39 | 土庫川流末 |
| 40 | 細井戸橋 |
| 41 | 里合橋 |
| 42 | 昭和大橋 |
| 43 | 岡崎川流末 |
| 44 | 芝 |
| 45 | 大和田橋 |
| 46 | 弋鳥橋 |
| 47 | 一分橋 |
| 48 | 平群橋 |
| 49 | 菟田大橋 |
| 50 | 新橋 |
| 51 | だるま橋 |
| 52 | 大迫ダム湖ダムサイト |
| 53 | 大滝ダム湖ダムサイト |
| 54 | 檜井不動橋 |
| 55 | 千石橋 |
| 56 | 大川橋 |
| 57 | 御蔵橋 |
| 58 | 秋野川流末 |
| 59 | 丹生川流末 |
| 60 | 高見川流末 |
| 61 | 津風呂川流末 |
| 62 | 竜門川流末 |
| 63 | 丹治川流末 |
| 64 | 馬佐川流末 |
| 65 | 宇智川流末 |
| 66 | 内川流末 |
| 67 | 西川(紀)流末 |
| 68 | 東浄川流末 |
| 69 | 寿命川流末 |
| 70 | 新大東橋 |



| 番号 | 地点名 |
|-----|-----------|
| 71 | 高倉橋 |
| 72 | 県営水道取水口付近 |
| 73 | 室生ダム網場 |
| 74 | 室生路橋 |
| 75 | 辻堂橋 |
| 76 | 黒木川流末 |
| 77 | 本郷川流末 |
| 78 | 中山川流末 |
| 79 | 笠間川(字)流末 |
| 80 | 岩脇橋 |
| 81 | 木綿橋 |
| 82 | 宇賀志川流末 |
| 83 | 和田井堰 |
| 84 | 岩崎橋 |
| 85 | 母里川流末 |
| 86 | 井の谷川流末 |
| 87 | 町並川流末 |
| 88 | 池谷川流末 |
| 89 | 内牧川流末 |
| 90 | 天満川流末 |
| 91 | 宮川流末 |
| 92 | 鯉守川流末 |
| 93 | 深谷川流末 |
| 94 | 大野川流末 |
| 95 | 島谷取水口 |
| 96 | 北川流末 |
| 97 | 高寺川流末 |
| 98 | 仮屋川流末 |
| 99 | 滝谷川流末 |
| 100 | 高山ダム湖 |
| 101 | 笠間川(木)流末 |
| 102 | 金比羅橋 |
| 103 | 鷺千代橋 |
| 104 | 白砂川流末 |
| 105 | 須川大橋 |
| 106 | 布目ダム網場 |
| 107 | 青蓮寺川(伊賀見) |
| 108 | 猿谷ダム湖取水口 |
| 109 | 上野地 |
| 110 | 風屋ダム湖取水口 |
| 111 | 小原橋 |
| 112 | 二津野ダム湖取水口 |
| 113 | 持影橋 |
| 114 | 川原樋取水口 |
| 115 | 北山大橋 |
| 116 | 池原ダム湖取水口 |
| 117 | 小口橋 |
| 118 | 坂本ダム湖取水口 |
| 119 | 西川(新)流末 |
| 120 | 西の川流末 |
| 121 | 旭ダム湖ダムサイト |

令和 8 年度地下水水質測定計画

1. 目的

この計画は、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 16 条の規定に基づき、奈良県の区域に属する地下水の水質の測定について、測定すべき項目、測定の地点及び方法、その他の必要な事項を定めるものとする。

2. 測定の期間

測定の期間は、令和 8 年 4 月から令和 9 年 3 月までとする。

3. 測定の内容

(1) 測定地点

概況調査の調査地点については、大和川流域及び五條市については概ね 2km、その他の地域については概ね 10km 四方で区分された区画から原則として 1 地点を選定している。この地点を 5 年で順次調査する。

令和 8 年度における調査地点は別表 1 のとおりとし、区画は別図に示すとおりである。

(2) 測定の区分

測定の区分は、地域の全体的な地下水質の概況を把握するための調査（概況調査）及び継続的な監視のための調査（継続監視調査）とし、地点ごとの測定の区分は、別表 1 のとおりである。

(3) 測定項目及び測定頻度

測定項目及び測定頻度は、地点ごとに別表 1 に掲げるとおりとする。

(4) 分析方法

分析方法については、別表 2 のとおりである。

4. 測定の実施機関

実施機関は、奈良県及び奈良市で、調査地点ごとの内訳は別表 1 のとおりである。

5. 数値の取り扱い

測定結果の数値の取り扱いは、別表 2 のとおりとし、環境省への報告、公表等にあたってはこれらに従うものとする。

6. その他

その他本計画に定めのない細目の事項については、関係機関と協議のうえ定めるものとする。

地下水質測定計画一覧表

(1) 概況調査

a. 測定地点および測定機関

| 市町村名 | 区画番号 | 井戸番号 | 測定機関 |
|------|------|------|------|
| 奈良市 | G-7 | 408 | 奈良市 |
| | G-8 | 18 | |
| | F-8 | 424 | |
| | H-6 | 461 | |
| | H-7 | 23 | |
| | H-8 | 384 | |

| 市町村名 | 区画番号 | 井戸番号 | 測定機関 |
|-------|------|------|------|
| 大和郡山市 | G-10 | 468 | 奈良県 |
| | E-9 | 469 | |
| 天理市 | F-13 | 75 | |
| | H-13 | 573 | |
| | G-12 | 728 | |
| | H-11 | 664 | |
| | I-14 | 622 | |
| 橿原市 | G-17 | 472 | |
| | F-18 | 592 | |
| 桜井市 | H-16 | 729 | |
| | I-17 | 131 | |
| | R-20 | 137 | |
| | I-19 | 392 | |
| 五條市 | C-29 | 589 | |
| | D-29 | 473 | |
| | B-26 | 533 | |
| | A-27 | 623 | |
| | B-27 | 158 | |
| 御所市 | D-26 | 730 | |
| | C-23 | 731 | |
| 生駒市 | E-21 | 732 | |
| | C-5 | 180 | |
| 香芝市 | C-2 | 186 | |
| | C-16 | 486 | |
| 平群町 | B-15 | 476 | |
| | C-11 | 459 | |
| 川西町 | B-11 | 204 | |
| | E-12 | 682 | |
| 田原本町 | C-9 | 207 | |
| | G-14 | 733 | |
| 明日香村 | G-20 | 258 | |
| | H-21 | 386 | |
| 大淀町 | Q-25 | 296 | |
| 天川村 | Q-35 | 444 | |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| b. 測定項目 | | |
| カドミウム | クロロエチレン | チラウム |
| 全シアン | 1,2-ジクロロエタン | シマジン |
| 鉛 | 1,1-ジクロロエチレン | チオベンカルブ |
| 六価クロム | 1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン |
| ひ素 | 1,1,1-トリクロロエタン | セレン |
| 総水銀 | 1,1,2-トリクロロエタン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
| アルキル水銀 | トリクロロエチレン | ふっ素 |
| PCB | テトラクロロエチレン | ほう素 |
| ジクロロメタン | 1,3-ジクロロプロパン | 1,4-ジオキサン |
| 四塩化炭素 | | |

※但しアルキル水銀は、総水銀が基準値以上で検出された場合について測定する。

要監視項目

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| クロロホルム | クロロタロニル | キシレン |
| 1,2-ジクロロプロパン | プロピザミド | フタル酸ジエチルヘキシル |
| p-ジクロロベンゼン | EPN | ニッケル |
| イソチサチオン | ジクロルボス | モリブデン |
| ダイアジノン | フェノブカルブ | アンチモン |
| フェニトロチオン | イプロベンホス | 全マンガン |
| イソプロチオラン | クロルニトロフェン | ウラン |
| オキシ銅 | トルエン | PFOS及びPFOA（奈良県のみ） |

c. 測定頻度 1回/1年

(2) 継続監視調査

a. 測定地点、測定機関および測定項目

| | 市町村名 | 区画番号 | 井戸番号 | 測定項目 | 測定機関 |
|---|------|------|------|---------------|------|
| 1 | 橿原市 | G-19 | 505 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 奈良県 |
| 2 | 天理市 | H-12 | 662 | | |
| 3 | 生駒市 | C-8 | 191 | | |
| 4 | | D-3 | 371 | 鉛 | |
| 5 | 香芝市 | B-14 | 272 | ひ素 | |
| 6 | 河合町 | C-12 | 288 | | |

b. 測定頻度 1回/1年

別表2


分析方法・数値の取扱い方法一覧表（地下水）

| 項 目 | 単 位 | 分 析 方 法 | | 数 値 の 取 扱 い 方 法 | | | | |
|------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------|--------------|------------------|---------|
| | | 水 質 分 析 方 法 (地 下 水) | 環 境 基 準 値 | 報 告 下 限 値 | 記 載 方 法 | | | |
| | | | | | 有 効 数 字 | 小 数 点 以 下 | 報 告 下 限 値 未 満 | |
| 健 康 項 目 | カドミウム | mg/l | ・JIS K0102-3 14.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 14.4 (ICP発光分光分析法) | 0.003 | 0.0003 | 2 | 4 | <0.0003 |
| | 全シアン | mg/l | ・JIS K0102-2 9.3.2, 9.5 (4-ピリジンカルボニル酸ピラジロ吸光光度分析法) ・ // | ND | 0.1 | 2 | 1 | ND |
| | 鉛 | mg/l | ・JIS K0102-3 13.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 13.4 (ICP発光分光分析法) | 0.01 | 0.002 | 2 | 3 | <0.002 |
| | クロム (六価) | mg/l | ・JIS K0102-3 24.3.1 (ジフェニルカルボジト吸光光度分析法) ・ // | 0.02 | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| | ヒ素 | mg/l | ・JIS K0102-3 20.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 20.4 (水素化物発生-ICP発光分光分析法) | 0.01 | 0.001 | 2 | 3 | <0.001 |
| | 総水銀 | mg/l | ・告示 付表2 (還元気化原子吸光法) ・ // | 0.0005 | 0.0005 | 2 | 4 | <0.0005 |
| | メチル水銀 | mg/l | ・告示 付表3 (溶媒抽出GC(ECD)法) ・ // | ND | 0.0005 | 2 | 4 | ND |
| | PCB | mg/l | ・告示 付表4 (溶媒抽出GC(ECD)法) ・ // | ND | 0.0005 | 2 | 4 | ND |
| | ジクロロメタン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.02 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 四塩化炭素 | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.002 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | クロロフルン | mg/l | ・H9告示 付表 (PT-GC/MS法) ・H9告示 付表 | 0.004 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 1,2- ジクロロエタン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.004 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 1,1- ジクロロエチレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.1 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | トリス-1,2- ジクロロエチレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.04 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 1,1,1- トリクロロエタン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 1 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | 1,1,2- トリクロロエタン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.006 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| トリクロロエチレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.01 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 | |
| テトラクロロエチレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.01 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 | |

| 項目 | 単位 | 分析 方 法 | | 数 値 の 取 扱 い 方 法 | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | 水 質 分 析 方 法 (地 下 水) | | 環 境 基 準 値 | 報 告 下 限 値 | 記 載 方 法 | | |
| | | | | | | 有 効 数 字 | 小 数 点 以 下 | 報 告 下 限 値 未 満 |
| 健 康 項 目 | 1,3-ジクロロ ブタン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.002 | 0.0004 | 2 | 4 | <0.0004 |
| | チウラム | mg/l | ・告示 付表5 (固相抽出HPLC法) ・ // | 0.006 | 0.001 | 2 | 3 | <0.001 |
| | シマジン | mg/l | ・告示 付表6 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.003 | 0.0003 | 2 | 4 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | mg/l | ・告示 付表6 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.02 | 0.002 | 2 | 3 | <0.002 |
| | ベンゼン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.01 | 0.0002 | 2 | 4 | <0.0002 |
| | セレン | mg/l | ・JIS K0102-3 26.4 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 26.3 (水素化物発生-ICP発光分光分析法) | 0.01 | 0.002 | 2 | 3 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 及び亜硝酸性 窒素 | mg/l | ・硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の和 ・ // | 10 | 0.06 | 2 | 2 | <0.06 |
| | ふっ素 | mg/l | ・JIS K0102-2 5.5 (イオンクロマトグラフィー) ・ // | 0.8 | 0.1 | 2 | 1 | <0.1 |
| | ほう素 | mg/l | ・JIS K0102-3 5.6 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 5.5 (ICP発光分光分析法) | 1 | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサ ン | mg/l | ・告示 付表7 第3 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.05 | 0.005 | 2 | 3 | <0.005 |
| そ の 他 | 亜硝酸性 窒素 | mg/l | ・JIS K0102-2 14.4 (イオンクロマトグラフィー) ・ // | — | 0.01 | 2 | 2 | <0.01 |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | ・JIS K0102-2 15.8 (イオンクロマトグラフィー) ・ // | — | 0.05 | 2 | 2 | <0.05 |
| 数値の取扱い <ul style="list-style-type: none"> ・有効数字は2桁とし、3桁目以下を切捨てる。 ・報告下限値の桁を下回る桁については切捨てる。 ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が、共に、各々の定量限界を下回る場合は、定量限界未満として取扱う。 分析方法の欄について <ul style="list-style-type: none"> ・2段で示した部分は、上段が奈良県、下段が奈良市の方法等である。 ・JISは日本産業規格を、告示は昭和46年環境庁告示第59号をいう。 | | | | | | | | |

| 項目 | 単位 | 分析方法 | 数値の取扱い方法 | |
|---|------------------|---|--|-----------------|
| | | 水質分析方法 (地下水) | 指針値 | 報告下限値 |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.06 0.0002 |
| | 1,2-ジクロロ プロパン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.06 0.0002 |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.2 0.0002 |
| | イソキサチオン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.008 0.0008 |
| | ダイアジノン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.005 0.0005 |
| | フェニトロチオン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.003 0.0003 |
| | イソプロチオラン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.04 0.004 |
| | オキシ銅 | mg/l | ・通達 付表2 (固相抽出HPLC法) ・ // | 0.04 0.004 |
| | クロロタロニル | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.05 0.004 |
| | プロピザミド | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.008 0.0008 |
| | EPN | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.006 0.0006 |
| | ジクロルボス | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.008 0.001 |
| | フェノバルブ | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.03 0.002 |
| | イプロベンホス | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | 0.008 0.0008 |
| | クロルニトロフェン | mg/l | ・通達 付表1 第1 (固相抽出GC/MS法) ・ // | — 0.0005 |
| | トルエン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.6 0.0002 |
| | キシレン | mg/l | ・JIS K0125 5.2 (HS-GC/MS法) ・ // | 0.4 0.0006 |
| | フタル酸ジエチル ヘキシル | mg/l | ・通達 付表3 第1 (溶媒抽出GC/MS法) ・ // | 0.06 0.005 |
| | ニッケル | mg/l | ・通達 付表4 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 18.4 (ICP発光分光分析法) | — 0.001 |
| | モリブデン | mg/l | ・通達 付表4 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 27.2 (ICP発光分光分析法) | 0.07 0.01 |
| アンチモン | mg/l | ・JIS K0102-3 21.4 (ICP質量分析法) ・H16通知 付表5第1 (水素化物発生-ICP発光分光分析法) | 0.02 0.0001 | |
| 全マンガン | mg/l | ・JIS K0102-3 15.5 (ICP質量分析法) ・JIS K0102-3 15.4 (ICP発光分光分析法) | 0.2 0.02 | |
| ウラン | mg/l | ・H16通知 付表4 第2 (ICP質量分析法) ・H16通知 付表4 | 0.002 0.0002 | |
| PFOS及びPFOA | mg/l | ・R2通知 付表1 ・ // | 0.00005 0.000003 | |
| <p>数値の取扱い</p> <ul style="list-style-type: none"> ・有効数字は2桁とし、3桁目以下を切捨てる。 ・報告下限値の桁を下回る桁については切捨てる。 ・下限値未満の表記方法は、下限値の左に不等号(<)を付す。 <p>分析方法の欄について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2段で示した部分は、上段が奈良県、下段が奈良市の方法等である。 ・通達は平成5年環水規第121号、H15通知は平成15年環水企環水管第031105001号、H16通知は平成16年環水企発第040331003号、R2通知は令和2年環水大企発第2005281号、JISは日本産業規格をいう。 数値の取扱いは環境基準項目に準ずる。 | | | | |

調査区域図



(参考)

水質汚濁に係る環境基準

1. 人の健康の保護に関する環境基準

〔 水質汚濁に係る環境基準について
昭和 46 年環境庁告示第 59 号 〕

| 項 目 | 基 準 値 |
|-----------------|--|
| カドミウム | 0.003 mg/l以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01 mg/l以下 |
| 六価クロム | 0.02 mg/l以下 |
| ひ素 | 0.01mg/l以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/l以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| PCB | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l以下 |
| チウラム | 0.006mg/l以下 |
| シマジン | 0.003mg/l以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/l以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 |
| セレン | 0.01mg/l以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |
| ふっ素 | 0.8mg/l以下 |
| ほう素 | 1mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 |
| 備 考 | |
| | 1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2. 「検出されないこと」とは、測定方法に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいう。 |

2. 生活環境の保全に関する環境基準

(1) 河川（湖沼を除く。）

①

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | 水素イオン濃度 (pH) | 生物科学的酸素要求量 (BOD) | 浮遊物質 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌数 |
| AA | 水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1 mg/l 以下 | 25 mg/l 以下 | 7.5 mg/l 以下 | 20CFU/100ml 以下 |
| A | 水道2、3級、水産2級及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3 mg/l 以下 | 25 mg/l 以下 | 7.5 mg/l 以下 | 300CFU/100ml 以下 |
| B | 水産3級、工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5 mg/l 以下 | 25 mg/l 以下 | 5 mg/l 以下 | 1,000CFU/100ml 以下 |
| C | 水産3級、工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5 mg/l 以下 | 50 mg/l 以下 | 5 mg/l 以下 | — |
| D | 水産3級、工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5 mg/l 以下 | 100 mg/l 以下 | 2 mg/l 以下 | — |
| E | 工業用水2級環境保全 | 6.5以上 8.5以下 | 8 mg/l 以下 | こみ等の浮遊が認められないこと | 2 mg/l 以下 | — |

備考

- 基準値は日間平均値とする（湖沼もこれに準ずる。）。
- 水道1級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
（該当する地点：新大東橋、岩脇橋、鰻守川流末、上野地、小原橋、川原樋取水口）
- いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。
（該当する地点：大川橋、丹生川流末）
- 水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼もこれに準ずる。）。

(注) 自然環境保全：自然探勝等の環境の保全

- 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
- 水道2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
- 水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
- 水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
- 水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
- 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
- 工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの
- 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

| 項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 | | |
|----------|--|-------------|---------------|----------------------|
| | | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
| 生物A | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの | 0.03 mg/l以下 | 0.001 mg/l以下 | 0.03 mg/l以下 |
| 生物特A | 水道1、2、3級(特殊なものを除く) 水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの | 0.03 mg/l以下 | 0.0006 mg/l以下 | 0.02 mg/l以下 |
| 生物B | 水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの | 0.03 mg/l以下 | 0.002 mg/l以下 | 0.05 mg/l以下 |
| 生物特B | 水産2種及びⅤの欄に掲げるもの | 0.03 mg/l以下 | 0.002 mg/l以下 | 0.04 mg/l以下 |

備考

基準値は年間平均値とする。

(2) 湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

①

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | | 水素イオン濃度 (pH) | 化学的酸素要求量 (COD) | 浮遊物質 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌数 |
| AA | 水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1 mg/l 以下 | 1 mg/l 以下 | 7.5 mg/l 以下 | 20CFU/100ml 以下 |
| A | 水道2、3級、水産2級及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3 mg/l 以下 | 5 mg/l 以下 | 7.5 mg/l 以下 | 300CFU/100ml 以下 |
| B | 水産3級、工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5 mg/l 以下 | 15 mg/l 以下 | 5 mg/l 以下 | — |
| C | 工業用水2級環境保全 | 6.5以上 8.5以下 | 8 mg/l 以下 | こみ等の浮遊が認められないこと | 2 mg/l 以下 | — |

備考

- 水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
- 水道1級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
- 水道3級を利用目的としている測定点（水浴又は水道2級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。
(該当する地点：室生ダム湖)
- いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。

(注) 自然環境保全：自然探勝等の環境の保全

- 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
- 水道2、3級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
- 水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
- 水産3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
- 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
- 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
- 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

| 項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | |
|----------|--|--------------|--------------|
| | | 全窒素 (T-N) | 全磷 (T-P) |
| I | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの | 0.1 mg/l以下 | 0.005 mg/l以下 |
| Ⅱ | 水道1、2、3級(特殊なものを除く) 水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの | 0.2 mg/l以下 | 0.01 mg/l以下 |
| Ⅲ | 水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの | 0.4 mg/l以下 | 0.03 mg/l以下 |
| Ⅳ | 水産2種及びⅤの欄に掲げるもの | 0.6 mg/l以下 | 0.05 mg/l以下 |
| Ⅴ | 水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 | 1mg/l以下 | 0.1 mg/l以下 |

備考

- 値は、年間平均値とする。
- 類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
- 農業用水については、全磷の項目の基準値は適用しない。

(注) 自然環境保全：自然探勝等の環境の保全

- 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
- 水道2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
- 水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
- 水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
- 水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
- 水産3種：コイ、フナ等の水産生物用
- 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

③ (河川の②に同じ)

地下水の水質汚濁に係る環境基準

〔 地下水の水質汚濁に係る環境基準について
平成 9 年環境庁告示第 10 号 〕

| 項 目 | 基 準 値 |
|-----------------------------|---|
| カドミウム | 0.003 mg/l以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01 mg/l以下 |
| 六価クロム | 0.02 mg/l以下 |
| ヒ素 | 0.01mg/l以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/l以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| P C B | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002mg/l以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l以下 |
| チウラム | 0.006mg/l以下 |
| シマジン | 0.003mg/l以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/l以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 |
| セレン | 0.01mg/l以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |
| ふっ素 | 0.8mg/l以下 |
| ほう素 | 1mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 |
| 備 考 | <p>1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。</p> <p>2. 「検出されないこと」とは、測定方法に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいう。</p> |

環境基準水域類型指定状況

| 水 域 | 範 囲 | 類型 | 達成 期間 | 環境基準点 | 告 示 | |
|-------|----------|--------------------------|----------|--------|----------------------|--------------------------------|
| 大和川 | 大和川上流 | 桜井市初瀬取水口より上流 | A 生物B | イ イ | 初瀬取水口 | S. 45. 9. 1. 閣議決定 |
| | 大和川中流 | 桜井市初瀬取入口から 大阪府堺市浅香山まで | C 生物B | ハ イ | 藤井 | 生物について H. 18. 6. 30. 環告示 |
| | 佐保川(1) | 三条高橋より上流 | B | □ | 三条高橋 | S. 54. 2. 23. 県告示 |
| | 佐保川(2) | 三条高橋から大和川合流点まで | C | □ | 額田部高橋 | |
| | 秋 篠 川 | 全 域 | C | ハ | 佐保川合流点前 | |
| | 菩 提 川 | 全 域 | C | ハ | 佐保川合流点前 | |
| | 曾我川(1) | 高取川合流点より上流 | C | イ | 曾我川橋 | |
| | 曾我川(2) | 高取川合流点から 大和川合流点まで | C | ハ | 小柳橋 | S. 55. 6. 6. 県告示 |
| | 葛 城 川 | 全 域 | C | ハ | 枯木橋 | |
| | 高 田 川 | 全 域 | C | ハ | 里合橋 | |
| | 布留川(1) | みどり橋より上流 | A | イ | みどり橋 | |
| | 布留川(2) | みどり橋から大和川合流点まで | C | ハ | 大和川合流点前 | S. 57. 2. 23. 県告示 |
| | 寺川(1) | 立石橋より上流 | A | イ | 立石橋 | |
| | 寺川(2) | 立石橋から大和川合流点まで | C | ハ | 吐田橋 | |
| | 飛鳥川(1) | 神道橋より上流 | A | イ | 神道橋 | H. 22. 3. 9. 県告示 |
| | 飛鳥川(2) | 神道橋から大和川合流点まで | C | ハ | 保田橋 | S. 57. 2. 23. 県告示 |
| | 岡 崎 川 | 全 域 | C | ハ | 大和川合流点前 | S. 58. 2. 22. 県告示 |
| | 富雄川(1) | 芝より上流 | B | イ | 芝 | |
| | 富雄川(2) | 芝から大和川合流点まで | C | ハ | 弋鳥橋 | H. 22. 3. 9. 県告示 |
| | 竜 田 川 | 全 域 | C | イ | 竜田大橋 | 県告示 |
| 葛 下 川 | 全 域 | C | ハ | だるま橋 | S. 58. 2. 22. 県告示 | |

| 水 域 | 範 囲 | 類 型 | 達 成 期 間 | 環 境 基 準 点 | 告 示 | |
|--------------|-------------|--|-------------|-----------|---------------|--|
| 紀の川 (吉野川) | 紀の川(1) | 津風呂川合流点より上流 (大迫ダム貯水池(全域)を除く) | AA 生物B | イ イ | 檜井不動橋 | S.47.11.6. 環 告 示 生物について H.22.9.24. 環 告 示 |
| | 紀の川(2) | 津風呂川合流点から河口まで (大迫ダム貯水池(全域)を除く) | A 生物B | イ イ | 大川橋 | |
| | 秋 野 川 | 全 域 | B | ハ | 秋野川流末 | H.5.4.2. 県 告 示 |
| | 丹 生 川 | 全 域 | A | イ | 丹生川流末 | |
| | 大迫ダム 貯水池 | 全 域 | 湖沼AⅢ 生物B | イ イ | 大迫ダム ダムサイト | H.15.3.27 環 告 示 生物について H.22.9.24. 環 告 示 |
| 淀川 | 宇陀川上流 | 新大東橋より上流 | AA | イ | 新大東橋 | S.52.2.1. 県 告 示 |
| | 宇陀川中流 | 新大東橋から室生ダム湖まで (本郷川、井の谷川、町並川、香酔 川および池谷川を含み室生 ダム湖を除く) | A | イ | 高倉橋 | H.5.4.2. 県 告 示 |
| | 宇陀川下流 | 室生ダム湖ダムサイトから 三重県境まで(北川を含む) | A | イ | 辻堂橋 | |
| | 黒 木 川 | 全 域 | AA | イ | 宇陀川合流点前 | S.52.2.1. 県 告 示 |
| | 中 山 川 | 全 域 | A | イ | 宇陀川合流点前 | |
| | 笠 間 川 | 全 域 | A | □ | 宇陀川合流点前 | |
| | 芳野川上流 | 岩脇橋より上流 | AA | イ | 岩脇橋 | |
| | 芳野川下流 | 岩脇橋から宇陀川合流点まで | A | イ | 木綿橋 | H.5.4.2. 県 告 示 |
| | 宇 賀 志 川 | 全 域 | AA | イ | 芳野川合流点前 | S.52.2.1. 県 告 示 |
| | 四郷川上流 | 和田井堰より上流 | AA | イ | 和田井堰 | |
| | 四郷川下流 | 和田井堰から芳野川合流点まで | A | イ | 岩崎橋 | H.22.3.9. 県 告 示 |
| | 母 里 川 | 全 域 | A | イ | 芳野川合流点前 | S.52.2.1. 県 告 示 |
| | 内 牧 川 | 全 域 | A | イ | 宇陀川合流点前 | |
| | 天 満 川 | 全 域 | A | イ | 室生ダム湖 合流点前 | |
| | 宮 川 | 全 域 | A | イ | 室生ダム湖 合流点前 | |
| | 鰻 守 川 | 全 域 | A | イ | 室生ダム湖 合流点前 | |
| | 深 谷 川 | 全 域 | A | イ | 室生ダム湖 合流点前 | |
| | 大 野 川 | 全 域 | A | イ | 宇陀川合流点前 | |

| 水 域 | | 範 囲 | 類 型 | 達 成 期 間 | 環 境 基 準 点 | 告 示 |
|---|-------|---------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------------|
| 淀川 | 室生川 | 全 域 | A A | イ | 島谷取水口 | S. 52. 2. 1. 県 告 示 |
| | 高寺川 | 全 域 | A A | イ | 宇陀川合流点前 | |
| | 仮屋川 | 全 域 | A A | イ | 宇陀川合流点前 | |
| | 深谷川 | 全 域 | A A | イ | 宇陀川合流点前 | |
| | 室生ダム湖 | 全 域 | 湖沼A | イ | 県営水道取水口 付近 | |
| | 笠間川 | 全 域 ただし奈良県の区域に属する水域 | A | イ | 笠間川流末 | H. 5. 4. 2. 県 告 示 |
| | 遅瀬川 | 全 域 | A | イ | 金比羅橋 | |
| | 布目川 | 全 域 ただし奈良県の区域に属する水域 | A | イ | 鷲千代橋 | |
| | 白砂川 | 全 域 ただし奈良県の区域に属する水域 | A | イ | 白砂川流末 | |
| | 布目ダム湖 | 全 域 | 湖沼AⅡ (全室素は除く) | ハ | 布目ダム湖取水口 | H. 16. 4. 2. 県 告 示 |
| 新宮川 | 熊野川上流 | 芦瀬川合流点より上流 ただし猿谷ダム湖、風屋ダム湖を除く | A A | イ | 上野地 | S. 52. 12. 6. 県 告 示 |
| | | | | | 小原橋 | |
| | 熊野川下流 | 芦瀬川合流点から 和歌山県境まで | A | □ | 二津野ダム湖取水口 | |
| | 北山川上流 | 池原ダム湖ダムサイトより上流 ただし池原ダム湖を除く | A A | イ | 北山大橋 | |
| | 北山川下流 | 池原ダム湖ダムサイトから下流 で奈良県の区域に属する水域 | A A | □ | 小口橋 | |
| | 洞 川 | 全 域 | A A | □ | 持影橋 | |
| | 川原樋川 | 全 域 | A A | イ | 川原樋取水口 | |
| | 猿谷ダム湖 | 全 域 | 湖沼A※ | □ | 猿谷ダム湖取水口 | |
| | 風屋ダム湖 | 全 域 | 湖沼A※ | □ | 風屋ダム湖取水口 | |
| | 池原ダム湖 | 全 域 | 湖沼A | □ | 池原ダム湖取水口 | |
| 坂本ダム湖 | 全 域 | 湖沼A | □ | 坂本ダム湖取水口 | | |
| <p>備 考 達成期間 「イ」は、直ちに達成 「□」は、5年以内で可及的すみやかに達成 「ハ」は、5年を超える期間で可及的すみやかに達成</p> <p>類 型 「※」は、SSについてのみ1月～6月及び10月～12月B-□、7月～9月C-□</p> | | | | | | |

用語解説

1. 測定計画策定全般に関連する用語

- (1) 環境基準・・・人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に水質等をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたもの。「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。
- (2) 類型・・・生活環境に係る水質環境基準について、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて、水域ごとに当てはめられる区分。(AA、A、B、C類型など6段階)

2. 測定地点の区分に関する用語

(1) 環境基準点

生活環境項目に係る環境基準の類型あてはめがなされた水域において、環境基準の維持達成状況を把握するための地点(原則1水域あたり1地点で、県内の合計65地点を選定)。

(2) 補足地点

生活環境項目に係る環境基準の類型あてはめがなされた水域において、環境基準点を補完する地点として選定(水域の大きさ、支川の合流点等を考慮し、汚濁状況の把握が望ましい地点を選定)

(3) 一般地点

生活環境項目に係る環境基準の類型あてはめがなされていない水域において、汚濁の進んだ都市内河川、今後水質の変化があると予想される地点、ダム湖等を水域の大きさ、支川合流等を考慮して選定。

(4) 基準点Ⅰ・・・年12回測定地点。

(5) 基準点Ⅱ・・・測定の効率のため、環境基準点のうち、汚濁負荷量の少ない地点、流域面積等規模の小さな河川について年4回の測定としている。

略語解説

- ・BOD・・・Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素要求量
水中の汚濁物質の量について、それが微生物によって酸化分解される際に必要とされる酸素量を表す。水質の有機的な汚れの程度を表す指標のひとつ。
- ・DO・・・Dissolved Oxygen 溶存酸素
水中に溶解している酸素量を表す。酸素が水中に溶解する量は、気圧、水温、溶解塩類濃度により影響を受ける。
- ・SS・・・Suspended Solids 浮遊物質
水中に浮遊して溶解しない物質の総称で、水の汚濁状況を示す指標のひとつ。
- ・COD・・・Chemical Oxygen Demand 化学的酸素要求量
水中の汚濁物質の量について、それが酸化剤で化学的に酸化するときに消費される酸素量を持って表す。
- ・LAS・・・Linear Alkylbenzene Sulfonate 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
界面活性剤の一種であり、家庭用洗剤等で使用されている。
- ・PCB・・・Poly Chlorinated Biphenyl ポリ塩化ビフェニル
ポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、なかでもコプラナーPCBは毒性が極めて強くダイオキシン類として総称されるもののひとつ。

