

病害虫情報

オオタバコガの飛来量がやや多いです

農研セ第39号の2
令和8年6月1日

関係機関長 殿
病害虫防除員 殿
調査員・情報員 殿
農業資材販売等関係者 殿

奈良県農業総合研究センター所長

病害虫情報の送付について

このことについて、下記の通り発表しましたので送付します。
周知を徹底するとともに、適正・安全な防除について御指導をお願いします。

令和8年度病害虫情報 第1号

令和8年6月1日付
奈良県病害虫防除所

病害虫名：オオタバコガ
作物名：ナス、トマト、レタス、キク・バラ等の野菜・花き類
対象地域：奈良県全域
予報内容：発生時期：早い 発生量：やや多い

1. 飛来と発生の状況

- 5月第1半旬から第4半旬にかけて、フェロモントラップ（奈良県桜井市）にオオタバコガ成虫が誘殺されています。平年と比較して誘殺開始時期は早く、誘殺量は上回っています。（表1）
- 5月中下旬の巡回調査では、キクで発生ほ場率20%、発生株率0.8%と、やや多い発生でした。
- 近畿地方の3ヶ月予報（5月19日発表）では、6月～8月の気温は平年より高いと予想されており、今後ほ場での多発に注意が必要です。
- 生産現場で多発の兆しが見られた場合は、注意報を発表しますので、今後の予察情報に注意してください。

2. 生態と被害

- (1) オオタバコガは成虫が夜間に飛来し、新葉や蕾に1卵ずつ産みつけます。ふ化幼虫は、新葉や蕾から食害を始め、発育が進むと果実（ナス、トマト）、結球部（レタス）、茎（トマト）、新芽（キク）や花蕾（キク、バラ）などに潜り込みます。幼虫による食害が発生していないかよく観察して、早期発見に努めます。
- (2) 病害虫防除所で実施した薬剤感受性検定では、感受性低下は確認されていません。発生が見られた場合は、作物ごとの登録薬剤で防除してください。

表1 オオタバコガのフェロモントラップ誘殺数（奈良県桜井市）

	5月第1半旬 (頭数)	5月第2半旬 (頭数)	5月第3半旬 (頭数)	5月第4半旬 (頭数)
R8年度	20	5	12	8
平年値 (H28~R7)	2.7	1.7	4.3	5.1

お問い合わせは

奈良県病害虫防除所 TEL. 0744-47-4481

その他関連情報は以下をご覧ください

病害虫防除所/奈良県公式ホームページ

<http://www.pref.nara.jp/1557.htm>