

土地改良事業用設計積算単価資料

閱 覧 図 書

令和 8 年 7 月

奈良県 食農部

土地改良事業用設計積算単価資料 について

1. 土地改良事業用設計積算単価資料は、奈良県食農部が発注する土地改良工事の積算に用いる単価です。
2. 奈良県県土マネジメント部が公表している労務単価は記載していません。
3. (一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている「月刊建設物価」及び「月刊積算資料」に記載されている単価については、記載していません。(単価欄：○印)
4. 名称記載の無い単価については、①奈良県県土マネジメント部の令和8年6月実施設計単価、②他の公共機関が出す単価、③(財)建設物価調査会発行の「建設物価」及び(財)経済調査会発行の「積算資料」の令和8年6月号に記載されている価格を採用する。
上記③を採用する場合、「建設物価」及び「積算資料」の平均値を採用することを原則とする。ただし、一方の資料にしか掲載されていない場合は、この限りではない。
5. 本資料掲載の設計積算資材単価の適用は、令和8年7月以降に起工する工事となります。
6. 歩掛は令和8年7月に起工する工事には農林水産省土地改良工事積算基準(令和7年度)を適用します。

令和8年7月1日以降適用土地改良事業実施設計単価について

1. 労務単価(Rコード)

令和8年3月1日以降適用単価を準用するものとする。

※技術管理課HPIに掲載している労務単価を参照。

2. 機械器具賃料(Fコード)

令和8年7月1日以降適用単価として改定しました。

※○印(刊行物3月号)

3. 資材地区単価(J、JQコード)

令和8年7月1日以降適用単価として改定しました。

4. 市場単価(Aコード)

令和8年5月1日以降適用単価を準用するものとする。

5. 標準単価(Aコード)

令和8年5月1日以降適用単価を準用するものとする。

6. 資材単価(Pコード)

令和8年6月1日以降適用単価を準用するものとする。

※○印(刊行物3月号)

7. 資材単価(府県PQコード)

令和8年6月1日以降適用単価を準用するものとする。

※○印(刊行物3月号)

8. 仮設材賃料(Gコード)

令和8年6月1日以降適用単価を準用するものとする。

※○印(刊行物3月号)

9. 施設機械資材単価(Kコード)

令和8年6月1日以降適用単価を準用するものとする。

※○印(刊行物3月号)

単価・歩掛積算基準適用一覧（令和8年7月）

【実施設計】 年 月	令和 6 年					令和 7 年												令和 8 年							
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	
歩掛表	農林水産省 土地改良工事積算基準 令和 6 年度																	農林水産省 土地改良工事積算基準 令和 7 年度							
土地改良単価	令和 6 年 8 月 1 日	令和 6 年 9 月 1 日	令和 6 年 10 月 1 日	令和 6 年 11 月 1 日	令和 6 年 12 月 1 日	令和 7 年 1 月 1 日	令和 7 年 2 月 1 日	令和 7 年 3 月 1 日	令和 7 年 4 月 1 日	令和 7 年 5 月 1 日	令和 7 年 6 月 1 日	令和 7 年 7 月 1 日	令和 7 年 8 月 1 日	令和 7 年 9 月 1 日	令和 7 年 10 月 1 日	令和 7 年 11 月 1 日	令和 7 年 12 月 1 日	令和 8 年 1 月 1 日	令和 8 年 2 月 1 日	令和 8 年 3 月 1 日	令和 8 年 4 月 1 日	令和 8 年 5 月 1 日	令和 8 年 6 月 1 日	令和 8 年 7 月 1 日	
建設物価	令和 6 年	令和 6 年	令和 6 年	令和 6 年	令和 6 年	令和 6 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 7 年	令和 8 年	令和 8 年	令和 8 年	令和 8 年	令和 8 年	令和 8 年	令和 8 年
積算資料	7 月号	8 月号	9 月号	10 月号	11 月号	12 月号	1 月号	2 月号	3 月号	4 月号	5 月号	6 月号	7 月号	8 月号	9 月号	10 月号	11 月号	12 月号	1 月号	2 月号	3 月号	4 月号	5 月号	6 月号	令和 8 年 7 月号
市場単価・ 土木工事標準単価	令和 6 年 春号	令和 6 年 春号	令和 6 年 春号	令和 6 年 春号	令和 6 年 春号	令和 6 年 夏号	令和 6 年 夏号	令和 6 年 夏号	令和 6 年 夏号	令和 6 年 冬号	令和 6 年 冬号	令和 6 年 冬号	令和 7 年 春号	令和 7 年 春号	令和 7 年 春号	令和 7 年 夏号	令和 7 年 夏号	令和 7 年 秋号	令和 7 年 秋号	令和 7 年 秋号	令和 7 年 冬号	令和 7 年 冬号	令和 7 年 冬号	令和 7 年 冬号	
建設機械等損料表	農林水産省 土地改良工事積算基準（機械経費） 令和 6 年度																	農林水産省 土地改良工事積算基準（機械経費） 令和 7 年度							
県土マネジメント 部単価	令和 6 年 8 月	令和 6 年 9 月	令和 6 年 9 月	令和 6 年 10 月	令和 6 年 11 月	令和 6 年 12 月	令和 7 年 1 月	令和 7 年 2 月	令和 7 年 3 月	令和 7 年 4 月	令和 7 年 5 月	令和 7 年 6 月	令和 7 年 7 月	令和 7 年 8 月	令和 7 年 9 月	令和 7 年 10 月	令和 7 年 11 月	令和 7 年 12 月	令和 8 年 1 月	令和 8 年 2 月	令和 8 年 3 月	令和 8 年 4 月	令和 8 年 5 月	令和 8 年 6 月	

土地改良事業用資材単価一覧表

2. 機械器具賃料


※○は刊行物単価使用 単位：円

名称	規格	単位	単価
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力4.9t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力100t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力120t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力160t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力200t吊	日	○
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力360t吊	日	○
ラフトクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力4.9t吊	日	○
ラフトクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	○
ラフトクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力20t吊	日	○
ラフトクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	○
ラフトクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力35t吊	日	○
ラフトクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力50t吊	日	○
ラフトクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力60t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力50t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2011)]	吊上能力100t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力55t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力65t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力200t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力80t吊	日	○
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力150t吊	日	○
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]	吊上能力4.9t吊	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	○
発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	○
発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	○
発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量3kva	日	○
発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	定格容量5kva	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	日	○
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min	日	○
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min	日	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型・～低騒・排対型(～2次)]	質量2.4～2.8t	日	○
振動ローラ[搭乗式・タンデム型・～低騒・排対型(～2次)]	質量3.0～5.0t	日	○
振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・排対型(1次・2次)]※	質量3.0～4.0t	日	○
振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	○
振動ローラ[ハンドガイ式]	質量0.5～0.6 t	日	○
振動ローラ[ハンドガイ式]	質量0.8～1.1 t	日	○
振動ローラ[ハンドガイ式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	○
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	○
タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	○
タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4 t	日	○
ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	○
アスファルトフィニッシャ[オイル型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	○

アスファルトフィニッシャ[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	○
モータグレーダ[土工用・排対型(～2014)]	ブレード幅3.1m	日	○
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	○
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 5 0 mm 全揚程 1 5 m	日	○
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 1 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	○
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 1 0 0 mm 全揚程 1 5 m	日	○
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	○
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 1 5 0 mm 全揚程 1 5 m	日	○
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	○
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 5 m	日	○
不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	○
不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	○
不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	○
不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.0t	日	○
不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.5t	日	○
グラインダー	180mm	日	1,000
パイプカッター		日	1,620
ジェットヒータ	126MJ/h	日	○
リフト台車	ハング式 6 t 1 脚	日	189,000
リフト台車	ハング式 1 5 t 1 脚	日	210,000
リフト台車	ハング式 1 5 t 2 脚	日	210,000
リフト台車	ハング式 2 5 t 2 脚	日	252,000
電気溶接機 [ディーズルエンジン付]	定格電流 300A	日	○
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	日	○
高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広デックタイプ 作業床高10～12m以下	日	○
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]※	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	○
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	○
バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	○
ICTバックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	○
小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	○
小型BH[クローラ・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	○
バックホウ[クローラ型・超小旋回・～低騒・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	○
バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	○
バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	○
バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	○
バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	○
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	○
小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日	○
小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	日	○
油圧クラムシェル[テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次)]	クローラ型平積0.4m3	日	○
ホイールローダ(トラクタショベル) [～低騒・排対型(～2次)]	標準バケット山積容量1.3～1.4m3	日	○
油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日	○
ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	○
ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18 t	日	○
ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	20t級 19～21t	日	○
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9 t	日	○
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18 t	日	○

3. 資材地区単価

奈良県単価地区分割図



※○は刊行物単価使用 単位:円													
名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	○	○	○	○	13,900	○	14,600	○	○	○	15,500
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	○	○	○	○	14,200	○	14,900	○	○	○	15,800
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	14,200	○	14,900	○	○	○	15,800
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	14,700	○	15,400	○	○	○	16,300
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	14,000	○	14,700	○	○	○	15,600
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	○	○	○	○	11,900	○	12,600	○	○	-	13,500
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	12,200	○	12,900	○	○	-	13,800
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	12,700	○	13,400	○	○	-	14,300
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	27,300	○	29,300	○	○	○	32,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	27,300	○	29,300	○	○	○	32,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,400	○	31,400	○	○	○	35,900
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,400	○	31,400	○	○	○	35,900
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	30,200	○	32,200	○	○	○	36,900
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,600	○	33,600	○	○	○	38,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	27,300	○	29,300	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	28,000	28,000	30,000	28,000	28,000	30,000	30,000	30,000	29,300	19,200	32,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	-	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,400	○	31,400	○	○	○	35,900

※○は刊行物単価使用 単位:円													
名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	－	－	－	－	28,700	－	30,700	－	－	－	33,400
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	－	－	－	30,000	30,000	－	－	－	－	－	－
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	○	○	○	○	34,500	○	36,500	－	○	○	44,900
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	○	○	○	○	32,100	○	34,100	○	○	○	41,900
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	○	○	○	○	33,500	○	35,500	○	○	○	43,900
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	－	－	－	33,300	33,300	－	－	－	－	－	－
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	－	－	－	30,900	30,900	－	－	－	－	－	－
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	○	－	－	－	－	－	－	○	○	5,350
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	○	－	－	－	－	－	－	○	○	5,350
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	6,000	○	○	4,950	4,850	○	6,700	○	－	－	－
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	6,000	○	○	4,950	4,850	○	6,700	○	－	－	－
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,400	6,150	6,850	5,100	5,000	5,750	6,850	6,150	○	○	5,650
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	5,400	6,150	6,850	5,100	5,000	5,750	6,850	6,150	○	○	5,650
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	－	5,200	－	4,200	4,200	4,800	－	－	－	－	－
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○	－	○	－
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○	－	○	－
単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○	－	○	－
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	5,150	○	○	4,450	4,350	○	6,050	○	－	○	－
クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,500	○	○	2,800	2,700	○	4,550	○	○	○	5,150
クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,500	○	○	2,800	2,700	○	4,550	○	○	○	5,150
粒度調整碎石	M－40 40～0mm	m3	3,900	○	○	3,300	3,200	○	5,050	○	○	○	5,650
粒度調整碎石	M－30 30～0mm	m3	3,900	○	○	3,300	3,200	○	5,050	○	○	○	5,650
粒度調整碎石	M－25 25～0mm	m3	－	○	○	－	－	○	－	○	－	－	－
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,650	○	○	1,250	1,750	○	2,900	○	○	○	3,800
山砂		m3	5,400	6,150	6,850	5,100	5,000	5,750	6,850	6,150	○	○	5,650
山土		m3	3,000	3,000	3,700	1,950	1,850	2,600	3,700	3,000	4,300	5,100	4,300
購入土		m3	3,000	3,000	3,700	1,950	1,850	2,600	3,700	3,000	4,300	5,100	4,300
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－
割栗石	5～15cm	m3	5,200	○	○	4,600	4,500	○	5,400	○	○	○	6,550
割栗石	15～20cm	m3	5,200	○	○	4,600	4,500	○	5,400	○	○	○	6,550
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	5,200	○	○	4,600	4,500	○	5,400	○	○	○	6,550
小型車割増	生コンクリート類	m3	○	○	○	○	3,000	○	3,000	○	○	○	4,000
生コンクリート(高炉B種)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	32,900
生コンクリート(高炉B種)	18N/mm2 12cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	28,000	28,000	28,000	30,000	28,000	28,000	30,000	30,000	30,000	29,300	32,900
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	34,900
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2以上 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	34,900
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2以上 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	34,900
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	34,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	30,700	19,900	34,900
舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	－	－	－	－	28,700	－	30,700	－	－	－	33,400
舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	－	－	－	－	28,700	－	30,700	－	－	－	33,400
舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	－	－	－	28,000	28,000	－	－	－	－	－	－

※○は刊行物単価使用 単位:円													
名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	32,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	-	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	34,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	32,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	33,900