

工事施工区分表（建築、設備）

分類	基本事項						建築仕様					設備仕様														備品				
	部門	想定場所	室・施設	衛生管理	売場機能 受注者施工範囲	機能	天井	床	壁				一般コンセ ント 2次側	空調用 動力設備 2次側	その他用 動力設備 2次側	電話 (差込 口)	LAN (差込 口)	拡声 (放送)	自火報	テレビ	電気時計	ガス (加工、給 湯用) 2次側	衛生器具	給水 2次側	排水 2次側		加工排水 2次側	空調機	特殊排気	
							仕上	仕上	仕上	諸室機能 の区画	個別区画の 壁、出入口	建物外部との シャッター等																		
市場棟 機能	青果卸	1F	青果卸売場	○	常温	売場	○	○	○	—	—	○	○	—	△	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—		
		1F	青果卸フォークリ等置場	○	常温	売場	○	○	○	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		1F	青果荷受所	—	常温	事務所	○	○	○	○	—	—	○	△	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	△	—		
		屋外	青果荷卸所	—	—	屋外	—	○	—	—	—	—	○	—	△	—	○	○	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—		
		2F	青果卸事務所	—	常温	事務所	○	○	○	—	○	—	○	△	—	△	△	○	○	△	—	—	—	—	—	—	△	—		
		屋外	青果折騰所スペース	—	—	屋外	—	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	青果仲卸	1F	青果仲卸個別店舗 (メゾネット非対応)	○	常温	売場	○	○	○	—	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	—	△	—	△	○	—	△	—		
		1F	青果仲卸個別店舗 (メゾネット対応)	○	常温	売場	○	○	○	—	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	—	△	—	△	○	—	△	—		
		1F	青果仲卸オープン店舗	○	常温	売場	○	○	○	—	—	○	○	—	△	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		
		1F	青果仲卸フォークリ等置場	○	常温	売場	○	○	○	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		
		2F	青果共同加工場	○	常温	加工	○	○	○	○	△	—	△	△	△	△	△	○	○	△	—	△	—	△	△	—	△	△		
		2F	青果仲卸事務所	—	常温	事務所	○	○	○	—	○	—	○	△	—	△	△	○	○	△	—	△	—	—	—	—	△	—	流し台△	
		2F	青果卸売協同組合事務所	—	常温	事務所	○	○	○	○	—	—	○	△	—	△	△	○	○	△	—	—	—	—	—	—	△	—		
		屋外	青果大屋根積込所	—	—	屋外	—	○	—	—	—	—	○	—	△	—	—	○	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—		
	屋外	青果大屋根上駐車場	—	—	屋外	—	○	—	—	—	—	○	—	△	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	屋外	青果賣出人・買参人積込所	—	—	屋外	—	○	—	—	—	—	○	—	△	—	—	○	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—		
	青果部共用 部	1F	青果市場内前室	○	常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○※4	○	○	○	—	—	—	手洗い○、給湯器○
		1F	青果市場内通路	○	常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		2F	青果一般部通路	—	常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		—	青果市場内階段	○	常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		—	青果一般部階段	—	常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		1F	青果市場内トイレ	—	—	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—		
	水産卸	2F	青果一般部トイレ	—	—	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—		
		1F	水産卸売場	○	定温	売場	○	○	○	—	—	○	○※1	○	△※1	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	○	△	
		1F	水産卸活魚締め場	○	20～25℃	売場	○	○	○	—	○	○	○	○	△	—	—	○	○	—	—	△	—	○	—	○	○	△		
		屋外	水産荷卸所	—	—	屋外	—	○	—	—	—	—	○	—	△	—	—	○	○	—	—	—	—	△	—	○	—	—		
		2F	水産卸事務所	—	常温	事務所	○	○	○	—	○	—	○	△	—	△	△	○	○	△	—	—	—	—	—	—	△	—		
		1F	水産仲卸個別店舗	○	—	売場	○	○	○	—	○	○	○※1	○	△※1	○	○	○	○	△	—	△	—	△	—	○	○	△		
	水産仲卸	1F	水産仲卸オープン店舗	○	定温	売場	○	○	○	—	—	○	○※1	○	△※1	—	—	○	○	○	—	—	△	—	△	—	○	○	△	
		1F	水産荷保保管所	○	20～25℃	売場	○	○	○	—	—	○	○※1	○	△※1	—	—	○	○	○	—	—	△	—	△	—	○	○	△	
		1F	水産加工場（鮮魚）	○	※個別区画内は 含まない	加工	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	—	—	△	—	△	—	○	○	△	
		1F	水産加工場（塩干）	○	—	加工	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	—	—	△	—	△	—	○	○	△	
		1F	水槽置場	○	—	売場	○	○	○	—	—	—	○	○	△	—	—	○	○	○	—	—	△	—	○	—	○	○	—	
		2F	水産仲卸事務所	—	常温	事務所	○	○	○	—	○	—	○	△	—	△	△	○	○	△	—	△	—	△	△	—	△	—	流し台△	
		2F	水産物卸協同組合事務所	—	常温	事務所	○	○	○	○	—	—	○	△	—	△	△	○	○	△	—	—	—	—	—	—	△	—		
		屋外	水産積込所	—	—	屋外	—	○	—	—	—	—	○	—	△	—	—	○	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—		
	屋外	水産賣出人・買参人積込所	—	—	屋外	—	○	—	—	—	—	○	—	△	—	—	○	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—			
	水産物部共 用部	1F	水産市場内前室	○	定温	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○※4	○	○	○	—	○	—	手洗い○、給湯器○
		1F	水産市場内通路	○	20～25℃	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—		
		2F	水産一般部通路	—	常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		—	水産市場内階段	○	—	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		—	水産一般部階段	—	—	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		1F	水産市場内トイレ	—	—	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—		
	水産物部その他	2F	水産一般部トイレ	—	—	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—		
		屋外	水産物部冷蔵車整備用地	—	—	冷蔵	—	—	—	—	—	—	—※2	—※2	—※2	—※2	—※2	—	—	—	—	—	△	—	△	△	—	—	—	
	その他	2F	農業協同組合事務所	—	常温	事務所	○	○	○	○	—	—	○	△	—	△	△	○	○	△	—	—	—	—	—	—	—	△	—	
		2F	市場協会事務所	—	常温	事務所	○	○	○	○	—	—	○	△	—	△	△	○	○	△	—	—	—	—	—	—	—	△	—	
		2F	市場食堂	厨房 客席	常温	福利厚生	△	△	△	△	○	○	△	△	△	△	△	△	○	○	△	—	△	—	△	△	△	△	△	
		2F	市場売店		常温	福利厚生	○	○	○	○	○	—	△	△	△	△	△	△	○	○	△	—	△	—	△	○	—	△	—	
		2F	市場設備機械室	—	常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	△	△	△	△	○	○	○	△	—	△	—	△	○	—	△	—	
		2F	市場給湯室	—	常温	事務所	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○※4	—	○	○	—	—	—	流し台○、給湯器○
	全体共用部	2F	市場見学者用連絡通路	—	常温	共用	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		
		2F	市場見学者通路	—	冷暖房	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
		2F	市場見学者コーナー	—	冷暖房	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	—	td								

工事施工区分表（建築、設備）

基本事項				建築仕様							設備仕様															備品					
分類	部門	想定場所	室・施設	衛生管理	売場機能 受注者施工範囲	機能	天井	床	壁				一般コンセ ント 2次側	空調用 動力設備 2次側	その他用 動力設備 2次側	電話 (差込 口)	LAN (差込 口)	拡声 (放送)	自火報	テレビ	電気時計	ガス (加工、給 湯用) 2次側	衛生器具	給水 2次側	排水 2次側		加工排水 2次側	空調機	特殊排気		
							仕上	仕上	仕上	諸室機能 の区画	個別区画の 壁、出入口	建物外部との シャッター等																			
管理事務 所機能	管理 事務所	適宜	管理事務所		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—			
		適宜	場長室		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	—	手洗い○		
		適宜	書庫		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	—		
		適宜	放送室		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—		
		適宜	管理事務所倉庫		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—			
		1F	管理事務所車庫/平面倉庫		常温	事務所	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—		
		適宜	第一会議室		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—			
		適宜	大会議室		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—			
		適宜	大会議室用倉庫		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—			
		適宜	管理事務所見学者コーナー		冷暖房	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○※4	—	○	—	○	○	—	給湯器○	
		適宜	男子/女子更衣室		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—			
		適宜	宿直室		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—			
		適宜	シャワー室（脱衣室＋ユニットシャワー）		—	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	給湯器○	
		適宜	精算会社事務所		常温	事務所	○	○	○	○	—	—	○	△	—	△	△	△	○	△	△	△	—	—	—	—	—	△	—		
		適宜	商業組合事務所		常温	事務所	○	○	○	○	—	—	○	△	—	△	△	△	○	△	△	△	—	—	—	—	—	△	—		
		適宜	関連卸協同組合事務所		常温	事務所	○	○	○	○	—	—	○	△	—	△	△	○	○	△	△	△	—	—	—	—	—	△	—		
		1F	管理事務所エントランスホール		冷暖房	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	△	—	—	—	—	—	○	—		
		2F、3F	管理事務所 通路		常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		
		—	管理事務所 階段		—	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		
		1F～3F	管理事務所トイレ		—	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—		
		適宜	管理事務所給湯室		常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○※4	—	○	○	○	—	—	流し台○、給湯器○
		適宜	管理事務所設備機械室		常温	共用	—	○	○	○	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	流し台○、給湯器○
		3F	市場見学者用連絡通路		常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	SK○
食品衛生 検査所機能	食品衛生 検査所	適宜	衛生検査所事務所		冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—				
		適宜	検体受付室		冷暖房	検査所	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※4	○	○	—	○	○	○	流し台○、給湯器○	
		適宜	細菌検査室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	流し台○	
		適宜	PCR検査室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○		
		適宜	前室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	
		適宜	無菌室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	流し台○
		適宜	洗浄室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	流し台○、給湯器○
		適宜	準備室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	流し台○
		適宜	薬品保管室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	流し台○
		適宜	秤量室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	流し台○
		適宜	化学検査室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	流し台○
		適宜	有機溶剤取扱室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	流し台○
		適宜	化学機器室		冷暖房		○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	流し台○
		適宜	特高電気室		常温	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	流し台○	
		適宜	中央監視室		冷暖房	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○		
適宜	中央監視宿直室	冷暖房	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○					
特高受変 電室機能	特高受変電 室	適宜	中央監視シャワー室（脱衣室＋ユニットシャワー）	—	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	給湯器○		
		適宜	発電機室	常温	共用	—	○	○	○	—	—	○	○※3	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○※3	—				
		適宜	特高設備機械室	常温	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	SK○		
		適宜	サーバー室	冷暖房	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—				
		適宜	特高倉庫	常温	共用	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	SK○		
		屋内	一般ゴミ置場	冷暖房	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	手洗い○		
		屋内	野菜残渣置場	冷暖房	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	手洗い○		
		屋内	魚アラ置場	冷暖房	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	手洗い○		
廃棄物集 積所機能	廃棄物集積 所	屋外、屋根	産業廃棄物用バッシン置場	—	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—				
		屋外、屋根	段ボール置場	—	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—			
		屋外、屋根	廃プラ/木くず/鉄くず置場	—	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—			
		屋外、屋根	缶/瓶/PET置場	—	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—			
		屋外	廃パレット置場	—	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—			
		屋外、屋根	発泡スチロール置場	—	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—			
		屋内	発泡スチロール溶解作業場	冷暖房	共用	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	手洗い○		
		屋内	作業用車両道具置場	—	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	手洗い○		
		屋内	廃棄物集積所倉庫	—	共用	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—			
		屋内	廃棄物集積所事務所	冷暖房	事務所	○	○	○	○	—	—	○																			