

奈良県県土マネジメント部
技術管理課長 殿

調査に関する確約

令和 8 年度 下半期建設廃棄物価格調査における調査票などを提出します。

なお、当社（者）は本調査票等の記載内容に虚偽がないことを確約するとともに、万一、当社（者）と第三者との間に問題が生じた場合、当社(者)の責任において解決することを確約します。

受入業者

(商号又は名称)

(代表者氏名)

※ 個人の場合、住所、氏名記入のこと
※ 押印不要

※前回調査で既に希望していただいております事業者様におかれましては、記載は不要です。

この度は、本調査にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
現在、本県においては、事務の効率化や経費削減に取り組んでおり、電子メールによる調査の実施を推進しております。
つきましては、次回以降電子メールによる調査票の送受信にご協力いただきたく、事項の記入をお願いします。

電子メール調査を

- ①希望します ②希望しません（従来通りの書面郵送を希望します）

連絡先メールアドレス

受入価格調査票

CO, As破碎施設情報 再資源化施設

					管理番号						
事業所情報、業許可情報											
会 社 名 称		処 分 場 区 分		1. 中間		2. 最終(安定)		3. 最終(管理)			
会 社 所 在 地											
会 社 TEL		会 社 FAX									
処分場所在地											
処 分 場 TEL		処 分 場 FAX									
担 当 者 名		敷 地 面 積									
施 設 緯 度		施 設 経 度									
業 許 可 番 号		有 効 期 限									
受入品目											
コンクリート塊											
アスファルト・コンクリート塊											
その他 ()											
施設能力											
プラント敷地面積 (㎡)			処理能力 (t/日)			保管能力 (m³)					
受入価格(消費税抜)											
調査品目		規格		昼間料金		夜間料金		休日料金		単位	
アスファルト塊(切削)		切削									
アスファルト塊(掘削)		掘削(30cm以下)									
コンクリート塊(有筋)		有筋(30cm以下)									
コンクリート塊(無筋)		無筋(30cm以下)									
コンクリート二次製品		メッシュ入(30cm以下)									
受入条件											
受 入 可 能 時 間		平日		土曜		日曜		祝日			
昼間受入		～		～		～		～			
夜間受入		～		～		～		～			
受入休止日											
その他の受入休止条件											
発 生 源 地 域 の 制 限		1. なし		2. 県内に限る		3. その他 ()					
最 大 寸 法 の 制 限		1. なし		2. あり		×		×		cmに限る	
形 状 の 制 限		1. なし		2. あり		(具体的に)					
含 有 物 の 制 限		1. なし		2. あり		() を含むものは受入不可※					
		ラス網含有可		ラス網含有不可		※ラス網については左記にて記載ください。					
発 注 者 の 制 限		1. なし		2. あり		(具体的に)					
元 請 業 者 の 制 限		1. なし		2. あり		(具体的に)					
収集運搬業者の制限		1. なし		2. あり		(7. 自社収集運搬分のみ		4. 持込業者を限定		5. その他	
搬 入 車 両 の 制 限		1. なし		2. あり		(7. 4t車以下		4. 2t車		5. その他 ()	
そ の 他		1. なし		2. あり		(具体的に)					
受入量の確認方法											
1. トラックスケールによる確認		2. 目視による確認		3. その他 (具体的に)							
中間処理の方法											
1. 破碎後再生材として搬出		2. 破碎後再資源化施設へ		3. 破碎後最終処分場へ搬出							
4. その他 (具体的に)											
産廃税について(最終処分場の場合のみ)											
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が		1. 含まれている		2. 含まれていない(別途必要)							
重量換算値について(本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)											
品名		細別		換算値		貴社独自換算値		※受入価格の計算例			
アスファルト塊		切削		2.35 t/m³				見積単価が、コンクリート(無筋)で2,500(円/t)の場合で独自の換算値がない場合、単価表に掲載する単価は2,500(円/t)×2.35(t/m³)=5,875(円/m³)となります。			
		掘削(30cm以下)		2.35 t/m³							
コンクリート塊		有筋(30cm以下)		2.50 t/m³							
		無筋(30cm以下)		2.35 t/m³							
コンクリート二次製品		メッシュ入り(30cm以下)		2.50 t/m³							
令和8年10月1日		から		令和9年3月31日		までの適用価格をご記入ください。					

受入価格調査票

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設					管理番号		
事業所情報、業許可情報							
会社名称				処分場区分	1. 中間	2. 最終(安定)	3. 最終(管理)
会社所在地							
会社 TEL				会社 FAX			
処分場所在地							
処分場 TEL				処分場 FAX			
担当者名				敷地面積			
施設緯度				施設経度			
業許可番号				有効期限			
受入品目							
建設発生木材		角材・板材	柱材	合板・ベニヤ	化粧板・パーティクルボード		
剪定草木・伐採木		枝葉	幹	根			
その他 (							
施設能力							
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力				保管能力 (㎡)	
		再資源化施設(チップ化)		焼却施設			
㎡		t/日		t/日 t/時		㎡	
受入価格(消費税抜)							
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位		
建設発生木材	角材・板材						
	柱材						
	合板・ベニヤ						
	化粧板・パーティクルボード						
剪定草木・伐採木	枝葉						
	幹						
	根						
受入条件							
受入可能時間	平日	土曜		日曜	祝日		
昼間受入	～		～	～	～		
夜間受入	～		～	～	～		
受入休止日							
その他の受入休止条件							
発生源地域の制限	1. なし	2. 県内に限る	3. その他 (				
最大寸法の制限	1. なし	2. あり	×	×	cmに限る		
形状の制限	1. なし	2. あり	(具体的に				
含有物の制限	1. なし	2. あり	()を含むものは受入不可※				
発注者の制限	1. なし	2. あり	(具体的に				
元請業者の制限	1. なし	2. あり	(具体的に				
収集運搬業者の制限	1. なし	2. あり	(7. 自社収集運搬分のみ		4. 持込業者を限定	5. その他	
搬入車両の制限	1. なし	2. あり	(7. 4t車以下		4. 2t車	5. その他 (	
その他	1. なし	2. あり	(具体的に				
受入量の確認方法							
1. トラックスケールによる確認		2. 目視による確認		3. その他 (具体的に			
中間処理の方法							
1. チップ化再利用 (製紙用 ボード用 焼却用 堆肥用 その他 (							
2. 焼却後、最終処分場へ							
3. その他 (具体的に							
産廃税について(最終処分場の場合のみ)							
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が 1. 含まれている 2. 含まれていない(別途必要)							
重量換算値について(本県想定 of 換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)							
品名	換算値		貴社独自換算値		備考		
建設発生木材	0.50 t/㎡				荷積み状態での換算値		
令和8年10月1日		から	令和9年3月31日		までの適用価格をご記入ください。		

受入価格調査票

建設汚泥処理施設情報 再資源化施設

管理番号

事業所情報、業許可情報

会 社 名 称		処 分 場 区 分	1. 中間		2. 最終(安定)		3. 最終(管理)
会 社 所 在 地							
会 社 TEL		会 社 FAX					
処分場所在地							
処 分 場 TEL		処 分 場 FAX					
担 当 者 名		敷 地 面 積					
施 設 緯 度		施 設 経 度					
業許可番号		有 効 期 限					

受入品目

脱水	天日乾燥	乾燥（燃焼等）
その他（		

施設能力

プラント敷地面積（㎡）	処理能力		保管能力（㎡）
	脱水施設	天日乾燥施設	
	t/日 t/時	t/日 t/時	
	機械乾燥施設	焼却施設	
㎡	t/日 t/時	t/日 t/時	㎡

受入価格（消費税抜）

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
建設汚泥	固化物				
	脱水ケーキ				
	軟弱土				
	泥水				

受入条件

受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	～	～	～	～
夜間受入	～	～	～	～
受入休止日				
その他の受入休止条件				
発源地域の制限	1. なし	2. 県内に限る	3. その他（	
形状の制限	1. なし	2. あり（具体的に		
含有物の制限	1. なし	2. あり（	）を含むものは受入不可※	
発注者の制限	1. なし	2. あり（具体的に		
元請業者の制限	1. なし	2. あり（具体的に		
収集運搬業者の制限	1. なし	2. あり（	7. 自社収集運搬分のみ	4. 持込業者を限定
搬入車両の制限	1. なし	2. あり（	7. 4t車以下	4. 2t車
その他	1. なし	2. あり（具体的に		

受入量の確認方法

1. トラックスケールによる確認	2. 目視による確認	3. その他（具体的に
------------------	------------	-------------

中間処理の方法

1. 再生材としてリサイクル	2. 減量化して最終処分場へ
3. その他（具体的に	

産廃税について（最終処分場の場合のみ）

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が

1. 含まれている

2. 含まれていない（別途必要）

重量換算値について（本県想定との換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ）

品名	換算値	貴社独自換算値	備考
建設汚泥	1.40 t/㎡		

令和8年10月1日

から

令和9年3月31日

までの適用価格をご記入ください。

受入価格調査票

廃路盤材 再資源化施設					管理番号		
事業所情報、業許可情報							
会社名称		処分場区分		1. 中間	2. 最終(安定)	3. 最終(管理)	
会社所在地							
会社 TEL		会社 FAX					
処分場所在地							
処分場 TEL		処分場 FAX					
担当者名		敷地面積					
施設緯度		施設経度					
業許可番号		有効期限					
受入品目							
廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)							
その他 ()							
施設能力							
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力 (t/日)			保管能力 (㎡)		
受入価格(消費税抜)							
調査品目	規格	昼間料金		夜間料金		休日料金	
廃路盤材	クラッシュラン・再生クラッシュラン						
	その他						
受入条件							
受入可能時間	平日	土曜		日曜		祝日	
昼間受入	～	～		～		～	
夜間受入	～	～		～		～	
受入休止日							
その他の受入休止条件							
発生源地域の制限	1. なし	2. 県内に限る	3. その他 ()				
形状の制限	1. なし	2. あり (具体的に)					
含有物の制限	1. なし	2. あり () を含むものは受入不可※					
発注者の制限	1. なし	2. あり (具体的に)					
元請業者の制限	1. なし	2. あり (具体的に)					
収集運搬業者の制限	1. なし	2. あり	ア. 自社収集運搬分のみ		イ. 持込業者を限定	ウ. その他 ()	
搬入車両の制限	1. なし	2. あり	ア. 4t車以下		イ. 2t車	ウ. その他 ()	
その他	1. なし	2. あり (具体的に)					
受入量の確認方法							
1. トラックスケールによる確認		2. 目視による確認		3. その他 (具体的に)			
中間処理の方法							
1. 再生資源化施設へ		2. 最終処分場へ搬出					
3. その他 (具体的に)							
産廃税について(最終処分場の場合のみ)							
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が 1. 含まれている 2. 含まれていない (別途必要)							
重量換算値について (本県想定 of 換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)							
品名	換算値		貴社独自換算値			備考	
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04 t/㎡						
令和8年10月1日		から	令和9年3月31日		までの適用価格をご記入ください。		

受入価格調査票

その他の建設発生廃棄物 再資源化施設

管理番号

事業所情報、業許可情報

会社名称		処分場区分	1. 中間	2. 最終(安定)	3. 最終(管理)
会社所在地					
会社 TEL		会社 FAX			
処分場所在地					
処分場 TEL		処分場 FAX			
担当者名		敷地面積			
施設緯度		施設経度			
業許可番号		有効期限			

受入品目

廃プラスチック	ゴムくず	金属	ガラス	繊維くず	陶磁器くず	石膏ボード
その他 ()						

施設能力

プラント敷地面積	処理能力				
m ²	廃プラスチック	ゴムくず	金属	ガラス	繊維くず
	t/日	t/日	t/日	t/日	t/日
保管能力 (m ³)	陶磁器くず	石膏ボード	その他		
m ³	t/日	t/日	t/日		

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
その他の建設発生廃棄物	廃プラスチック				
	ゴムくず				
	金属				
	ガラス				
	繊維くず				
	陶磁器くず				
	石膏ボード				

受入条件

受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	～	～	～	～	
夜間受入	～	～	～	～	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限	1. なし	2. 県内に限る	3. その他 ()		
形状の制限	1. なし	2. あり (具体的に)			
含有物の制限	1. なし	2. あり () を含むものは受入不可※			
発注者の制限	1. なし	2. あり (具体的に)			
元請業者の制限	1. なし	2. あり (具体的に)			
収集運搬業者の制限	1. なし	2. あり (	ア. 自社収集運搬のみ	イ. 持込業者を限定	ウ. その他
搬入車両の制限	1. なし	2. あり (	ア. 4t車以下	イ. 2t車	ウ. その他 ()
その他	1. なし	2. あり (具体的に)			

受入量の確認方法

1. トラックスケールによる確認	2. 目視による確認	3. その他 (具体的に)
------------------	------------	----------------

中間処理の方法

1. 再資源化 (具体的に)
2. 減量後、再資源化施設へ (減量方法)
3. 減量後、最終処分場へ (減量方法)
4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が	1. 含まれている	2. 含まれていない (別途必要)
-------------------------------	-----------	-------------------

令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 までの適用価格をご記入ください。

搬入場所位置図

本図は、技術管理課が処分場の正確な緯度経度を求めるためと工事受注者に運搬時の搬入ルートの注意喚起する際にのみ使用致します。一度ご提出いただきました、変更がない限りは次回以降の調査時において再度の提出は不要です。



建設発生土受入場所（計量トラックスケール設置場所など）



再生土積込場所



入り口の場所




搬入ルート（道が狭く一定方向からしか搬入できない場合や近隣住民からの苦情等で搬入ルートを制限している場合は必ずご記載ください。）

※ 住宅地図などの地図に赤ペンや青ペンで記載いただいても差し支えありません。

搬入場所位置図【記入例】

本図は、技術管理課が処分場の正確な緯度経度を求めるためと工事受注者に運搬時の搬入ルート
の注意喚起する際にのみ使用致します。一度ご提出いただきましたら、変更がない限りは次回
以降の調査時において再度の提出は不要です。



建設発生土受入場所（計量トラックスケール設置場所など）



再生土積込場所



入り口の場所



搬入ルート（道が狭く一定方向からしか搬入できない場合や近隣住民からの苦情等で搬入ルートを制限している場合は必ずご記載ください。）

※ 住宅地図などの地図に赤ペンや青ペンで記載いただいても差し支えありません。