

閲覧図書

令和8年度  
(2026年度)

建設発生土受入価格及び再生土販売価格

土木工事設計単価資料

(令和8年6月1日より適用)

令和8年6月

奈良県県土マネジメント部



## 建設発生土受入価格及び再生土販売価格について

### 1 はじめに

本資料は、奈良県県土マネジメント部における土木工事の積算の参考とするため、奈良県内における「建設発生土」の受入登録事業者を対象に実施した令和8年度上半期建設発生土受入価格調査の調査結果を取りまとめたものである。(追加の提出や価格の変更連絡があった場合は、適宜改定する。)

調査にあたっては、各事業者から提出された調査票により、令和8年度上半期建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者のみの情報を掲載していますが、各事業者から提出された調査票をもって受入価格等が拘束される類のものではない点、また品質の保証や受入等事業者の認定等を行ったものではない点に留意すること。

なお、奈良県県土マネジメント部の調査にて提出された再資源化施設の調査票については、その内容を転記して掲載している。

### 2 再生土について

調査票に一部、再生土販売価格についての情報を掲載していますが、「再生土」とは、各事業者が受入れた建設発生土を、他の工事現場において使用できる有用物の性状になるよう処理した土のことをいい、処理方法によって「良質土」と「改良土」に区分しています。

「良質土」は、脱水、乾燥、粒度調整その他の方法により性状を改良したもの、「改良土」は、安定処理（セメント系及び石灰系固化材を混合し土の性状を化学的に改良すること）の方法により性状を改良したものをいいます。

なお、「再生土」については、土壤汚染対策法における土壤汚染基準等関係諸法令への適合、又はダイオキシン類等の有害物質や油類のように生活環境保全上支障を生じる恐れのある物質に汚染されていない土であることを前提としており、受入時の性状が建設発生土に該当しないもの（いわゆる汚染土等）や、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項に規定される廃棄物（汚泥等）等が混入された土は対象外としています。


### 3 注意事項

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。また価格一覧表における処分地場所の緯度経度については、職員の調査や事業者からの申告に基づいて設定しているものであり、正確な場所を保証するものではありません。

### 4 重量換算係数

調査時に産業廃棄物処分業許可業者に本県の想定換算係数（ $t/m^3$ ）と異なる換算係数を使用する場合は、換算係数の記入を依頼している。よって事業者が換算係数を記載している場合は、記載している換算係数により受入価格（ $円/m^3$ ）を算出している。

地区別資材単価の地区割り図



地区名	都市名
1地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村を除く）、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安塔町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、河合町
2地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村）、宇陀市、山添村、東吉野村
3地区	曾爾村、御杖村
4地区	大和高田市、橿原市、桜井市、五條市（西吉野町、大塔町を除く）、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町、大淀町
5地区	五條市（西吉野町）、吉野町、下市町、黒滝村
6地区	川上村
7地区	五條市（大塔町）、野迫川村
8地区	天川村
9地区	上北山村
10地区	十津川村
11地区	下北山村

# 目 次

## 再生土販売価格

(令和8年4月1日以降適用単価を適用する)

## 建設発生土受入価格

受入価格一覧表	建土- 1
受入事業者情報	建土- 2
受入価格調査票	建土- 3



建設発生土受入価格(令和8年6月改定)

※県積算においては、原則本一覧表に記載のある民間受入施設又は公的受入施設を用いること。(単位:円/m)

管理番号	会社名	処分地場所			事務所連絡先	昼間								夜間				掲載頁数				
		所在市町村	緯度	経度		第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土等加算額	その他	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		泥土	破碎岩	浚渫土等加算額	
1	㈱T・O ※41車	奈良市	34.717552	135.892022	0742-95-0804	2,000	2,000														3	
	2,000					2,000																
3	吉井建設㈱	奈良市	34.63712	135.98844	0745-69-3365	1,600	1,600	2,500	3,500	4,300	2,072	1,500									5	
	吉井建設㈱ ※41車					3,000	3,000	5,250	7,750	9,750	3,942	1,500										
	吉井建設㈱ ※21車					5,000	5,000	9,500	14,500	18,500	5,700	1,500										
6	森高建設㈱	奈良市	34.710444	135.891806	0742-35-0988	3,600	3,600	3,600													7	
7	㈱さざんかコーポレーション (天理市)	天理市	34.57521	135.87575	0745-52-1077	1,900	1,900	2,700	3,800	4,500	3,300	1,500									9	
	㈱さざんかコーポレーション (天理市)※41車					3,750	3,750	5,750	8,500	10,250	6,980	1,500										
	㈱さざんかコーポレーション (天理市)※21車					6,500	6,500	10,500	16,000	19,500	10,866	1,500										
8	㈱さざんかコーポレーション (奈良市)	奈良市	34.63661	135.98753	0745-52-1078	1,700	1,700	2,600	3,600	4,400	2,630	1,500									11	
9	㈱大幸土木建設	生駒市	34.765329	135.723687	0743-79-9622	3,240	3,240	3,600													13	
10	御所興産㈱	御所市	34.438059	135.727981	0745-62-1730	2,700	3,060	3,600	4,320	6,120	11,700 ~16,250	3,420 第1種 3,060 第2種 2,520 第3種 1,800 第4種 0 泥土 ※土・準規土	4,640 ~5,220								15	
	御所興産㈱ ※41車					3,240	3,600	4,140	4,860	6,660	11,700 ~16,250	3,420 第1種 3,060 第2種 2,520 第3種 1,800 第4種 0 泥土 ※土・準規土	5,120 ~5,760									
	御所興産㈱ ※31車・21車					3,780	4,140	4,680	5,400	7,200	11,700 ~16,250	3,420 第1種 3,060 第2種 2,520 第3種 1,800 第4種 0 泥土 ※土・準規土	5,600 ~6,300									
13	㈱正光	御所市	34.426209	135.756582	0745-67-1733	3,000	5,000	5,000			5,000										17	
15	㈱西隆組	御所市	34.3993502	135.7187804	0745-66-1845	3,000	3,500	4,000			5,000	3,000 第1種 2,500 第2種 2,000 第3種		3,000	3,500	4,000			5,000	3,000 第1種 2,500 第2種 2,000 第3種	19	
18	㈱グリーンパーク	御所市	34.44272	135.744922	0745-62-6780	1,800	3,000	3,300	4,000	5,000	4,000	3,200 第1種 2,000 第2種 1,700 第3種 1,000 第4種 0 泥土									21	
20	㈱マルス	御所市	34.388144	135.727662	090-2280-1343	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000										23	
23	㈱大起環境	王寺町	34.5757644	135.6652025	06-6243-0005	2,466	2,466														25	
24	佐々竹建設㈱	桜井市	34.502693	135.866836	0745-83-2249	1,500	1,500	2,500	2,500		2,500										27	
25	㈱中和営繕	桜井市	34.493798	135.851065	0744-42-0751	4,000	5,000														29	
26	㈱龍田	宇陀市	34.596326	136.040751	0743-59-3330	4,000	5,000	6,000	7,000												31	
27	松塚建設㈱	宇陀市	34.489537	135.994422	0745-82-1371	1,600	1,600	1,600	4,000		1,300										33	
28-1	㈱岡野土木建材	宇陀市	34.488239	136.016907	0745-82-1615	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000										35	
28-2	㈱岡野土木建材	宇陀市	34.49568	135.99143	0745-82-1615	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000										37	
30	㈱ハクリュウ	宇陀市	34.603706	136.020595	0745-92-2328	5,000	5,000	5,000	5,000												39	
31	㈱ササオカ	宇陀市	34.5057959	135.9387339	0745-83-2322	1,000	1,000	1,500	1,500		1,500										41	
34	大和環境リサイクル㈱	宇陀市	34.461976	135.969511	0745-84-4111	1,800	1,800	1,800	1,800												43	
35	㈱大國	宇陀市	34.471157	135.943498	0745-87-2122	4,500	4,500	6,000	8,000	8,000	6,000	3,000	9,000 (根混じり土)								45	
37	㈱中家建設	下市町	34.340591	135.78352	0747-52-9315	1,400	1,400	1,700			1,400										47	
39	財北山郷文化保存会 ※地域制限あり	上北山村	34.116461	136.036833	07468-3-0020	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300										49	
40	㈱ヤマト興産	五條市	34.339459	135.688886	0747-22-3816		2,340														51	
	㈱ヤマト興産 ※41車						2,340															
	㈱ヤマト興産 ※21車						3,060															
41	㈱五協	五條市	34.170924	135.806144	0744-51-1115	1,500	1,500				1,500										53	
42	㈱日本資源土地開発	奈良市	34.704667	135.865833	0742-49-3928	2,450	2,450	2,550	2,750		3,050	3,950									55	
43	㈱東和	生駒市	34.713837	135.727843	0743-79-9821	3,240	3,240	3,600													57	

株式会社は、文字数省略のためすべて一律で㈱として記載しております。

## 建設発生土受入事業者情報

管理番号	会社名等	代表者名等	事務所連絡先			処分場場所				
			郵便番号	住所	電話番号	郵便番号	住所	緯度	経度	電話番号
奈良土木事務所管内										
1	㈱I・T・O	伊藤 孝助	630-1112	奈良市南庄町136	0742-95-0804	630-1112	奈良市南庄町189-1、189-2	34.717552	135.892022	
3	吉井建設㈱	吉井 久尚	639-2113	葛城市北花内735-1-2	0745-69-3365	632-0102	奈良市上深川町655-1他6	34.637108	135.988409	
6	森高建設㈱	森高 美樹	630-8031	奈良市柏木町383	0742-35-0988	630-1112	奈良市南庄町50～54の各一部及び64-2	34.710444	135.891806	
7	㈱さざんかコーポレーション	吉井 聖恵	635-0037	大和高田市今中里町10番20号	0745-52-1077	632-0102	天理市藤井町962外13筆、田町869-1外4筆	34.57521	135.87575	
8	㈱さざんかコーポレーション	吉井 聖恵	635-0037	大和高田市今中里町10番20号	0745-52-1077	632-0102	奈良市上深川町657-1の一部外2筆	34.63661	135.98753	
42	㈱日本資源土地開発	西脇 勤 北浦 征司	631-0054	奈良県奈良市石木町42-1	0742-49-3928	630-8201	奈良県奈良市中ノ川町22番1	34.704667	135.865833	
郡山土木事務所管内										
9	㈱大幸土木建設	木村 茂雄	573-0028	大阪府枚方市川原町11-18 ヘルフォール308号	072-894-7290	630-0101	生駒市高山町2050-2	34.765329	135.723687	0743-79-9622
43	㈱東和	前田 博司	575-0013	大阪府四條畷市田原台一丁目13-10	0743-79-9821	630-0131	生駒市上町4682	34.713837	135.727843	0743-79-9821
高田土木事務所管内										
10	御所興産㈱	西本 正昭	639-2277	御所市室1193-1	0745-62-5053	639-2316	御所市大字西寺田480	34.438059	135.727981	0745-62-1730
13	㈱正光	平田 ゆかり	639-2251	御所市戸毛1116	0745-67-1733	639-2251	御所市戸毛1082-1外3	34.426209	135.756582	
15	㈱西隆組	西本 博隆	639-2277	御所市室1423	0745-62-2721	639-2266	御所市重阪838～841	34.3993502	135.7187804	0745-66-1845
18	㈱グリーンパーク	西島 充雄	639-2277	御所市室1426	0745-62-6780	639-2276	御所市條331	34.44272	135.744922	
20	㈱マルス	石原 悠	639-2200	御所市三室666-45	090-2280-1343	639-2266	御所市大字重坂 687番1	34.388144	135.727662	090-2280-1343
23	㈱大起環境	車千根	542-0082	大阪市中央区島之内1丁目21番23号大起興産長堀ビル7階	06-6243-0005	636-0014	北葛城郡王寺町藤井765番外32筆	34.5757644	135.6652025	
中和土木事務所管内										
24	佐々竹建設㈱	佐々岡 廣行	633-2117	宇陀市大字陀芝生1	0745-83-2249	633-0006	桜井市赤尾285、浅古477番1	34.502693	135.866836	
25	㈱中和堂繕	中谷 房代	633-0052	桜井市大字浅古1097番地の1	0744-42-0751	633-0052	桜井市大字高田890番の一部他2筆	34.493798	135.851065	
宇陀土木事務所管内										
26	㈱龍田	龍田 士四男	639-1108	大和郡山市横田町613-6	0743-59-3330	632-0203	宇陀市室生深野206-10	34.596326	136.040751	
27	松塚建設㈱	井上 清利	633-0204	宇陀市榛原福地610-1	0745-82-1371	633-2201	宇陀市菟田野平井323他49筆	34.489537	135.994422	
28-1	㈱岡野土木建材	岡野 仁志	633-0234	宇陀市榛原高塚80	0745-82-1615	633-0215	宇陀市榛原内牧1264の一部	34.488239	136.016907	
28-2	㈱岡野土木建材	岡野 仁志	633-0234	宇陀市榛原高塚80	0745-82-1615	633-0215	宇陀市榛原内牧85-1	34.49568	135.99143	
30	㈱ハクリユウ	笹尾 和志	633-0315	宇陀市室生大野1476-8	0745-92-2328	632-0202	宇陀市室生上笠間3664	34.609652	136.033616	
31	㈱ササオカ	佐々岡 奈々	633-2103	宇陀市大字陀野依687-1	0745-83-2322	633-2103	宇陀市大字陀野依687-1	34.5057959	135.9387339	
34	大和環境リサイクル㈱	東平孝行	633-2223	奈良県宇陀市菟田野宇賀志5-5番地	0745-84-4111	633-2224	奈良県宇陀市菟田野稲戸442番地 他	34.461976	135.969511	0745-84-4111
35	㈱大國	大國谷 寿江	633-2125	宇陀市大字陀守道958	0745-87-2122	633-2125	宇陀市大字陀守道(元上953～955、元下1091-1、1092)の一部 元下1089、1090、1091-2、1093、1094の全筆	34.471157	135.943498	
吉野土木事務所管内										
37	㈱中家建設	中家 孝次	633-0032	奈良県吉野郡下市町原谷261-1	0747-52-9315	633-0032	吉野郡下市町原谷261-2	34.340591	135.78352	
39	㈱北山郷文化保存会	玉岡 忠男	639-3701	奈良県吉野郡上北山村大字河合350	07468-3-0020	639-3702	吉野郡上北山村小椋615-3	34.116461	136.036833	
五條土木事務所管内										
40	㈱ヤマト興産	秋本 一誠	637-0071	奈良県五條市二見5-4-1	0747-22-3816	637-0071	五條市二見5-1183-1他	34.339459	135.688886	
41	㈱五協	菊川 光康	634-0064	奈良県橿原市見瀬町696-1	0744-51-1115	637-0401	五條市大塔町大字篠原76、78	34.170924	135.806144	

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 10日	管理番号	1
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社I・T・O		
会社所在地	〒630-1112 奈良県奈良市南庄町136番地		
会社TEL	0742-95-0804	会社FAX	0742-95-0866

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒630-1112 奈良県奈良市南庄町136番地		
TEL	0742-95-0804	FAX	0742-95-0866
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	8091.03	㎡
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		㎡
		受入可能量(㎡)	1,000
		受入能力(㎡/日)	4

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 浚渫土
<input type="checkbox"/> その他 (	

単位：1台

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input type="checkbox"/> 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土			3,000		5,000	
第2種建設発生土			3,000		5,000	
第3種建設発生土						
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩						
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:30	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (廃棄物の混入 )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input checked="" type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 ) ( )								
ストック量	㎡	常時可能供給量	㎡/日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/㎡ (税抜き) (地山土量)					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
	7地区									
10t車	8地区									
	9地区									
	10地区									
11地区										
単位体積重量(t/㎡)										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
設計(修正)CBR試験の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
含水比試験(JIS A1203)の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
三軸圧縮試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 ) ( )									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	2t車:1.5m <sup>3</sup> 4t車:2.5m <sup>3</sup>	
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	2t車:1.5m <sup>3</sup> 4t車:2.5m <sup>3</sup>	
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 18日	管理番号	3
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	吉井建設株式会社		
会社所在地	〒6392113 奈良県葛城市北花内735-1-2		
会社TEL	0745-69-3365	会社FAX	0745-69-3431

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0102奈良県奈良市上深川町655-1・656-1・657-1・657-2・661-1の各一部658		
TEL	0745-69-3365	FAX	0745-69-3431
施設緯度	34.63712	施設経度	135.98844
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	67,849.75	㎡ 受入可能量(㎡) 77,881
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		㎡ 受入能力(㎡/日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,600		3,000		5,000	
第2種建設発生土	1,600		3,000		5,000	
第3種建設発生土	2,500		5,250		9,500	
第4種建設発生土	3,500		7,750		14,500	
泥土	4,300		9,750		18,500	
破碎岩	2,072		3,942		5,700	
浚渫土等加算額	1,500		1,500		1,500	
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (産業廃棄物にあたる物・竹の根入り・草の混入 )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( ) 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
	ストック量	㎡	常時可能供給量	㎡/日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/㎡ (税抜き) (地山土量)				
第1種		第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
10t車	7地区									
	8地区									
	9地区									
	10地区									
11地区										
単位体積重量(t/㎡)										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( ) 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )									
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )									
( )										

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8 年 3 月 6 日	管理番号	6
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	森高建設 株式会社		
会社所在地	〒630-8031 奈良市柏木町383番地		
会社TEL	0742-35-0988	会社FAX	0742-35-1302

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒630-1112 奈良市南庄町50, 51, 52, 53, 54番地			
TEL	0742-35-0988	FAX	0742-35-1302	
施設緯度	N34度42' 37.6	施設経度	E135度53' 30.5	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	24,771.08 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	169,300
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	6,000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	1,200

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	3,600					
第2種建設発生土	3,600					
第3種建設発生土	3,600					
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩						
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	第二土曜日			
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (汚泥・軟弱土を除く)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (産業廃棄物・一般廃棄物を含まない) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input checked="" type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input checked="" type="checkbox"/> 3.その他 (10t車、4t車、2t車等の容量による)	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	3%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	97%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) ( )								
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)										
現場渡し	10t車	1地区								
		2地区								
		3地区								
		4地区								
		5地区								
		6地区								
	7地区									
	8地区									
	9地区									
	10地区									
	11地区									
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ) ( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破砕岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和7年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8 年 3 月 16 日	管理番号	7
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社さざんかコーポレーション		
会社所在地	〒635-0037 奈良県大和高田市中今里町10番20号		
会社TEL	0745-52-1077	会社FAX	0745-52-1078

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0102 奈良県天理市藤井町962外13筆、田町869-1外4筆		
TEL	0745-52-1077	FAX	0745-52-1078.
施設緯度	34.57521	施設経度	135.87575
担当者名	MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	9,617.38	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 1,105,841.2600
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,900		3,750		6,500	
第2種建設発生土	1,900		3,750		6,500	
第3種建設発生土	2,700		5,750		10,500	
第4種建設発生土	3,800		8,500		16,000	
泥土	4,500		10,250		19,500	
破碎岩	3,300		6,980		10,866	
浚渫土等加算額	1,500		1,500		1,500	
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物にあたる物・竹の根入り・草の混入 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
10t車	7地区									
	8地区									
	9地区									
	10地区									
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
含水比試験(JIS A1203)の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
三軸圧縮試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
その他の試験の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8 年 3 月 16 日	管理番号	8
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社さざんかコーポレーション		
会社所在地	〒635-0037 奈良県大和高田市今里町10番20号		
会社TEL	0745-52-1077	会社FAX	0745-52-1078

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0102奈良県奈良市上深川町657-1・657-2・661-1の各一部658		
TEL	0745-52-1077	FAX	0745-52-1078
施設緯度	34.63661	施設経度	135.98753
担当者名	MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	7,313.79	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 31,841.6424
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,700					
第2種建設発生土	1,700					
第3種建設発生土	2,600					
第4種建設発生土	3,600					
泥土	4,400					
破碎岩	2,630					
浚渫土等加算額	1,500					
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 15 ) × ( 15 ) × ( 15 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 産業廃棄物にあたる物・竹の根入り・草の混入 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日					
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
10t車	7地区									
	8地区									
	9地区									
	10地区									
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
含水比試験(JIS A1203)の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
三軸圧縮試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
その他の試験の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8 年 3 月 7 日	管理番号	9
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社 大幸土木建設		
会社所在地	〒573-0028 大阪府枚方市川原町11-18 ベルフォーレ308号		
会社TEL	072-894-7290 (支店 0743-79-9622)	会社FAX	072-894-7291 (支店 0743-79-9323)

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒630-0101 奈良県生駒市高山町2050-2他			
TEL	支店 0743-79-9622	FAX	支店 0743-79-9323	
施設緯度	34.765329	施設経度	135.723687	
担当者名		MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	9,700	㎡ 受入可能量(㎡)	5,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	4,500	㎡ 受入能力(㎡/日)	150

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input type="checkbox"/> 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	10t車		車	税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,800					
第2種建設発生土	1,800					
第3種建設発生土	2,000					
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩	2,580					
浚渫土等加算額						
その他(浚渫土)	2,580					
夜間使用料(オベ付)	30,000 円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 16:00	9:00 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	21:00 ~ 3:00	21:00 ~ 3:00	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	休日・夜間は地元自治会に連絡及び承諾が必要になります。			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 200 ) × ( 200 ) × ( 200 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に汚泥状態は不可)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (2,000m3以上の場合は、土壌検査の計量証明を提出。無い場合は受入不可)			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 過積載確認、4t車・2t車は要相談 )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. ^
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. ^
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. ^
4. 自社で埋立処分	第四種以外の発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. ^
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. ^
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. ^

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	ストック量	㎡	常時可能供給量	㎡/日						
販売価格	円/t (税抜き)				円/㎡ (税抜き) [地山土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	10t車	1地区								
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
	7地区									
8地区										
9地区										
10地区										
11地区										
単位体積重量(t/㎡)										

良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
		<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )									
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )									
( )										

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和8年3月11日	管理番号	10
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input checked="" type="checkbox"/> 再資源化 <input checked="" type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	御所興産株式会社		
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1193-1		
会社TEL	0745-62-5053	会社FAX	0745-62-5057

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-2316 奈良県御所市西寺田480		
TEL	0745-62-1730	FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	61331.15 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 1,226,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	10000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 1,000

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> その他( 耕土・草根混じり土	<input type="checkbox"/> 泥土	<input type="checkbox"/> 破碎岩	<input type="checkbox"/> 浚渫土

浚渫土は加算額ではありません

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	10t車		税抜価格	4t車	
		昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	1,500		受入不可	1,800		受入不可
第2種建設発生土	1,700		受入不可	2,000		受入不可
第3種建設発生土	2,000		受入不可	2,300		受入不可
第4種建設発生土	2,400		受入不可	2,700		受入不可
泥土	3,400		受入不可	3,700		受入不可
破碎岩(φ300以下)	6,500		受入不可	6,500		受入不可
浚渫土	3,400		受入不可	3,700		受入不可
その他(耕土・草根混じり土)	2,900		受入不可	3,200		受入不可
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	雨天時受入不可(大雨・大雪など)			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり 混入する石は30cm以下であること。 破碎岩φ300以上@9,000円/t			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 廃棄物・有害物質・一般廃棄物・悪臭を放つもの )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 建設発生土の品目判別は弊社基準とする。 )			

6. 受入量の確認方法			
<input checked="" type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認	<input type="checkbox"/> 3.その他	(具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売	砂質土・レキ質土・破碎岩	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	0%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他( )								
	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
10t車	7地区									
	8地区									
	9地区									
	10地区									
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										

良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他( )								
	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )							
含水比試験(JIS A1203)の実施		<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
土の液性・塑性限界試験		<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
三軸圧縮試験		<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )								
その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果 )									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	500m <sup>3</sup>	常時可能供給量	200m <sup>3</sup> /日				
	販売価格	1,000円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)	1,000						
	工場渡し(6t車)	1,000						
	工場渡し(4t車)	1,000						
	現場渡し	1 地区	2,600					
		2 地区	3,100					
		3 地区	4,100					
		4 地区	2,000					
		5 地区	2,000					
		6 地区	3,100					
		7 地区	3,100					
		8 地区	3,100					
9 地区		4,100						
10 地区		4,100						
11 地区	4,100							
10 t 車	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	1.7t/m <sup>3</sup>						

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	1.8 t/m <sup>3</sup> ~2.5 t/m <sup>3</sup>	大きさにより変わる
その他( 耕土・草根混じり土 )		1.6 t/m <sup>3</sup> ~1.8 t/m <sup>3</sup>	状態により変わる

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6. )を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他(	泥土・高含水土・浚渫土	)
⑥	その他(	耕土・草根混じり土	)
⑦	その他(	破碎岩	)

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 13日	管理番号	13
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社 正光		
会社所在地	〒639-2251 奈良県御所市戸毛1001		
会社TEL	0745-57-1733	会社FAX	0745-67-2733

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-2251 奈良県御所市戸毛1116番地		
TEL	0745-67-1733	FAX	074-67-2733
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	13,264	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 30,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	3,000					
第2種建設発生土	5,000					
第3種建設発生土	5,000					
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩	5,000					
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	祝祭日	受入不可	受入不可	受入不可
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 30 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (有害物質を含む物、高含水比の土砂、木くずの混入が有るもの ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	10t車	1地区								
		2地区								
		3地区								
		4地区								
		5地区								
		6地区								
		7地区								
		8地区								
		9地区								
		10地区								
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	販売品の品質管理基準について	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)									
土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)									
三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)									
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)									
( )										

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 12日	管理番号	15
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input checked="" type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	西隆組 再資源化センター		
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1423番地		
会社TEL	0745-62-2721	会社FAX	0745-62-1445

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-2266 奈良県御所市重阪838～841番地		
TEL	090-5018-5218	FAX	0745-62-1445
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

浚渫土は加算額ではありません

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土					3,000	3,000
第2種建設発生土					3,500	3,500
第3種建設発生土					4,000	4,000
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩					5,000	5,000
浚渫土					6,000	6,000
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00
夜間受入	18:00~22:00	18:00~22:00	: ~ :	18:00~22:00
受入休止日	日曜日(原則として)			
その他受入休止条件	雨天中止			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (ゴミ類 )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	95%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	5%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系						
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日				
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
	工場渡し(大型車)								
	工場渡し(6t車)								
	工場渡し(4t車)								
	現場渡し	1地区							
		2地区							
		3地区							
		4地区							
		5地区							
		6地区							
	10t車	7地区							
		8地区							
		9地区							
		10地区							
		11地区							
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系						
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input checked="" type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		( )							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 12 日	管理番号	18
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input checked="" type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	有限会社 グリーンパーク		
会社所在地	639-2277 奈良県御所市室1426		
会社TEL	0745-62-6780	会社FAX	0745-63-2234

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	639-2276 奈良県御所市條331.332			
TEL	0745-62-6780 090-4763-2021	FAX	0745-63-2234	
施設緯度		施設経度		
担当者名		MAIL		
敷地面積	①敷地全体の面積	20,000 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	69,600
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	5,000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	100

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

浚渫土は加算額ではありません

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,800					
第2種建設発生土	3,000					
第3種建設発生土	3,300					
第4種建設発生土	4,000					
泥土	5,000					
破碎岩	4,000					
浚渫土	5,000					
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	7:00~16:30	7:00~16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 30 ) × ( 30 ) × ( 30 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に直径30cm以上の玉石混入しているもの )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( ガラス・瓶・缶・木片・薬品有害物混入、産廃となるもの ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に コーン指数の小さすぎるもの、目視で確認できる積載違反 )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 ( 具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	販売品の品質管理基準について	固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	( )							
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
工場渡し(大型車)									
工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)									
現場渡し	1地区								
	2地区								
	3地区								
	4地区								
	5地区								
	6地区								
	7地区								
10t車	8地区								
	9地区								
	10地区								
	11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									

良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	販売品の品質管理基準について	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	( )							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し	1 地区						
		2 地区						
		3 地区						
		4 地区						
		5 地区						
		6 地区						
		7 地区						
8 地区								
9 地区								
10 t 車		1 0 地区						
	1 1 地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 10日	管理番号	20
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード 運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社マルス		
会社所在地	〒639-2200 奈良県御所市三室666-45		
会社TEL	090-2280-1343	会社FAX	0745-82-2520

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒639-2266 奈良県御所市大字重坂687番1			
TEL	090-2280-1343	FAX	0745-82-2520	
施設緯度	34,388,144	施設経度	135,727,662	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	48,946 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	264
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	263,818 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)	500

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩	<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	5,000					
第2種建設発生土	5,000					
第3種建設発生土	5,000					
第4種建設発生土	5,000					
泥土						
破碎岩	5,000					
浚渫土等加算額						
その他( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 17:00	9:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. 県内に限る <input type="checkbox"/> 3. その他( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4. 自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5. 持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3. その他( )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( <input type="checkbox"/> 7. 大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4. 6t車以下 <input type="checkbox"/> 5. 4t車以下 <input type="checkbox"/> 3. 2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり ( 具体的に )			

6. 受入量の確認方法			
<input type="checkbox"/> 1. トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 目視による確認	<input type="checkbox"/> 3. その他 ( 具体的に )	
ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1. 屋内 <input type="checkbox"/> 2. 屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1. 石灰系 <input type="checkbox"/> 2. セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥 <input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日								
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し 10t車	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
	7地区									
8地区										
9地区										
10地区										
11地区										
単体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他( )								
	販売品の品質管理基準について	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)	<input type="checkbox"/> 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2. 脱水 <input type="checkbox"/> 3. 乾燥							
		4. 粒度調整(ふるいのみ)	<input type="checkbox"/> 4. 粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)							
設計(修正)CBR試験の実施		<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)								
含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)									
土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)									
三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)									
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1. なし <input type="checkbox"/> 2. あり(標準品の目安試験結果)									

↓裏面に続きます

10. 重量換算値について

良質土	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)						
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
現場渡し 10t車	1地区						
	2地区						
	3地区						
	4地区						
	5地区						
	6地区						
	7地区						
	8地区						
	9地区						
	10地区						
	11地区						
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )						

品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他 ( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 13日	管理番号	23
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社 大起環境		
会社所在地	〒 大阪府大阪市中央区島之内1-21-23-7F		
会社TEL	06-6243-0005	会社FAX	06-6243-0008

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒 奈良県北葛城郡王寺町大字藤井724-1 他		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 浚渫土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	2,466					
第2種建設発生土	2,466					
第3種建設発生土						
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩						
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 16:30	7:30 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 粘性土 )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 (覆土利用 )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系						
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )						
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日					
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
工場渡し(大型車)									
工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)									
現場渡し	1地区								
	2地区								
	3地区								
	4地区								
	5地区								
	6地区								
10t車	7地区								
	8地区								
	9地区								
	10地区								
	11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し	1 地区						
		2 地区						
		3 地区						
		4 地区						
		5 地区						
		6 地区						
		7 地区						
8 地区								
9 地区								
10地区								
11地区								
10 t 車	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8 年 3 月 18 日	管理番号	24
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input checked="" type="checkbox"/> 再資源化 <input checked="" type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	佐々竹建設株式会社		
会社所在地	〒633-2117 奈良県宇陀市大宇陀芝生1番地		
会社TEL	0745-83-2249	会社FAX	0745-83-3466

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-0006 奈良県桜井市赤尾285番 1 〒633-0052 奈良県桜井市浅古477番1		
TEL	0745-83-2249	FAX	0745-83-3466
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	21,245	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,500					
第2種建設発生土	1,500					
第3種建設発生土	2,500					
第4種建設発生土	2,500					
泥土						
破碎岩	2,500					
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	処分場の状況により受入休止			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 高含水土 )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (ゴミ等 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 支払状況 現場での行動 )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.自社工事のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬のみ <input checked="" type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input checked="" type="checkbox"/> 6.その他 ( 支払状況 現場での行動等 )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	第1種	<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	8.へ
2. 良質土として販売	第1種、第2種、破碎岩	<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	500m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)	500				800					
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
	7地区									
10t車	8地区									
	9地区									
	10地区									
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
含水比試験(JIS A1203)の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
三軸圧縮試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
その他の試験の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)	300			500		
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し 10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
		6地区					
		7地区					
8地区							
9地区							
10地区							
11地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破砕岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和8年 3月 8日	管理番号	25
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社中和管轄		
会社所在地	〒633-0052 奈良県桜井市大字浅古1097番地の1		
会社TEL	0744-42-0751	会社FAX	0744-42-0753

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
受入場所	〒633-0043 奈良県桜井市大字高田890番地 他			
TEL	0744-42-0751	FAX	0744-42-0753	
施設緯度	-	施設経度	-	
担当者名	MAIL			
敷地面積	①敷地全体の面積	18,000 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )	40,000 m <sup>3</sup>
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		受入能力(m <sup>3</sup> /日)	

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 浚渫土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t <input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>	
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	4,000					
第2種建設発生土	5,000					
第3種建設発生土						
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩						
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日		土曜日	日曜日	祝日
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 含水率の高いものは不可)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (廃棄物の付着及び含まれるもの )は受入不可			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 公共工事に限る)			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下)			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に トレーライプの搬入不可 ・ 事前搬入予約が必要)			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( ) 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )								
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	1地区								
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
	7地区									
	8地区									
	9地区									
	10地区									
	11地区									
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和8年 3月 17日	管理番号	土26
1. 会社情報			
施設区分	<input type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
会社名称	有限会社 龍田		
会社所在地	〒 639-1108 奈良県大和郡山市稗田町426番地7		
会社TEL	0743-59-3330	会社FAX	0743-59-3335

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒 奈良県宇陀市室生区大字深野206-10		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	4500 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 約5000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	1200 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 約200

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 浚渫土 <input type="checkbox"/> その他 ( )			

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	10t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土					4,000	
第2種建設発生土					5,000	
第3種建設発生土					6,000	
第4種建設発生土					7,000	
泥土						
破碎岩						
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 超軟弱は別料金)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.自社工事のみ <input checked="" type="checkbox"/> 4.自社収集運搬のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 ) <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	改良方法	固化材種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系						
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日					
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
	工場渡し(大型車)								
	工場渡し(6t車)								
	工場渡し(4t車)								
	現場渡し 10t車	1地区							
		2地区							
		3地区							
		4地区							
		5地区							
		6地区							
		7地区							
		8地区							
		9地区							
		10地区							
	11地区								
	単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
	土の液性・塑性限界試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	三軸圧縮試験	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 6日	管理番号	27
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	松塚建設 株式会社		
会社所在地	〒633-0204 奈良県宇陀市榛原福地610番地の1		
会社TEL	0745-82-1371	会社FAX	0745-82-0634

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2201 奈良県宇陀市菟田野平井323番地他		
TEL		FAX	
施設緯度	34.488989	施設経度	135.980097
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	120,779	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 246,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日) 600

3. 受入品目	
<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税込)		m <sup>3</sup> の場合は、 <b>地山土量</b> で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,600					
第2種建設発生土	1,600					
第3種建設発生土	1,600					
第4種建設発生土	4,000					
泥土						
破碎岩	1,300					
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 16:30	8:00 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	基本休み 受入量が多い場合			
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に ダンプトラックから降りる物)			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (含水量の多い土砂、有害物を含む土砂) は受入不可			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 官庁のみ)			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input checked="" type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
		<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系						
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥						
			<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	( )								
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
工場渡し(大型車)									
工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)									
現場渡し 10t車	1地区								
	2地区								
	3地区								
	4地区								
	5地区								
	6地区								
	7地区								
8地区									
9地区									
10地区									
11地区									
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
		<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥							
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
	( )								

↓裏面に続きます



令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 10日	管理番号	28-1
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社岡野土木建材		
会社所在地	〒633-0234 奈良県宇陀市榛原高塚80番地		
会社TEL	0745-82-1615 090-2280-1343	会社FAX	0745-82-2520

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-0215 奈良県宇陀市榛原内牧1264-1の一部		
TEL	090-2280-1343	FAX	0745-82-2520
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	8,408	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 40,557,00
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日) 500

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	2,000					
第2種建設発生土	2,000					
第3種建設発生土	2,000					
第4種建設発生土	2,000					
泥土						
破碎岩	2,000					
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 17:00	9:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
	7地区									
8地区										
9地区										
10地区										
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

記入日	令和 8年 3月 10日	管理番号	28-2
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社岡野土木建材		
会社所在地	〒633-0234 奈良県宇陀市榛原高塚80番地		
会社TEL	0745-82-1615 090-2280-1343	会社FAX	0745-82-2520

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-0215 奈良県宇陀市榛原内牧85-1		
TEL	090-2280-1343	FAX	0745-82-2520
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	15,442	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 42,123,18
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	6,121,31	m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日) 500

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	2,000					
第2種建設発生土	2,000					
第3種建設発生土	2,000					
第4種建設発生土	2,000					
泥土						
破碎岩	2,000					
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 17:00	9:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( ) 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し	1地区								
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
	7地区									
	8地区									
	9地区									
	10地区									
	11地区									
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( ) 固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 4月 8日	管理番号	30
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社 ハクリュウ		
会社所在地	〒633-0315 奈良県宇陀市室生大野3256		
会社TEL	0745-92-2328	会社FAX	0745-92-2128

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0202 奈良県宇陀市室生上笠間3664		
TEL	090-3055-9956	FAX	0745-92-2128
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)
			46,975
			300

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	5,000					
第2種建設発生土	5,000					
第3種建設発生土	5,000					
第4種建設発生土	5,000					
泥土						
破碎岩						
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
10t車	7地区									
	8地区									
	9地区									
	10地区									
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
含水比試験(JIS A1203)の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
三軸圧縮試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
その他の試験の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量		m <sup>3</sup> 常時可能供給量		m <sup>3</sup> /日			
	販売価格		円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>		
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し	1 地区						
		2 地区						
		3 地区						
		4 地区						
		5 地区						
		6 地区						
		7 地区						
		8 地区						
		9 地区						
10 t 車		1 0 地区						
	1 1 地区							
単体体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破砕岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、  
**令和8年4月1日** から **令和8年9月30日** までの適用価格をご記入ください。

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。			
①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの		
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの		
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの		
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)		
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8 年 3 月 18 日	管理番号	31
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input checked="" type="checkbox"/> 再資源化 <input checked="" type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社ササオカ		
会社所在地	〒633-2103 奈良県宇陀市大宇陀野依687番1		
会社TEL	0745-83-2322	会社FAX	0745-83-3466

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2103 奈良県宇陀市大宇陀野依687番1		
TEL	0745-83-2322	FAX	0745-83-3466
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	5,489	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車	税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,000					
第2種建設発生土	1,000					
第3種建設発生土	1,500					
第4種建設発生土	1,500					
泥土						
破碎岩	1,500					
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	処分場の状況により受入休止			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 高含水土 )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (ゴミ等 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 支払状況 現場での行動 )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.自社工事のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬のみ <input checked="" type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input checked="" type="checkbox"/> 6.その他 ( 支払状況 現場での行動等 )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売	第1種	<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	8.へ
2. 良質土として販売	第1種、第2種、破碎岩	<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内	<input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
	改良方法	固化材種類 <input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量		500m <sup>3</sup> /日				
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
	工場渡し(大型車)	500				800			
	工場渡し(6t車)								
	工場渡し(4t車)								
	現場渡し	10t車	1地区						
		2地区							
		3地区							
		4地区							
		5地区							
		6地区							
		7地区							
	8地区								
	9地区								
	10地区								
	11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
	改良方法	固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input checked="" type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量		500m <sup>3</sup> /日				
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]			

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)	300			500		
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し 10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
		6地区					
		7地区					
8地区							
9地区							
10地区							
11地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破砕岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 4月 1日	管理番号	34
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	大和環境リサイクル 株式会社		
会社所在地	〒633-2223 奈良県宇陀市菟田野宇賀志5-5番地		
会社TEL	0745-84-4111	会社FAX	0745-84-4123

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒奈良県宇陀市菟田野稲戸329-1 他42筆		
TEL	0745-84-4111	FAX	0745-84-4123
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、 <b>地山土量</b> で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,800					
第2種建設発生土	1,800					
第3種建設発生土	1,800					
第4種建設発生土	1,800					
泥土						
破碎岩						
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( )×( )×( )cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
		<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系						
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥						
			<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	( )								
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
工場渡し(大型車)									
工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)									
現場渡し	10t車	1地区							
		2地区							
		3地区							
		4地区							
		5地区							
		6地区							
	7地区								
	8地区								
	9地区								
	10地区								
	11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
		<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥							
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
		8地区						
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破砕岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和8年 3月 5日	管理番号	35
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input checked="" type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社 大國		
会社所在地	〒633-2125 奈良県宇陀市大宇陀守道958番地		
会社TEL	0745-87-2122	会社FAX	0745-87-2123

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒633-2125 奈良県宇陀市大宇陀守道元上953,954・元下1091-1,1092の1部、元下1089,1091-2,1093,1094の全筆		
TEL	0745-87-2122	FAX	0745-87-2123
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	8672.76	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 41,000
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	900	m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日) 200

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	
<input checked="" type="checkbox"/> その他(根混じり土)	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	t車	
	昼間	夜間	税抜価格	昼間	夜間	t車
第1種建設発生土	4,500					
第2種建設発生土	4,500					
第3種建設発生土	6,000					
第4種建設発生土	8,000					
泥土	8,000					
破碎岩	6,000					
浚渫土等加算額	3,000					
その他( )	9,000					
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	雨天受入不可			
その他受入休止条件	進入路等整備時は受入不可			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (50) × (50) × (50) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (水分の多い浚渫土・廃棄物混合の土砂) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (具体的に 新規業者は要相談有)			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売	砂質土・レキ質土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	25%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	25%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	25%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	25%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他( )								
	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
	7地区									
8地区										
9地区										
10地区										
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										

良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他( )								
	販売品の品質管理基準について	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
工場渡し										

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日		
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)				4,500		
	工場渡し(6t車)				4,500		
	工場渡し(4t車)				4,500		
	現場渡し 10t車	1地区					
		2地区					
		3地区					
		4地区					
		5地区					
		6地区					
		7地区					
8地区							
9地区							
10地区							
11地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )							

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 18日	管理番号	37
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社 中家建設		
会社所在地	〒638-0032 奈良県吉野郡下市町原谷261-1		
会社TEL	0747-52-9315	会社FAX	0747-52-7772

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒同上		
TEL	同上	FAX	同上
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	1207299	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 876,613
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、 <b>地山土量</b> で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,400					
第2種建設発生土	1,400					
第3種建設発生土	1,700					
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩	1,400					
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 16:30	8:00 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入	不可	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	日・祝			
その他受入休止条件	大雪・大雨			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (土壌汚染に関するもの・産業廃棄物法に定めるもの) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	10t車	1地区								
		2地区								
		3地区								
		4地区								
		5地区								
		6地区								
		7地区								
	8地区									
	9地区									
	10地区									
	11地区									
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
含水比試験(JIS A1203)の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
三軸圧縮試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
その他の試験の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 4月 1日	管理番号	40
1. 会社情報			
施設区分	<input type="checkbox"/> 埋立処分 <input checked="" type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社 ヤマト興産		
会社所在地	〒奈良県五條市二見5丁目4番1号		
会社TEL	0747-22-3816	会社FAX	0747-23-5005

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒奈良県五條市二見5丁目1183-1他		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	155	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 310
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日) 400 t /8h

3. 受入品目	
<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、 <b>地山土量</b> で算出ください。		単位	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土						
第2種建設発生土	1,300		1,300		1,700	
第3種建設発生土						
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩						
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			不可	不可
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (木片・ごみ・有害物質を含む物 )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	固化材種類 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input checked="" type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )								
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日				
	販売価格	10 t 2000円/t (税抜き)				360円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
改良方法		固化材種類 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
販売品の品質管理基準について		粒度試験(JIS A1204)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 設計(修正)CBR試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 含水比試験(JIS A1203)の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 土の液性・塑性限界試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) 三軸圧縮試験 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) その他の試験の実施 <input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )								
現場渡し		1地区								
		2地区								
		3地区								
		4地区								
		5地区								
		6地区								
		7地区								
	8地区									
	9地区									
	10地区									
	11地区									
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し	1 地区						
		2 地区						
		3 地区						
		4 地区						
		5 地区						
		6 地区						
		7 地区						
8 地区								
9 地区								
10 t 車		1 0 地区						
	1 1 地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8 年 3月 10日	管理番号	39
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
会社名称	一般財団法人 北山郷文化保存会		
会社所在地	〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合350番地		
会社TEL	07468-3-0020	会社FAX	07468-3-0033

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒639-3702 奈良県吉野郡上北山村小椋615-3		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	24108.3	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 364.365
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,300					
第2種建設発生土	1,300					
第3種建設発生土	1,300					
第4種建設発生土	1,300					
泥土	1,300					
破碎岩	1,300					
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( 吉野土木管内(工務第二課) )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input checked="" type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に 設計運搬量 )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	100%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
10t車	7地区									
	8地区									
	9地区									
	10地区									
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
含水比試験(JIS A1203)の実施		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
三軸圧縮試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和8年3月6日	管理番号	41
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社 五協		
会社所在地	〒634-0064 奈良県橿原市見瀬町696番地の1		
会社TEL	0744-51-1115	会社FAX	0744-51-1188

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒637-0401 奈良県五條市大塔町大字篠原76・78番地		
TEL		FAX	
施設緯度		施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	21088.48	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> ) 200,550.7
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> 浚渫土
<input type="checkbox"/> その他 ( )	

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t <input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>	
調査品目	税抜価格		税抜価格		税抜価格	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,500					
第2種建設発生土	1,500					
第3種建設発生土						
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩	1,500					
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (木片・有機物質を含むもの・高含水比の土砂 )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( <input checked="" type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認 <input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		( )								
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日							
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	1地区									
	2地区									
	3地区									
	4地区									
	5地区									
	6地区									
	7地区									
8地区										
9地区										
10地区										
11地区										
10t車										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し	1 地区						
		2 地区						
		3 地区						
		4 地区						
		5 地区						
		6 地区						
		7 地区						
8 地区								
9 地区								
10 t 車		1 0 地区						
	1 1 地区							
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1 地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7 地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2 地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8 地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3 地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9 地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4 地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10 地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5 地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11 地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6 地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 4月 23日	管理番号	土42
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input checked="" type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
会社名称	株式会社日本資源土地開発		
会社所在地	〒631-0054 奈良市石木町42-1		
会社TEL	0742-49-3928	会社FAX	0742-49-3999

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒630-8201 奈良市中ノ川町22番1		
TEL	090-3999-5526	FAX	
施設緯度	34° 42' 16.8"N 135° 51' 57.0"E	施設経度	
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	10,000 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	10,000 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日)
			50,000
			550

3. 受入品目	
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩
<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、 <b>地山土量</b> で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	2,450					
第2種建設発生土	2,450					
第3種建設発生土	2,550					
第4種建設発生土	2,750					
泥土						
破碎岩	3,050					
浚渫土等加算額	3,950					
その他 ( )						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり (ガラ混入 )は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input checked="" type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
		<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系						
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥						
			<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)						
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	( )								
ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) (地山土量)				
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
工場渡し(大型車)									
工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)									
現場渡し	10t車	1地区							
		2地区							
		3地区							
		4地区							
		5地区							
		6地区							
	7地区								
	8地区								
	9地区								
	10地区								
	11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )									
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土							
		<input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥							
		<input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)						
	設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	( )								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
		8地区						
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>	1.80 t/m <sup>3</sup>	
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破砕岩	2.35 t/m <sup>3</sup>	2.35 t/m <sup>3</sup>	
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績

「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。

番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
--------	-----	---------------------	------

非公表

(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。

①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)
⑤	その他( )
⑥	その他( )
⑦	その他( )

令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 4 月 11 日	管理番号	
1. 会社情報			
施設区分	<input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分 <input type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
会社名称	有限会社東和		
会社所在地	〒575-0013 大阪府四條畷市田原台一丁目13-10		
会社TEL	0743-79-9821	会社FAX	0743-79-9323

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒630-0131 奈良県生駒市上町4682		
TEL	0743-79-9821	FAX	0743-79-9323
施設緯度	34.713837	施設経度	135.727843
担当者名	前田 剛志	MAIL	<a href="mailto:maeda@towa2004.co.jp">maeda@towa2004.co.jp</a>
敷地面積	①敷地全体の面積	14,732.94 m <sup>2</sup>	受入可能量(m <sup>3</sup> ) 40,000m <sup>3</sup>
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	4,500 m <sup>2</sup>	受入能力(m <sup>3</sup> /日) 275m <sup>3</sup> /日

3. 受入品目			
<input checked="" type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種建設発生土	<input checked="" type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input checked="" type="checkbox"/> 破碎岩	<input checked="" type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input checked="" type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土	1,800					
第2種建設発生土	1,800					
第3種建設発生土	2,000					
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩	2,580					
浚渫土等加算額						
その他(浚渫土)	2,580					
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	9:00 ~ 16:00	9:00 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件	雨天は受け入れを止める場合があります。			
発生源地域の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 200 ) × ( 200 ) × ( 200 ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に汚泥状態は不可 )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 2,000m <sup>3</sup> 以上の場合は土壌検査の計量証明を提出。無い場合 ) は受入不可			
発注者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
元請業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 ) <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
搬入車両の制限	<input checked="" type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 3.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり ( 具体的に 過積載確認 )			

6. 受入量の確認方法			
<input checked="" type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認	<input type="checkbox"/> 3.その他	(具体的に )

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8.へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
4. 自社で埋立処分	第四種以外の発生土	<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9.へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	改良方法	固化材種類	<input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系							
		その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )								
	ストック量	m <sup>3</sup>	常時可能供給量	m <sup>3</sup> /日						
販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]					
	第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)										
工場渡し(4t車)										
現場渡し	10t車	1地区								
		2地区								
		3地区								
		4地区								
		5地区								
		6地区								
		7地区								
		8地区								
		9地区								
		10地区								
11地区										
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )										
良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土 <input type="checkbox"/> 破碎岩 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
	その他処理内容(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
土の液性・塑性限界試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)									
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果) ( )									

↓裏面に続きます



令和8年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和 8年 3月 12日	管理番号	70
1. 会社情報			
施設区分	<input type="checkbox"/> 埋立処分 <input checked="" type="checkbox"/> 再資源化 <input type="checkbox"/> ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
会社名称	株式会社 山本工業		
会社所在地	〒636-0024 奈良県磯城郡田原本町今里182-1		
会社TEL	0744-32-3226	会社FAX	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
受入場所	〒632-0086 奈良県天理市庵治町161		
TEL	0743-64-0101	FAX	0743-64-3401
施設緯度	34.583987	施設経度	135.796801
担当者名		MAIL	
敷地面積	①敷地全体の面積	7.58.94	m <sup>2</sup> 受入可能量(m <sup>3</sup> )
	②①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積	1536.3	m <sup>2</sup> 受入能力(m <sup>3</sup> /日)

3. 受入品目	
<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土	<input type="checkbox"/> 第2種建設発生土
<input type="checkbox"/> 第3種建設発生土	<input type="checkbox"/> 第4種建設発生土
<input type="checkbox"/> 泥土	<input type="checkbox"/> 破碎岩
<input type="checkbox"/> 浚渫土	<input type="checkbox"/> その他 ( )

4. 受入価格(消費税抜)		m <sup>3</sup> の場合は、地山土量で算出ください。		単位	<input type="checkbox"/> 〇〇円/t	<input type="checkbox"/> 〇〇円/m <sup>3</sup>
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
第1種建設発生土						
第2種建設発生土						
第3種建設発生土						
第4種建設発生土						
泥土						
破碎岩						
浚渫土等加算額						
その他 ( )						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考: )					

5. 受入条件				
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他受入休止条件				
発生源地域の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.県内に限る <input type="checkbox"/> 3.その他 ( )			
最大寸法の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) × ( ) × ( ) cm以下に限る			
形状の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
含有物の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( ) は受入不可			
発注者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
元請業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			
収集運搬業者の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.自社工事分のみ <input type="checkbox"/> 4.自社収集運搬分のみ <input type="checkbox"/> 5.持込業者を限定 <input type="checkbox"/> 6.その他 ( ) )			
搬入車両の制限	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり ( <input type="checkbox"/> 7.大型車10t以下 <input type="checkbox"/> 4.6t車以下 <input type="checkbox"/> 5.4t車以下 <input type="checkbox"/> 6.2t車以下 )			
その他	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり (具体的に )			

6. 受入量の確認方法	
<input type="checkbox"/> 1.トラックスケールによる確認	<input type="checkbox"/> 2.目視による確認
<input type="checkbox"/> 3.その他 (具体的に )	

7. 建設発生土の処理方法				
処理方法	対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
2. 良質土として販売		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
4. 自社で埋立処分		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ
6. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 1.屋内 <input type="checkbox"/> 2.屋外	%	9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input checked="" type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	固化材種類 <input checked="" type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input checked="" type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input checked="" type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量	30,000m <sup>3</sup>	常時可能供給量	300m <sup>3</sup> /日						
	販売価格	円/t (税抜き)				円/m <sup>3</sup> (税抜き) [地山土量]				
第1種		第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
工場渡し(大型車)					300					
工場渡し(6t車)					300					
工場渡し(4t車)					300					
現場渡し	1地区				1,800					
	2地区				3,300					
	3地区				不可					
	4地区				1,800					
	5地区				3,300					
	6地区				不可					
	7地区				不可					
10t車	8地区				不可					
	9地区				不可					
	10地区				不可					
11地区				不可						
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )					1.70					

良質土	処理前の性状(複数回答可)	<input type="checkbox"/> 第1種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第2種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第3種建設発生土 <input type="checkbox"/> 第4種建設発生土 <input type="checkbox"/> 泥土								
	改良方法	固化材種類 <input type="checkbox"/> 1.石灰系 <input type="checkbox"/> 2.セメント系 その他処理内容(複数回答可) <input type="checkbox"/> 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) <input type="checkbox"/> 2.脱水 <input type="checkbox"/> 3.乾燥 <input type="checkbox"/> 4.粒度調整(ふるいのみ) <input type="checkbox"/> 5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の品質管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)							
三軸圧縮試験		<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)								
その他の試験の実施	<input type="checkbox"/> 1.なし <input type="checkbox"/> 2.あり(標準品の目安試験結果)									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量	m <sup>3</sup> 常時可能供給量			m <sup>3</sup> /日			
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m <sup>3</sup> (税抜き) <b>〔地山土量〕</b>			
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
8地区								
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )								

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m <sup>3</sup> )	備考
第1種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第2種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第3種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
第4種建設発生土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
泥土	1.80 t/m <sup>3</sup>		
破碎岩	2.35 t/m <sup>3</sup>		
その他( )			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曾爾村役場	宇陀郡曾爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	檀原市役所	檀原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ~6.)を回答された場合、下記に令和6年10月~記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m <sup>3</sup> )	搬出時期
非公表			
<small>(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の( )内へ記入をお願いします。</small>			
①	第1種建設発生土	砂、レキ及びこれらに準ずるもの	
②	第2種建設発生土	砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの	
③	第3種建設発生土	通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの	
④	第4種建設発生土	粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)	
⑤	その他( )		
⑥	その他( )		
⑦	その他( )		