

令和 8 年度
(2 0 2 6 年度)

再生材の見積単価

土木工事設計単価資料

(令和 8 年 7 月 1 日より適用)

令和 8 年 7 月
奈良県県土マネジメント部

再生材(再生コンクリート砂及び再生粒度調整碎石)の見積単価について

1 は じ め に

本資料は、奈良県県土マネジメント部における土木工事の積算の参考とするため、奈良県内の再生コンクリート砂及び再生粒度調整碎石の建設資材販売事業者を対象に実施した令和8年度上半期再生コンクリート砂及び再生粒度調整碎石の価格調査の調査結果を取りまとめたものである。(追加の提出や価格の変更連絡があった場合には、改定する。)

2 本 資 料 の 見 方

許可番号は処理業者の許可番号を処分業許可業者に記載させたものを添付もしくは転記したものであるが、調査票への誤記等に起因して、必ずしも一致しない場合があるため、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

3 注 意 事 項

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。また価格一覧表における販売所所在地の緯度経度については、職員の調査や事業者からの申告に基づいて設定しているものであり、正確な場所を保証するものではありません。

4 そ の 他

- ・再生粒度調整碎石はプラント内のストック状況、需要時期、数量によって供給が困難となる場合があります。
- ・再生コンクリート砂は一般的に RC-30・40、汚泥等の副産物から製造するため、プラント内のストック状況、需要時期、数量によって供給が困難となる場合があります。
- ・本単価表の使用に際しては、発注案件毎に積算時に各プラントに需要時期や数量を提示した上で適用の下記をご確認のうえご利用ください。なお、現場価格欄は 10t ダンプ持込み価格です。
- ・調査票価格欄の単価は消費税を含まない単価です。
- ・特定のプラントしか供給できない場合や使用数量が少ない場合には工場渡しで運搬費を別途計上することや、別途見積徴収し直すなどして積算してください。

目 次

再生材の見積単価

再生材見積単価について

再生材の単価について……………再材- 1

再生材販売価格調査票……………再材- 2

再生材(再生コンクリート砂、再生粒度調整碎石)の単価について

再生材については、平成20年10月31日付技第181号の1により利用を促進しているところですが、再生コンクリート砂および再生粒度調整碎石については、市場の流通量が少ないため、下記により単価を設定することとします。

記

1 再生コンクリート砂、再生粒度調整碎石

工事目的物に要求される品質と必要量が確保される場合は、表1の価格を採用すること。設計書への計上方法は、運搬費込みの「現場渡し価格」として計上する。

表1 再生材(再生コンクリート砂、再生粒度調整碎石)の見積現場渡し価格表(令和8年7月)

(単位:円/m³)

品名・規格	現場着単価適用地区										
	1区	2区	3区	4区	5区	6区	7区	8区	9区	10区	11区
再生粒度調整碎石(RM-40)	4,820	6,020	6,680	5,170	3,340	6,170	9,420	4,840	5,840	9,420	9,420
再生粒度調整碎石(RM-30)	4,810	5,780	5,460	4,350	6,620	7,440	8,150	5,630	7,180	8,150	8,150
再生コンクリート砂(最大粒径10mm以下細粒分50%未満)	4,780	7,560	6,350	7,000	3,950	4,850	8,150	5,350	6,350	8,150	8,150
再生コンクリート砂(最大粒径10mm以下細粒分10%以下)	4,870	4,600	5,840	4,000	3,200	6,080	6,740	5,340	5,840	6,740	6,740

価 格 調 査 票

貴 社 名	内村興産株式会社				担当者名	
工 場 所 在 地	住所	奈良県生駒市北田原町1207番8				
	TEL	0743-70-1800	FAX	0743-70-1801		
事 務 所 所 在 地	住所	奈良県生駒市東生駒1丁目77番6				
	TEL	0743-74-5900	FAX	0743-71-7837		

記 載 項 目	品 名					備 考
	再生粒度調整砕石※1			再生コンクリート砂※2		
	RM-40	RM-30	RM-25	最大粒径10mm以下 細粒分50%未満	最大粒径10mm以下 細粒分10%以下	

価格について(円/㎡)※税抜価格を記載ください。

工場価格			1,000 (円/t)		800 (円/t)	1,800 (円/t)	単位は (円/t)
現 着 価 格	大和郡山市役所 (1 地区)						
	宇陀市役所 (2 地区)						
	曾爾村役場 (3 地区)						
	橿原市役所 (4 地区)						
	下市町役場 (5 地区)						
	川上村役場 (6 地区)						
	旧大塔村役場 (7 地区)						
	天川村役場 (8 地区)						
	上北山村役場 (9 地区)						
	十津川村役場 (10 地区)						
	下北山村役場 (11 地区)						

生産量について

年間生産量 (㎡/年)		4,290 (t/年)		4,620 (t/年)	221 (t/年)	単位は (t/年)
日当たり出荷可能数量(㎡/日)		12 (t/日)		13 (t/日)	0.6 (t/日)	単位は (t/日)
単位体積重量 (t/㎡)		×1.6		×1.8	×1.8	

価 格 調 査 票

貴 社 名	奈良県アスコン協同組合				担当者名		
工 場 所 在 地	住所	奈良県大和郡山市額田部北町1164-2					
	TEL	0743-59-0015		FAX	0743-59-2110		
事 務 所 所 在 地	住所	奈良県					
	TEL			FAX			
記 載 項 目	品 名					備 考	
	再生粒度調整碎石※1			再生コンクリート砂※2			
	RM-40	RM-30	RM-25	最大粒径10mm以下 細粒分50%未満	最大粒径10mm以下 細粒分10%以下		
価格について(円/㎡)※税抜価格を記載ください。							
工場価格		2,000 (円/t)	2,000 (円/t)				
現 着 価 格	大和郡山市役所 (1 地区)	3,000 (円/t)	3,000 (円/t)				
	宇陀市役所 (2 地区)	4,500 (円/t)	4,500 (円/t)				
	曽爾村役場 (3 地区)	4,700 (円/t)	4,700 (円/t)				
	橿原市役所 (4 地区)	4,000 (円/t)	4,000 (円/t)				
	下市町役場 (5 地区)	4,500 (円/t)	4,500 (円/t)				
	川上村役場 (6 地区)	5,000 (円/t)	5,000 (円/t)				
	旧大塔村役場 (7 地区)	7,000 (円/t)	7,000 (円/t)				
	天川村役場 (8 地区)	7,000 (円/t)	7,000 (円/t)				
	上北山村役場 (9 地区)	7,000 (円/t)	7,000 (円/t)				
	十津川村役場 (10 地区)	7,000 (円/t)	7,000 (円/t)				
	下北山村役場 (11 地区)	7,000 (円/t)	7,000 (円/t)				
生産量について							
年間生産量 (㎡/年)							
日当たり出荷可能数量(㎡/日)		720t	720t				
単位体積重量 (t/㎡)		1.602(t/㎡)					

価 格 調 査 票

貴 社 名	徳本砕石工業 株式会社				担当者名	
工 場 所 在 地	住所	奈良県 吉野郡大淀町芦原 5 3 1 - 1				
	TEL		FAX			
事 務 所 所 在 地	住所	奈良県 吉野郡大淀町芦原 5 3 1 - 6				
	TEL	0747-52-0775	FAX	0747-52-3362		

記 載 項 目	品 名					備 考
	再生粒度調整砕石※1			再生コンクリート砂※2		
	RM-40	RM-30	RM-25	最大粒径10mm以下 細粒分50%未満	最大粒径10mm以下 細粒分10%以下	

価格について(円/㎡)※税抜価格を記載ください。

工場価格						
現 着 価 格	大和郡山市役所 (1 地区)	4,840 (円/㎡)	5,350 (円/㎡)		5,350 (円/㎡)	4,600 (円/㎡)
	宇陀市役所 (2 地区)	4,840 (円/㎡)	5,350 (円/㎡)		5,350 (円/㎡)	4,600 (円/㎡)
	曽爾村役場 (3 地区)	5,840 (円/㎡)	6,350 (円/㎡)		6,350 (円/㎡)	5,600 (円/㎡)
	橿原市役所 (4 地区)	3,940 (円/㎡)	4,450 (円/㎡)		4,450 (円/㎡)	3,700 (円/㎡)
	下市町役場 (5 地区)	3,340 (円/㎡)	3,950 (円/㎡)		3,950 (円/㎡)	3,200 (円/㎡)
	川上村役場 (6 地区)	4,340 (円/㎡)	4,850 (円/㎡)		4,850 (円/㎡)	4,100 (円/㎡)
	旧大塔村役場 (7 地区)	7,640 (円/㎡)	8,150 (円/㎡)		8,150 (円/㎡)	7,400 (円/㎡)
	天川村役場 (8 地区)	4,840 (円/㎡)	5,350 (円/㎡)		5,350 (円/㎡)	4,600 (円/㎡)
	上北山村役場 (9 地区)	5,840 (円/㎡)	6,350 (円/㎡)		6,350 (円/㎡)	5,600 (円/㎡)
	十津川村役場 (10 地区)	7,640 (円/㎡)	8,150 (円/㎡)		8,150 (円/㎡)	7,400 (円/㎡)
	下北山村役場 (11 地区)	7,640 (円/㎡)	8,150 (円/㎡)		8,150 (円/㎡)	7,400 (円/㎡)

生産量について						
年間生産量 (㎡/年)	10,000 (㎡/年)	20,000 (㎡/年)		10,000 (㎡/年)	25,000 (㎡/年)	
日当たり出荷可能数量(㎡/日)	500 (㎡/日)	500 (㎡/日)		500 (㎡/日)	200 (㎡/日)	
単位体積重量 (t/㎡)	1.7 (t/㎡)	1.68(t/㎡)		1.67 (t/㎡)	1.37 (t/㎡)	

価 格 調 査 票

貴 社 名	株式会社 ヒキタ商事				担当者名	
工 場 所 在 地	住所	奈良県葛城市加守1500番 外 2筆				
	TEL	0745-76-4569	FAX	0745-76-6265		
事 務 所 所 在 地	住所	奈良県香芝市穴虫2768-1				
	TEL	0745-78-4580	FAX	0745-76-6265		

記 載 項 目	品 名					備 考
	再生粒度調整砕石※1			再生コンクリート砂※2		
	RM-40	RM-30	RM-25	最大粒径10mm以下 細粒分50%未満	最大粒径10mm以下 細粒分10%以下	

価格について(円/㎡)※税抜価格を記載ください。

工場価格			1,920 (円/㎡)		2,240 (円/㎡)	
現 着 価 格	大和郡山市役所 (1 地区)		3,680 (円/㎡)		4,000 (円/㎡)	
	宇陀市役所 (2 地区)		4,600 (円/㎡)		4,920 (円/㎡)	
	曽爾村役場 (3 地区)		5,760 (円/㎡)		6,080 (円/㎡)	
	橿原市役所 (4 地区)		3,680 (円/㎡)		4,000 (円/㎡)	
	下市町役場 (5 地区)		4,000 (円/㎡)		4,320 (円/㎡)	
	川上村役場 (6 地区)		5,760 (円/㎡)		6,080 (円/㎡)	
	旧大塔村役場 (7 地区)		5,760 (円/㎡)		6,080 (円/㎡)	
	天川村役場 (8 地区)		5,760 (円/㎡)		6,080 (円/㎡)	
	上北山村役場 (9 地区)		5,760 (円/㎡)		6,080 (円/㎡)	
	十津川村役場 (10 地区)		5,760 (円/㎡)		6,080 (円/㎡)	
	下北山村役場 (11 地区)		5,760 (円/㎡)		6,080 (円/㎡)	

生産量について						
年間生産量 (㎡/年)		3,000 (㎡/年)		1,000 (㎡/年)		
日当たり出荷可能数量(㎡/日)		100 (㎡/日)		30 (㎡/日)		
単位体積重量 (t/㎡)		1.6 (t/㎡)		1.6 (t/㎡)		

価 格 調 査 票

貴 社 名	株式会社 ササオカ				担当者名	
工 場 所 在 地	住所	奈良県宇陀市大宇陀野依687番1				
	TEL	0745-83-2322	FAX	0745-83-3466		
事 務 所 所 在 地	住所	奈良県宇陀市大宇陀野依687番1				
	TEL	0745-83-2322	FAX	0745-83-3466		
記 載 項 目	品 名					備 考
	再生粒度調整砕石※1			再生コンクリート砂※2		
	RM-40	RM-30	RM-25	最大粒径10mm以下 細粒分50%未満	最大粒径10mm以下 細粒分10%以下	
価格について(円/㎡)※税抜価格を記載ください。						
工場価格			1,500 (円/㎡)			
現 着 価 格	大和郡山市役所 (1 地区)					
	宇陀市役所 (2 地区)					
	曽爾村役場 (3 地区)					
	橿原市役所 (4 地区)					
	下市町役場 (5 地区)					
	川上村役場 (6 地区)					
	旧大塔村役場 (7 地区)					
	天川村役場 (8 地区)					
	上北山村役場 (9 地区)					
	十津川村役場 (10 地区)					
	下北山村役場 (11 地区)					
生産量について						
年間生産量 (㎡/年)		80,000 (㎡/年)				
日当たり出荷可能数量(㎡/日)		600 (㎡/日)				
単位体積重量 (t/㎡)		2 (t/㎡)				