

令和 8 年度
(2 0 2 6 年度)

建設廃棄物等受入価格

土木工事設計単価資料

(令和 8 年 7 月 1 日より適用)

令和 8 年 7 月
奈良県県土マネジメント部

建設廃棄物等受入価格について

1 は じ め に

本資料は、奈良県県土マネジメント部における土木工事の積算の参考とするため、奈良県内の廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」「最終処分業」の許可を受けた許可業者（一部三重県、和歌山県の許可業者を含む。）を対象に実施した令和8年度上半期建設廃棄物受入価格調査の調査結果を取りまとめたものである。（追加の提出や価格の変更連絡があった場合は、適宜改定する。）

2 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を処分業許可業者に記載させたものを添付もしくは転記したものであるが、調査票への誤記等に起因して、必ずしも一致しない場合があるため、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

3 注 意 事 項

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。また価格一覧表における処分地場所の緯度経度については、職員の調査や事業者からの申告に基づいて設定しているものであり、正確な場所を保証するものではありません。

4 受 入 価 格

- ・本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受入価格について回答のあった事業者の価格及び受入条件等についての情報を取りまとめて記載したものである。
- ・受入価格は建設副産物の状態により、価格が変動する場合があるので事前に確認すること。
- ・アスファルト塊、コンクリート塊、コンクリート二次製品については、30cm 角以下を標準とした受入価格を記載している。
- ・アスファルト塊、コンクリート塊、コンクリート二次製品が 30cm 角以上となる場合は、受入条件の最大寸法について確認して価格比較を行うこと。
- ・各処分場の受入の可否等については、調査時のものであるため、積算時には処分場に再度確認すること。特に発注計画に対して、処分場の受入能力が十分か否か等確認を行うこと。

5 受 入 基 準

- ・「事前協議により夜間（休日）受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合があるので、単価比較をする場合は注意を要する。

- ・令和6年度上半期調査より建設汚泥である固化物、脱水ケーキ、軟弱土、汚泥の分類について、調査時の適用を下記の通り定めた。本適用はあくまで、受入価格を設定するためのものであり、固化物、脱水ケーキ、軟弱土、泥水についての定義ではないので注意を要する。

建設汚泥の適用

規格	状態	含水比（目安）
固化物	標準仕様ダンプトラックに山積みすることができ、その上を人が歩くことができる。また、その状態を処理プラントまで維持することができる。（人が歩いて、くるぶし以上沈まない） 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。	30%未満
脱水ケーキ	現場において、標準仕様ダンプトラックに山積みすることができる状態まで処理を行う。 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。	30%以上 50%未満
軟弱土状	標準仕様ダンプトラックでは山積みすることができず、飛散、水漏れ等の発生が懸念される状態。 運搬は、汚泥の水漏れ防止、飛散防止措置をほどこしてある改造ダンプ等によって行われる。	50%以上 75%未満
泥水	高含水で、流動性が高く、汚泥の水漏れ防止、飛散防止のため収集運搬はバキューム等を使用する。	75%以上

6 重量換算係数

調査時に産業廃棄物処分業許可業者に本県の想定換算係数（t/m³）と異なる換算係数を使用する場合は、換算係数の記入を依頼している。よって事業者が換算係数を記載している場合は、記載している換算係数により受入価格（円/m³）を算出している。

また、10t ダンプ 1 台あたりの受入価格を記入している場合は、積載量を 9t と仮定し、換算係数で割り戻した体積より受入価格を算出している。これは、あくまで受入価格表を作成するための想定数量であるため、実際の発注条件等により、異なる場合は適宜受入価格調査票の原本を元に、積算すること。

目 次

建設廃棄物等受入価格

アスファルト・コンクリート受入価格

受入価格一覧表……………建廃(As, Co)- 1

受入事業者情報……………建廃(As, Co)- 2

受入価格調査票……………建廃(As, Co)- 3

木くず受入価格

(令和8年5月1日以降適用単価を適用する)

建設汚泥受入価格

(令和8年4月1日以降適用単価を適用する)

廃路盤材受入価格

受入価格一覧表……………建廃(廃路盤材)- 1

受入事業者情報……………建廃(廃路盤材)- 2

受入価格調査票……………建廃(廃路盤材)- 3

その他受入価格

(令和8年5月1日以降適用単価を適用する)

建設廃棄物（アスファルト・コンクリート）受入価格(令和8年7月改定)

(単位：円／㎡)

管理 番号	会社名	処分地場所			事務所 連絡先	処分場 区分	昼間					夜間					掲載 ページ数
		所在 市町村	緯度	経度			As切削	As掘削	Co有筋	Co無筋	Co2次製品	As切削	As掘削	Co有筋	Co無筋	Co2次製品	
2	内村興産㈱	生駒市	34.74075	135.70828	0743-70-1800	中間	6,110	6,110	6,500	5,405	15,000						3
8	株式会社ディ・シー	葛城市	34.48038	135.74583	0745-64-0787	中間	7,000	8,000	8,000	7,000	13,000						4
16	木下建設㈱	和歌山県 新宮市	33.71938	135.96661	0735-22-8363	中間	5,875	7,050	4,500	2,820	7,500						5
17	三建工業㈱	橿原市	34.50548	135.76594	0744-24-5226	中間	3,525	3,525	8,750	4,700							6
21	奈良県アスコン協同組合	大和郡山市	34.60284	135.77045	0743-59-0015	中間	1,880	3,055	8,000	5,909	8,000	2,115	3,290	8,250	6,110	8,250	7
29	徳本砕石工業㈱	大淀町	34.41716	135.79736	0747-52-0775	中間	4,230	4,230	5,000	3,525	8,750						8
31	北和商事㈱ ※4t車以下	大和郡山市	34.61857	135.75257	0742-23-4416	中間			7,000	7,000	7,000						9
35	㈱I・T・O	奈良市	34.71367	135.89349	0742-95-0804	中間	4,700	4,700	6,250	4,700	6250						10
41	㈱上田建設	御所市	34.44972	135.76863	0745-65-1600	中間	2,373	2,611	3,086	2,373	6,565						11
44	㈱梶本建材	川西町	34.59222	135.78556	0743-64-1604	中間	3,290	3,525	5,250	4,230	7,500						12
52	㈱正光	御所市	34.42589	135.75603	0745-67-1733	中間	4,000	4,500	5,500	3,500	7,500						13
53	㈱ダイケン ※4t車以下	奈良市	34.65032	13580559	0742-63-1718	中間	12,000	13,000	13,000	12,000	28,000						14
55	㈱中和営繕	桜井市	34.49875	135.85407	0744-42-0751	中間		11,750	12,500	9,400	12,500						15
59	㈱中吉野開発	下市町	34.36038	135.78245	0747-52-8870	中間	2,350	2,350	3,000	1,645	6,250						16
60	㈱南都興産	御所市	34.38649	135.73066	07472-4-3015	最終(管理)	35,250	42,300	45,000	35,250	75,000	42,300	50,760	54,000	42,300	90,000	17
61	㈱西岡組	宇陀市	34.498166	135.937844	0745-83-0330	中間			10,000	4,700	10,000						18
62	㈱足田建設	葛城市	34.53882	135.66405	0745-78-4580	中間	23,500	23,500	25,000	23,500							19
63	株式会社丸昇石材	三重県 尾鷲市	33.994848	136.227256	0597-22-0075	中間	4,000	4,000	6,000	4,000							20
66	㈱山田土木	御杖村	34.48685	136.12178	0745-95-2478	中間	3,000	6,000	6,000	5,000	8,000						21
68	㈱ヤマト興産 ※2t車	五條市	34.33926	135.68860	0747-22-3816	中間	3,525	3,760	4,750	3,760	6,000	3,525	3,760	4,750	3,760	6,000	22
	㈱ヤマト興産 ※4t・10t車						2,585	2,820	3,750	2,820	5,000	2,585	2,820	3,750	2,820	5,000	23
70	㈱山本工業	天理市	34.58401	135.79677	0745-82-1615	中間	5,875	5,875		5,875							24
76	㈱宗大	葛城市	34.47918	135.73235	0745-69-7378	中間	4,700	4,700	5,500	4,700	5,500						25
77	㈱大志 ※4t車以下	橿原市	34.50302	135.76394	0744-29-8200	中間	4,000	4,000	5,000	4,000	7,500						26
79	㈱日出産業	奈良市	34.64910	135.80608	0742-61-8526	中間	5,875	5,875	5,750	4,700	11,500						27
81	㈱南クレーン	和歌山県 新宮市	33.72160	135.96764	0735-21-2111	中間	5,875	7,050	5,500	4,700	6,250						28

建設廃棄物（アスファルト・コンクリート）受入事業者情報

管理 番号	会社名等	代表者名等	事務所連絡先			処分場場所				
			郵便番号	住所	電話番号	郵便番号	住所	緯度	経度	電話番号
2	内村興産㈱	内村富士男	630-0213	奈良県生駒市東生駒1丁目77番6	0743-74-5900	630-0142	奈良県生駒市北田原町1207番8	34.74075	135.70828	0743-70-1800
8	株式会社ディ・シー	飯田三代治	639-2121	奈良県葛城市新村123番地1	0745-64-0787	639-2121	奈良県葛城市新村123番1、127番1	34.48038	135.74583	0745-64-0787
16	木下建設㈱	木下 貴之	647-0054	和歌山県新宮市南檜杖223番地	0735-22-8363	647-0054	和歌山県新宮市南檜杖字筆ヶ峪599番地	33.71938	135.96661	0735-22-8363
17	三建工業㈱	前川雅幸	634-0007	奈良県橿原市葛本町379番地の1	0744-25-4137	634-0837	奈良県橿原市曲川町7丁目627番、628番の一部	34.50548	135.76594	0744-24-5226
21	奈良県アスコン協同組合	中尾隆成	639-1037	大和郡山市額田部北町1164-2	0743-59-0015	639-1037	大和郡山市額田部北町1137番地1外5筆	34.60284	135.77045	-
29	徳本砕石工業㈱	徳本浩	638-0801	奈良県吉野郡大淀町芦原531-6	0747-52-0775	638-0801	奈良県吉野郡大淀町芦原531-1	34.41716	135.79736	0747-52-0775
31	北和商事㈱	松谷宏一	630-8202	奈良県奈良市川上町371番地	0742-23-4416	639-1042	奈良県大和郡山市小泉町2506-1	34.61857	135.75257	0743-55-0150
35	㈱I・T・O	伊藤佑一	630-1112	奈良県奈良市南庄町136番地	0742-95-0804	630-1112	奈良県奈良市南庄町136番地他	34.71367	135.89349	0742-95-0804
41	㈱上田建設	上田貴光	639-2242	奈良県御所市本馬143-1	0745-65-1600	639-2244	奈良県御所市柏原1485-4	34.44972	135.76863	0745-65-1600
44	㈱梶本建材	梶本久子	636-0201	奈良県磯城郡川西町下永960番1	0745-51-0088	636-0201	奈良県磯城郡川西町下永960番1	34.59222	135.78556	0743-64-1604
52	㈱正光	平田ゆかり	639-2251	奈良県御所市戸毛1116	0745-67-1733	639-2251	奈良県御所市戸毛1116番地外1筆	34.42589	135.75603	0745-67-1733
53	㈱ダイケン	早川建次	630-0243	奈良県生駒市俄口町1524-1	0742-63-1718	630-8452	奈良市北之庄西町2丁目11-10	34.65032	135.80559	0742-63-1718
55	㈱中和営繕	中谷房代	633-0052	奈良県桜井市大字浅古1097番地の1	0744-42-0751	633-0052	奈良県桜井市大字浅古1087-1 外7筆	34.49875	135.85407	0744-42-0751
59	㈱中吉野開発	清水利子	638-0032	奈良県吉野郡下市町大字原谷1番地	0747-52-1296	638-0035	奈良県吉野郡下市町大字栃原2353-4	34.36038	135.78245	0747-52-8870
60	㈱南都興産	谷マリ子	639-2272	奈良県御所市大字蛇穴406番地の1	0745-64-0010	639-2266	奈良県御所市重阪329番地他	34.38649	135.73066	07472-4-3015
61	㈱西岡組	西岡浩之	633-2103	奈良県宇陀市大字陀野依276-1	0745-83-0330	633-2103	奈良県宇陀市大字陀野依254-2他2筆	34.498166	135.937844	-
62	株式会社疋田建設	疋田雅宏	639-0264	奈良県香芝市今泉371番地	0745-78-4580	639-0271	奈良県葛城市加守1500番 他2筆	34.53882	135.66405	0745-78-4580
63	株式会社丸昇石材	菊池和弘	519-3658	三重県尾鷲市倉ノ谷町26-21	0745-78-4580	519-3813	三重県尾鷲市小脇町字水谷1-1	33.994848	136.227256	0597-28-2112
66	㈱山田土木	山田玲子	633-1303	宇陀郡御杖村土屋原38-1	0745-95-2478	633-1303	宇陀郡御杖村土屋原3227	34.48685	136.12178	-
68	㈱ヤマト興産	秋本一誠	637-0071	奈良県五條市二見5丁目4番1号	0747-22-3816	637-0071	奈良県五條市二見5丁目1183-1他	34.33926	135.6886	-
70	㈱山本工業	山本行男	636-0224	奈良県磯城郡田原本町今里182-1	0744-32-3226	632-0086	奈良県天理市庵治町161	34.58401	135.79677	0743-64-0101
76	㈱宗大	俵本知子	639-2126	奈良県葛城市南花内252番地の1	0745-69-7378	639-2126	奈良県葛城市南花内252番地の1	34.47918	135.73235	0745-69-7378
77	㈱大志	吉田勝弘	634-0836	奈良県橿原市新堂町281番地の8	0744-29-8200	634-0836	奈良県橿原市新堂町281番地の8	34.50302	135.76394	0744-29-8200
79	㈱日出産業	武田レイ子	630-8452	奈良市北之庄西町二丁目6番地6	0742-61-8526	630-8452	奈良市北之庄西町二丁目6番地6	34.6491	135.80608	-
81	㈱南クレーン	南 太敦	647-0054	和歌山県新宮市南檜杖129番地	0735-21-2111	647-0054	和歌山県新宮市南檜杖字奥平野241番1 外3筆	33.7216	135.96764	-

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

2

事業所情報、業許可情報

会社名称

内村興産株式会社

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県生駒市東生駒1丁目77番6

会社 TEL

0743-74-5900

会社 FAX

0743-71-7837

処分場所在地

奈良県生駒市北田原町1207番8

処分場 TEL

0743-70-1800

処分場 FAX

0743-70-1801

担当者名

敷地面積

5,157㎡

施設緯度

34.7

施設経度

135.7

業許可番号

第02924113255号

有効期限

令和12年8月12日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☒ その他（ 転石 ）

施設能力

プラント敷地面積（㎡）

5,157 ㎡

処理能力（t/日）

600 t/日

保管能力（㎡）

696 ㎡

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	2,600			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	2,600			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2,600			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	2,300			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	6,000			円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

7：30 ～ 17：00

7：30 ～ 17：00

： ～ ：

： ～ ：

夜間受入

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他（ ）

最大寸法の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ）×（ ）×（ ）cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に ）

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり（アスベス含有物その他 ）を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に ）

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に ）

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他 ）

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他（ ） ）

その他

☐ 1. なし ☒ 2. あり（具体的に ガラ受入は完全予約制 ）

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他（具体的に ）

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出
☐ 4. その他（具体的に ）

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない（別途必要）

重量換算値について（本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ）

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) ＝5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

8

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社ディ・シー

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県葛城市新村123番地1

会社TEL

0745-64-0787

会社FAX

0745-64-0788

処分場所在地

奈良県葛城市新村123番1、127番1

処分場TEL

0745-64-0787

処分場FAX

0745-64-0788

担当者名

敷地面積

1168㎡

施設緯度

34.47

施設経度

135.74

業許可番号

第02922114095号

有効期限

令和11年9月30日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

399.6 ㎡

処理能力 (t/日)

3.8 t/日

保管能力 (㎡)

89.00 ㎡

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	7,000			円/㎡
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	8,000			円/㎡
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	8,000			円/㎡
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	7,000			円/㎡
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	13,000			円/㎡

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

9:00~16:00

: ~ :

: ~ :

: ~ :

夜間受入

: ~ :

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (40)×(40)×(40)cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (石綿含有産業廃棄物)を含むものは受入不可※
☒ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☐ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☐ 1. 破砕後再生材として搬出 ☒ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) =5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

事業所情報、業許可情報

会社名称

木下建設株式会社

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

和歌山県新宮市南檜杖 2 2 3 番地1

会社 TEL

0735-22-8363

会社 FAX

0735-22-0572

処分場所在地

和歌山県新宮市南檜杖字筆ヶ峪 5 9 9 番地

処分場 TEL

0735-22-8363

処分場 FAX

0735-22-0572

担当者名

敷地面積

2327m2

施設緯度

不明

施設経度

不明

業許可番号

03028054343号

有効期限

令和10年7月30日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☒ その他（ 屋根瓦・間知石 ）

施設能力

プラント敷地面積（㎡）

処理能力（t/日）

保管能力（m³）

680t/日

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	2,500			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	3,000			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	1,800			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	1,200			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	3,000			円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8：00 ～ 16：45

8：00 ～ 16：45

： ～ ：

： ～ ：

夜間受入

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

受入休止日

日曜は休止

祝日は休止

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他（ ）

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり（ 30 ） × （ 30 ） × （ 30 ） cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ 具体的に ）

含有物の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ）を含むものは受入不可※
☒ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ 具体的に ）

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ 具体的に ）

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他 ）

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他（ ） ）

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり（ 具体的に ）

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他（ 具体的に ）

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他（ 具体的に ）

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☒ 2. 含まれていない（別途必要）

重量換算値について（本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ）

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m³) ＝5,875(円/m³) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m³		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

17

事業所情報、業許可情報

会社名称

三建工業株式会社

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県橿原市葛本町379番地の1

会社 TEL

0744-25-4137

会社 FAX

0744-25-4134

処分場所在地

奈良県橿原市曲川町7丁目627番、628番の一部

処分場 TEL

0744-24-5226

処分場 FAX

0744-24-5226

担当者名

敷地面積

849.61㎡

施設緯度

施設経度

業許可番号

第02923043444号

有効期限

令和8年10月21日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

849.61 ㎡

処理能力 (t/日)

384.8 t/日

保管能力 (㎡)

270 ㎡

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	1,500			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	1,500			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	3,500			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	2,000			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)				

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8：00～17：00

8：00～17：00

： ～ ：

： ～ ：

夜間受入

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る

形状の制限

☐ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (タイル, 瓦, 石綿, ピアノ線) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☐ 1. なし ☐ 2. あり (☐ Ⅶ. 自社収集運搬分のみ ☐ Ⅰ. 持込業者を限定 ☐ Ⅱ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ Ⅶ. 4t車以下 ☐ Ⅰ. 2t車 ☐ Ⅱ. その他 ())

その他

☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的に 搬入時に一車毎にマニフェスト持参)

受入量の確認方法

☐ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☒ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定 の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡	
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡	
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡	
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡	
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡	

※受入価格の計算例
見積単価が、
コンクリート(無筋)で
2,500(円/t)の場合で
独自の換算値がない場合、
単価表に掲載する単価は
2,500(円/t) × 2.35(t/㎡)
=5,875(円/㎡)
となります。

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

21

事業所情報、業許可情報

会 社 名 称

奈良県アスコン協同組合

処 分 場 区 分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会 社 所 在 地

639-1037 大和郡山市額田部北町1164-2

会 社 TEL

0743-59-0015

会 社 FAX

0743-59-2110

処分場所在地

処 分 場 TEL

処 分 場 FAX

担 当 者 名

敷 地 面 積

施 設 緯 度

施 設 経 度

業 許 可 番 号

2924045294号

有 効 期 限

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (m³)

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	800	900	900	円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	1,300	1,400	1,400	円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	3,200	3,300	3,300	円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	2,500	2,600	2,600	円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	3,200	3,300	3,300	円/ t

受入条件

受 入 可 能 時 間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8 : 00 ~ 17 : 00

8 : 00 ~ 17 : 00

: ~ :

8 : 00 ~ 17 : 00

夜間受入

21 : 00 ~ 29 : 00

: ~ :

: ~ :

21 : 00 ~ 29 : 00

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (50) × (50) × (30) cmに限る

形 状 の 制 限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含 有 物 の 制 限

☐ 1. なし ☒ 2. あり () を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発 注 者 の 制 限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元 請 業 者 の 制 限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ｱ. 自社収集運搬分のみ ☐ ｲ. 持込業者を限定 ☐ ｳ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ｱ. 4t車以下 ☐ ｲ. 2t車 ☐ ｳ. その他 ())

そ の 他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定 of 換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m³) =5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m³		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

29

事業所情報、業許可情報

会社名称

徳本砕石工業㈱

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

吉野郡大淀町芦原 5 3 1－6

会社 TEL

0747-52-0775

会社 FAX

0747-52-3362

処分場所在地

吉野郡大淀町芦原 5 3 1－1

処分場 TEL

処分場 FAX

担当者名

敷地面積

施設緯度

施設経度

業許可番号

029250264626

有効期限

令和12年4月12日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☒ その他 (がれき類)

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (㎡)

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	1,800			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	1,800			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2,000			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	1,500			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	3,500			円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8：00 ～ 16：00

8：00 ～ 16：00

夜間受入

8：00 ～ 16：00

8：00 ～ 16：00

受入休止日

日曜・祝日

その他の受入休止条件

12：00～13：00

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり () × () × () cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (タイル、ガラス、木くず等異物) を含むものは受入不可※
☒ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☐ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出
☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) ＝5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

31

事業所情報、業許可情報

会社名称

北和商事株式会社

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良市川上町371番地

会社 TEL

0742-23-4416

会社 FAX

0742-23-5607

処分場所在地

大和郡山市小泉町2506-1

処分場 TEL

0743-55-0150

処分場 FAX

0743-55-0150

担当者名

敷地面積

施設緯度

施設経度

業許可番号

2924007255

有効期限

令和12年4月17日

受入品目

☒ コンクリート塊

☐ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (m³)

4 t/日

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削				
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)				
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	7,000			円/m³
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	7,000			円/m³
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	7,000			円/m³

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8:00 ~17:00

: ~ :

: ~ :

: ~ :

夜間受入

: ~ :

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (土砂・金属) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☒ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☐ 1. 破砕後再生材として搬出 ☒ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☒ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定 の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m³) =5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m³		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

35

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社I・T・O

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県奈良市南庄町136番地

会社 TEL

0742-95-0804

会社 FAX

0742-95-0866

処分場所在地

奈良県奈良市南庄町136番地他

処分場 TEL

0742-95-0804

処分場 FAX

0742-95-0866

担当者名

敷地面積

施設緯度

施設経度

業許可番号

第10220040366号

有効期限

令和12年1月12日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☒ その他 (がれき類)

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (m³)

384 t/日

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	2,000			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	2,000			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2,500			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	2,000			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	2,500			円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8 : 00 ~ 17 : 30

8 : 00 ~ 17 : 30

: ~ :

: ~ :

夜間受入

: ~ :

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり () × () × () cmに限る

形状の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的にダンプ出来るものに限る)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (石綿含有建材受入不可) を含むものは受入不可※
☒ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出
☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m³) =5,875(円/m³) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m³		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

41

事業所情報、業許可情報					
会 社 名 称		株式会社 上田建設		処 分 場 区 分	☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)
会 社 所 在 地		奈良県御所市本馬143-1			
会 社 TEL		0745-65-1600		会 社 FAX	0745-65-1603
処 分 場 所 在 地		奈良県御所市柏原1485-4			
処 分 場 TEL		0745-65-1600		処 分 場 FAX	0745-65-1603
担 当 者 名				敷 地 面 積	3521.99㎡
施 設 緯 度		34.4472077		施 設 経 度	135.7686387
業 許 可 番 号		第02922033375号		有 効 期 限	令和8年9月12日
受入品目					
☒ コンクリート塊					
☒ アスファルト・コンクリート塊					
☐ その他 ()					
施設能力					
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力 (t/日)		保管能力 (㎡)	
3,522 ㎡		320 t/日		3,159 ㎡	
受入価格(消費税抜)					
調査品目	規格	昼間料金			単位
アスファルト塊(切削)	切削	¥9,091(10t車1台¥10,000(税込))			
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	¥10,000(10t車1台¥11,000(税込))			
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	¥11,819(10t車1台¥13,000(税込))			
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	¥9,091(10t車1台¥10,000(税込))			
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	¥23,637(10t車1台¥26,000(税込))			
受入条件					
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	7:00 ~ 16:45	7:00 ~ 16:45	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日祝日:夏季休暇:冬季休暇				
その他の受入休止条件	再生砕石製造に適さない不要物の混入がある場合				
発 生 源 地 域 の 制 限	☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()				
最 大 寸 法 の 制 限	☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る				
形 状 の 制 限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
含 有 物 の 制 限	☐ 1. なし ☒ 2. あり (再生砕石製造に適さない不要物) を含むものは受入不可※ ☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。				
発 注 者 の 制 限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
元 請 業 者 の 制 限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
収集運搬業者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬分のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☐ 5. その他)				
搬 入 車 両 の 制 限	☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☒ 5. その他 (10t深ボディー不可))				
そ の 他	☐ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
受入量の確認方法					
☒ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)					
中間処理の方法					
☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出 ☐ 4. その他 (具体的に)					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない(別途必要)					
重量換算値について(本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例	
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡	2.35 t/㎡	見積単価が、 コンクリート(無筋)で2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) =5,875(円/㎡) となります。	
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡	2.35 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡			

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

44

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社 梶本建材

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県磯城郡川西町下永960番1

会社 TEL

0745-51-0088

会社 FAX

0745-76-2770

処分場所在地

奈良県磯城郡川西町下永960番1

処分場 TEL

0743-64-1604

処分場 FAX

0743-64-3471

担当者名

敷地面積

2002㎡

施設緯度

34.59199

施設経度

135.78581

業許可番号

2923040155

有効期限

令和 9年12月15日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

1,520 ㎡

処理能力 (t/日)

180 t/日

保管能力 (㎡)

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	1,400			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	1,500			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2,100			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	1,800			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	3,000			円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8 : 00 ~ 17 : 00

8 : 00 ~ 17 : 00

夜間受入

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (残土・草・木) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ｱ. 自社収集運搬分のみ ☐ ｲ. 持込業者を限定 ☐ ｳ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ｱ. 4t車以下 ☐ ｲ. 2t車 ☐ ｳ. その他 ())

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) =5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

52

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社 正光

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県御所市戸毛1001

会社 TEL

0745-67-1733

会社 FAX

0745-67-2733

処分場所在地

奈良県御所市戸毛1116番地外1筆

処分場 TEL

0745-67-1733

処分場 FAX

0745-67-2733

担当者名

敷地面積

施設緯度

施設経度

業許可番号

第02942052394

有効期限

令和10年5月6日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (m³)

216/ t

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	4,000			円/m³
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	4,500			円/m³
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	5,500			円/m³
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	3,500			円/m³
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	7,500			円/m³

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

9 : 00 ~ 17 : 00

: ~ :

: ~ :

: ~ :

夜間受入

: ~ :

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

祝祭日

受入不可

受入不可

受入不可

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (有害物質) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出
☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☒ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定 の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m³) =5,875(円/m³) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m³		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

53

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社ダイケン

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県生駒市俵口町1524-1

会社 TEL

0742-63-1718

会社 FAX

0742-63-2031

処分場所在地

奈良市北之庄西町2丁目11-10

処分場 TEL

0742-63-1718

処分場 FAX

0742-63-2031

担当者名

敷地面積

1653.75㎡

施設緯度

34. 39N

施設経度

135. 48E

業許可番号

10221067473

有効期限

令和12年3月5日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

1,654 ㎡

処理能力 (t/日)

98 t/日

保管能力 (㎡)

124 ㎡

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	12,000			円/㎡
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	13,000			円/㎡
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	13,000			円/㎡
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	12,000			円/㎡
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	28,000			円/㎡

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8 : 00 ~ 17 : 00

8 : 00 ~ 17 : 00

夜間受入

受入休止日

日・祝日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (石綿含有建材)を含むものは受入不可※
☒ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☒ ｱ. 自社収集運搬分のみ ☐ ｲ. 持込業者を限定 ☐ ｳ. その他)

搬入車両の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☒ ｱ. 4t車以下 ☐ ｲ. 2t車 ☐ ｳ. その他 ())

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☐ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☒ 3. その他 (具体的にスケールによるm3算出)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☒ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例 見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) =5,875(円/㎡) となります。
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

55

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社中和宮繕

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県桜井市大字浅古1097番地の1

会社 TEL

0744-42-0751

会社 FAX

0744-42-0753

処分場所在地

奈良県桜井市大字浅古1087-1 外7筆

処分場 TEL

0744-42-0751

処分場 FAX

0744-42-0753

担当者名

敷地面積

6,348 m²

施設緯度

-

施設経度

-

業許可番号

第 02923001709 号

有効期限

令和9年4月9日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (m ²)	処理能力 (t/日)	保管能力 (m ³)
6,348 m ²	17.2 t / 日	6,692 m ³ (処理前・処理後)

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	不可			
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	5,000 円 / t			
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	5,000 円 / t			
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	4,000 円 / t			
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	5,000 円 / t			

受入条件

受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	8 : 00 ~ 15 : 30	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日		土曜日	日曜日	祝日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり () × (50) × (50) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (土砂の付着、異物の付着) を含むものは受入不可^{*}
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ^{*}※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☒ ウ. その他 (トレーラタイプの搬入不可)

その他

☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的に 事前搬入予約が必要)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☐ 1. 破砕後再生材として搬出 ☒ 2. 破砕後再資源化施設へ ☒ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☒ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m ³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m ³) =5,875(円/m ³) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m ³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m ³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m ³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m ³		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

59

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社 中吉野開発

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県吉野郡下市町大字原谷1番地

会社 TEL

0747-52-1296

会社 FAX

0747-52-9288

処分場所在地

奈良県吉野郡下市町大字栃原2353-4

処分場 TEL

0747-52-8870

処分場 FAX

0747-52-8856

担当者名

敷地面積

780.5

施設緯度

北緯34.36

施設経度

東経135.78

業許可番号

2925075810

有効期限

令和8年4月22日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

200㎡

処理能力 (t/日)

120/日

保管能力 (㎡)

844.9㎡

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	1,000	---	---	円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	1,000	---	---	円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	1,200	---	---	円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	700	---	---	円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	2,500	---	---	円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8：00 ～ 17：00

8：00 ～ 17：00

不可

不可

夜間受入

不可

不可

不可

不可

受入休止日

日曜・祝日・第2・4土曜

その他の受入休止条件

会社の休業日

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (ビニール、缶類、土砂、その他ゴミ) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ｱ. 自社収集運搬分のみ ☐ ｲ. 持込業者を限定 ☐ ｳ. その他)

搬入車両の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ ｱ. 4t車以下 ☐ ｲ. 2t車 ☐ ｳ. その他 (ﾄﾚｰﾗ・ﾊﾞｯｶｰ車 不可)

その他

☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的に 弊社規定の受入基準あり)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) ＝5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社 西岡組

処分場区分

☒ 1. 中間

☐ 2. 最終(安定)

☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県宇陀市大宇陀野依276-1

会社 TEL

0745-83-0330

会社 FAX

0745-83-2810

処分場所在地

奈良県宇陀市大宇陀野依2

処分場 TEL

処分場 FAX

担当者名

敷地面積

施設緯度

施設経度

業許可番号

有効期限

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☒ その他（ がれき類

施設能力

プラント敷地面積（㎡）

処理能力（t/日）

180 t/日

保管能力（㎡）

受入価格(消費税抜)

調査品目

規格

昼間料金

夜間料金

休日料金

単位

アスファルト塊(切削)

切削

2,500

切削殻はR8年5月以降自社以外は引き取りはしません

円/ t

アスファルト塊(掘削)

掘削(30cm以下)

2,500

AS殻はR8年5月以降自社以外は引き取りはしません

円/ t

コンクリート塊(有筋)

有筋(30cm以下)

4,000

円/ t

コンクリート塊(無筋)

無筋(30cm以下)

2,000

円/ t

コンクリート二次製品

メッシュ入(30cm以下)

4,000

円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8：30 ～ 17：00

8：30 ～ 16：30

： ～ ：

： ～ ：

夜間受入

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし

☐ 2. 県内に限る

☐ 3. その他（

最大寸法の制限

☐ 1. なし

☒ 2. あり（ 15 ）×（ 15 ）×（ 15 ）cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし

☐ 2. あり（具体的に

含有物の制限

☐ 1. なし

☒ 2. あり（草・根）を含むものは受入不可※

☐ ラス網含有可

☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし

☐ 2. あり（具体的に

元請業者の制限

☐ 1. なし

☒ 2. あり（具体的に AS殻・切削殻は他社の廃棄物は受け取らない

収集運搬業者の制限

☐ 1. なし

☒ 2. あり（☐ ア. 自社収集運搬分のみ☐ イ. 持込業者を限定☐ ウ. その他

搬入車両の制限

☒ 1. なし

☐ 2. あり（☐ ア. 4t車以下☐ イ. 2t車☐ ウ. その他（

その他

☐ 1. なし

☒ 2. あり（具体的に

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認

☐ 2. 目視による確認

☐ 3. その他（具体的に

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出

☐ 2. 破砕後再資源化施設へ

☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他（具体的に

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が

☐ 1. 含まれている

☐ 2. 含まれていない（別途必要）

重量換算値について（本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ）

品名

細別

換算値

貴社独自換算値

※受入価格の計算例

アスファルト塊

切削

2.35 t/㎡

見積単価が、コンクリート(無筋)で2,500(円/t)の場合で独自の換算値がない場合、単価表に掲載する単価は2,500(円/t)×2.35(t/㎡)=5,875(円/㎡)となります。

掘削(30cm以下)

2.35 t/㎡

コンクリート塊

有筋(30cm以下)

2.50 t/㎡

無筋(30cm以下)

2.35 t/㎡

コンクリート二次製品

メッシュ入り(30cm以下)

2.50 t/㎡

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

60

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社 南都興産

処分場区分

☐ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☒ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県御所市大字蛇穴406番地の1

会社 TEL

0745-64-0010

会社 FAX

0745-64-0033

処分場所在地

奈良県御所市大字重阪329番地他

処分場 TEL

0747-24-3015

処分場 FAX

0747-24-3017

担当者名

敷地面積

127,971㎡

施設緯度

施設経度

業許可番号

02932001568

有効期限

令和9年9月12日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (㎡)

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	15,000	18,000	22,500	円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	18,000	21,600	27,000	円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	18,000	21,600	27,000	円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	15,000	18,000	22,500	円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	30,000	36,000	45,000	円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8 : 00 ~ 16 : 00

: ~ :

: ~ :

: ~ :

夜間受入

16 : 00 ~ 18 : 00

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (50) × (50) × (50) cmに限る

形状の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的に 飛散しない形状)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (有害物質) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬分のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☒ 4. その他)

搬入車両の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☒ 4. その他 (車両総重量26t未満))

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☒ 3. その他 (具体的に キャパライザー自動容量測定)

中間処理の方法

☐ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☒ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) =5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

62

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社足田建設

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県香芝市今泉371番地

会社 TEL

0745-78-4580

会社 FAX

0745-76-6265

処分場所在地

奈良県葛城市加守1500番 他 2筆

処分場 TEL

0745-78-4580

処分場 FAX

0745-76-6265

担当者名

敷地面積

100ha

施設緯度

施設経度

業許可番号

第02926074893号

有効期限

令和12年10月2日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☒ その他 (がれき類)

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

2,500㎡

処理能力 (t/日)

689.6 t/日

保管能力 (㎡)

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	10,000			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	10,000			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	10,000			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	10,000			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)				

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

7:00 ~ 16:30

:

~

:

:

~

:

:

~

:

夜間受入

:

~

:

:

~

:

:

~

:

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり () × () × () cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (石綿、特定有害物質) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☒ ウ. その他 (車高3.6m以下に限る)

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) =5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

63

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社 丸昇石材

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

三重県尾鷲市倉ノ谷町26-21

会社 TEL

0597-22-0075

会社 FAX

0597-23-1259

処分場所在地

三重県尾鷲市小脇町字水谷1-1

処分場 TEL

0597-28-2112

処分場 FAX

0597-28-2818

担当者名

敷地面積

施設緯度

施設経度

業許可番号

第2429083243号

有効期限

令和9年3月15日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☒ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (m³)

14,583.70 ㎡

680 t/日

2,885 m³

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	4,000	受入不可	受入不可	円/㎡
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	4,000	受入不可	受入不可	円/㎡
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	6,000	受入不可	受入不可	円/㎡
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	4,000	受入不可	受入不可	円/㎡
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	受入不可	受入不可	受入不可	

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8 : 00 ~ 16 : 30

: ~ :

: ~ :

: ~ :

夜間受入

: ~ :

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

土曜

日曜

祝日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり () × () × () cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (石綿含有産業廃棄物) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☐ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出
☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m³) =5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m³		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

66

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社山田土木

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

宇陀郡御杖村土屋原38-1

会社 TEL

0745-95-2478

会社 FAX

0745-95-3560

処分場所在地

宇陀郡御杖村土屋原3227

処分場 TEL

—

処分場 FAX

—

担当者名

敷地面積

340㎡

施設緯度

施設経度

業許可番号

2923039807

有効期限

令和8年5月23日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

340㎡

処理能力 (t/日)

320 t /日

保管能力 (㎡)

64㎡

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	3,000	—	—	円/㎡
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	6,000	—	—	円/㎡
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	6,000	—	—	円/㎡
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	5,000	—	—	円/㎡
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	8,000	—	—	円/㎡

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8：00～17：00

8：00～17：00

： ～ ：

： ～ ：

夜間受入

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

受入休止日

受入不可

受入不可

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☐ 1. なし ☒ 2. 県内に限る ☒ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (土・異物混入) を含むものは受入不可※
☒ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☐ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定 の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) ＝5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

68

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社 ヤマト興産

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県五條市二見5丁目4番1号

会社 TEL

0747-22-3816

会社 FAX

0747-23-5005

処分場所在地

奈良県五條市二見5丁目1183-1他

処分場 TEL

処分場 FAX

担当者名

敷地面積

施設緯度

施設経度

業許可番号

第02926052302号

有効期限

令和10年1月28日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☒ その他 (コンクリート二次製品、コンクリート二次製品 (有筋))

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

施設設置面積 234㎡

処理能力 (t/日)

保管能力 (㎡)

5,091.45 ㎡

320 t/日

上限：処理前45㎡、処理後95.04㎡、高さ2m

受入価格(消費税抜)

調査品目

規格

昼間料金

夜間料金

休日料金

単位

アスファルト塊(切削)

切削

1,500

1,500

不可

円/t

アスファルト塊(掘削)

掘削(30cm以下)

1,600

1,600

不可

円/t

コンクリート塊(有筋)

有筋(30cm以下)

1,900

1,900

不可

円/t

コンクリート塊(無筋)

無筋(30cm以下)

1,600

1,600

不可

円/t

コンクリート二次製品

マッシュ入(30cm以下)

(有筋) 2,400

(有筋) 2,400

不可

円/t

コンクリート二次製品(無筋) 1600円/t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8：00 ～ 17：00

8：00 ～ 17：00

： ～ ：

： ～ ：

夜間受入

22：00 ～ 6：00

22：00 ～ 6：00

： ～ ：

： ～ ：

受入休止日

不可

不可

その他の受入休止条件

発源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (40) × (40) × (30) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり () を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬分のみ ☒ 8. 持込業者を限定 ☐ 9. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 4t車以下 ☐ 8. 2t車 ☐ 9. その他 ()

その他

☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的に ラス網含有物は事前協議が必要)

受入価格(消費税抜)					4 t・10t車
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	1,100	1,100	不可	円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	1,200	1,200	不可	円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	1,500	1,500	不可	円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	1,200	1,200	不可	円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	(有筋) 2,000	(有筋) 2,000	不可	円/ t
受入条件					4 t・10t車
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	22:00 ~ 6:00	22:00 ~ 6:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			不可	不可	
その他の受入休止条件					
発源地域の制限	☒ 1.なし ☐ 2.県内に限る ☐ 3.その他 ()				
最大寸法の制限	☐ 1.なし ☒ 2.あり (40) × (40) × (30) cmに限る				
形状の制限	☒ 1.なし ☐ 2.あり (具体的に)				
含有物の制限	☐ 1.なし ☒ 2.あり () を含むものは受入不可* ☐ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。				
発注者の制限	☒ 1.なし ☐ 2.あり (具体的に)				
元請業者の制限	☒ 1.なし ☐ 2.あり (具体的に)				
収集運搬業者の制限	☐ 1.なし ☒ 2.あり (☒ 7.自社収集運搬分のみ ☐ 4.持込業者を限定 ☐ 5.その他)				
搬入車両の制限	☒ 1.なし ☐ 2.あり (☐ 7.4t車以下 ☐ 4.2t車 ☐ 5.その他 ()				
その他	☐ 1.なし ☒ 2.あり (具体的に ラス網含有物は事前協議が必要)				
受入量の確認方法					
☒ 1.トラックスケールによる確認 ☐ 2.目視による確認 ☐ 3.その他 (具体的に)					
中間処理の方法					
☒ 1.破砕後再生材として搬出 ☐ 2.破砕後再資源化施設へ ☐ 3.破砕後最終処分場へ搬出 ☐ 4.その他 (具体的に)					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1.含まれている ☐ 2.含まれていない(別途必要)					
重量換算値について(本県想定 of 換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例	
アスファルト塊	切削	2.35 t/m ³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t) × 2.35(t/m ³) =5,875(円/m ³) となります。	
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m ³			
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m ³			
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m ³			
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m ³			

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

70

事業所情報、業許可情報

会社名称

株式会社 山本工業

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県磯城郡田原本町今里182-1

会社 TEL

0744-32-3226

会社 FAX

処分場所在地

奈良県天理市庵治町92番外8筆、嘉幡町304番1外2筆

処分場 TEL

0743-64-0101

処分場 FAX

0743-64-3401

担当者名

敷地面積

7,358.94㎡

施設緯度

34.583987

施設経度

135.796801

業許可番号

2924085842

有効期限

令和11年7月11日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

7,359 ㎡

処理能力 (t/日)

364 t/日

保管能力 (㎡)

17 ㎡

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	2,500			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	2,500			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)				
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	2,500			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)				

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8 : 00 ~ 17 : 00

8 : 00 ~ 17 : 00

: ~ :

: ~ :

夜間受入

: ~ :

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

休業日 (日曜日、祝日、年末年始、夏季、GW)

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☐ 1. なし ☒ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (有筋、ゴミ、草木、土砂) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的に 自社工事分のみ)

収集運搬業者の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☒ ｱ. 自社収集運搬分のみ ☐ ｲ. 持込業者を限定 ☐ ｳ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ｱ. 4t車以下 ☐ ｲ. 2t車 ☐ ｳ. その他 ())

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定 の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) =5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

76

事業所情報、業許可情報

会社名称

有限会社 宗大

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県葛城市南花内252-1

会社 TEL

0745-69-7378

会社 FAX

0745-69-7540

処分場所在地

同上

処分場 TEL

同上

処分場 FAX

同上

担当者名

敷地面積

施設緯度

34° 28' 44.9" N

施設経度

135° 43' 56.5" E

業許可番号

2922103503

有効期限

受入品目

☐ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (m³)

320 t/日

1,916.5 m³

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	2,000			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	2,000			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2,200			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	2,000			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	2,200			円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8 : 00 ~ 17 : 00

8 : 00 ~ 17 : 00

: ~ :

: ~ :

夜間受入

: ~ :

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

日・祝

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (40) × (40) × (40) cmに限る

形状の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的に ヒューム管に限り原形のまま)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (レンガ・瓦・タイル・スレート・石・ALC・石綿・ゴミ) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☐ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☒ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m³) =5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m³		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

77

事業所情報、業許可情報

会社名称

有限会社大志

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良県橿原市新堂町281番地の8

会社 TEL

0744-29-8200

会社 FAX

0744-29-8388

処分場所在地

奈良県橿原市新堂町281番地の8

処分場 TEL

0744-29-8200

処分場 FAX

0744-29-8200

担当者名

敷地面積

1251.82㎡

施設緯度

施設経度

業許可番号

2923123458

有効期限

2029/1/13

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

1251.82㎡

処理能力 (t/日)

5 t/日

保管能力 (㎡)

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	4,000			円/㎡
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	4,000			円/㎡
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	5,000			円/㎡
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	4,000			円/㎡
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	7,500			円/㎡

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8：00～17：00

8：00～17：00

： ～ ：

： ～ ：

夜間受入

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

： ～ ：

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり () を含むものは受入不可※
☒ ラス網含有可 ☐ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☒ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☐ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☐ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定 の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/㎡		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/㎡) ＝5,875(円/㎡) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/㎡		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/㎡		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/㎡		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

79

事業所情報、業許可情報

会社名称

有限会社 日出産業

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

奈良市北之庄西町二丁目6番地6

会社 TEL

0742-61-8526

会社 FAX

0742-81-3253

処分場所在地

奈良市北之庄西町二丁目6番地6

処分場 TEL

処分場 FAX

担当者名

敷地面積

施設緯度

施設経度

業許可番号

10220031373号

有効期限

令和12年8月1日

受入品目

☐ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (m³)

327 t/日

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	2,500			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	2,500			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2,300			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	2,000			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	4,600			円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8:00 ~ 17:00

8:00 ~ 17:00

: ~ :

: ~ :

夜間受入

: ~ :

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

その他の受入休止条件

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (40) × (40) × (40) cmに限る

形状の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (コンクリート・アスファルト以外のゴミ・有害物質) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ｱ. 自社収集運搬分のみ ☐ ｲ. 持込業者を限定 ☐ ｳ. その他)

搬入車両の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ ｱ. 4t車以下 ☐ ｲ. 2t車 ☒ ｳ. その他 (10t車まで)

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出
☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について(本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m³) =5,875(円/m³) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m³		

受入価格調査票

CO, As破砕施設情報 再資源化施設

管理番号

81

事業所情報、業許可情報

会社名称

有限会社 南クレーン

処分場区分

☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)

会社所在地

和歌山県新宮市南檜杖129番地

会社 TEL

0735-21-2111

会社 FAX

0735-23-1857

処分場所在地

和歌山県新宮市南檜杖字奥平野241番1 外三筆

処分場 TEL

処分場 FAX

担当者名

敷地面積

施設緯度

施設経度

業許可番号

3028085433

有効期限

令和12年7月4日

受入品目

☒ コンクリート塊

☒ アスファルト・コンクリート塊

☐ その他 ()

施設能力

プラント敷地面積 (㎡)

処理能力 (t/日)

保管能力 (m³)

480 t / 日

受入価格(消費税抜)

調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
アスファルト塊(切削)	切削	2,500			円/ t
アスファルト塊(掘削)	掘削(30cm以下)	3,000			円/ t
コンクリート塊(有筋)	有筋(30cm以下)	2,200			円/ t
コンクリート塊(無筋)	無筋(30cm以下)	2,000			円/ t
コンクリート二次製品	メッシュ入(30cm以下)	2,500			円/ t

受入条件

受入可能時間

平日

土曜

日曜

祝日

昼間受入

8 : 00～17 : 00

8 : 00～17 : 00

: ~ :

: ~ :

夜間受入

: ~ :

: ~ :

: ~ :

: ~ :

受入休止日

その他の受入休止条件

正月・盆は休業日

発生源地域の制限

☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()

最大寸法の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり () × () × () cmに限る

形状の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

含有物の制限

☐ 1. なし ☒ 2. あり (石綿) を含むものは受入不可※
☐ ラス網含有可 ☒ ラス網含有不可 ※ラス網については左記にて記載ください。

発注者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

元請業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

収集運搬業者の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)

搬入車両の制限

☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☐ ウ. その他 ())

その他

☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)

受入量の確認方法

☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)

中間処理の方法

☒ 1. 破砕後再生材として搬出 ☐ 2. 破砕後再資源化施設へ ☐ 3. 破砕後最終処分場へ搬出

☐ 4. その他 (具体的に)

産廃税について(最終処分場の場合のみ)

上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)

重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)

品名	細別	換算値	貴社独自換算値	※受入価格の計算例
アスファルト塊	切削	2.35 t/m³		見積単価が、 コンクリート(無筋)で 2,500(円/t)の場合で 独自の換算値がない場合、 単価表に掲載する単価は 2,500(円/t)×2.35(t/m³) =5,875(円/m³) となります。
	掘削(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート塊	有筋(30cm以下)	2.50 t/m³		
	無筋(30cm以下)	2.35 t/m³		
コンクリート二次製品	メッシュ入り(30cm以下)	2.50 t/m³		

建設廃棄物（廃路盤材）受入価格(令和8年7月改定)

(単位:円/m²)[illegible]

建設廃棄物(廃路盤材)受入事業者情報

[illegible]

受入価格調査票

廃路盤材		管理番号		8	
事業所情報、業許可情報					
会 社 名 称		株式会社ディ・シー		処 分 場 区 分 ☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)	
会 社 所 在 地		奈良県葛城市新村 1 2 3 番地 1			
会 社 TEL		0 7 4 5 - 6 4 - 0 7 8 7		会 社 FAX 0 7 4 5 - 6 4 - 0 7 8 8	
処分場所在地		奈良県葛城市新村 1 2 3 番 1、1 2 7 番 1			
処 分 場 TEL		0 7 4 5 - 6 4 - 0 7 8 7		処 分 場 FAX 0 7 4 5 - 6 4 - 0 7 8 8	
担 当 者 名				敷 地 面 積 1 1 6 8 m ²	
施 設 緯 度		34.47		施 設 経 度 135.74	
業 許 可 番 号		第02922114095号		有 効 期 限 令和11年9月30日	
受入品目					
☒ 廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)					
☐ その他 ()					
施設能力					
プラント敷地面積 (m ²)		処理能力 (t/日)		保管能力 (m ³)	
3 9 9 . 6 m ²		3.8 t/日		8 9 m ³	
受入価格(消費税抜)					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
廃路盤材	クラッシュラン・再生クラッシュラン	7,000			円/m ³
	その他				
受入条件					
受 入 可 能 時 間	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	9 : 0 0 ~ 1 6 : 0 0	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限	☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()				
最大寸法の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり () × () × () cmに限る				
形状の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
含有物の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり () を含むものは受入不可				
発注者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
元請業者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
収集運搬業者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☐ 5. その他)				
搬入車両の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☐ 5. その他 ())				
そ の 他	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
受入量の確認方法					
☐ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)					
中間処理の方法					
☒ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出					
☐ 3. その他 (具体的に)					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)					
重量換算値について (本県想定との換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名	換算値	貴社独自換算値	備考		
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04 t/m ³		荷積み状態での換算値		

受入価格調査票

廃路盤材		管理番号		21	
事業所情報、業許可情報					
会 社 名 称		奈良県アスコン協同組合		処 分 場 区 分	
会 社 所 在 地		639-1037 大和郡山市額田部北町1164-2		☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)	
会 社 TEL		0743-59-0015		会 社 FAX	
処分場所在地				0743-59-2110	
処 分 場 TEL				処 分 場 FAX	
担 当 者 名				敷 地 面 積	
施 設 緯 度				施 設 経 度	
業 許 可 番 号		2924045294号		有 効 期 限	
受入品目					
☒ 廃路盤材（クラッシュラン・再生クラッシュラン）					
☐ その他（					
施設能力					
プラント敷地面積（㎡）		処理能力（t/日）		保管能力（m³）	
18,427 ㎡		720 t/日		2,807.90 m³	
受入価格(消費税抜)					
調査品目		規格		単位	
廃路盤材		クラッシュラン・再生クラッシュラン		円/ t	
		その他			
受入条件					
受 入 可 能 時 間		平日		土曜	
昼間受入		8：00 ～ 17：00		： ～ ：	
夜間受入		21：00 ～ 29：00		： ～ ：	
受入休止日		日曜日			
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限		☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他（			
最大寸法の制限		☐ 1. なし ☒ 2. あり（ 50 ）×（ 50 ）×（ 50 ）cmに限る			
形 状 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に			
含 有 物 の 制 限		☐ 1. なし ☒ 2. あり（アスベスト、高炉さい）を含むものは受入不可			
発 注 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に			
元請業者の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に			
収集運搬業者の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ☐ 7. 自社収集運搬分のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☐ 5. その他			
搬入車両の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ☐ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☐ 5. その他（			
そ の 他		☐ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に			
受入量の確認方法					
☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他（具体的に					
中間処理の方法					
☒ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出					
☐ 3. その他（具体的に					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない（別途必要）					
重量換算値について（本県想定との換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ）					
品名		換算値		備考	
廃路盤材(クラッシュラン)		2.04 t/m³		荷積み状態での換算値	

受入価格調査票

廃路盤材		管理番号		29	
事業所情報、業許可情報					
会 社 名 称		徳本砕石工業㈱		処 分 場 区 分 ☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)	
会 社 所 在 地		吉野郡大淀町芦原 5 3 1 - 6			
会 社 TEL		0747-52-0775		会 社 FAX 0747-52-3362	
処分場所在地		吉野郡大淀町芦原 5 3 1 - 1			
処 分 場 TEL				処 分 場 FAX	
担 当 者 名				敷 地 面 積	
施 設 緯 度				施 設 経 度	
業 許 可 番 号		029250264626		有 効 期 限 令和12年4月12日	
受入品目					
☒ 廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)					
☐ その他 ()					
施設能力					
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力 (t/日)		保管能力 (㎡)	
受入価格(消費税抜)					
調査品目		規格		単位	
廃路盤材		クラッシュラン・再生クラッシュラン		円/ t	
		1,500			
		その他			
受入条件					
受 入 可 能 時 間		平日		土曜	
昼間受入		8 : 00 ~ 16 : 00		8 : 00 ~ 16 : 00	
夜間受入		8 : 00 ~ 16 : 00		8 : 00 ~ 16 : 00	
受入休止日		日曜・祝日			
その他の受入休止条件		12:00~13:00は受入不可			
発生源地域の制限		☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()			
最大寸法の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり () × () × () cmに限る			
形 状 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
含 有 物 の 制 限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (ガラス、タイル、木くず等異物) を含むものは受入不可			
発 注 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
元 請 業 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
収集運搬業者の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☐ 5. その他)			
搬入車両の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☐ 5. その他 ())			
そ の 他		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
受入量の確認方法					
☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)					
中間処理の方法					
☒ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出					
☐ 3. その他 (具体的に)					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)					
重量換算値について (本県想定の換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名		換算値		備考	
廃路盤材(クラッシュラン)		2.04 t/㎡		荷積み状態での換算値	

受入価格調査票

廃路盤材		管理番号		35	
事業所情報、業許可情報					
会 社 名 称		株式会社I・T・O		処 分 場 区 分 ☐ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)	
会 社 所 在 地		奈良県奈良市南庄町136番地			
会 社 TEL		0742-95-0804		会 社 FAX 0742-95-0866	
処分場所在地		奈良県奈良市南庄町136番地他			
処 分 場 TEL		0742-95-0804		処 分 場 FAX 0742-95-0866	
担 当 者 名		敷 地 面 積			
施 設 緯 度		施 設 経 度			
業 許 可 番 号		第10220040366号		有 効 期 限 令和12年1月12日	
受入品目					
☒ 廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)					
☒ その他 (異物混入により受入単価変動)					
施設能力					
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力 (t/日)		保管能力 (㎡)	
		384 t/日			
受入価格(消費税抜)					
調査品目		規格		単位	
廃路盤材		クラッシュラン・再生クラッシュラン		円/ t	
		その他		円/ t	
受入条件					
受 入 可 能 時 間		平日		土曜	
昼間受入		8 : 00 ~ 17 : 30		8 : 00 ~ 17 : 30	
夜間受入		: ~ :		: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限		☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()			
最大寸法の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり () × () × () cmに限る			
形 状 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
含 有 物 の 制 限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (高含水土砂を) を含むものは受入不可			
発 注 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
元 請 業 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
収集運搬業者の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☐ 5. その他)			
搬入車両の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☐ 5. その他 ())			
そ の 他		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
受入量の確認方法					
☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)					
中間処理の方法					
☒ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出					
☐ 3. その他 (具体的に)					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)					
重量換算値について (本県想定と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名		換算値		備考	
廃路盤材(クラッシュラン)		2.04 t/㎡		荷積み状態での換算値	

受入価格調査票

廃路盤材				管理番号		41	
事業所情報、業許可情報							
会 社 名 称株式会社 上田建設				処 分 場 区 分 ☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)			
会 社 所 在 地奈良県御所市本馬143-12							
会 社 TEL0745-65-1600				会 社 FAX0745-65-1603			
処 分 場 所 在 地奈良県御所市柏原1485-4							
処 分 場 TEL0745-65-1600				処 分 場 FAX0745-65-1603			
担 当 者 名				敷 地 面 積3521.99㎡			
施 設 緯 度34.4472077				施 設 経 度135.7686387			
業 許 可 番 号第02922033375号				有 効 期 限令和8年9月12日			
受入品目							
☒ 廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)							
☐ その他 ()							
施設能力							
プラント敷地面積 (㎡)			処理能力 (t/日)			保管能力 (㎡)	
5,212 ㎡			320 t/日			3,159 ㎡	
受入価格(消費税抜)							
調査品目		規格		昼間料金		単位	
廃路盤材		クラッシュラン・再生クラッシュラン		¥9,091 (10t車1台¥10,000(税込))			
		その他					
受入条件							
受 入 可 能 時 間		平日		土曜		日曜	
昼間受入		7 : 00 ~ 16 : 45		7 : 00 ~ 16 : 45		: ~ :	
夜間受入		: ~ :		: ~ :		: ~ :	
受入休止日		日祝日					
その他の受入休止条件							
発 生 源 地 域 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()					
最 大 寸 法 の 制 限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (3 0) × (3 0) × (3 0) cmに限る					
形 状 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)					
含 有 物 の 制 限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (再生砕石製造にてきさないもの) を含むものは受入不可					
発 注 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)					
元 請 業 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)					
収集運搬業者の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ ア. 自社収集運搬分のみ ☐ イ. 持込業者を限定 ☐ ウ. その他)					
搬 入 車 両 の 制 限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ ア. 4t車以下 ☐ イ. 2t車 ☒ ウ. その他 (10t深ボディ不可))					
そ の 他		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)					
受入量の確認方法							
☒ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)							
中間処理の方法							
☐ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出							
☒ 3. その他 (具体的に 再生砕石RC-40製造販売)							
産廃税について(最終処分場の場合のみ)							
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)							
重量換算値について (本県想定 of 換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)							
品名		換算値		貴社独自換算値		備考	
廃路盤材(クラッシュラン)		2.04 t/㎡		2.35 t/㎡		荷積み状態での換算値	

受入価格調査票

廃路盤材		管理番号		52	
事業所情報、業許可情報					
会 社 名 称		株式会社 正光		処 分 場 区 分 ☒ 1. 中間 ☒ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)	
会 社 所 在 地		奈良県御所市戸毛1001			
会 社 TEL		0745-67-1733		会 社 FAX 0745-67-2733	
処分場所在地		奈良県御所市戸毛1116			
処 分 場 TEL		0745-67-1733		処 分 場 FAX 0745-67-2733	
担 当 者 名		敷 地 面 積			
施 設 緯 度		施 設 経 度			
業 許 可 番 号		第02942052394		有 効 期 限 令和10年5月6日	
受入品目					
☒ 廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)					
☐ その他 ()					
施設能力					
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力 (t/日)		保管能力 (㎡)	
受入価格(消費税抜)					
調査品目		規格		単位	
廃路盤材		クラッシュラン・再生クラッシュラン		円/㎡	
		8,000			
		その他			
受入条件					
受 入 可 能 時 間		平日		土曜	
昼間受入		9:00 ~ 17:00		: ~ :	
夜間受入		: ~ :		: ~ :	
受入休止日		祝祭日		受入不可	
その他の受入休止条件		受入不可			
発生源地域の制限		☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()			
最大寸法の制限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る			
形 状 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
含 有 物 の 制 限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (有害物質) を含むものは受入不可			
発 注 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
元 請 業 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
収集運搬業者の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☐ 5. その他)			
搬入車両の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☐ 5. その他 ())			
そ の 他		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
受入量の確認方法					
☒ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)					
中間処理の方法					
☐ 1. 再資源化施設へ ☒ 2. 最終処分場へ搬出					
☐ 3. その他 (具体的に)					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☒ 2. 含まれていない(別途必要)					
重量換算値について(本県想定と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名		換算値		備考	
廃路盤材(クラッシュラン)		2.04 t/㎡		荷積み状態での換算値	

受入価格調査票

廃路盤材				管理番号		53	
事業所情報、業許可情報							
会 社 名 称		株式会社ダイケン		処 分 場 区 分		☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)	
会 社 所 在 地		奈良県生駒市俣口町1524-1					
会 社 TEL		0742-63-1718		会 社 FAX		0742-63-2031	
処分場所在地		奈良市北之庄西町2丁目11-10					
処 分 場 TEL		0742-63-1718		処 分 場 FAX		0742-63-2031	
担 当 者 名				敷 地 面 積		1653.75㎡	
施 設 緯 度		34.39N		施 設 経 度		135.48E	
業 許 可 番 号		10221067473		有 効 期 限		令和12年3月5日	
受入品目							
☒ 廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)							
☐ その他 ()							
施設能力							
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力 (t/日)		保管能力 (㎡)			
1,654 ㎡		98 t/日		124 ㎡			
受入価格(消費税抜)							
調査品目		規格		昼間料金		夜間料金	
廃路盤材		クラッシュラン・再生クラッシュラン		12,000			
		その他					
休日料金						単位	
						円/㎡	
受入条件							
受 入 可 能 時 間		平日		土曜		日曜	
昼間受入		8:00 ~ 17:00		8:00 ~ 17:00		:	
夜間受入		:		:		:	
受入休止日		日・祝日					
その他の受入休止条件							
発生源地域の制限		☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()					
最大寸法の制限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (30) × (30) × (30) cmに限る					
形 状 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)					
含 有 物 の 制 限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (石綿含有建材) を含むものは受入不可					
発 注 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)					
元 請 業 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)					
収集運搬業者の制限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (☒ 7. 自社収集運搬のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☐ 5. その他)					
搬入車両の制限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (☒ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☐ 5. その他 ())					
そ の 他		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)					
受入量の確認方法							
☐ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☒ 3. その他 (具体的にスケールによりm3算出)							
中間処理の方法							
☒ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出							
☐ 3. その他 (具体的に)							
産廃税について(最終処分場の場合のみ)							
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない (別途必要)							
重量換算値について (本県想定値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)							
品名		換算値		貴社独自換算値		備考	
廃路盤材(クラッシュラン)		2.04 t/㎡				荷積み状態での換算値	

受入価格調査票

廃路盤材				管理番号	60
事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社 南都興産		処分場区分	☐ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☒ 3. 最終(管理)	
会社所在地	奈良県御所市大字蛇穴406番地の1				
会社 TEL	0745-64-0010		会社 FAX	0745-64-0033	
処分場所在地	奈良県御所市大字重阪329番地他				
処分場 TEL	0747-24-3015		処分場 FAX	0747-24-3017	
担当者名			敷地面積	127,971㎡	
施設緯度			施設経度		
業許可番号	02932001568		有効期限	令和9年9月12日	
受入品目					
☒ 廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)					
☐ その他 ()					
施設能力					
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力 (t/日)		保管能力 (㎡)	
受入価格(消費税抜)					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
廃路盤材	クラッシュラン・再生クラッシュラン	15,000	18,000	22,500	円/ t
	その他				
受入条件					
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	8:00 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	16:00 ~ 18:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日曜・祝日				
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限	☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()				
最大寸法の制限	☐ 1. なし ☒ 2. あり (50) × (50) × (50) cmに限る				
形状の制限	☐ 1. なし ☒ 2. あり (具体的に 飛散をしない形状)				
含有物の制限	☐ 1. なし ☒ 2. あり (有害物質) を含むものは受入不可				
発注者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
元請業者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
収集運搬業者の制限	☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☒ 5. その他)				
搬入車両の制限	☐ 1. なし ☒ 2. あり (☐ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☒ 5. その他 (総重量26t未満))				
その他	☐ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
受入量の確認方法					
☒ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☒ 3. その他 (具体的に キヤパライザー自動容量測定)					
中間処理の方法					
☐ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出					
☐ 3. その他 (具体的に)					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☒ 2. 含まれていない (別途必要)					
重量換算値について (本県想定と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名	換算値	貴社独自換算値	備考		
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04 t/㎡		荷積み状態での換算値		

事前協議

受入価格調査票

廃路盤材		管理番号		61	
事業所情報、業許可情報					
会 社 名 称		株式会社 西岡組		処 分 場 区 分 ☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)	
会 社 所 在 地		奈良県宇陀市大宇陀野依276-1			
会 社 TEL		0745-83-0330		会 社 FAX 0745-83-2810	
処分場所在地		奈良県宇陀市大宇陀野依276-1			
処 分 場 TEL				処 分 場 FAX	
担 当 者 名				敷 地 面 積	
施 設 緯 度				施 設 経 度	
業 許 可 番 号				有 効 期 限	
受入品目					
☒ 廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)					
☐ その他 ()					
施設能力					
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力 (t/日)		保管能力 (㎡)	
受入価格(消費税抜)					
調査品目		規格		単位	
廃路盤材		クラッシュラン・再生クラッシュラン		円/ t	
		2,000			
		その他			
受入条件					
受 入 可 能 時 間		平日		土曜	
昼間受入		: ~ :		: ~ :	
夜間受入		: ~ :		: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限		☒ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()			
最大寸法の制限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (15) × (15) × (15) cmに限る			
形 状 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
含 有 物 の 制 限		☐ 1. なし ☒ 2. あり (草・根・コンクリート殻・アスファルト殻) を含むものは受入不可			
発 注 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
元 請 業 者 の 制 限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
収集運搬業者の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☐ 5. その他)			
搬入車両の制限		☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☐ 5. その他 ())			
そ の 他		☐ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)			
受入量の確認方法					
☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)					
中間処理の方法					
☒ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出					
☐ 3. その他 (具体的に)					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない(別途必要)					
重量換算値について(本県想定と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名		換算値		備考	
廃路盤材(クラッシュラン)		2.04 t/㎡		荷積み状態での換算値	

受入価格調査票

廃路盤材				管理番号	66
事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社山田土木		処分場区分	☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)	
会社所在地	宇陀郡御杖村土屋原38-1				
会社 TEL	0745-95-2478		会社 FAX	0745-95-3560	
処分場所在地	宇陀郡御杖村土屋原3227				
処分場 TEL	—		処分場 FAX	—	
担当者名			敷地面積	340㎡	
施設緯度			施設経度		
業許可番号	2923039807		有効期限	令和8年5月23日	
受入品目					
☒ 廃路盤材（クラッシュラン・再生クラッシュラン） ☐ その他（ ）					
施設能力					
プラント敷地面積（㎡）		処理能力（t/日）		保管能力（㎡）	
340㎡		320 t / 日		64㎡	
受入価格(消費税抜)					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
廃路盤材	クラッシュラン・再生クラッシュラン	3,000	—	—	円/㎡
	その他				
受入条件					
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	8:00～17:00	8:00～17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			受入不可	受入不可	
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限	☐ 1. なし ☒ 2. 県内に限る ☐ 3. その他（ ）				
最大寸法の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ）×（ ）×（ ）cmに限る				
形状の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に ）				
含有物の制限	☐ 1. なし ☒ 2. あり（土・異物混入 ）を含むものは受入不可				
発注者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に ）				
元請業者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に ）				
収集運搬業者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ☐ ㊦. 自社収集運搬のみ ☐ ㊧. 持込業者を限定 ☐ ㊨. その他 ）				
搬入車両の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり（ ☐ ㊦. 4t車以下 ☐ ㊧. 2t車 ☐ ㊨. その他（ ） ）				
その他	☒ 1. なし ☐ 2. あり（具体的に ）				
受入量の確認方法					
☐ 1. トラックスケールによる確認 ☒ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他（具体的に ）					
中間処理の方法					
☐ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出 ☒ 3. その他（具体的に 破碎後、再生材として搬出 ）					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない(別途必要)					
重量換算値について(本県想定との換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名	換算値	貴社独自換算値	備考		
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04 t/㎡		荷積み状態での換算値		

受入価格調査票

廃路盤材				管理番号	77
事業所情報、業許可情報					
会社名称	有限会社大志		処分場区分	☒ 1. 中間 ☐ 2. 最終(安定) ☐ 3. 最終(管理)	
会社所在地	奈良県橿原市新堂町281番地の8				
会社 TEL	0744-29-8200		会社 FAX	0744-29-8388	
処分場所在地	奈良県橿原市新堂町281番地の8				
処分場 TEL	0744-29-8200		処分場 FAX	0744-29-8388	
担当者名			敷地面積	1251.82㎡	
施設緯度			施設経度		
業許可番号	2923123458		有効期限	2029/1/13	
受入品目					
☒ 廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)					
☐ その他 ()					
施設能力					
プラント敷地面積 (㎡)		処理能力 (t/日)		保管能力 (㎡)	
1251.82㎡		5 t/日			
受入価格(消費税抜)					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	休日料金	単位
廃路盤材	クラッシュラン・再生クラッシュラン	1,300			円/ t
	その他				
受入条件					
受入可能時間	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限	☐ 1. なし ☐ 2. 県内に限る ☐ 3. その他 ()				
最大寸法の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり () × () × () cmに限る				
形状の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
含有物の制限	☐ 1. なし ☒ 2. あり () を含むものは受入不可				
発注者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
元請業者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
収集運搬業者の制限	☒ 1. なし ☐ 2. あり (☐ 7. 自社収集運搬のみ ☐ 4. 持込業者を限定 ☐ 5. その他)				
搬入車両の制限	☐ 1. なし ☒ 2. あり (☒ 7. 4t車以下 ☐ 4. 2t車 ☐ 5. その他 ())				
その他	☐ 1. なし ☐ 2. あり (具体的に)				
受入量の確認方法					
☒ 1. トラックスケールによる確認 ☐ 2. 目視による確認 ☐ 3. その他 (具体的に)					
中間処理の方法					
☒ 1. 再資源化施設へ ☐ 2. 最終処分場へ搬出					
☐ 3. その他 (具体的に)					
産廃税について(最終処分場の場合のみ)					
上記受入金額については、産廃税相当額(1,000円/t)が ☐ 1. 含まれている ☐ 2. 含まれていない(別途必要)					
重量換算値について(本県想定との換算値と異なり、貴社独自の換算値がある場合のみ)					
品名	換算値	貴社独自換算値	備考		
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04 t/㎡		荷積み状態での換算値		