閲覧図書

令和８年度
（２０２６年度）

土木工事設計資材単価表

土木工事設計単価資料

（令和８年８月１日より適用）

令和８年８月

奈良県県土マネジメント部

土木工事設計資材単価表について

１　は　じ　め　に

本資料は、奈良県県土マネジメント部が発注する土木工事及び設計業務等の積算に用いる資材単価（以下、土木工事設計資材単価という。）のうち、奈良県県土マネジメント部が独自の調査に基づき定めた資材単価の一覧表です。

２　内　　容

奈良県県土マネジメント部が（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下、物価調査機関という。）から市販されている「Web 建設物価」及び「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されていない材料について、大口需要者を対象とした一般的な市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に独自に設定した資材単価を「土木工事設計資材単価表」に掲載しています。

なお、その他の単価については、前記の物価資料に基づき採用していますが、これら物価資料については市販されている刊行物であるため、県においては規格のみを掲載し、単価については掲載していません。

また、地場資材（生コンクリート、骨材類、アスファルト合材、コンクリート製品など）については、地区毎に単価を設定しています。地区の範囲については、地区別単価の地区割図のとおりです。

それ以外の単価については、県下同一単価とします。

３　そ　　の　　他

・資料の中で取引事例が著しく少ないため、適正な単価を設定できなかったものについては、単価欄を空欄で表示しています。
・本単価には消費税を含んでいません。
・生コンクリート単価については、規格欄記載の呼び強度と水セメント比の両方を満足する単価です。また、所定の水セメント比を得るために設計値より上位の呼び強度のコンクリートを使用する場合がありますが、そのような実態も反映した調査により設定した単価です。なお、規格欄に水セメント比の記載がない生コンクリート単価の一部については、別紙を参照してください。

UD FONT
見やすく読み間ちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地区別資材単価の地区割り図



地区名	都市名
1地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村を除く）、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、河合町
2地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村）、宇陀市、山添村、東吉野村
3地区	曽爾村、御杖村
4地区	大和高田市、橿原市、桜井市、五條市（西吉野町、大塔町を除く）、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町、大淀町
5地区	五條市（西吉野町）、吉野町、下市町、黒滝村
6地区	川上村
7地区	五條市（大塔町）、野迫川村
8地区	天川村
9地区	上北山村
10地区	十津川村
11地区	下北山村

別紙

生コンクリート単価について

・以下のレディーミクストコンクリート単価については、圧縮強度、水セメント比の上限値の両方が満足できる単価です。
・所定の水セメント比を得るために設計値より上位の呼び強度のコンクリートを使用する場合がありますが、そのような実態も反映した調査により設定した単価です。

名称	規格	水セメント比
生コンクリート	18−5−40	W/C60%以下
	18−8−25(20)	W/C60%以下
	18−8−40	W/C60%以下
	18−12−25(20)	W/C60%以下
	18−12−40	W/C60%以下
	18−15−25(20)	W/C60%以下
	18−15−40 C=270 以上	W/C60%以下
	21−5−40	W/C55%以下
	21−8−25(20)	W/C55%以下
	21−8−40	W/C55%以下
	21−12−40	W/C55%以下
	21−15−25(20)	W/C55%以下
	24−8−25(20)	W/C55%以下
	24−8−40	W/C55%以下
	24−12−25(20)	W/C55%以下
	24−12−40	W/C55%以下
	27−5−40	W/C55%以下
	27−8−25(20)	W/C55%以下
	30−8−25(20)	W/C55%以下
	36−8−25(20)	W/C55%以下
	40−8−25(20)	W/C55%以下

名称	規格	水セメント比
生コンクリート（高炉）	18−5−40 高炉	W/C60%以下
	18−8−25(20) 高炉	W/C60%以下
	18−8−40 高炉	W/C60%以下
	18−12−40 高炉	W/C60%以下
	18−15−40 C=270 以上高炉	W/C60%以下
	21−5−40 高炉	W/C55%以下
	21−8−25(20) 高炉	W/C55%以下
	21−8−40 高炉	W/C55%以下
	21−12−25(20) 高炉	W/C55%以下
	21−12−40 高炉	W/C55%以下
	24−8−25(20) 高炉	W/C55%以下
	24−8−40 高炉	W/C55%以下
	24−12−25(20) 高炉	W/C55%以下
	24−12−40 高炉	W/C55%以下
	27−5−40 高炉	W/C55%以下
生コンクリート（早強）	21−8−25(20) 早強	W/C55%以下
	24−8−25(20) 早強	W/C55%以下
	30−8−25(20) 早強	W/C55%以下
	36−8−25(20) 早強	W/C55%以下
	40−8−25(20) 早強	W/C55%以下

単価・歩掛積算基準適用一覧（令和８年８月）

<table>
<tr><td>＜＜実施設計＞＞</td><td colspan="5">令和７年</td><td colspan="7">令和８年</td><td colspan="7">令和９年</td></tr>
<tr><td>年　月　日</td><td>8/1</td><td>9/1</td><td>10/1</td><td>11/1</td><td>12/1</td><td>1/1</td><td>2/1</td><td>3/1</td><td>4/1</td><td>5/1</td><td>6/1</td><td>7/1</td><td>8/1</td><td>9/1</td><td>10/1</td><td>11/1</td><td>12/1</td><td>1/1</td><td>2/1</td><td>3/1</td><td>4/1</td><td>5/1</td><td>6/1</td><td>7/1</td></tr>
<tr><td>歩　掛　表</td><td colspan="12">令和７年度土木工事標準積算基準書
令和７年度設計業務等標準積算基準書</td><td colspan="12">令和８年度土木工事標準積算基準書（国土交通省）
令和８年度設計業務等標準積算基準書（国土交通省）
令和８年度積算基準書読替規程（奈良県県土マネジメント部）</td></tr>
<tr><td>歩　掛　表</td><td colspan="12">令和７年度下水道用設計標準歩掛</td><td colspan="12">令和８年度下水道用設計標準歩掛</td></tr>
<tr><td>建　設　物　価
積　算　資　料</td><td>令和
７年
７月号</td><td>令和
７年
８月号</td><td>令和
７年
９月号</td><td>令和
７年
10 月号</td><td>令和
７年
11 月号</td><td>令和
７年
12 月号</td><td>令和
８年
１月号</td><td>令和
８年
２月号</td><td>令和
８年
３月号</td><td>令和
８年
４月号</td><td>令和
８年
５月号</td><td>令和
８年
６月号</td><td>令和
８年
７月号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市　場　単　価
・
土木工事標準単価</td><td colspan="2">令和７年春号</td><td colspan="3">令和７年夏号</td><td colspan="3">令和７年秋号</td><td colspan="4">令和７年冬号</td><td colspan="2">令和８年春号</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>下　水　道　用</td><td colspan="2">令和６年度</td><td colspan="10">令和７年度版推進工事用機械器具等基礎価格表</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>建設機械損料</td><td colspan="12">令和７年度版建設機械等損料表</td><td colspan="12">令和８年度版建設機械等損料表</td></tr>
<tr><td>災　害　査　定
歩　掛　表</td><td colspan="12">令和７年災害査定設計標準歩掛表</td><td colspan="12">令和８年災害査定設計標準歩掛表</td></tr>
<tr><td>災　害　査　定
総　合　単　価</td><td>令和
6
年度</td><td colspan="11">令和７年度災害査定総合単価</td><td colspan="12"></td></tr>
</table>

土木工事及び業務委託の積算に用いる材料費及び歩掛の取扱要領

１．目的

この要領は、奈良県県土マネジメント部が発注する土木工事及び業務委託（物品購入等契約(※1)を除く）の積算で使用する、材料費及び歩掛の決定方法を示し、適正な積算に資することを目的とする。

（※１）物品の購入、製造の請負その他の契約（建設工事、測量業務、地質調査業務及び建設コンサルタント業務についての契約を除く）

２．用語の定義

この要領に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

（１）「設計単価」とは、設計書に計上する材料の単位当たりの価格をいう。

（２）「県土マネジメント部が適用する基準書類」とは、土木工事標準積算基準書（共通編、道路編、河川編、電気通信編、機械編）、設計業務等標準積算基準書、下水道用設計標準歩掛表（第１巻、第２巻、第３巻）、橋梁架設工事の積算、大口径岩盤削孔工法の積算をいう。

（３）「材料費」とは、土木工事及び業務委託に必要な「材料」及び「機器類」の費用をいう。

（４）「機器類」とは、土木工事標準積算基準書（電気通信編）で定めるところの「機器」及び「鋼構造物製作物」、土木工事標準積算基準書（機械編）で定めるところの「機器単体費」、下水道用設計標準歩掛表「ポンプ場・処理場施設（機械設備編）（電気設備編）」で定めるところの「機器」並びにその他県土マネジメント部で運用するシステムのソフトウエア及びハードウエア費等をいう。

（５）「歩掛」とは、施工量又は業務量１単位当たりの労務、材料、機械等の所要量を設定したものをいう。

（６）「物価資料」とは、(一財)建設物価調査会発行の「建設物価」及び(一財)経済調査会発行の「積算資料」をいう。

（７）（６）の「建設物価」とは「建設物価」、「土木コスト情報」、「Web 建設物価」及び「デジタル土木コスト情報」をいう。

（８）（６）の「積算資料」とは「積算資料」、「土木施工単価」、「積算資料電子版」及び「土木施工単価　電子書籍」をいう。

（９）「単価特別調査」とは、材料単価の決定に当たり、より実勢の価格に近づけるため、発注者が指定する特定の品目について、物価調査機関が行う市場価格や製造原価等の調査をいう。

(10)「カタログ等」とは、カタログ及び民間団体（協会）発行の積算資料を示す。

(11)「公表価格」とは、物価資料に掲載されている価格のうち実勢販売価格ではなく、メーカーが設定・公表している定価、標準価格又は販売希望価格である。

(12)「県単価表」とは、奈良県県土マネジメント部が定める「土木工事設計単価資料」をいう。

３．設計単価の決定順位は下記によるものとする

材料費の設計単価の決定優先順位は、次によることを原則とする。

（１）県単価表及び奈良県県土マネジメント部が別途定める材料費

（２）前記（１）によりがたい場合は、物価資料によるものとする。ただし、公表価格については「４．物価資料により設計単価を決定する場合の取

扱い」によるものとする。
（３）前記（１）及び（２）によりがたい場合で、別途定める資材については、単価特別調査によるものとする。
（４）前記（１）、（２）及び（３）によりがたい場合は、カタログ等（類似品がある場合のみ）によるものとする。
（５）前記（１）、（２）、（３）及び（４）によりがたい場合は、見積によるものとする。

歩掛の決定優先順位は、次によることを原則とする。
（１）奈良県県土マネジメント部が適用する基準書類並びに国土交通省及び奈良県県土マネジメント部が別途定める歩掛（２）前記（１）によりがたい場合は、見積によるものとする。

市場単価の決定優先順位は、次によることを原則とする。
（１）奈良県県土マネジメント部が適用する基準書類及び県単価表（２）前記（１）によりがたい場合は、物価資料によるものとする。

◎材料費の設計単価の決定優先順位

①県単価表及び
奈良県県土マネジメント部が別途定める
材料費
②物価資料（公表価格は４（４）による）
③単価特別調査
④カタログ
⑤見積

◎歩掛の決定優先順位

①奈良県県土マネジメント部が適用する
基準書類並びに国土交通省及び奈良県
県土マネジメント部が別途定める歩掛

②見積

◎市場単価の決定優先順位

①奈良県県土マネジメント部が適用する
基準書類並びに国土交通省及び県単価表

②見積

４．物価資料により設計単価を決定する場合の取扱い
（１）物価資料による単価の決定は、「建設物価」及び「積算資料」に掲載されている単価の平均値を端数処理し採用する。端数処理は、非公表とする。なお、「建設物価」又は「積算資料」の一方のみに掲載されている品目については、その単価を採用する。
（２）物価資料の単価掲載都市が県庁所在地都市のみの場合は、同単価を当該県内全域に適用するものとする。
（３）物価資料の単価掲載都市が、「大阪市」あるいは「和歌山市」などの一部都市だけの場合は、近隣都市の掲載単価を採用するものとする。
（４）公表価格の取り扱いについては、次によるものとする。
① 単価特別調査の対象となる場合は単価特別調査を実施する。
② 単価特別調査の対象とならない場合は、見積りを徴収し、物価資料の公表価格と比較のうえ、安価な方を採用する。
５．カタログ等により設計単価を決定する場合の取扱い

（１）カタログ等による設計単価の決定方法は、カタログ等掲載単価に、類似品（同資材の別規格品）の査定率を乗じた単価を端数処理し採用することとする。端数処理は、非公表とする。類似品がない場合は、カタログ単価を採用することはできない。
（２）類似品査定率は次式により求める。（ただし査定率は 1.00 を上限とする）

$$\text{類似品：査定率} = \frac{\text{県単価表、物価資料掲載の類似品価格}}{\text{類似品のカタログ単価}}$$

６．材料費（材料）の設計単価を見積により決定する場合の取扱い

（１）見積条件が特定できる(※2)場合

１）見積依頼先について

見積依頼は原則３者以上に行い、設計単価の決定にあたっては有効３者以上の見積が必要である。有効見積数とは、異常値を排除した見積数をいう。

２）設計単価の決定

設計単価の決定は、類似品がない場合は、上記により徴収した見積書から異常値を排除し、**有効３者以上の見積単価の平均値**を端数処理し採用することとする。類似品がある場合は、有効見積単価の平均値に査定率を乗じた値を端数処理する。

端数処理は、非公表とする

３）査定率について

見積対象の類似品（同資材の別規格品）が県単価表又は物価資料に掲載されている場合には、類似品の単価も同時に見積徴収し、その査定率の平均を同資材の見積単価の平均値に乗じる。

類似品査定率の決定は、「５．カタログ等により設計単価を決定する場合の取扱い」の類似品：査定率の式で、カタログ単価を見積単価と読み替える。（査定率の上限は 1.00 とする。）

４）異常値について

異常値とは次のものをいう

① 内容に不備のあるもの。
② 内容に不備がなくても見積単価の平均値から 30%以上差があるもの。
③ その他、設計者の判断により異常値と考えられるもの。

（※２）見積条件が特定できるとは、見積る対象の機能・形状・材料等が見積依頼する段階で特定できて、特定の業者でなくても製作・施工できる場合をいう。

（２）見積条件が特定できない場合

１）見積依頼先について

見積依頼は原則３者以上に行い、見積内容に問題がないか確認する。

２）設計単価の決定

設計単価の決定は、徴収した見積書から機能性、経済性、安全性、施工性等を検討し、**最も望ましい１者の見積単価**を採用する。見積内容の検討は、別紙見積書評価表により評価する。

・特殊な資材や機器など、見積対象の形状や材料等の諸要素が見積段階では決定することができず、必要とする機能だけが特定されている場合や、モニュメントなど（例えば彫刻や公園の遊戯施設などを含む）は複数の見積を徴収して各者の案を比較する。

（３）特殊品（特許品、意匠品、特注品）の見積の場合

特殊品（特許品、意匠品、特注品）で製品指定する場合は、**徴収した１者の見積単価**を採用することができる。ただし特殊品などは、割高となる場合が多いため、可能な限り物価資料等に掲載のある材料を使用するものとし、やむを得ない理由で特殊品の見積を行う場合には、他の資材の代用の可否や、当該特殊品の採用の理由を明確にすること。

・多自然型工法等修景的配慮を必要とする場合の意匠品で、予め１者の製品を指定する場合や、１者しか製造することができない特許品等を使用する場合で、３者以上の見積徴収が困難な場合、対象となる１者に見積依頼をする。（１者指定はできる限り行わない）

８．材料費（機器類）における設計単価を見積により決定する場合の取扱い

機器類についても「６．材料費（材料）の設計単価を見積により決定する場合の取扱い」と同様の取扱いとするが以下の点に留意すること。

① 見積依頼は原則３者以上に行うものとするが、出来る限り多者（５者以上）への依頼が望ましい。

② 見積は製造メーカーへ直接徴収することを原則とするが、製造メーカーへ見積を徴収できない場合には、代理店等へ見積を徴収する。

③ 汎用機器システムについては構成機器毎の単価で比較を行う。
汎用機器システムとは、システムを構成する各機器がメーカー毎に異なってもシステムを構成することが可能なシステムをいう。

④ 特注機器システムについてはシステムとしての合計価格で比較を行う。
特注機器とは、システムを構成する部品等の各機器がメーカー毎に異なった場合システムを構成することが不可能であり、構成機器を個別に比較できずシステム全体の合計金額で評価することが望ましいシステムをいう。

目　次

地区別資材単価
- セメント・生コン・骨材……資材- 1
- コンクリート二次製品……資材- 5
- 道路資材（アスファルト合材）……資材- 5
- 道路資材（アスファルト合材【夜間】）……資材- 6
- 造園・緑化資材……資材- 6
- 地区別資材単価参考資料……資材- 7

資材単価
- 鋼材……資材- 72
- 鋼材二次製品……資材- 73
- コンクリート二次製品……資材- 75
- 木材……資材- 83
- 仮設材……資材- 83
- 塗料……資材- 84
- 河川・砂防・ダム資材……資材- 85
- 道路資材……資材- 87
- 景観対応色資材……資材- 90
- 上下水道資材……資材- 92
- 橋梁・トンネル資材……資材- 94
- 造園・緑化資材……資材- 95
- 土木資材（その他）……資材-101
- 電気設備資材……資材-102
- 機械設備資材……資材-104
- 工具類……資材-107
- タイヤ消耗品……資材-109
- 燃料・電力量料……資材-111
- スクラップ……資材-111
- 委託……資材-111
- 土木市場単価……資材-117
- 地質調査市場単価……資材-178
- 下水道工事市場単価……資材-180
- 建設用仮設材（賃料）……資材-182
- 建設機械等賃料……資材-184

景観対応色加算額
- 景観対応ガードレール加算額……資材-189
- 景観対応ガードパイプ加算額……資材-189
- 景観対応視線誘導標加算額……資材-189

閲覧用地区別資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位：円

項番	名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
1	セメント	高炉セメント B種：袋物	kg	28	28	29.1	28	28	29.1	29.1	29.1	30.1	29.1	30.1
2	生コンクリート	18−15−25(20)	m3	○	○	○	○	27,300	○	29,300	○	○	○	35,900
3	生コンクリート	18−18−25(20)	m3	○	○	○	○	27,300	○	29,300	○	○	○	35,900
4	生コンクリート	21−15−25(20)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
5	生コンクリート	21−18−25(20)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
6	生コンクリート	24−12−25(20)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	37,900
7	生コンクリート	24−15−25(20)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	37,900
8	生コンクリート	24−18−25(20)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	37,900
9	生コンクリート	27−15−25(20)	m3	○	○	○	○	29,400	○	31,400	○	○	○	38,900
10	生コンクリート	27−18−25(20)	m3	○	○	○	○	29,400	○	31,400	○	○	○	38,900
11	生コンクリート	18−5−40	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
12	生コンクリート	18−8−25(20)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
13	生コンクリート	18−8−40	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
14	生コンクリート	18−12−25(20)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
15	生コンクリート	18−12−40	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
16	生コンクリート	18-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
17	生コンクリート	18−15−40 C=270以上	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
18	生コンクリート	21−5−40	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
19	生コンクリート	21- 5-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
20	生コンクリート	21−8−25(20)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
21	生コンクリート	21- 8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
22	生コンクリート	21−8−40	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
23	生コンクリート	21- 8-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
24	生コンクリート	21−12−40	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
25	生コンクリート	21-12-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
26	生コンクリート	21-15-25(20)-N (W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
27	生コンクリート	21-15-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
28	生コンクリート	24−8−25(20)	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	37,900
29	生コンクリート	24−8−40	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	37,900
30	生コンクリート	24−12−40	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	37,900
31	生コンクリート	27−5−40	m3	○	○	○	○	29,400	○	31,400	○	○	○	38,900
32	生コンクリート	27−8−25(20)	m3	○	○	○	○	29,400	○	31,400	○	○	○	38,900
33	生コンクリート	30−8−25(20)	m3	○	○	○	○	30,200	○	32,200	○	○	○	39,900
34	生コンクリート	30-15-25-N (W/C=55%以下)	m3	30,200	30,200	32,200	30,200	30,200	32,200	32,200	32,200	39,900	22,100	39,900
35	生コンクリート	30-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	30,200	30,200	32,200	30,200	30,200	32,200	32,200	32,200	39,900	22,100	39,900
36	生コンクリート	36−8−25(20)	m3	○	○	○	○	31,600	○	33,600	○	○	○	41,900
37	生コンクリート	40−8−25(20)	m3	○	○	○	○	32,400	○	34,400	○	○	○	42,900
38	生コンクリート	曲げ4.5−2.5−40	m3					28,700		30,700				40,900
39	生コンクリート(高炉)	18−18−25(20)	m3	○	○	○	○	27,300	○	29,300	○	○	○	35,900
40	生コンクリート	18−5−40 高炉	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	35,900

閲覧用地区別資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
41	生コンクリート	18−8−25(20) 高炉	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	35,900
42	生コンクリート	18−8−40 高炉	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	35,900
43	生コンクリート	18−12−40高炉	m3	28,000	28,000	30,000	28,000	28,000	30,000	30,000	30,000	35,900	19,200	35,900
44	生コンクリート(高炉)	18-15-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,300	○	29,300	○	○	○	35,900
45	生コンクリート(高炉)	18-15-40-BB (W/C=55%以下)	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
46	生コンクリート	18−15−40 C=270以上高炉	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	35,900
47	生コンクリート	21−5−40 高炉	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
48	生コンクリート(高炉)	21- 5-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
49	生コンクリート	21−8−25(20) 高炉	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
50	生コンクリート(高炉)	21- 8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
51	生コンクリート	21−8−40 高炉	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
52	生コンクリート(高炉)	21- 8-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
53	生コンクリート	21−12−25(20) 高炉	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
54	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20) (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
55	生コンクリート	21−12−40 高炉	m3	28,700	28,700	30,700	28,700	28,700	30,700	30,700	30,700	37,900	19,900	37,900
56	生コンクリート(高炉)	21-12-40 (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,000	○	30,000	○	○	○	36,900
57	生コンクリート	24−8−25(20) 高炉	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	37,900
58	生コンクリート	24−12−25(20) 高炉	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	37,900
59	生コンクリート	24−8−40 高炉	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700	○	○	○	37,900
60	生コンクリート(高炉)	24−12−40 高炉	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700		○	○	37,900
61	生コンクリート	24−12−40 高炉	m3	○	○	○	○	28,700	○	30,700		○	○	37,900
62	生コンクリート	27−5−40 高炉	m3	○	○	○	○	29,400	○	31,400	○	○	○	38,900
63	生コンクリート(高炉)	30-15-40 (W/C=55%以下)	m3	30,200	30,200	32,200	30,200	30,200	32,200	32,200	32,200	39,900	22,100	39,900
64	生コンクリート	曲げ4.5−2.5−40 高炉	m3					28,700		30,700				40,900
65	生コンクリート	21−8−25(20) 早強	m3	30,300	30,300	32,300	30,300	30,300	32,300	32,300	32,300	41,900	21,400	41,900
66	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	29,600	○	31,600	○	○	○	41,900
67	生コンクリート(早強)	21-8-40-H (W/C=55%以下)	m3	30,300	30,300	32,300	30,300	30,300	32,300	32,300	32,300	41,900	21,400	41,900
68	生コンクリート(早強)	21-8-40-H (W/C=60%以下)	m3	29,600	29,600	31,600	29,600	29,600	31,600	31,600	31,600	41,900	21,400	41,900
69	生コンクリート	24−8−25(20) 早強	m3	○	○	○	○	30,300	○	32,300	○	○	○	42,900
70	生コンクリート(早強)	24−12−25(20)	m3	30,300	30,300	32,300	30,300	30,300	32,300	32,300	32,300	42,900	22,100	42,900
71	生コンクリート	30−8−25(20) 早強	m3	○	○	○	○	32,100	○	34,100	○	○	○	44,900
72	生コンクリート	36−8−25(20)早強	m3	○	○	○	○	33,500	○	35,500	○	○	○	46,900
73	生コンクリート	40−8−25(20) 早強	m3	○	○	○	○	34,500	○	36,500		○	○	47,900
74	生コンクリート(早強)	24−12−40	m3	○	○	○	○	30,300	○	32,300	○	○	○	42,900
75	生コンクリート 普通(小型車)	18−8−25(20)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
76	生コンクリート 普通(小型車)	18−12−25(20)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
77	生コンクリート 普通(小型車)	18−15−25(20)	m3	○	○	○	○	30,300	○	32,300	○	○	○	39,900
78	生コンクリート 普通(小型車)	18−18−25(20)	m3	○	○	○	○	30,300	○	32,300	○	○	○	39,900
79	生コンクリート 普通(小型車)	21−8−25(20)	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
80	生コンクリート 普通(小型車)	21−15−25(20)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900

閲覧用地区別資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
81	生コンクリート 普通(小型車)	21−18−25(20)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
82	生コンクリート 普通(小型車)	24−8−25(20)	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700	○	○	○	41,900
83	生コンクリート 普通(小型車)	27−8−25(20)	m3	○	○	○	○	32,400	○	34,400	○	○	○	42,900
84	生コンクリート 普通(小型車)	30−8−25(20)	m3	○	○	○	○	33,200	○	35,200	○	○	○	43,900
85	生コンクリート 普通(小型車)	36−8−25(20)	m3	○	○	○	○	34,600	○	36,600	○	○	○	45,900
86	生コンクリート 普通(小型車)	40−8−25(20)	m3	○	○	○	○	35,400	○	37,400	○	○	○	46,900
87	生コンクリート 普通(小型車)	18−5−40	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
88	生コンクリート 普通(小型車)	18−8−40	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
89	生コンクリート 普通(小型車)	18−12−40	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
90	生コンクリート 普通(小型車)	21−5−40	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
91	生コンクリート 普通(小型車)	21−8−40	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
92	生コンクリート 普通(小型車)	21−12−40	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
93	生コンクリート 普通(小型車)	24−8−40	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700	○	○	○	41,900
94	生コンクリート 普通(小型車)	24−12−40	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700	○	○	○	41,900
95	生コンクリート 普通(小型車)	27−5−40	m3	○	○	○	○	32,400	○	34,400	○	○	○	42,900
96	生コンクリート 普通(小型車)	曲げ4.5−2.5−40	m3					31,700		33,700				44,900
97	生コンクリート 普通(小型車)	18−15−40 C=270以上	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
98	生コンクリート 普通(小型車)	24−12−25(20)	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700	○	○	○	41,900
99	生コンクリート 普通(小型車)	24−15−25(20)	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700	○	○	○	41,900
100	生コンクリート 普通(小型車)	24−18−25(20)	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700	○	○	○	41,900
101	生コンクリート 普通(小型車)	27−15−25(20)	m3	○	○	○	○	32,400	○	34,400	○	○	○	42,900
102	生コンクリート 普通(小型車)	27−18−25(20)	m3	○	○	○	○	32,400	○	34,400	○	○	○	42,900
103	生コンクリート 普通(小型車)	18-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
104	生コンクリート 普通(小型車)	21- 5-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
105	生コンクリート 普通(小型車)	21- 8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
106	生コンクリート 普通(小型車)	21- 8-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
107	生コンクリート 普通(小型車)	21-12-40-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
108	生コンクリート 普通(小型車)	21-15-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
109	生コンクリート 普通(小型車)	30-15-25-N (W/C=55%以下)	m3	33,200	33,200	35,200	33,200	33,200	35,200	35,200	35,200	43,900	25,100	43,900
110	生コンクリート 普通(小型車)	30-15-40-N (W/C=55%以下)	m3	33,200	33,200	35,200	33,200	33,200	35,200	35,200	35,200	43,900	25,100	43,900
111	生コンクリート 高炉(小型車)	18−8−25(20)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	39,900
112	生コンクリート 高炉(小型車)	21−8−25(20)	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
113	生コンクリート 高炉(小型車)	21−12−25(20)	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
114	生コンクリート 高炉(小型車)	24−8−25(20)	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700	○	○	○	41,900
115	生コンクリート 高炉(小型車)	24−12−25(20)	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700	○	○	○	41,900
116	生コンクリート 高炉(小型車)	18−5−40	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	39,900
117	生コンクリート 高炉(小型車)	18−8−40	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	39,900
118	生コンクリート 高炉(小型車)	18−12−40	m3	31,000	31,000	33,000	31,000	31,000	33,000	33,000	33,000	39,900	22,200	39,900
119	生コンクリート 高炉(小型車)	21−5−40	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
120	生コンクリート 高炉(小型車)	21−8−40	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900

閲覧用地区別資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
121	生コンクリート 高炉(小型車)	21−12−40	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
122	生コンクリート 高炉(小型車)	24−8−40	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700	○	○	○	41,900
123	生コンクリート 高炉(小型車)	24−12−40	m3	○	○	○	○	31,700	○	33,700		○	○	41,900
124	生コンクリート 高炉(小型車)	27−5−40	m3	○	○	○	○	32,400	○	34,400	○	○	○	42,900
125	生コンクリート 高炉(小型車)	曲げ4.5−2.5−40	m3					31,700		33,700				44,900
126	生コンクリート 高炉(小型車)	18−15−40 C=270以上	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	39,900
127	生コンクリート 高炉(小型車)	18−18−25(20)	m3	○	○	○	○	30,300	○	32,300	○	○	○	39,900
128	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-25(20)-BB（W/C=60%以下）	m3	○	○	○	○	30,300	○	32,300	○	○	○	39,900
129	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-40-BB (W/C=55%以下)	m3	31,700	31,700	33,700	31,700	31,700	33,700	33,700	33,700	41,900	22,900	41,900
130	生コンクリート 高炉(小型車)	21- 5-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
131	生コンクリート 高炉(小型車)	21- 8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
132	生コンクリート 高炉(小型車)	21- 8-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
133	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-25(20)（W/C=60%以下）	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
134	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-40（W/C=60%以下）	m3	○	○	○	○	31,000	○	33,000	○	○	○	40,900
135	生コンクリート 高炉(小型車)	30-15-40（W/C=55%以下）	m3	33,200	33,200	35,200	33,200	33,200	35,200	35,200	35,200	43,900	25,100	43,900
136	生コンクリート 早強(小型車)	21−8−25(20)	m3	33,300	33,300	35,300	33,300	33,300	35,300	35,300	35,300	45,900	24,400	45,900
137	生コンクリート 早強(小型車)	24−8−25(20)	m3	○	○	○	○	33,300	○	35,300	○	○	○	46,900
138	生コンクリート 早強(小型車)	30−8−25(20)	m3	○	○	○	○	35,100	○	37,100	○	○	○	48,900
139	生コンクリート 早強(小型車)	36−8−25(20)	m3	○	○	○	○	36,500	○	38,500	○	○	○	50,900
140	生コンクリート 早強(小型車)	40−8−25(20)	m3	○	○	○	○	37,500	○	39,500		○	○	51,900
141	生コンクリート 早強(小型車)	24−12−25(20)	m3	33,300	33,300	35,300	33,300	33,300	35,300	35,300	35,300	46,900	25,100	46,900
142	生コンクリート 早強(小型車)	24−12−40	m3	○	○	○	○	33,300	○	35,300	○	○	○	46,900
143	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-25(20)-H (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	32,600	○	34,600	○	○	○	45,900
144	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-40-H (W/C=55%以下)	m3	33,300	33,300	35,300	33,300	33,300	35,300	35,300	35,300	45,900	24,400	45,900
145	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-40-H (W/C=60%以下)	m3	32,600	32,600	34,600	32,600	32,600	34,600	34,600	34,600	45,900	24,400	45,900
146	小型車割増(コンクリート)		m3	○	○	○	○	3,000	○	3,000	○	○	○	4,000
147	コンクリート用骨材	砂利25mm(洗い)	m3		○							○	○	5,350
148	コンクリート用骨材	砂利40mm(洗い)	m3		○							○	○	5,350
149	コンクリート用骨材	砂 洗い	m3	5,400	6,750	7,450	5,700	5,600	6,350	7,450	6,750	○	○	5650
150	コンクリート用骨材	砕石15～5mm(吹き付け用)	m3	6,600	○	○	5,550	5,450	○	7,300	○			
151	コンクリート用骨材砕石	5～20㎜	m3	6,600	○	○	5,550	5,450	○	7,300	○			
152	コンクリート用骨材	砕石40−5mm	m3											
153	再生コンクリート砂	最大粒径10mm以下、細粒分50%未満	m3											
154	再生コンクリート砂	最大粒径10mm以下、細粒分10%以下	m3											
155	コンクリート用骨材砕石	20～40㎜	m3	6,600	○	○	5,550	5,450	○	7,300	○			
156	クラッシャーラン	C−30	m3	3,500	○	○	2,800	2,700	○	4,550	○	○	○	5150
157	クラッシャーラン	C−40	m3	3,500	○	○	2,800	2,700	○	4,550	○	○	○	5150
158	再生クラッシャーラン	RC−40	m3	1,650	○	○	1,250	1,750	○	2,900	○	○	○	3800
159	粒度調整砕石	M−25	m3		○	○			○		○			
160	粒度調整砕石	M−30	m3	3,900	○	○	3,300	3,200	○	5,050	○	○	○	5650

閲覧用地区別資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
161	粒度調整砕石	M－40	m3	3,900	○	○	3,300	3,200	○	5,050	○	○	○	5650
162	単粒度砕石	4号30－20mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○		○	
163	単粒度砕石	5号20－13mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○		○	
164	単粒度砕石	6号13－5mm	m3	5,000	○	○	4,300	4,200	○	5,900	○		○	
165	単粒度砕石	7号5－2.5mm	m3	5,150	○	○	4,450	4,350	○	6,050	○		○	
166	スクリーニングス	F－2.5mm	m3										○	
167	割栗石	50－150mm	m3	5,200	○	○	4,600	4,500	○	6,200	○	○	○	6550
168	割栗石	150－200mm	m3	5,200	○	○	4,600	4,500	○	6,200	○	○	○	6550
169	雑割石	控35cm	m2											
170	山土 盛土用(真砂土系)	ルーズな状態	m3	3,000	3,000	3,700	1,950	1,850	2,600	3,700	3,000	4,300	5,100	4300
171	砂		m3	5,400	6,750	7,450	5,700	5,600	6,350	7,450	6,750	○	○	5650
172	生モルタル	420kg／m3	m3	30,100	30,100	32,100	30,100	30,100	32,100	32,100	32,100	41,500	21,500	41500
173	生モルタル	430kg／m3	m3	30,100	30,100	32,100	30,100	30,100	32,100	32,100	32,100	41,500	21,500	41500
174	再生粒度調整砕石	RM－30	m3											
175	連節ブロック	350kg／m2	m2	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,040	9,040	9040
176	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS粗面 150kg/個未満	m2	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6630
177	間知ブロック	控350	m2	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6630
178	平ブロック	控120	m2	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,520	4,520	4520
179	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	○	○	○	○	16,200	○	16,900	○	○	○	20200
180	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t										○	
181	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t										○	
182	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t										○	
183	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t										○	
184	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t											
185	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	○	○	○	○	13,900	○	14,600	○	○		17900
186	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	○	○	○	○	14,400	○	15,100	○	○		18400
187	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	○	○	○	○	13,600	○	14,300	○	○		17600
188	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	○	○	○	○	13,900	○	14,600	○	○		17900
189	改質Ⅰ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	AS量5～7%(すべり止め等)	t											
190	改質Ⅰ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量5～7%(すべり止め等)	t											
191	改質Ⅰ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量4.5～6%(すべり止め等)	t											
192	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	AS量5～7%(耐流動等)	t	○	○		○							
193	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量5～7%(耐流動等)	t	○	○		○							
194	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量4.5～6%(耐流動等)	t	○	○		○							
195	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t										○	
196	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	○	○		○							
197	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	○	○		○							
198	透水性開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	歩道用	t	○	○	○	○	16,200	○	16,900	○	○	○	20200
199	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200	再生改質Ⅰ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	AS量5～7%(すべり止め等)	t											

閲覧用地区別資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
201	再生改質Ⅰ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量4.5～6%(すべり止め等)	t											
202	再生改質Ⅰ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量5～7%(すべり止め等)	t											
203	再生改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	AS量5～7%(耐流動等)	t	16,000	16,400		16,400							
204	再生改質Ⅱ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量4.5～6%(耐流動等)	t	○	○		○							
205	再生改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量5～7%(耐流動等)	t	○	○		○							
206	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t	○	○	○	○	13,300	○	14,000	○	○		17300
207	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(夜間)25	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
208	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	密粒度AS混合物(13)	t										○	
209	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	密粒度AS混合物(20)	t										○	
210	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	細粒度AS混合物(13)	t										○	
211	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	粗粒度AS混合物(20)	t										○	
212	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t											
213	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	開粒度AS混合物(13)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
214	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
215	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(20)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
216	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	再生細粒度AS混合物(13)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
217	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	再生粗粒度AS混合物(20)	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
218	改質Ⅰ型密粒度AS合材(13)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(すべり止め等)	t											
219	改質Ⅰ型密粒度AS合材(20)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(すべり止め等)	t											
220	改質Ⅰ型粗粒度AS合材(20)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%(すべり止め等)	t											
221	改質Ⅱ型密粒度AS合材(13)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(耐流動等)	t	○	○		○							
222	改質Ⅱ型密粒度AS合材(20)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(耐流動等)	t	○	○		○							
223	改質Ⅱ型粗粒度AS合材(20)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%(耐流動等)	t	○	○		○							
224	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)【夜間】	AS安定処理(25)	t										○	
225	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	○	○		○							
226	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	○	○		○							
227	透水性開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)夜間	歩道用	t	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
228	再生改質Ⅰ型密粒度AS合材(13)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(すべり止め等)	t											
229	再生改質Ⅰ型粗粒度AS合材(20)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%(すべり止め等)	t											
230	再生改質Ⅰ型密粒度AS合材(20)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(すべり止め等)	t											
231	再生改質Ⅱ型密粒度AS合材(13)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(耐流動等)	t	○	○		○							
232	再生改質Ⅱ型粗粒度AS合材(20)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%(耐流動等)	t	○	○		○							
233	再生改質Ⅱ型密粒度AS合材(20)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(耐流動等)	t	○	○		○							
234	化粧砂		m3	5,400	6,750	7,450	5,700	5,600	6,350	7,450	6,750	○	○	5650
235	砂(細目)		m3	5,400	6,750	7,450	5,700	5,600	6,350	7,450	6,750	○	○	5650
236														
237														
238														
239														
240														

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		【参考】刊行物引用元 建設物価調査会	
1	1	ZA02002010	セメント	高炉セメント　B種：袋物	kg	28				
	2	ZA02002010				28				
	3	ZA02002010				29.1				
	4	ZA02002010				28				
	5	ZA02002010				28				
	6	ZA02002010				29.1				
	7	ZA02002010				29.1				
	8	ZA02002010				29.1				
	9	ZA02002010				30.1				
	10	ZA02002010				29.1				
	11	ZA02002010				30.1				
2	1	Z002010003	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	2	Z002010003				〇	202607積	P.118	202607物	WEB
	3	Z002010003				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	4	Z002010003				〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	5	Z002010003				27,300				
	6	Z002010003				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	7	Z002010003				29,300				
	8	Z002010003				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	9	Z002010003				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	10	Z002010003				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	11	Z002010003				35,900				
3	1	Z002010004	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	2	Z002010004				〇	202607積	P.118	202607物	WEB
	3	Z002010004				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	4	Z002010004				〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	5	Z002010004				27,300				
	6	Z002010004				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	7	Z002010004				29,300				
	8	Z002010004				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	9	Z002010004				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	10	Z002010004				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	11	Z002010004				35,900				
4	1	Z002010011	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	2	Z002010011				〇	202607積	P.118	202607物	WEB
	3	Z002010011				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	4	Z002010011				〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	5	Z002010011				28,000				
	6	Z002010011				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	7	Z002010011				30,000				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
							積算資料		建設物価調査会	
	8	Z002010011				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	9	Z002010011				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	10	Z002010011				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	11	Z002010011				36,900				
5	1	Z002010012	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	2	Z002010012				〇	202607積	P.118	202607物	WEB
	3	Z002010012				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	4	Z002010012				〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	5	Z002010012				28,000				
	6	Z002010012				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	7	Z002010012				30,000				
	8	Z002010012				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	9	Z002010012				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	10	Z002010012				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	11	Z002010012				36,900				
6	1	Z002010018	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010018				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010018				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010018				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010018				28,700				
	6	Z002010018				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010018				30,700				
	8	Z002010018				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010018				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010018				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010018				37,900				
7	1	ZA02010010	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	2	ZA02010010				〇	202607積	P.118	202607物	WEB
	3	ZA02010010				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	4	ZA02010010				〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	5	ZA02010010				28,700				
	6	ZA02010010				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	7	ZA02010010				30,700				
	8	ZA02010010				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	9	ZA02010010				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	10	ZA02010010				〇	202607積	P.120	202607物	WEB
	11	ZA02010010				37,900				
8	1	ZA02010020	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118	202607物	P.102
	2	ZA02010020				〇	202607積	P.118	202607物	WEB
	3	ZA02010020				〇	202607積	P.120	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	4	ZA02010020				○	202607積	P.118	202607物	P.102
	5	ZA02010020				28,700				
	6	ZA02010020				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	7	ZA02010020				30,700				
	8	ZA02010020				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	9	ZA02010020				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	10	ZA02010020				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	11	ZA02010020				37,900				
9	1	ZA02010030	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	m3	○	202607積	P.118	202607物	P.102
	2	ZA02010030				○	202607積	P.118	202607物	WEB
	3	ZA02010030				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	4	ZA02010030				○	202607積	P.118	202607物	P.102
	5	ZA02010030				29,400				
	6	ZA02010030				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	7	ZA02010030				31,400				
	8	ZA02010030				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	9	ZA02010030				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	10	ZA02010030				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	11	ZA02010030				38,900				
10	1	ZA02010040	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	m3	○	202607積	P.118	202607物	P.102
	2	ZA02010040				○	202607積	P.118	202607物	WEB
	3	ZA02010040				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	4	ZA02010040				○	202607積	P.118	202607物	P.102
	5	ZA02010040				29,400				
	6	ZA02010040				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	7	ZA02010040				31,400				
	8	ZA02010040				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	9	ZA02010040				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	10	ZA02010040				○	202607積	P.120	202607物	WEB
	11	ZA02010040				38,900				
11	1	Z002010035	生コンクリート	１８－５－４０	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010035				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010035				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010035				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010035				28,000				
	6	Z002010035				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010035				30,000				
	8	Z002010035				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010035				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010035				○	202607積	P.163	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	11	Z002010035				36,900				
12	1	Z002010001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010001				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010001				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010001				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010001				28,000				
	6	Z002010001				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010001				30,000				
	8	Z002010001				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010001				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010001				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010001				36,900				
13	1	Z002010036	生コンクリート	１８－８－４０	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010036				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010036				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010036				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010036				28,000				
	6	Z002010036				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010036				30,000				
	8	Z002010036				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010036				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010036				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010036				36,900				
14	1	Z002010002	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010002				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010002				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010002				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010002				28,000				
	6	Z002010002				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010002				30,000				
	8	Z002010002				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010002				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010002				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010002				36,900				
15	1	Z002010038	生コンクリート	１８－１２－４０	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010038				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010038				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010038				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010038				28,000				
	6	Z002010038				〇	202607積	P.163	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	7	Z002010038				30,000				
	8	Z002010038				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010038				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010038				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010038				36,900				
16	1	ZA02010110	生コンクリート	18-15-40-N（W/C=55%以下）	m3	28,700				
	2	ZA02010110				28,700				
	3	ZA02010110				30,700				
	4	ZA02010110				28,700				
	5	ZA02010110				28,700				
	6	ZA02010110				30,700				
	7	ZA02010110				30,700				
	8	ZA02010110				30,700				
	9	ZA02010110				37,900				
	10	ZA02010110				19,900				
	11	ZA02010110				37,900				
17	1	Z002010073	生コンクリート	１８－１５－４０　C=270以上	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010073				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010073				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010073				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010073				28,000				
	6	Z002010073				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010073				30,000				
	8	Z002010073				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010073				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010073				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010073				36,900				
18	1	Z002010047	生コンクリート	２１－５－４０	m3	28,700				
	2	Z002010047				28,700				
	3	Z002010047				30,700				
	4	Z002010047				28,700				
	5	Z002010047				28,700				
	6	Z002010047				30,700				
	7	Z002010047				30,700				
	8	Z002010047				30,700				
	9	Z002010047				37,900				
	10	Z002010047				19,900				
	11	Z002010047				37,900				
19	1	ZA02010140	生コンクリート	21- 5-40-N（W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02010140				○	202607積	P.162	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	3	ZA02010140				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02010140				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02010140				28,000				
	6	ZA02010140				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02010140				30,000				
	8	ZA02010140				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02010140				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02010140				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02010140				36,900				
20	1	Z002010009	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	m3	28,700				
	2	Z002010009				28,700				
	3	Z002010009				30,700				
	4	Z002010009				28,700				
	5	Z002010009				28,700				
	6	Z002010009				30,700				
	7	Z002010009				30,700				
	8	Z002010009				30,700				
	9	Z002010009				37,900				
	10	Z002010009				19,900				
	11	Z002010009				37,900				
21	1	ZA02010160	生コンクリート	21- 8-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02010160				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02010160				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02010160				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02010160				28,000				
	6	ZA02010160				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02010160				30,000				
	8	ZA02010160				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02010160				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02010160				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02010160				36,900				
22	1	Z002010048	生コンクリート	２１－８－４０	m3	28,700				
	2	Z002010048				28,700				
	3	Z002010048				30,700				
	4	Z002010048				28,700				
	5	Z002010048				28,700				
	6	Z002010048				30,700				
	7	Z002010048				30,700				
	8	Z002010048				30,700				
	9	Z002010048				37,900				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	10	Z002010048				19,900				
	11	Z002010048				37,900				
23	1	ZA02010180	生コンクリート	21- 8-40-N（W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02010180				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02010180				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02010180				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02010180				28,000				
	6	ZA02010180				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02010180				30,000				
	8	ZA02010180				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02010180				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02010180				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02010180				36,900				
24	1	Z002010049	生コンクリート	２１－１２－４０	m3	28,700				
	2	Z002010049				28,700				
	3	Z002010049				30,700				
	4	Z002010049				28,700				
	5	Z002010049				28,700				
	6	Z002010049				30,700				
	7	Z002010049				30,700				
	8	Z002010049				30,700				
	9	Z002010049				37,900				
	10	Z002010049				19,900				
	11	Z002010049				37,900				
25	1	ZA02010200	生コンクリート	21-12-40-N （W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02010200				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02010200				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02010200				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02010200				28,000				
	6	ZA02010200				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02010200				30,000				
	8	ZA02010200				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02010200				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02010200				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02010200				36,900				
26	1	ZA02010210	生コンクリート	21-15-25(20)-N（W/C=55%以下）	m3	28,700				
	2	ZA02010210				28,700				
	3	ZA02010210				30,700				
	4	ZA02010210				28,700				
	5	ZA02010210				28,700				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	6	ZA02010210				30,700				
	7	ZA02010210				30,700				
	8	ZA02010210				30,700				
	9	ZA02010210				37,900				
	10	ZA02010210				19,900				
	11	ZA02010210				37,900				
27	1	ZA02010220	生コンクリート	21-15-25(20)-N (W/C=60%以下)	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02010220				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02010220				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02010220				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02010220				28,000				
	6	ZA02010220				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02010220				30,000				
	8	ZA02010220				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02010220				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02010220				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02010220				36,900				
28	1	Z002010017	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010017				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010017				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010017				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010017				28,700				
	6	Z002010017				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010017				30,700				
	8	Z002010017				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010017				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010017				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010017				37,900				
29	1	Z002010058	生コンクリート	２４－８－４０	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010058				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010058				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010058				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010058				28,700				
	6	Z002010058				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010058				30,700				
	8	Z002010058				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010058				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010058				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010058				37,900				
30	1	Z002010059	生コンクリート	２４－１２－４０	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
							積算資料		建設物価調査会	
	2	Z002010059				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010059				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010059				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010059				28,700				
	6	Z002010059				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010059				30,700				
	8	Z002010059				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010059				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010059				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010059				37,900				
31	1	Z002010062	生コンクリート	２７－５－４０	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010062				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010062				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010062				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010062				29,400				
	6	Z002010062				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010062				31,400				
	8	Z002010062				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010062				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010062				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010062				38,900				
32	1	Z002010025	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010025				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010025				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010025				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010025				29,400				
	6	Z002010025				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010025				31,400				
	8	Z002010025				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010025				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010025				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010025				38,900				
33	1	Z002010028	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010028				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010028				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010028				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010028				30,200				
	6	Z002010028				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010028				32,200				
	8	Z002010028				〇	202607積	P.163	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	9	Z002010028				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010028				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010028				39,900				
34	1	ZA02010280	生コンクリート	30-15-25-N （W/C=55%以下）	m3	30,200				
	2	ZA02010280				30,200				
	3	ZA02010280				32,200				
	4	ZA02010280				30,200				
	5	ZA02010280				30,200				
	6	ZA02010280				32,200				
	7	ZA02010280				32,200				
	8	ZA02010280				32,200				
	9	ZA02010280				39,900				
	10	ZA02010280				22,100				
	11	ZA02010280				39,900				
35	1	ZA02010290	生コンクリート	30-15-40-N （W/C=55%以下）	m3	30,200				
	2	ZA02010290				30,200				
	3	ZA02010290				32,200				
	4	ZA02010290				30,200				
	5	ZA02010290				30,200				
	6	ZA02010290				32,200				
	7	ZA02010290				32,200				
	8	ZA02010290				32,200				
	9	ZA02010290				39,900				
	10	ZA02010290				22,100				
	11	ZA02010290				39,900				
36	1	Z002010032	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010032				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010032				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010032				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002010032				31,600				
	6	Z002010032				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010032				33,600				
	8	Z002010032				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010032				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010032				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010032				41,900				
37	1	Z002010034	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002010034				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002010034				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002010034				○	202607積	P.162	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	5	Z002010034				32,400				
	6	Z002010034				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002010034				34,400				
	8	Z002010034				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002010034				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002010034				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002010034				42,900				
38	1	Z002010069	生コンクリート	曲げ4．5－2．5－40	m3					
	2	Z002010069								
	3	Z002010069								
	4	Z002010069								
	5	Z002010069				28,700				
	6	Z002010069								
	7	Z002010069				30,700				
	8	Z002010069								
	9	Z002010069								
	10	Z002010069								
	11	Z002010069				40,900				
39	1	ZA02012020	生コンクリート（高炉）	18－18－25（20）	m3	〇	202607積	P.119	202607物	P.103
	2	ZA02012020				〇	202607積	P.119	202607物	WEB
	3	ZA02012020				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	4	ZA02012020				〇	202607積	P.119	202607物	P.103
	5	ZA02012020				27,300				
	6	ZA02012020				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	7	ZA02012020				29,300				
	8	ZA02012020				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	9	ZA02012020				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	10	ZA02012020				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	11	ZA02012020				35,900				
40	1	Z002012008	生コンクリート	18－5－40　高炉	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002012008				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002012008				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002012008				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002012008				28,000				
	6	Z002012008				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002012008				30,000				
	8	Z002012008				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002012008				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002012008				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002012008				35,900				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
41	1	Z002012001	生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002012001				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002012001				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002012001				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002012001				28,000				
	6	Z002012001				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002012001				30,000				
	8	Z002012001				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002012001				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002012001				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002012001				35,900				
42	1	Z002012010	生コンクリート	１８－８－４０　高炉	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002012010				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002012010				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002012010				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002012010				28,000				
	6	Z002012010				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002012010				30,000				
	8	Z002012010				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002012010				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002012010				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002012010				35,900				
43	1	Z002012012	生コンクリート	１８－１２－４０高炉	m3	28,000				
	2	Z002012012				28,000				
	3	Z002012012				30,000				
	4	Z002012012				28,000				
	5	Z002012012				28,000				
	6	Z002012012				30,000				
	7	Z002012012				30,000				
	8	Z002012012				30,000				
	9	Z002012012				35,900				
	10	Z002012012				19,200				
	11	Z002012012				35,900				
44	1	ZA02012070	生コンクリート（高炉）	18-15-25(20)-BB （W/C=60%以下）	m3	〇	202607積	P.119	202607物	P.103
	2	ZA02012070				〇	202607積	P.119	202607物	WEB
	3	ZA02012070				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	4	ZA02012070				〇	202607積	P.119	202607物	P.103
	5	ZA02012070				27,300				
	6	ZA02012070				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	7	ZA02012070				29,300				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
							積算資料		建設物価調査会	
	8	ZA02012070				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	9	ZA02012070				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	10	ZA02012070				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	11	ZA02012070				35,900				
45	1	ZA02012080	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB（W/C=55%以下）	m3	28,700				
	2	ZA02012080				28,700				
	3	ZA02012080				30,700				
	4	ZA02012080				28,700				
	5	ZA02012080				28,700				
	6	ZA02012080				30,700				
	7	ZA02012080				30,700				
	8	ZA02012080				30,700				
	9	ZA02012080				37,900				
	10	ZA02012080				19,900				
	11	ZA02012080				37,900				
46	1	Z002012040	生コンクリート	１８－１５－４０ C=270以上高炉	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002012040				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002012040				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002012040				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002012040				28,000				
	6	Z002012040				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002012040				30,000				
	8	Z002012040				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002012040				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002012040				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002012040				35,900				
47	1	Z002012018	生コンクリート	２１－５－４０　高炉	m3	28,700				
	2	Z002012018				28,700				
	3	Z002012018				30,700				
	4	Z002012018				28,700				
	5	Z002012018				28,700				
	6	Z002012018				30,700				
	7	Z002012018				30,700				
	8	Z002012018				30,700				
	9	Z002012018				37,900				
	10	Z002012018				19,900				
	11	Z002012018				37,900				
48	1	ZA02012110	生コンクリート（高炉）	21- 5-40-BB（W/C=60%以下）	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02012110				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02012110				〇	202607積	P.162	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	4	ZA02012110				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02012110				28,000				
	6	ZA02012110				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02012110				30,000				
	8	ZA02012110				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02012110				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02012110				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02012110				36,900				
49	1	Z002012002	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉	m3	28,700				
	2	Z002012002				28,700				
	3	Z002012002				30,700				
	4	Z002012002				28,700				
	5	Z002012002				28,700				
	6	Z002012002				30,700				
	7	Z002012002				30,700				
	8	Z002012002				30,700				
	9	Z002012002				37,900				
	10	Z002012002				19,900				
	11	Z002012002				37,900				
50	1	ZA02012130	生コンクリート（高炉）	21- 8-25(20)-BB（W/C=60%以下）	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02012130				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02012130				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02012130				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02012130				28,000				
	6	ZA02012130				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02012130				30,000				
	8	ZA02012130				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02012130				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02012130				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02012130				36,900				
51	1	Z002012019	生コンクリート	２１－８－４０　高炉	m3	28,700				
	2	Z002012019				28,700				
	3	Z002012019				30,700				
	4	Z002012019				28,700				
	5	Z002012019				28,700				
	6	Z002012019				30,700				
	7	Z002012019				30,700				
	8	Z002012019				30,700				
	9	Z002012019				37,900				
	10	Z002012019				19,900				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	11	Z002012019				37,900				
52	1	ZA02012150	生コンクリート（高炉）	21- 8-40-BB（W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02012150				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02012150				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02012150				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02012150				28,000				
	6	ZA02012150				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02012150				30,000				
	8	ZA02012150				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02012150				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02012150				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02012150				36,900				
53	1	Z002012003	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　高炉	m3	28,700				
	2	Z002012003				28,700				
	3	Z002012003				30,700				
	4	Z002012003				28,700				
	5	Z002012003				28,700				
	6	Z002012003				30,700				
	7	Z002012003				30,700				
	8	Z002012003				30,700				
	9	Z002012003				37,900				
	10	Z002012003				19,900				
	11	Z002012003				37,900				
54	1	ZA02012170	生コンクリート（高炉）	21-12-25(20)（W/C=60%以下）	m3	○			202607物	WEB
	2	ZA02012170				○			202607物	WEB
	3	ZA02012170				○			202607物	WEB
	4	ZA02012170				○			202607物	WEB
	5	ZA02012170				28,000				
	6	ZA02012170				○			202607物	WEB
	7	ZA02012170				30,000				
	8	ZA02012170				○			202607物	WEB
	9	ZA02012170				○			202607物	WEB
	10	ZA02012170				○			202607物	WEB
	11	ZA02012170				36,900				
55	1	Z002012020	生コンクリート	２１－１２－４０　高炉	m3	28,700				
	2	Z002012020				28,700				
	3	Z002012020				30,700				
	4	Z002012020				28,700				
	5	Z002012020				28,700				
	6	Z002012020				30,700				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	7	Z002012020				30,700				
	8	Z002012020				30,700				
	9	Z002012020				37,900				
	10	Z002012020				19,900				
	11	Z002012020				37,900				
56	1	ZA02012190	生コンクリート（高炉）	21-12-40 （W/C=60%以下）	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02012190				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02012190				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02012190				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02012190				28,000				
	6	ZA02012190				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02012190				30,000				
	8	ZA02012190				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02012190				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02012190				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02012190				36,900				
57	1	Z002012004	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002012004				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002012004				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002012004				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002012004				28,700				
	6	Z002012004				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002012004				30,700				
	8	Z002012004				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002012004				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002012004				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002012004				37,900				
58	1	Z002012005	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002012005				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002012005				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002012005				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002012005				28,700				
	6	Z002012005				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002012005				30,700				
	8	Z002012005				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002012005				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002012005				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002012005				37,900				
59	1	Z002012023	生コンクリート	２４－８－４０　高炉	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002012023				〇	202607積	P.162	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	3	Z002012023				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002012023				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002012023				28,700				
	6	Z002012023				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002012023				30,700				
	8	Z002012023				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002012023				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002012023				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002012023				37,900				
60	1	ZA02012025	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０　高炉	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02012025				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02012025				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02012025				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02012025				28,700				
	6	ZA02012025				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02012025				30,700				
	8	ZA02012025								
	9	ZA02012025				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02012025				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02012025				37,900				
61	1	Z002012045	生コンクリート	２４－１２－４０　高炉	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002012045				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002012045				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002012045				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002012045				28,700				
	6	Z002012045				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002012045				30,700				
	8	Z002012045								
	9	Z002012045				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002012045				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002012045				37,900				
62	1	Z002012024	生コンクリート	２７－５－４０　高炉	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002012024				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002012024				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002012024				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002012024				29,400				
	6	Z002012024				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002012024				31,400				
	8	Z002012024				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002012024				○	202607積	P.163	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	10	Z002012024				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002012024				38,900				
63	1	ZA02012230	生コンクリート（高炉）	30-15-40 （W/C=55%以下）	m3	30,200				
	2	ZA02012230				30,200				
	3	ZA02012230				32,200				
	4	ZA02012230				30,200				
	5	ZA02012230				30,200				
	6	ZA02012230				32,200				
	7	ZA02012230				32,200				
	8	ZA02012230				32,200				
	9	ZA02012230				39,900				
	10	ZA02012230				22,100				
	11	ZA02012230				39,900				
64	1	Z002012027	生コンクリート	曲げ４．５－２．５－４０　高炉	m3					
	2	Z002012027								
	3	Z002012027								
	4	Z002012027								
	5	Z002012027				28,700				
	6	Z002012027								
	7	Z002012027				30,700				
	8	Z002012027								
	9	Z002012027								
	10	Z002012027								
	11	Z002012027				40,900				
65	1	Z002014001	生コンクリート	２１－８－２５（２０）　早強	m3	30,300				
	2	Z002014001				30,300				
	3	Z002014001				32,300				
	4	Z002014001				30,300				
	5	Z002014001				30,300				
	6	Z002014001				32,300				
	7	Z002014001				32,300				
	8	Z002014001				32,300				
	9	Z002014001				41,900				
	10	Z002014001				21,400				
	11	Z002014001				41,900				
66	1	ZA02014020	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H（W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	ZA02014020				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	ZA02014020				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	ZA02014020				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	ZA02014020				29,600				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	6	ZA02014020				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	ZA02014020				31,600				
	8	ZA02014020				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	ZA02014020				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	ZA02014020				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	ZA02014020				41,900				
67	1	ZA02014030	生コンクリート（早強）	21-8-40-H（W/C=55%以下）	m3	30,300				
	2	ZA02014030				30,300				
	3	ZA02014030				32,300				
	4	ZA02014030				30,300				
	5	ZA02014030				30,300				
	6	ZA02014030				32,300				
	7	ZA02014030				32,300				
	8	ZA02014030				32,300				
	9	ZA02014030				41,900				
	10	ZA02014030				21,400				
	11	ZA02014030				41,900				
68	1	ZA02014040	生コンクリート（早強）	21-8-40-H（W/C=60%以下）	m3	29,600				
	2	ZA02014040				29,600				
	3	ZA02014040				31,600				
	4	ZA02014040				29,600				
	5	ZA02014040				29,600				
	6	ZA02014040				31,600				
	7	ZA02014040				31,600				
	8	ZA02014040				31,600				
	9	ZA02014040				41,900				
	10	ZA02014040				21,400				
	11	ZA02014040				41,900				
69	1	Z002014002	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　早強	m3	○	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002014002				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002014002				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002014002				○	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002014002				30,300				
	6	Z002014002				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002014002				32,300				
	8	Z002014002				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002014002				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002014002				○	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002014002				42,900				
70	1	ZA02014110	生コンクリート（早強）	２４－１２－２５（２０）	m3	30,300				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	2	ZA02014110				30,300				
	3	ZA02014110				32,300				
	4	ZA02014110				30,300				
	5	ZA02014110				30,300				
	6	ZA02014110				32,300				
	7	ZA02014110				32,300				
	8	ZA02014110				32,300				
	9	ZA02014110				42,900				
	10	ZA02014110				22,100				
	11	ZA02014110				42,900				
71	1	Z002014003	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　早強	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002014003				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002014003				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002014003				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002014003				32,100				
	6	Z002014003				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002014003				34,100				
	8	Z002014003				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002014003				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002014003				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002014003				44,900				
72	1	Z002014005	生コンクリート	３６－８－２５（２０）早強	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002014005				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002014005				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002014005				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002014005				33,500				
	6	Z002014005				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002014005				35,500				
	8	Z002014005				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	9	Z002014005				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002014005				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002014005				46,900				
73	1	Z002014006	生コンクリート	４０－８－２５（２０）　早強	m3	〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	2	Z002014006				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	3	Z002014006				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	4	Z002014006				〇	202607積	P.162	202607物	WEB
	5	Z002014006				34,500				
	6	Z002014006				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	7	Z002014006				36,500				
	8	Z002014006								

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	9	Z002014006				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	10	Z002014006				〇	202607積	P.163	202607物	WEB
	11	Z002014006				47,900				
74	1	ZA02014120	生コンクリート（早強）	２４－１２－４０	m3	〇	202607積	P.119	202607物	P.103
	2	ZA02014120				〇	202607積	P.119	202607物	WEB
	3	ZA02014120				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	4	ZA02014120				〇	202607積	P.119	202607物	P.103
	5	ZA02014120				30,300				
	6	ZA02014120				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	7	ZA02014120				32,300				
	8	ZA02014120				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	9	ZA02014120				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	10	ZA02014120				〇	202607積	P.121	202607物	WEB
	11	ZA02014120				42,900				
75	1	ZA02080001	生コンクリート 普通(小型車)	１８－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162		
	2	ZA02080001				〇	202607積	P.162		
	3	ZA02080001				〇	202607積	P.162		
	4	ZA02080001				〇	202607積	P.162		
	5	ZA02080001				31,000				
	6	ZA02080001				〇	202607積	P.163		
	7	ZA02080001				33,000				
	8	ZA02080001				〇	202607積	P.163		
	9	ZA02080001				〇	202607積	P.163		
	10	ZA02080001				〇	202607積	P.163		
	11	ZA02080001				40,900				
76	1	ZA02080002	生コンクリート 普通(小型車)	１８－１２－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162		
	2	ZA02080002				〇	202607積	P.162		
	3	ZA02080002				〇	202607積	P.162		
	4	ZA02080002				〇	202607積	P.162		
	5	ZA02080002				31,000				
	6	ZA02080002				〇	202607積	P.163		
	7	ZA02080002				33,000				
	8	ZA02080002				〇	202607積	P.163		
	9	ZA02080002				〇	202607積	P.163		
	10	ZA02080002				〇	202607積	P.163		
	11	ZA02080002				40,900				
77	1	ZA02080003	生コンクリート 普通(小型車)	１８－１５－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118		
	2	ZA02080003				〇	202607積	P.118		
	3	ZA02080003				〇	202607積	P.120		
	4	ZA02080003				〇	202607積	P.118		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	5	ZA02080003				30,300		
	6	ZA02080003				〇	202607積	P.120
	7	ZA02080003				32,300		
	8	ZA02080003				〇	202607積	P.120
	9	ZA02080003				〇	202607積	P.120
	10	ZA02080003				〇	202607積	P.120
	11	ZA02080003				39,900		
78	1	ZA02080004	生コンクリート 普通(小型車)	１８－１８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118
	2	ZA02080004				〇	202607積	P.118
	3	ZA02080004				〇	202607積	P.120
	4	ZA02080004				〇	202607積	P.118
	5	ZA02080004				30,300		
	6	ZA02080004				〇	202607積	P.120
	7	ZA02080004				32,300		
	8	ZA02080004				〇	202607積	P.120
	9	ZA02080004				〇	202607積	P.120
	10	ZA02080004				〇	202607積	P.120
	11	ZA02080004				39,900		
79	1	ZA02080009	生コンクリート 普通(小型車)	２１－８－２５（２０）	m3	31,700		
	2	ZA02080009				31,700		
	3	ZA02080009				33,700		
	4	ZA02080009				31,700		
	5	ZA02080009				31,700		
	6	ZA02080009				33,700		
	7	ZA02080009				33,700		
	8	ZA02080009				33,700		
	9	ZA02080009				41,900		
	10	ZA02080009				22,900		
	11	ZA02080009				41,900		
80	1	ZA02080011	生コンクリート 普通(小型車)	２１－１５－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118
	2	ZA02080011				〇	202607積	P.118
	3	ZA02080011				〇	202607積	P.120
	4	ZA02080011				〇	202607積	P.118
	5	ZA02080011				31,000		
	6	ZA02080011				〇	202607積	P.120
	7	ZA02080011				33,000		
	8	ZA02080011				〇	202607積	P.120
	9	ZA02080011				〇	202607積	P.120
	10	ZA02080011				〇	202607積	P.120
	11	ZA02080011				40,900		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
81	1	ZA02080012	生コンクリート 普通(小型車)	２１－１８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118
	2	ZA02080012				〇	202607積	P.118
	3	ZA02080012				〇	202607積	P.120
	4	ZA02080012				〇	202607積	P.118
	5	ZA02080012				31,000		
	6	ZA02080012				〇	202607積	P.120
	7	ZA02080012				33,000		
	8	ZA02080012				〇	202607積	P.120
	9	ZA02080012				〇	202607積	P.120
	10	ZA02080012				〇	202607積	P.120
	11	ZA02080012				40,900		
82	1	ZA02080017	生コンクリート 普通(小型車)	２４－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080017				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080017				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080017				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080017				31,700		
	6	ZA02080017				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080017				33,700		
	8	ZA02080017				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080017				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080017				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080017				41,900		
83	1	ZA02080025	生コンクリート 普通(小型車)	２７－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080025				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080025				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080025				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080025				32,400		
	6	ZA02080025				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080025				34,400		
	8	ZA02080025				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080025				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080025				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080025				42,900		
84	1	ZA02080028	生コンクリート 普通(小型車)	３０－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080028				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080028				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080028				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080028				33,200		
	6	ZA02080028				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080028				35,200		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
	8	ZA02080028				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080028				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080028				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080028				43,900		
85	1	ZA02080032	生コンクリート 普通(小型車)	３６－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080032				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080032				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080032				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080032				34,600		
	6	ZA02080032				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080032				36,600		
	8	ZA02080032				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080032				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080032				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080032				45,900		
86	1	ZA02080034	生コンクリート 普通(小型車)	４０－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080034				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080034				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080034				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080034				35,400		
	6	ZA02080034				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080034				37,400		
	8	ZA02080034				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080034				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080034				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080034				46,900		
87	1	ZA02080035	生コンクリート 普通(小型車)	１８－５－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080035				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080035				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080035				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080035				31,000		
	6	ZA02080035				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080035				33,000		
	8	ZA02080035				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080035				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080035				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080035				40,900		
88	1	ZA02080036	生コンクリート 普通(小型車)	１８－８－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080036				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080036				〇	202607積	P.162

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	4	ZA02080036				○	202607積	P.162
	5	ZA02080036				31,000		
	6	ZA02080036				○	202607積	P.163
	7	ZA02080036				33,000		
	8	ZA02080036				○	202607積	P.163
	9	ZA02080036				○	202607積	P.163
	10	ZA02080036				○	202607積	P.163
	11	ZA02080036				40,900		
89	1	ZA02080038	生コンクリート 普通(小型車)	１８－１２－４０	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02080038				○	202607積	P.162
	3	ZA02080038				○	202607積	P.162
	4	ZA02080038				○	202607積	P.162
	5	ZA02080038				31,000		
	6	ZA02080038				○	202607積	P.163
	7	ZA02080038				33,000		
	8	ZA02080038				○	202607積	P.163
	9	ZA02080038				○	202607積	P.163
	10	ZA02080038				○	202607積	P.163
	11	ZA02080038				40,900		
90	1	ZA02080047	生コンクリート 普通(小型車)	２１－５－４０	m3	31,700		
	2	ZA02080047				31,700		
	3	ZA02080047				33,700		
	4	ZA02080047				31,700		
	5	ZA02080047				31,700		
	6	ZA02080047				33,700		
	7	ZA02080047				33,700		
	8	ZA02080047				33,700		
	9	ZA02080047				41,900		
	10	ZA02080047				22,900		
	11	ZA02080047				41,900		
91	1	ZA02080048	生コンクリート 普通(小型車)	２１－８－４０	m3	31,700		
	2	ZA02080048				31,700		
	3	ZA02080048				33,700		
	4	ZA02080048				31,700		
	5	ZA02080048				31,700		
	6	ZA02080048				33,700		
	7	ZA02080048				33,700		
	8	ZA02080048				33,700		
	9	ZA02080048				41,900		
	10	ZA02080048				22,900		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	11	ZA02080048				41,900		
92	1	ZA02080049	生コンクリート 普通(小型車)	２１－１２－４０	m3	31,700		
	2	ZA02080049				31,700		
	3	ZA02080049				33,700		
	4	ZA02080049				31,700		
	5	ZA02080049				31,700		
	6	ZA02080049				33,700		
	7	ZA02080049				33,700		
	8	ZA02080049				33,700		
	9	ZA02080049				41,900		
	10	ZA02080049				22,900		
	11	ZA02080049				41,900		
93	1	ZA02080058	生コンクリート 普通(小型車)	２４－８－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080058				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080058				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080058				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080058				31,700		
	6	ZA02080058				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080058				33,700		
	8	ZA02080058				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080058				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080058				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080058				41,900		
94	1	ZA02080059	生コンクリート 普通(小型車)	２４－１２－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080059				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080059				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080059				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080059				31,700		
	6	ZA02080059				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080059				33,700		
	8	ZA02080059				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080059				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080059				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080059				41,900		
95	1	ZA02080062	生コンクリート 普通(小型車)	２７－５－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080062				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080062				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080062				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080062				32,400		
	6	ZA02080062				〇	202607積	P.163

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	7	ZA02080062				34,400		
	8	ZA02080062				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080062				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080062				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080062				42,900		
96	1	ZA02080069	生コンクリート 普通(小型車)	曲げ４．５－２．５－４０	m3			
	2	ZA02080069						
	3	ZA02080069						
	4	ZA02080069						
	5	ZA02080069				31,700		
	6	ZA02080069						
	7	ZA02080069				33,700		
	8	ZA02080069						
	9	ZA02080069						
	10	ZA02080069						
	11	ZA02080069				44,900		
97	1	ZA02080073	生コンクリート 普通(小型車)	１８－１５－４０　C=270以上	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080073				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080073				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080073				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080073				31,000		
	6	ZA02080073				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080073				33,000		
	8	ZA02080073				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080073				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080073				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080073				40,900		
98	1	ZA02080018	生コンクリート 普通(小型車)	２４－１２－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02080018				〇	202607積	P.162
	3	ZA02080018				〇	202607積	P.162
	4	ZA02080018				〇	202607積	P.162
	5	ZA02080018				31,700		
	6	ZA02080018				〇	202607積	P.163
	7	ZA02080018				33,700		
	8	ZA02080018				〇	202607積	P.163
	9	ZA02080018				〇	202607積	P.163
	10	ZA02080018				〇	202607積	P.163
	11	ZA02080018				41,900		
99	1	ZA02090010	生コンクリート 普通(小型車)	２４－１５－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118
	2	ZA02090010				〇	202607積	P.118

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
	3	ZA02090010				〇	202607積	P.120
	4	ZA02090010				〇	202607積	P.118
	5	ZA02090010				31,700		
	6	ZA02090010				〇	202607積	P.120
	7	ZA02090010				33,700		
	8	ZA02090010				〇	202607積	P.120
	9	ZA02090010				〇	202607積	P.120
	10	ZA02090010				〇	202607積	P.120
	11	ZA02090010				41,900		
100	1	ZA02090020	生コンクリート 普通(小型車)	２４－１８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118
	2	ZA02090020				〇	202607積	P.118
	3	ZA02090020				〇	202607積	P.120
	4	ZA02090020				〇	202607積	P.118
	5	ZA02090020				31,700		
	6	ZA02090020				〇	202607積	P.120
	7	ZA02090020				33,700		
	8	ZA02090020				〇	202607積	P.120
	9	ZA02090020				〇	202607積	P.120
	10	ZA02090020				〇	202607積	P.120
	11	ZA02090020				41,900		
101	1	ZA02090030	生コンクリート 普通(小型車)	２７－１５－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118
	2	ZA02090030				〇	202607積	P.118
	3	ZA02090030				〇	202607積	P.120
	4	ZA02090030				〇	202607積	P.118
	5	ZA02090030				32,400		
	6	ZA02090030				〇	202607積	P.120
	7	ZA02090030				34,400		
	8	ZA02090030				〇	202607積	P.120
	9	ZA02090030				〇	202607積	P.120
	10	ZA02090030				〇	202607積	P.120
	11	ZA02090030				42,900		
102	1	ZA02090040	生コンクリート 普通(小型車)	２７－１８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.118
	2	ZA02090040				〇	202607積	P.118
	3	ZA02090040				〇	202607積	P.120
	4	ZA02090040				〇	202607積	P.118
	5	ZA02090040				32,400		
	6	ZA02090040				〇	202607積	P.120
	7	ZA02090040				34,400		
	8	ZA02090040				〇	202607積	P.120
	9	ZA02090040				〇	202607積	P.120

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	10	ZA02090040				○	202607積	P.120
	11	ZA02090040				42,900		
103	1	ZA02090110	生コンクリート 普通(小型車)	18-15-40-N（W/C=55%以下）	m3	31,700		
	2	ZA02090110				31,700		
	3	ZA02090110				33,700		
	4	ZA02090110				31,700		
	5	ZA02090110				31,700		
	6	ZA02090110				33,700		
	7	ZA02090110				33,700		
	8	ZA02090110				33,700		
	9	ZA02090110				41,900		
	10	ZA02090110				22,900		
	11	ZA02090110				41,900		
104	1	ZA02090140	生コンクリート 普通(小型車)	21- 5-40-N（W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02090140				○	202607積	P.162
	3	ZA02090140				○	202607積	P.162
	4	ZA02090140				○	202607積	P.162
	5	ZA02090140				31,000		
	6	ZA02090140				○	202607積	P.163
	7	ZA02090140				33,000		
	8	ZA02090140				○	202607積	P.163
	9	ZA02090140				○	202607積	P.163
	10	ZA02090140				○	202607積	P.163
	11	ZA02090140				40,900		
105	1	ZA02090160	生コンクリート 普通(小型車)	21- 8-25(20)-N（W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02090160				○	202607積	P.162
	3	ZA02090160				○	202607積	P.162
	4	ZA02090160				○	202607積	P.162
	5	ZA02090160				31,000		
	6	ZA02090160				○	202607積	P.163
	7	ZA02090160				33,000		
	8	ZA02090160				○	202607積	P.163
	9	ZA02090160				○	202607積	P.163
	10	ZA02090160				○	202607積	P.163
	11	ZA02090160				40,900		
106	1	ZA02090180	生コンクリート 普通(小型車)	21- 8-40-N（W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02090180				○	202607積	P.162
	3	ZA02090180				○	202607積	P.162
	4	ZA02090180				○	202607積	P.162
	5	ZA02090180				31,000		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	6	ZA02090180				○	202607積	P.163
	7	ZA02090180				33,000		
	8	ZA02090180				○	202607積	P.163
	9	ZA02090180				○	202607積	P.163
	10	ZA02090180				○	202607積	P.163
	11	ZA02090180				40,900		
107	1	ZA02090200	生コンクリート 普通(小型車)	21-12-40-N （W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02090200				○	202607積	P.162
	3	ZA02090200				○	202607積	P.162
	4	ZA02090200				○	202607積	P.162
	5	ZA02090200				31,000		
	6	ZA02090200				○	202607積	P.163
	7	ZA02090200				33,000		
	8	ZA02090200				○	202607積	P.163
	9	ZA02090200				○	202607積	P.163
	10	ZA02090200				○	202607積	P.163
	11	ZA02090200				40,900		
108	1	ZA02090220	生コンクリート 普通(小型車)	21-15-25(20)-N（W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02090220				○	202607積	P.162
	3	ZA02090220				○	202607積	P.162
	4	ZA02090220				○	202607積	P.162
	5	ZA02090220				31,000		
	6	ZA02090220				○	202607積	P.163
	7	ZA02090220				33,000		
	8	ZA02090220				○	202607積	P.163
	9	ZA02090220				○	202607積	P.163
	10	ZA02090220				○	202607積	P.163
	11	ZA02090220				40,900		
109	1	ZA02090280	生コンクリート 普通(小型車)	30-15-25-N （W/C=55%以下）	m3	33,200		
	2	ZA02090280				33,200		
	3	ZA02090280				35,200		
	4	ZA02090280				33,200		
	5	ZA02090280				33,200		
	6	ZA02090280				35,200		
	7	ZA02090280				35,200		
	8	ZA02090280				35,200		
	9	ZA02090280				43,900		
	10	ZA02090280				25,100		
	11	ZA02090280				43,900		
110	1	ZA02090290	生コンクリート 普通(小型車)	30-15-40-N （W/C=55%以下）	m3	33,200		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	2	ZA02090290				33,200		
	3	ZA02090290				35,200		
	4	ZA02090290				33,200		
	5	ZA02090290				33,200		
	6	ZA02090290				35,200		
	7	ZA02090290				35,200		
	8	ZA02090290				35,200		
	9	ZA02090290				43,900		
	10	ZA02090290				25,100		
	11	ZA02090290				43,900		
111	1	ZA02082001	生コンクリート 高炉(小型車)	１８－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02082001				〇	202607積	P.162
	3	ZA02082001				〇	202607積	P.162
	4	ZA02082001				〇	202607積	P.162
	5	ZA02082001				31,000		
	6	ZA02082001				〇	202607積	P.163
	7	ZA02082001				33,000		
	8	ZA02082001				〇	202607積	P.163
	9	ZA02082001				〇	202607積	P.163
	10	ZA02082001				〇	202607積	P.163
	11	ZA02082001				39,900		
112	1	ZA02082002	生コンクリート 高炉(小型車)	２１－８－２５（２０）	m3	31,700		
	2	ZA02082002				31,700		
	3	ZA02082002				33,700		
	4	ZA02082002				31,700		
	5	ZA02082002				31,700		
	6	ZA02082002				33,700		
	7	ZA02082002				33,700		
	8	ZA02082002				33,700		
	9	ZA02082002				41,900		
	10	ZA02082002				22,900		
	11	ZA02082002				41,900		
113	1	ZA02082003	生コンクリート 高炉(小型車)	２１－１２－２５（２０）	m3	31,700		
	2	ZA02082003				31,700		
	3	ZA02082003				33,700		
	4	ZA02082003				31,700		
	5	ZA02082003				31,700		
	6	ZA02082003				33,700		
	7	ZA02082003				33,700		
	8	ZA02082003				33,700		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	【参考】刊行物引用元 建設物価調査会
	9	ZA02082003				41,900		
	10	ZA02082003				22,900		
	11	ZA02082003				41,900		
114	1	ZA02082004	生コンクリート 高炉(小型車)	２４－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02082004				〇	202607積	P.162
	3	ZA02082004				〇	202607積	P.162
	4	ZA02082004				〇	202607積	P.162
	5	ZA02082004				31,700		
	6	ZA02082004				〇	202607積	P.163
	7	ZA02082004				33,700		
	8	ZA02082004				〇	202607積	P.163
	9	ZA02082004				〇	202607積	P.163
	10	ZA02082004				〇	202607積	P.163
	11	ZA02082004				41,900		
115	1	ZA02082005	生コンクリート 高炉(小型車)	２４－１２－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02082005				〇	202607積	P.162
	3	ZA02082005				〇	202607積	P.162
	4	ZA02082005				〇	202607積	P.162
	5	ZA02082005				31,700		
	6	ZA02082005				〇	202607積	P.163
	7	ZA02082005				33,700		
	8	ZA02082005				〇	202607積	P.163
	9	ZA02082005				〇	202607積	P.163
	10	ZA02082005				〇	202607積	P.163
	11	ZA02082005				41,900		
116	1	ZA02082008	生コンクリート 高炉(小型車)	１８－５－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02082008				〇	202607積	P.162
	3	ZA02082008				〇	202607積	P.162
	4	ZA02082008				〇	202607積	P.162
	5	ZA02082008				31,000		
	6	ZA02082008				〇	202607積	P.163
	7	ZA02082008				33,000		
	8	ZA02082008				〇	202607積	P.163
	9	ZA02082008				〇	202607積	P.163
	10	ZA02082008				〇	202607積	P.163
	11	ZA02082008				39,900		
117	1	ZA02082010	生コンクリート 高炉(小型車)	１８－８－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02082010				〇	202607積	P.162
	3	ZA02082010				〇	202607積	P.162
	4	ZA02082010				〇	202607積	P.162

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	5	ZA02082010				31,000		
	6	ZA02082010				〇	202607積	P.163
	7	ZA02082010				33,000		
	8	ZA02082010				〇	202607積	P.163
	9	ZA02082010				〇	202607積	P.163
	10	ZA02082010				〇	202607積	P.163
	11	ZA02082010				39,900		
118	1	ZA02082012	生コンクリート 高炉(小型車)	１８－１２－４０	m3	31,000		
	2	ZA02082012				31,000		
	3	ZA02082012				33,000		
	4	ZA02082012				31,000		
	5	ZA02082012				31,000		
	6	ZA02082012				33,000		
	7	ZA02082012				33,000		
	8	ZA02082012				33,000		
	9	ZA02082012				39,900		
	10	ZA02082012				22,200		
	11	ZA02082012				39,900		
119	1	ZA02082018	生コンクリート 高炉(小型車)	２１－５－４０	m3	31,700		
	2	ZA02082018				31,700		
	3	ZA02082018				33,700		
	4	ZA02082018				31,700		
	5	ZA02082018				31,700		
	6	ZA02082018				33,700		
	7	ZA02082018				33,700		
	8	ZA02082018				33,700		
	9	ZA02082018				41,900		
	10	ZA02082018				22,900		
	11	ZA02082018				41,900		
120	1	ZA02082019	生コンクリート 高炉(小型車)	２１－８－４０	m3	31,700		
	2	ZA02082019				31,700		
	3	ZA02082019				33,700		
	4	ZA02082019				31,700		
	5	ZA02082019				31,700		
	6	ZA02082019				33,700		
	7	ZA02082019				33,700		
	8	ZA02082019				33,700		
	9	ZA02082019				41,900		
	10	ZA02082019				22,900		
	11	ZA02082019				41,900		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
121	1	ZA02082020	生コンクリート 高炉(小型車)	２１－１２－４０	m3	31,700		
	2	ZA02082020				31,700		
	3	ZA02082020				33,700		
	4	ZA02082020				31,700		
	5	ZA02082020				31,700		
	6	ZA02082020				33,700		
	7	ZA02082020				33,700		
	8	ZA02082020				33,700		
	9	ZA02082020				41,900		
	10	ZA02082020				22,900		
	11	ZA02082020				41,900		
122	1	ZA02082023	生コンクリート 高炉(小型車)	２４－８－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02082023				〇	202607積	P.162
	3	ZA02082023				〇	202607積	P.162
	4	ZA02082023				〇	202607積	P.162
	5	ZA02082023				31,700		
	6	ZA02082023				〇	202607積	P.163
	7	ZA02082023				33,700		
	8	ZA02082023				〇	202607積	P.163
	9	ZA02082023				〇	202607積	P.163
	10	ZA02082023				〇	202607積	P.163
	11	ZA02082023				41,900		
123	1	ZA02082025	生コンクリート 高炉(小型車)	２４－１２－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02082025				〇	202607積	P.162
	3	ZA02082025				〇	202607積	P.162
	4	ZA02082025				〇	202607積	P.162
	5	ZA02082025				31,700		
	6	ZA02082025				〇	202607積	P.163
	7	ZA02082025				33,700		
	8	ZA02082025						
	9	ZA02082025				〇	202607積	P.163
	10	ZA02082025				〇	202607積	P.163
	11	ZA02082025				41,900		
124	1	ZA02082024	生コンクリート 高炉(小型車)	２７－５－４０	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02082024				〇	202607積	P.162
	3	ZA02082024				〇	202607積	P.162
	4	ZA02082024				〇	202607積	P.162
	5	ZA02082024				32,400		
	6	ZA02082024				〇	202607積	P.163
	7	ZA02082024				34,400		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	8	ZA02082024				○	202607積	P.163
	9	ZA02082024				○	202607積	P.163
	10	ZA02082024				○	202607積	P.163
	11	ZA02082024				42,900		
125	1	ZA02082027	生コンクリート 高炉(小型車)	曲げ４．５－２．５－４０	m3			
	2	ZA02082027						
	3	ZA02082027						
	4	ZA02082027						
	5	ZA02082027				31,700		
	6	ZA02082027						
	7	ZA02082027				33,700		
	8	ZA02082027						
	9	ZA02082027						
	10	ZA02082027						
	11	ZA02082027				44,900		
126	1	ZA02082040	生コンクリート 高炉(小型車)	１８－１５－４０ C=270以上	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02082040				○	202607積	P.162
	3	ZA02082040				○	202607積	P.162
	4	ZA02082040				○	202607積	P.162
	5	ZA02082040				31,000		
	6	ZA02082040				○	202607積	P.163
	7	ZA02082040				33,000		
	8	ZA02082040				○	202607積	P.163
	9	ZA02082040				○	202607積	P.163
	10	ZA02082040				○	202607積	P.163
	11	ZA02082040				39,900		
127	1	ZA02092020	生コンクリート 高炉(小型車)	１８－１８－２５（２０）	m3	○	202607積	P.119
	2	ZA02092020				○	202607積	P.119
	3	ZA02092020				○	202607積	P.121
	4	ZA02092020				○	202607積	P.119
	5	ZA02092020				30,300		
	6	ZA02092020				○	202607積	P.121
	7	ZA02092020				32,300		
	8	ZA02092020				○	202607積	P.121
	9	ZA02092020				○	202607積	P.121
	10	ZA02092020				○	202607積	P.121
	11	ZA02092020				39,900		
128	1	ZA02092070	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-25(20)-BB （W/C=60%以下）	m3	○	202607積	P.119
	2	ZA02092070				○	202607積	P.119
	3	ZA02092070				○	202607積	P.121

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	4	ZA02092070				○	202607積	P.119
	5	ZA02092070				30,300		
	6	ZA02092070				○	202607積	P.121
	7	ZA02092070				32,300		
	8	ZA02092070				○	202607積	P.121
	9	ZA02092070				○	202607積	P.121
	10	ZA02092070				○	202607積	P.121
	11	ZA02092070				39,900		
129	1	ZA02092080	生コンクリート 高炉(小型車)	18-15-40-BB (W/C=55%以下)	m3	31,700		
	2	ZA02092080				31,700		
	3	ZA02092080				33,700		
	4	ZA02092080				31,700		
	5	ZA02092080				31,700		
	6	ZA02092080				33,700		
	7	ZA02092080				33,700		
	8	ZA02092080				33,700		
	9	ZA02092080				41,900		
	10	ZA02092080				22,900		
	11	ZA02092080				41,900		
130	1	ZA02092110	生コンクリート 高炉(小型車)	21- 5-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02092110				○	202607積	P.162
	3	ZA02092110				○	202607積	P.162
	4	ZA02092110				○	202607積	P.162
	5	ZA02092110				31,000		
	6	ZA02092110				○	202607積	P.163
	7	ZA02092110				33,000		
	8	ZA02092110				○	202607積	P.163
	9	ZA02092110				○	202607積	P.163
	10	ZA02092110				○	202607積	P.163
	11	ZA02092110				40,900		
131	1	ZA02092130	生コンクリート 高炉(小型車)	21- 8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02092130				○	202607積	P.162
	3	ZA02092130				○	202607積	P.162
	4	ZA02092130				○	202607積	P.162
	5	ZA02092130				31,000		
	6	ZA02092130				○	202607積	P.163
	7	ZA02092130				33,000		
	8	ZA02092130				○	202607積	P.163
	9	ZA02092130				○	202607積	P.163
	10	ZA02092130				○	202607積	P.163

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	11	ZA02092130				40,900		
132	1	ZA02092150	生コンクリート 高炉(小型車)	21- 8-40-BB (W/C=60%以下)	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02092150				○	202607積	P.162
	3	ZA02092150				○	202607積	P.162
	4	ZA02092150				○	202607積	P.162
	5	ZA02092150				31,000		
	6	ZA02092150				○	202607積	P.163
	7	ZA02092150				33,000		
	8	ZA02092150				○	202607積	P.163
	9	ZA02092150				○	202607積	P.163
	10	ZA02092150				○	202607積	P.163
	11	ZA02092150				40,900		
133	1	ZA02092170	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-25(20) (W/C=60%以下)	m3	○		
	2	ZA02092170				○		
	3	ZA02092170				○		
	4	ZA02092170				○		
	5	ZA02092170				31,000		
	6	ZA02092170				○		
	7	ZA02092170				33,000		
	8	ZA02092170				○		
	9	ZA02092170				○		
	10	ZA02092170				○		
	11	ZA02092170				40,900		
134	1	ZA02092190	生コンクリート 高炉(小型車)	21-12-40 (W/C=60%以下)	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02092190				○	202607積	P.162
	3	ZA02092190				○	202607積	P.162
	4	ZA02092190				○	202607積	P.162
	5	ZA02092190				31,000		
	6	ZA02092190				○	202607積	P.163
	7	ZA02092190				33,000		
	8	ZA02092190				○	202607積	P.163
	9	ZA02092190				○	202607積	P.163
	10	ZA02092190				○	202607積	P.163
	11	ZA02092190				40,900		
135	1	ZA02092230	生コンクリート 高炉(小型車)	30-15-40 (W/C=55%以下)	m3	33,200		
	2	ZA02092230				33,200		
	3	ZA02092230				35,200		
	4	ZA02092230				33,200		
	5	ZA02092230				33,200		
	6	ZA02092230				35,200		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	7	ZA02092230				35,200		
	8	ZA02092230				35,200		
	9	ZA02092230				43,900		
	10	ZA02092230				25,100		
	11	ZA02092230				43,900		
136	1	ZA02084001	生コンクリート 早強(小型車)	２１－８－２５（２０）	m3	33,300		
	2	ZA02084001				33,300		
	3	ZA02084001				35,300		
	4	ZA02084001				33,300		
	5	ZA02084001				33,300		
	6	ZA02084001				35,300		
	7	ZA02084001				35,300		
	8	ZA02084001				35,300		
	9	ZA02084001				45,900		
	10	ZA02084001				24,400		
	11	ZA02084001				45,900		
137	1	ZA02084002	生コンクリート 早強(小型車)	２４－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02084002				〇	202607積	P.162
	3	ZA02084002				〇	202607積	P.162
	4	ZA02084002				〇	202607積	P.162
	5	ZA02084002				33,300		
	6	ZA02084002				〇	202607積	P.163
	7	ZA02084002				35,300		
	8	ZA02084002				〇	202607積	P.163
	9	ZA02084002				〇	202607積	P.163
	10	ZA02084002				〇	202607積	P.163
	11	ZA02084002				46,900		
138	1	ZA02084003	生コンクリート 早強(小型車)	３０－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02084003				〇	202607積	P.162
	3	ZA02084003				〇	202607積	P.162
	4	ZA02084003				〇	202607積	P.162
	5	ZA02084003				35,100		
	6	ZA02084003				〇	202607積	P.163
	7	ZA02084003				37,100		
	8	ZA02084003				〇	202607積	P.163
	9	ZA02084003				〇	202607積	P.163
	10	ZA02084003				〇	202607積	P.163
	11	ZA02084003				48,900		
139	1	ZA02084005	生コンクリート 早強(小型車)	３６－８－２５（２０）	m3	〇	202607積	P.162
	2	ZA02084005				〇	202607積	P.162

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
	3	ZA02084005				○	202607積	P.162
	4	ZA02084005				○	202607積	P.162
	5	ZA02084005				36,500		
	6	ZA02084005				○	202607積	P.163
	7	ZA02084005				38,500		
	8	ZA02084005				○	202607積	P.163
	9	ZA02084005				○	202607積	P.163
	10	ZA02084005				○	202607積	P.163
	11	ZA02084005				50,900		
140	1	ZA02084006	生コンクリート 早強(小型車)	４０－８－２５（２０）	m3	○	202607積	P.162
	2	ZA02084006				○	202607積	P.162
	3	ZA02084006				○	202607積	P.162
	4	ZA02084006				○	202607積	P.162
	5	ZA02084006				37,500		
	6	ZA02084006				○	202607積	P.163
	7	ZA02084006				39,500		
	8	ZA02084006						
	9	ZA02084006				○	202607積	P.163
	10	ZA02084006				○	202607積	P.163
	11	ZA02084006				51,900		
141	1	ZA02084007	生コンクリート 早強(小型車)	２４－１２－２５（２０）	m3	33,300		
	2	ZA02084007				33,300		
	3	ZA02084007				35,300		
	4	ZA02084007				33,300		
	5	ZA02084007				33,300		
	6	ZA02084007				35,300		
	7	ZA02084007				35,300		
	8	ZA02084007				35,300		
	9	ZA02084007				46,900		
	10	ZA02084007				25,100		
	11	ZA02084007				46,900		
142	1	ZA02084008	生コンクリート 早強(小型車)	２４－１２－４０	m3	○	202607積	P.119
	2	ZA02084008				○	202607積	P.119
	3	ZA02084008				○	202607積	P.121
	4	ZA02084008				○	202607積	P.119
	5	ZA02084008				33,300		
	6	ZA02084008				○	202607積	P.121
	7	ZA02084008				35,300		
	8	ZA02084008				○	202607積	P.121
	9	ZA02084008				○	202607積	P.121

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	10	ZA02084008				○	202607積	P.121		
	11	ZA02084008				46,900				
143	1	ZA02094020	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-25(20)-H (W/C=60%以下)	m3	○	202607積	P.162		
	2	ZA02094020				○	202607積	P.162		
	3	ZA02094020				○	202607積	P.162		
	4	ZA02094020				○	202607積	P.162		
	5	ZA02094020				32,600				
	6	ZA02094020				○	202607積	P.163		
	7	ZA02094020				34,600				
	8	ZA02094020				○	202607積	P.163		
	9	ZA02094020				○	202607積	P.163		
	10	ZA02094020				○	202607積	P.163		
	11	ZA02094020				45,900				
144	1	ZA02094030	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-40-H (W/C=55%以下)	m3	33,300				
	2	ZA02094030				33,300				
	3	ZA02094030				35,300				
	4	ZA02094030				33,300				
	5	ZA02094030				33,300				
	6	ZA02094030				35,300				
	7	ZA02094030				35,300				
	8	ZA02094030				35,300				
	9	ZA02094030				45,900				
	10	ZA02094030				24,400				
	11	ZA02094030				45,900				
145	1	ZA02094040	生コンクリート 早強(小型車)	21-8-40-H (W/C=60%以下)	m3	32,600				
	2	ZA02094040				32,600				
	3	ZA02094040				34,600				
	4	ZA02094040				32,600				
	5	ZA02094040				32,600				
	6	ZA02094040				34,600				
	7	ZA02094040				34,600				
	8	ZA02094040				34,600				
	9	ZA02094040				45,900				
	10	ZA02094040				24,400				
	11	ZA02094040				45,900				
146	1	ZA02018010	小型車割増（コンクリート）		m3	○	202607積	P.119	202607物	P.103
	2	ZA02018010				○	202607積	P.119	202607物	WEB
	3	ZA02018010				○	202607積	P.121	202607物	WEB
	4	ZA02018010				○	202607積	P.119	202607物	P.103
	5	ZA02018010				3,000				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	6	ZA02018010				○	202607積	P.121	202607物	WEB
	7	ZA02018010				3,000				
	8	ZA02018010				○	202607積	P.121	202607物	WEB
	9	ZA02018010				○	202607積	P.121	202607物	WEB
	10	ZA02018010				○	202607積	P.121	202607物	WEB
	11	ZA02018010				4,000				
147	1	Z002102002	コンクリート用骨材	砂利２５mm（洗い）	m3					
	2	Z002102002				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002102002								
	4	Z002102002								
	5	Z002102002								
	6	Z002102002								
	7	Z002102002								
	8	Z002102002								
	9	Z002102002				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	Z002102002				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002102002				5,350				
148	1	Z002102003	コンクリート用骨材	砂利４０mm（洗い）	m3					
	2	Z002102003				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002102003								
	4	Z002102003								
	5	Z002102003								
	6	Z002102003								
	7	Z002102003								
	8	Z002102003								
	9	Z002102003				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	Z002102003				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002102003				5,350				
149	1	ZA02104010	コンクリート用骨材	砂 洗い	m3	5,400				
	2	ZA02104010				6,750				
	3	ZA02104010				7,450				
	4	ZA02104010				5,700				
	5	ZA02104010				5,600				
	6	ZA02104010				6,350				
	7	ZA02104010				7,450				
	8	ZA02104010				6,750				
	9	ZA02104010				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	ZA02104010				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	ZA02104010				5,650				
150	1	ZA02106010	コンクリート用骨材	砕石１５～５mm（吹き付け用）	m3	6,600				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	2	ZA02106010				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	ZA02106010				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	ZA02106010				5,550				
	5	ZA02106010				5,450				
	6	ZA02106010				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	ZA02106010				7,300				
	8	ZA02106010				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	ZA02106010								
	10	ZA02106010								
	11	ZA02106010								
151	1	ZA02104020	コンクリート用骨材砕石	５～２０㎜	m3	6,600				
	2	ZA02104020				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	ZA02104020				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	ZA02104020				5,550				
	5	ZA02104020				5,450				
	6	ZA02104020				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	ZA02104020				7,300				
	8	ZA02104020				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	ZA02104020								
	10	ZA02104020								
	11	ZA02104020								
152	1	Z002106003	コンクリート用骨材	砕石４０－５mm	m3					
	2	Z002106003								
	3	Z002106003								
	4	Z002106003								
	5	Z002106003								
	6	Z002106003								
	7	Z002106003								
	8	Z002106003								
	9	Z002106003								
	10	Z002106003								
	11	Z002106003								
153	1	ZA02104030	再生コンクリート砂	最大粒径10㎜以下、細粒分50%未満	m3					
	2	ZA02104030								
	3	ZA02104030								
	4	ZA02104030								
	5	ZA02104030								
	6	ZA02104030								
	7	ZA02104030								
	8	ZA02104030								

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		【参考】刊行物引用元 建設物価調査会	
	9	ZA02104030								
	10	ZA02104030								
	11	ZA02104030								
154	1	ZA02104040	再生コンクリート砂	最大粒径10㎜以下、細粒分10%以下	m3					
	2	ZA02104040								
	3	ZA02104040								
	4	ZA02104040								
	5	ZA02104040								
	6	ZA02104040								
	7	ZA02104040								
	8	ZA02104040								
	9	ZA02104040								
	10	ZA02104040								
	11	ZA02104040								
155	1	ZA02104050	コンクリート用骨材砕石	２０～４０㎜	m3	6,600				
	2	ZA02104050				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	ZA02104050				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	ZA02104050				5,550				
	5	ZA02104050				5,450				
	6	ZA02104050				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	ZA02104050				7,300				
	8	ZA02104050				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	ZA02104050								
	10	ZA02104050								
	11	ZA02104050								
156	1	Z002120002	クラッシャーラン	Ｃ－３０	m3	3,500				
	2	Z002120002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002120002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002120002				2,800				
	5	Z002120002				2,700				
	6	Z002120002				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002120002				4,550				
	8	Z002120002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002120002				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	Z002120002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002120002				5,150				
157	1	Z002120003	クラッシャーラン	Ｃ－４０	m3	3,500				
	2	Z002120003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002120003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002120003				2,800				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	5	Z002120003				2,700				
	6	Z002120003				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002120003				4,550				
	8	Z002120003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002120003				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	Z002120003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002120003				5,150				
158	1	Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1,650				
	2	Z002122003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002122003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002122003				1,250				
	5	Z002122003				1,750				
	6	Z002122003				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002122003				2,900				
	8	Z002122003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002122003				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	Z002122003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002122003				3,800				
159	1	Z002124001	粒度調整砕石	Ｍ－２５	m3					
	2	Z002124001				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002124001				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002124001								
	5	Z002124001								
	6	Z002124001				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002124001								
	8	Z002124001				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002124001								
	10	Z002124001								
	11	Z002124001								
160	1	Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	m3	3,900				
	2	Z002124002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002124002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002124002				3,300				
	5	Z002124002				3,200				
	6	Z002124002				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002124002				5,050				
	8	Z002124002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002124002				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	Z002124002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002124002				5,650				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
161	1	Z002124003	粒度調整砕石	M－４０	m3	3,900				
	2	Z002124003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002124003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002124003				3,300				
	5	Z002124003				3,200				
	6	Z002124003				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002124003				5,050				
	8	Z002124003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002124003				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	Z002124003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002124003				5,650				
162	1	Z002128001	単粒度砕石	４号３０－２０mm	m3	5,000				
	2	Z002128001				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002128001				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002128001				4,300				
	5	Z002128001				4,200				
	6	Z002128001				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002128001				5,900				
	8	Z002128001				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002128001								
	10	Z002128001				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002128001								
163	1	Z002128002	単粒度砕石	５号２０－１３mm	m3	5,000				
	2	Z002128002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002128002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002128002				4,300				
	5	Z002128002				4,200				
	6	Z002128002				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002128002				5,900				
	8	Z002128002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002128002								
	10	Z002128002				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002128002								
164	1	Z002128003	単粒度砕石	６号１３－５mm	m3	5,000				
	2	Z002128003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002128003				〇	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002128003				4,300				
	5	Z002128003				4,200				
	6	Z002128003				〇	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002128003				5,900				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	8	Z002128003				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002128003								
	10	Z002128003				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002128003								
165	1	Z002128004	単粒度砕石	7号5－2．5mm	m3	5,150				
	2	Z002128004				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002128004				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002128004				4,450				
	5	Z002128004				4,350				
	6	Z002128004				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002128004				6,050				
	8	Z002128004				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002128004								
	10	Z002128004				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002128004								
166	1	ZA02132010	スクリーニングス	F－2．5mm	m3					
	2	ZA02132010								
	3	ZA02132010								
	4	ZA02132010								
	5	ZA02132010								
	6	ZA02132010								
	7	ZA02132010								
	8	ZA02132010								
	9	ZA02132010								
	10	ZA02132010				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	ZA02132010								
167	1	Z002140001	割栗石	５０－１５０mm	m3	5,200				
	2	Z002140001				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002140001				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	4	Z002140001				4,600				
	5	Z002140001				4,500				
	6	Z002140001				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002140001				6,200				
	8	Z002140001				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002140001				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	Z002140001				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002140001				6,550				
168	1	Z002140002	割栗石	１５０－２００mm	m3	5,200				
	2	Z002140002				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	3	Z002140002				○	202607積	P.190	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	4	Z002140002				4,600				
	5	Z002140002				4,500				
	6	Z002140002				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	7	Z002140002				6,200				
	8	Z002140002				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	9	Z002140002				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	Z002140002				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	Z002140002				6,550				
169	1	ZA02163010	雑割石	控３５ｃｍ	m2					
	2	ZA02163010								
	3	ZA02163010								
	4	ZA02163010								
	5	ZA02163010								
	6	ZA02163010								
	7	ZA02163010								
	8	ZA02163010								
	9	ZA02163010								
	10	ZA02163010								
	11	ZA02163010								
170	1	ZA02164010	山土　盛土用（真砂土系）	ルーズな状態	m3	3,000				
	2	ZA02164010				3,000				
	3	ZA02164010				3,700				
	4	ZA02164010				1,950				
	5	ZA02164010				1,850				
	6	ZA02164010				2,600				
	7	ZA02164010				3,700				
	8	ZA02164010				3,000				
	9	ZA02164010				4,300				
	10	ZA02164010				5,100				
	11	ZA02164010				4,300				
171	1	ZA02150010	砂		m3	5,400				
	2	ZA02150010				6,750				
	3	ZA02150010				7,450				
	4	ZA02150010				5,700				
	5	ZA02150010				5,600				
	6	ZA02150010				6,350				
	7	ZA02150010				7,450				
	8	ZA02150010				6,750				
	9	ZA02150010				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	ZA02150010				○	202607積	P.190	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	【参考】刊行物引用元 建設物価調査会
	11	ZA02150010				5,650		
172	1	ZA02100010	生モルタル	４２０kg／m3	m3	30,100		
	2	ZA02100010				30,100		
	3	ZA02100010				32,100		
	4	ZA02100010				30,100		
	5	ZA02100010				30,100		
	6	ZA02100010				32,100		
	7	ZA02100010				32,100		
	8	ZA02100010				32,100		
	9	ZA02100010				41,500		
	10	ZA02100010				21,500		
	11	ZA02100010				41,500		
173	1	ZA02100020	生モルタル	４３０kg／m3	m3	30,100		
	2	ZA02100020				30,100		
	3	ZA02100020				32,100		
	4	ZA02100020				30,100		
	5	ZA02100020				30,100		
	6	ZA02100020				32,100		
	7	ZA02100020				32,100		
	8	ZA02100020				32,100		
	9	ZA02100020				41,500		
	10	ZA02100020				21,500		
	11	ZA02100020				41,500		
174	1	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM－３０	m3			
	2	Z002125002						
	3	Z002125002						
	4	Z002125002						
	5	Z002125002						
	6	Z002125002						
	7	Z002125002						
	8	Z002125002						
	9	Z002125002						
	10	Z002125002						
	11	Z002125002						
175	1	Z002414002	連節ブロック	３５０ｋｇ／ｍ２	m2	8,800		
	2	Z002414002				8,800		
	3	Z002414002				8,800		
	4	Z002414002				8,800		
	5	Z002414002				8,800		
	6	Z002414002				8,800		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
							積算資料		建設物価調査会	
	7	Z002414002				8,800				
	8	Z002414002				8,800				
	9	Z002414002				9,040				
	10	Z002414002				9,040				
	11	Z002414002				9,040				
176	1	Z002410002	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS粗面 150kg/個未満	m2	6,630				
	2	Z002410002				6,630				
	3	Z002410002				6,630				
	4	Z002410002				6,630				
	5	Z002410002				6,630				
	6	Z002410002				6,630				
	7	Z002410002				6,630				
	8	Z002410002				6,630				
	9	Z002410002				6,630				
	10	Z002410002				6,630				
	11	Z002410002				6,630				
177	1	Z002418002	間知ブロック	控３５０	m2	6,630				
	2	Z002418002				6,630				
	3	Z002418002				6,630				
	4	Z002418002				6,630				
	5	Z002418002				6,630				
	6	Z002418002				6,630				
	7	Z002418002				6,630				
	8	Z002418002				6,630				
	9	Z002418002				6,630				
	10	Z002418002				6,630				
	11	Z002418002				6,630				
178	1	Z002416003	平ブロック	控１２０	m2	4,400				
	2	Z002416003				4,400				
	3	Z002416003				4,400				
	4	Z002416003				4,400				
	5	Z002416003				4,400				
	6	Z002416003				4,400				
	7	Z002416003				4,400				
	8	Z002416003				4,400				
	9	Z002416003				4,520				
	10	Z002416003				4,520				
	11	Z002416003				4,520				
179	1	Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	〇	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	Z004100001				〇	202607積	P.322	202607物	WEB

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
							積算資料		建設物価調査会	
	3	Z004100001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	4	Z004100001				○	202607積	P.322	202607物	P.214
	5	Z004100001				16,200				
	6	Z004100001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	7	Z004100001				16,900				
	8	Z004100001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	9	Z004100001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	10	Z004100001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	11	Z004100001				20,200				
180	1	Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t					
	2	Z004100004								
	3	Z004100004								
	4	Z004100004								
	5	Z004100004								
	6	Z004100004								
	7	Z004100004								
	8	Z004100004								
	9	Z004100004								
	10	Z004100004				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	11	Z004100004								
181	1	Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t					
	2	Z004100003								
	3	Z004100003								
	4	Z004100003								
	5	Z004100003								
	6	Z004100003								
	7	Z004100003								
	8	Z004100003								
	9	Z004100003								
	10	Z004100003				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	11	Z004100003								
182	1	Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t					
	2	Z004100005								
	3	Z004100005								
	4	Z004100005								
	5	Z004100005								
	6	Z004100005								
	7	Z004100005								
	8	Z004100005								
	9	Z004100005								

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	10	Z004100005				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	11	Z004100005								
183	1	Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t					
	2	Z004100002								
	3	Z004100002								
	4	Z004100002								
	5	Z004100002								
	6	Z004100002								
	7	Z004100002								
	8	Z004100002								
	9	Z004100002								
	10	Z004100002				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	11	Z004100002								
184	1	Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t					
	2	Z004100010								
	3	Z004100010								
	4	Z004100010								
	5	Z004100010								
	6	Z004100010								
	7	Z004100010								
	8	Z004100010								
	9	Z004100010								
	10	Z004100010								
	11	Z004100010								
185	1	Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	○	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	Z004101003				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	3	Z004101003				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	4	Z004101003				○	202607積	P.322	202607物	P.214
	5	Z004101003				13,900				
	6	Z004101003				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	7	Z004101003				14,600				
	8	Z004101003				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	9	Z004101003				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	10	Z004101003								
	11	Z004101003				17,900				
186	1	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	○	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	Z004101005				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	3	Z004101005				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	4	Z004101005				○	202607積	P.322	202607物	P.214
	5	Z004101005				14,400				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	6	Z004101005				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	7	Z004101005				15,100				
	8	Z004101005				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	9	Z004101005				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	10	Z004101005								
	11	Z004101005				18,400				
187	1	Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	○	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	Z004101002				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	3	Z004101002				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	4	Z004101002				○	202607積	P.322	202607物	P.214
	5	Z004101002				13,600				
	6	Z004101002				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	7	Z004101002				14,300				
	8	Z004101002				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	9	Z004101002				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	10	Z004101002								
	11	Z004101002				17,600				
188	1	Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	○	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	Z004101004				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	3	Z004101004				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	4	Z004101004				○	202607積	P.322	202607物	P.214
	5	Z004101004				13,900				
	6	Z004101004				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	7	Z004101004				14,600				
	8	Z004101004				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	9	Z004101004				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	10	Z004101004								
	11	Z004101004				17,900				
189	1	ZA04103010	改質Ⅰ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	AS量5～7%（すべり止め等）	t					
	2	ZA04103010								
	3	ZA04103010								
	4	ZA04103010								
	5	ZA04103010								
	6	ZA04103010								
	7	ZA04103010								
	8	ZA04103010								
	9	ZA04103010								
	10	ZA04103010								
	11	ZA04103010								
190	1	ZA04103020	改質Ⅰ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量5～7%（すべり止め等）	t					

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		【参考】刊行物引用元 建設物価調査会	
	2	ZA04103020								
	3	ZA04103020								
	4	ZA04103020								
	5	ZA04103020								
	6	ZA04103020								
	7	ZA04103020								
	8	ZA04103020								
	9	ZA04103020								
	10	ZA04103020								
	11	ZA04103020								
191	1	ZA04103030	改質Ⅰ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量4.5～6%（すべり止め等）	t					
	2	ZA04103030								
	3	ZA04103030								
	4	ZA04103030								
	5	ZA04103030								
	6	ZA04103030								
	7	ZA04103030								
	8	ZA04103030								
	9	ZA04103030								
	10	ZA04103030								
	11	ZA04103030								
192	1	ZA04103040	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	AS量5～7%（耐流動等）	t	○			202607物	P.214
	2	ZA04103040				○			202607物	WEB
	3	ZA04103040								
	4	ZA04103040				○			202607物	P.214
	5	ZA04103040								
	6	ZA04103040								
	7	ZA04103040								
	8	ZA04103040								
	9	ZA04103040								
	10	ZA04103040								
	11	ZA04103040								
193	1	ZA04103050	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量5～7%（耐流動等）	t	○	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	ZA04103050				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	3	ZA04103050								
	4	ZA04103050				○	202607積	P.322	202607物	P.214
	5	ZA04103050								
	6	ZA04103050								
	7	ZA04103050								
	8	ZA04103050								

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		【参考】刊行物引用元 建設物価調査会	
	9	ZA04103050								
	10	ZA04103050								
	11	ZA04103050								
194	1	ZA04103060	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量4.5～6%（耐流動等）	t	○			202607物	WEB
	2	ZA04103060				○			202607物	WEB
	3	ZA04103060								
	4	ZA04103060				○			202607物	WEB
	5	ZA04103060								
	6	ZA04103060								
	7	ZA04103060								
	8	ZA04103060								
	9	ZA04103060								
	10	ZA04103060								
	11	ZA04103060								
195	1	Z004106004	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(25)	t					
	2	Z004106004								
	3	Z004106004								
	4	Z004106004								
	5	Z004106004								
	6	Z004106004								
	7	Z004106004								
	8	Z004106004								
	9	Z004106004								
	10	Z004106004				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	11	Z004106004								
196	1	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	○	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	Z004120002				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	3	Z004120002								
	4	Z004120002				○	202607積	P.322	202607物	P.214
	5	Z004120002								
	6	Z004120002								
	7	Z004120002								
	8	Z004120002								
	9	Z004120002								
	10	Z004120002								
	11	Z004120002								
197	1	Z004120001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	○	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	Z004120001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	3	Z004120001								
	4	Z004120001				○	202607積	P.322	202607物	P.214

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		【参考】刊行物引用元 建設物価調査会	
	5	Z004120001								
	6	Z004120001								
	7	Z004120001								
	8	Z004120001								
	9	Z004120001								
	10	Z004120001								
	11	Z004120001								
198	1	ZA04121010	透水性開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	歩道用	t	〇	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	ZA04121010				〇	202607積	P.322	202607物	WEB
	3	ZA04121010				〇	202607積	P.322	202607物	WEB
	4	ZA04121010				〇	202607積	P.322	202607物	P.214
	5	ZA04121010				16,200				
	6	ZA04121010				〇	202607積	P.322	202607物	WEB
	7	ZA04121010				16,900				
	8	ZA04121010				〇	202607積	P.322	202607物	WEB
	9	ZA04121010				〇	202607積	P.322	202607物	WEB
	10	ZA04121010				〇	202607積	P.322	202607物	WEB
	11	ZA04121010				20,200				
199	1	Z004126001	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	〇			202607物	P.214
	2	Z004126001				〇			202607物	WEB
	3	Z004126001				〇			202607物	WEB
	4	Z004126001				〇			202607物	P.214
	5	Z004126001				〇			202607物	WEB
	6	Z004126001				〇			202607物	WEB
	7	Z004126001				〇			202607物	WEB
	8	Z004126001				〇			202607物	WEB
	9	Z004126001				〇			202607物	WEB
	10	Z004126001				〇			202607物	WEB
	11	Z004126001				〇			202607物	WEB
200	1	ZA04104010	再生改質Ⅰ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	AS量5～7%(すべり止め等)	t					
	2	ZA04104010								
	3	ZA04104010								
	4	ZA04104010								
	5	ZA04104010								
	6	ZA04104010								
	7	ZA04104010								
	8	ZA04104010								
	9	ZA04104010								
	10	ZA04104010								
	11	ZA04104010								

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
201	1	ZA04104020	再生改質Ⅰ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量4.5～6%(すべり止め等)	t			
	2	ZA04104020						
	3	ZA04104020						
	4	ZA04104020						
	5	ZA04104020						
	6	ZA04104020						
	7	ZA04104020						
	8	ZA04104020						
	9	ZA04104020						
	10	ZA04104020						
	11	ZA04104020						
202	1	ZA04104030	再生改質Ⅰ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量5～7%(すべり止め等)	t			
	2	ZA04104030						
	3	ZA04104030						
	4	ZA04104030						
	5	ZA04104030						
	6	ZA04104030						
	7	ZA04104030						
	8	ZA04104030						
	9	ZA04104030						
	10	ZA04104030						
	11	ZA04104030						
203	1	ZA04104040	再生改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)	AS量5～7%(耐流動等)	t	16,000		
	2	ZA04104040				16,400		
	3	ZA04104040						
	4	ZA04104040				16,400		
	5	ZA04104040						
	6	ZA04104040						
	7	ZA04104040						
	8	ZA04104040						
	9	ZA04104040						
	10	ZA04104040						
	11	ZA04104040						
204	1	ZA04104050	再生改質Ⅱ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量4.5～6%(耐流動等)	t	○	202607物	WEB
	2	ZA04104050				○	202607物	WEB
	3	ZA04104050						
	4	ZA04104050				○	202607物	WEB
	5	ZA04104050						
	6	ZA04104050						
	7	ZA04104050						

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		【参考】刊行物引用元 建設物価調査会	
	8	ZA04104050								
	9	ZA04104050								
	10	ZA04104050								
	11	ZA04104050								
205	1	ZA04104060	再生改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(20)	AS量5～7%(耐流動等)	t	○			202607物	WEB
	2	ZA04104060				○			202607物	WEB
	3	ZA04104060								
	4	ZA04104060				○			202607物	WEB
	5	ZA04104060								
	6	ZA04104060								
	7	ZA04104060								
	8	ZA04104060								
	9	ZA04104060								
	10	ZA04104060								
	11	ZA04104060								
206	1	Z004111001	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t	○	202607積	P.322	202607物	P.214
	2	Z004111001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	3	Z004111001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	4	Z004111001				○	202607積	P.322	202607物	P.214
	5	Z004111001				13,300				
	6	Z004111001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	7	Z004111001				14,000				
	8	Z004111001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	9	Z004111001				○	202607積	P.322	202607物	WEB
	10	Z004111001								
	11	Z004111001				17,300				
207	1	Z004111002	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(夜間)25	t	○				
	2	Z004111002				○				
	3	Z004111002				○				
	4	Z004111002				○				
	5	Z004111002				○				
	6	Z004111002				○				
	7	Z004111002				○				
	8	Z004111002				○				
	9	Z004111002				○				
	10	Z004111002				○				
	11	Z004111002				○				
208	1	ZA04140010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	密粒度AS混合物(13)	t	○				
	2	ZA04140010				○				
	3	ZA04140010				○				

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
	4	ZA04140010				○		
	5	ZA04140010				○		
	6	ZA04140010				○		
	7	ZA04140010				○		
	8	ZA04140010				○		
	9	ZA04140010				○		
	10	ZA04140010				○		
	11	ZA04140010				○		
209	1	ZA04140020	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	密粒度AS混合物(20)	t	○		
	2	ZA04140020				○		
	3	ZA04140020				○		
	4	ZA04140020				○		
	5	ZA04140020				○		
	6	ZA04140020				○		
	7	ZA04140020				○		
	8	ZA04140020				○		
	9	ZA04140020				○		
	10	ZA04140020				○		
	11	ZA04140020				○		
210	1	ZA04140030	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	細粒度AS混合物(13)	t	○		
	2	ZA04140030				○		
	3	ZA04140030				○		
	4	ZA04140030				○		
	5	ZA04140030				○		
	6	ZA04140030				○		
	7	ZA04140030				○		
	8	ZA04140030				○		
	9	ZA04140030				○		
	10	ZA04140030				○		
	11	ZA04140030				○		
211	1	ZA04140040	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	粗粒度AS混合物(20)	t	○		
	2	ZA04140040				○		
	3	ZA04140040				○		
	4	ZA04140040				○		
	5	ZA04140040				○		
	6	ZA04140040				○		
	7	ZA04140040				○		
	8	ZA04140040				○		
	9	ZA04140040				○		
	10	ZA04140040				○		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	【参考】刊行物引用元 建設物価調査会
	11	ZA04140040				○		
212	1	ZA04140050	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	○		
	2	ZA04140050				○		
	3	ZA04140050				○		
	4	ZA04140050				○		
	5	ZA04140050				○		
	6	ZA04140050				○		
	7	ZA04140050				○		
	8	ZA04140050				○		
	9	ZA04140050				○		
	10	ZA04140050				○		
	11	ZA04140050				○		
213	1	ZA04140060	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	開粒度AS混合物(13)	t	○		
	2	ZA04140060				○		
	3	ZA04140060				○		
	4	ZA04140060				○		
	5	ZA04140060				○		
	6	ZA04140060				○		
	7	ZA04140060				○		
	8	ZA04140060				○		
	9	ZA04140060				○		
	10	ZA04140060				○		
	11	ZA04140060				○		
214	1	ZA04141010	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(13)	t	○		
	2	ZA04141010				○		
	3	ZA04141010				○		
	4	ZA04141010				○		
	5	ZA04141010				○		
	6	ZA04141010				○		
	7	ZA04141010				○		
	8	ZA04141010				○		
	9	ZA04141010				○		
	10	ZA04141010				○		
	11	ZA04141010				○		
215	1	ZA04141020	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	再生密粒度AS混合物(20)	t	○		
	2	ZA04141020				○		
	3	ZA04141020				○		
	4	ZA04141020				○		
	5	ZA04141020				○		
	6	ZA04141020				○		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
	7	ZA04141020				○		
	8	ZA04141020				○		
	9	ZA04141020				○		
	10	ZA04141020				○		
	11	ZA04141020				○		
216	1	ZA04141030	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	再生細粒度AS混合物(13)	t	○		
	2	ZA04141030				○		
	3	ZA04141030				○		
	4	ZA04141030				○		
	5	ZA04141030				○		
	6	ZA04141030				○		
	7	ZA04141030				○		
	8	ZA04141030				○		
	9	ZA04141030				○		
	10	ZA04141030				○		
	11	ZA04141030				○		
217	1	ZA04141040	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	再生粗粒度AS混合物(20)	t	○		
	2	ZA04141040				○		
	3	ZA04141040				○		
	4	ZA04141040				○		
	5	ZA04141040				○		
	6	ZA04141040				○		
	7	ZA04141040				○		
	8	ZA04141040				○		
	9	ZA04141040				○		
	10	ZA04141040				○		
	11	ZA04141040				○		
218	1	ZA04145010	改質Ⅰ型密粒度AS合材(13)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(すべり止め等)	t	○		
	2	ZA04145010				○		
	3	ZA04145010				○		
	4	ZA04145010				○		
	5	ZA04145010				○		
	6	ZA04145010				○		
	7	ZA04145010				○		
	8	ZA04145010				○		
	9	ZA04145010				○		
	10	ZA04145010				○		
	11	ZA04145010				○		
219	1	ZA04145020	改質Ⅰ型密粒度AS合材(20)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(すべり止め等)	t	○		
	2	ZA04145020				○		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
	3	ZA04145020				○		
	4	ZA04145020				○		
	5	ZA04145020				○		
	6	ZA04145020				○		
	7	ZA04145020				○		
	8	ZA04145020				○		
	9	ZA04145020				○		
	10	ZA04145020				○		
	11	ZA04145020				○		
220	1	ZA04145030	改質Ⅰ型粗粒度AS合材(20)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%(すべり止め等)	t	○		
	2	ZA04145030				○		
	3	ZA04145030				○		
	4	ZA04145030				○		
	5	ZA04145030				○		
	6	ZA04145030				○		
	7	ZA04145030				○		
	8	ZA04145030				○		
	9	ZA04145030				○		
	10	ZA04145030				○		
	11	ZA04145030				○		
221	1	ZA04145040	改質Ⅱ型密粒度AS合材(13)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%（耐流動等）	t	○		
	2	ZA04145040				○		
	3	ZA04145040				○		
	4	ZA04145040				○		
	5	ZA04145040				○		
	6	ZA04145040				○		
	7	ZA04145040				○		
	8	ZA04145040				○		
	9	ZA04145040				○		
	10	ZA04145040				○		
	11	ZA04145040				○		
222	1	ZA04145050	改質Ⅱ型密粒度AS合材(20)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%（耐流動等）	t	○		
	2	ZA04145050				○		
	3	ZA04145050				○		
	4	ZA04145050				○		
	5	ZA04145050				○		
	6	ZA04145050				○		
	7	ZA04145050				○		
	8	ZA04145050				○		
	9	ZA04145050				○		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
	10	ZA04145050				○		
	11	ZA04145050				○		
223	1	ZA04145060	改質Ⅱ型粗粒度AS合材(20)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%（耐流動等）	t	○		
	2	ZA04145060				○		
	3	ZA04145060				○		
	4	ZA04145060				○		
	5	ZA04145060				○		
	6	ZA04145060				○		
	7	ZA04145060				○		
	8	ZA04145060				○		
	9	ZA04145060				○		
	10	ZA04145060				○		
	11	ZA04145060				○		
224	1	ZA04142010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)【夜間】	AS安定処理(25)	t	○		
	2	ZA04142010				○		
	3	ZA04142010				○		
	4	ZA04142010				○		
	5	ZA04142010				○		
	6	ZA04142010				○		
	7	ZA04142010				○		
	8	ZA04142010				○		
	9	ZA04142010				○		
	10	ZA04142010				○		
	11	ZA04142010				○		
225	1	ZA04144010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	○		
	2	ZA04144010				○		
	3	ZA04144010				○		
	4	ZA04144010				○		
	5	ZA04144010				○		
	6	ZA04144010				○		
	7	ZA04144010				○		
	8	ZA04144010				○		
	9	ZA04144010				○		
	10	ZA04144010				○		
	11	ZA04144010				○		
226	1	ZA04144020	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	○		
	2	ZA04144020				○		
	3	ZA04144020				○		
	4	ZA04144020				○		
	5	ZA04144020				○		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
							積算資料	建設物価調査会
	6	ZA04144020				○		
	7	ZA04144020				○		
	8	ZA04144020				○		
	9	ZA04144020				○		
	10	ZA04144020				○		
	11	ZA04144020				○		
227	1	ZA04147010	透水性開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13)夜間	歩道用	t	○		
	2	ZA04147010				○		
	3	ZA04147010				○		
	4	ZA04147010				○		
	5	ZA04147010				○		
	6	ZA04147010				○		
	7	ZA04147010				○		
	8	ZA04147010				○		
	9	ZA04147010				○		
	10	ZA04147010				○		
	11	ZA04147010				○		
228	1	ZA04146010	再生改質Ⅰ型密粒度AS合材(13)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(すべり止め等)	t	○		
	2	ZA04146010				○		
	3	ZA04146010				○		
	4	ZA04146010				○		
	5	ZA04146010				○		
	6	ZA04146010				○		
	7	ZA04146010				○		
	8	ZA04146010				○		
	9	ZA04146010				○		
	10	ZA04146010				○		
	11	ZA04146010				○		
229	1	ZA04146020	再生改質Ⅰ型粗粒度AS合材(20)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%(すべり止め等)	t	○		
	2	ZA04146020				○		
	3	ZA04146020				○		
	4	ZA04146020				○		
	5	ZA04146020				○		
	6	ZA04146020				○		
	7	ZA04146020				○		
	8	ZA04146020				○		
	9	ZA04146020				○		
	10	ZA04146020				○		
	11	ZA04146020				○		
230	1	ZA04146030	再生改質Ⅰ型密粒度AS合材(20)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(すべり止め等)	t	○		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	【参考】刊行物引用元 建設物価調査会
	2	ZA04146030				○		
	3	ZA04146030				○		
	4	ZA04146030				○		
	5	ZA04146030				○		
	6	ZA04146030				○		
	7	ZA04146030				○		
	8	ZA04146030				○		
	9	ZA04146030				○		
	10	ZA04146030				○		
	11	ZA04146030				○		
231	1	ZA04146040	再生改質Ⅱ型密粒度AS合材(13)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(耐流動等)	t	○		
	2	ZA04146040				○		
	3	ZA04146040				○		
	4	ZA04146040				○		
	5	ZA04146040				○		
	6	ZA04146040				○		
	7	ZA04146040				○		
	8	ZA04146040				○		
	9	ZA04146040				○		
	10	ZA04146040				○		
	11	ZA04146040				○		
232	1	ZA04146050	再生改質Ⅱ型粗粒度AS合材(20)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%(耐流動等)	t	○		
	2	ZA04146050				○		
	3	ZA04146050				○		
	4	ZA04146050				○		
	5	ZA04146050				○		
	6	ZA04146050				○		
	7	ZA04146050				○		
	8	ZA04146050				○		
	9	ZA04146050				○		
	10	ZA04146050				○		
	11	ZA04146050				○		
233	1	ZA04146060	再生改質Ⅱ型密粒度AS合材(20)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%(耐流動等)	t	○		
	2	ZA04146060				○		
	3	ZA04146060				○		
	4	ZA04146060				○		
	5	ZA04146060				○		
	6	ZA04146060				○		
	7	ZA04146060				○		
	8	ZA04146060				○		

地区別資材単価　出典根拠付（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	地区	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
	9	ZA04146060				○				
	10	ZA04146060				○				
	11	ZA04146060				○				
234	1	ZA03107010	化粧砂		m3	5,400				
	2	ZA03107010				6,750				
	3	ZA03107010				7,450				
	4	ZA03107010				5,700				
	5	ZA03107010				5,600				
	6	ZA03107010				6,350				
	7	ZA03107010				7,450				
	8	ZA03107010				6,750				
	9	ZA03107010				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	ZA03107010				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	ZA03107010				5,650				
235	1	ZA03107020	砂（細目）		m3	5,400				
	2	ZA03107020				6,750				
	3	ZA03107020				7,450				
	4	ZA03107020				5,700				
	5	ZA03107020				5,600				
	6	ZA03107020				6,350				
	7	ZA03107020				7,450				
	8	ZA03107020				6,750				
	9	ZA03107020				○	202607積	P.191	202607物	WEB
	10	ZA03107020				○	202607積	P.190	202607物	WEB
	11	ZA03107020				5,650				

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
1	Z001030001	鋼矢板	ＳＹ２９５	t	○	202607積	P.9	202607物	P.4
2	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	○	202607積	P.9	202607物	P.4
3	Z001030003	鋼矢板	ＳＹＷ２９５	t	○	202607積	P.9	202607物	P.4
4	ZA01030010	鋼矢板（市中価格）	軽量型 １型、２型、３型(SS400)	t	○	202607積	P.39	202607物	P.50
5	Z001060001	鋼矢板　規格エキストラ	ＳＹ３９０	t	○	202607積	P.9	202607物	P.4
6	Z001060003	鋼矢板　規格エキストラ	ＳＹＷ３９０	t	○	202607積	P.9	202607物	P.4
7	Z001061001	鋼矢板　形状エキストラ	ＶＬ、ＶＩＬ型	t	○	202607積	P.9	202607物	P.4
8	ZA01046010	鋼矢板　輸送エキストラ（誘導車）	輸送距離２００ｋｍ以下　前衛車・後衛車一式	式	○	202607積	P.9	202607物	P.4
9	ZA01046020	鋼矢板　輸送エキストラ（誘導車）	輸送距離２００ｋｍ以下　前・後衛車いずれかのみ	式	○	202607積	P.9	202607物	P.4
10	ZA01046030	鋼矢板　地域エキストラ	陸上渡し　１２m以下	t	○	202607積	P.9	202607物	P.4
11	ZA01046040	鋼矢板　地域エキストラ	陸上渡し　１２m超　１８m以下	t	○	202607積	P.9	202607物	P.4
12	ZA01040010	鋼管杭（実勢価格）	ＳＫＫ４００	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
13	ZA01041010	鋼管杭（長さエキストラ）	３m以上　６m　未満	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
14	ZA01041020	鋼管杭（長さエキストラ）	１２m超　１８m以下	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
15	ZA01041030	鋼管杭（長さエキストラ）	１８m超　２２m以下	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
16	ZA01041040	鋼管杭（長さエキストラ）	２２m超　３０m以下	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
17	ZA01041050	鋼管杭（長さエキストラ）	３０m超　３５m以下	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
18	ZA01041060	鋼管杭（長さエキストラ）	３５m超　４０m以下	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
19	ZA01042010	鋼管杭（肉厚エキストラ）	５００㎜～７００㎜×１４㎜	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
20	ZA01042020	鋼管杭（肉厚エキストラ）	５００㎜～７００㎜×１６㎜	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
21	ZA01043010	鋼管杭（外径エキストラ）	９１４．４㎜超～１５２４㎜	t					
22	ZA01043020	鋼管杭（規格エキストラ）	ＳＫＫ４９０	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
23	ZA01043030	鋼管杭（規格エキストラ）	ＳＫＫ４９０相当(SM490A)	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
24	ZA01043040	鋼管杭（規格エキストラ）	ＳＫＫ４９０相当(SM490YA)	t	○	202607積	P.10	202607物	P.5
25	ZA01044010	鋼管杭（不当厚溶接エキストラ）	４０６．４㎜	箇所					
26	ZA01044020	鋼管杭（不当厚溶接エキストラ）	５０８㎜　５００㎜	箇所	○	202607積	P.10	202607物	P.5
27	ZA01044030	鋼管杭（不当厚溶接エキストラ）	６０９．６㎜　６００㎜	箇所	○	202607積	P.10	202607物	P.5
28	ZA01044040	鋼管杭（不当厚溶接エキストラ）	７１１．２㎜	箇所	○	202607積	P.10	202607物	P.5
29	ZA01044050	鋼管杭（不当厚溶接エキストラ）	８１２．８㎜	箇所	○	202607積	P.10	202607物	P.5
30	ZA01044060	鋼管杭（不当厚溶接エキストラ）	９１４．４㎜	箇所	○	202607積	P.10	202607物	P.5
31	ZA01044070	鋼管杭（不当厚溶接エキストラ）	１０１６㎜	箇所	○	202607積	P.10	202607物	P.5
32	ZA01045010	付属品	丸蓋	kg	○	202607積	P.11	202607物	P.6
33	ZA01045020	付属品	十字補強	kg	○	202607積	P.11	202607物	P.6
34	ZA01046050	鋼管杭・鋼管矢板　地域エキストラ	陸上渡し　１２m以下	t	○	202607積	P.10	202607物	P.6
35	ZA01046060	鋼管杭・鋼管矢板　地域エキストラ	陸上渡し　１２m超　１８m以下	t	○	202607積	P.10	202607物	P.6
36	Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
37	Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
38	Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
39	ZA01102010	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１６～Ｄ１９	t					
40	Z001102011	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ２９～３２	t					

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
41	Z001102012	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ３５	t					
42	Z001102004	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ３８	t					
43	Z001102001	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ４１	t					
44	Z001102018	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t					
45	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
46	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
47	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
48	Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
49	Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
50	Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ４１	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
51	Z001102027	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	○	202607積	P.22	202607物	P.17
52	Z001102022	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＲ２３５　径９	t	○	202607積	P.25	202607物	P.22
53	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＲ２３５　径１３	t	○	202607積	P.25	202607物	P.22
54	Z001120002	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	１２５×１２５	t	○	202607積	P.30	202607物	P.27
55	Z001120005	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	２００×２００	t	○	202607積	P.30	202607物	P.27
56	Z001120006	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	２５０×２５０	t	○	202607積	P.30	202607物	P.27
57	Z001120007	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	３００×３００	t	○	202607積	P.30	202607物	P.27
58	Z001120008	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	３５０×３５０	t	○	202607積	P.30	202607物	P.27
59	Z001120009	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	４００×４００	t	○	202607積	P.30	202607物	P.27
60	Z001130008	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	９×７５×７５	t	○	202607積	P.32	202607物	P.31
61	Z001063001	厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	○	202607積	P.14	202607物	P.9
62	Z001063002	厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	○	202607積	P.14	202607物	P.9
63	Z001063003	厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	○	202607積	P.14	202607物	P.9
64	Z001063004	厚みエキストラ	４０＜ｔ≦４５	t	○	202607積	P.14	202607物	P.9
65	Z001063005	厚みエキストラ	４５＜ｔ≦５０	t	○	202607積	P.14	202607物	P.9
66	Z001212028	構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）	３．２×９０×９０	t					
67	Z001312002	なまし鉄線	＃１０　径３．２	kg	○	202607積	P.52	202607物	P.56
68	Z001312003	なまし鉄線	＃１２　径２．６	kg	○	202607積	P.52	202607物	P.56
69	ZA01312010	普通鉄線	＃１０　φ３．２㎜	km	○	202607積	P.52	202607物	P.56
70	Z001314001	有刺鉄線（２種）	＃１４　径２．０　ピッチ７６	kg	○	202607積	P.52	202607物	P.56
71	ZA01315010	支線	亜鉛メッキ鋼より線　２２㎜2	kg	○	202607積	P.53	202607物	P.57
72	Z001330004	鉄丸くぎ	Ｎ５０　＃１２×５０	kg	○	202607積	P.52	202607物	P.56
73	Z001350007	ワイヤロープ（４号品　６×２４）	径１６　Ａ種	m	○	202607積	P.55	202607物	P.59
74	Z001350054	ワイヤーロープ　（Ｇ／Ｏ）	６×７　径１６	m	○	202607積	P.54	202607物	WEB
75	ZA01392010	アンカーボルト	径１６㎜　Ｌ＝４００㎜	本	○	202607積	P.68	202607物	P.68
76	ZA01404010	ボルト	Ｗ１／２(φ13㎜）Ｌ＝０．３ｍ	本	○	202607積	P.68	202607物	P.68
77	ZA01413010	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×1500 SD345 メッキ無し	本	○			202607物	WEB
78	ZA01413020	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×2000 SD345 メッキ無し	本	○			202607物	WEB
79	ZA01413030	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×2500 SD345 メッキ無し	本	○			202607物	WEB
80	ZA01413040	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×3000 SD345 メッキ無し	本	○			202607物	WEB

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
81	ZA01413050	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×4000 SD345 メッキ無し	本	○	202607物	WEB
82	ZA01413060	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×2000 SD345 メッキ無し	本	○	202607物	WEB
83	ZA01413070	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×3000 SD345 メッキ無し	本	○	202607物	WEB
84	ZA01413080	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×4000 SD345 メッキ無し	本	○	202607物	WEB
85	ZA01413090	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×5000 SD345 メッキ無し	本	○	202607物	WEB
86	ZA01413100	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×2000 SD390 メッキ無し	本			
87	ZA01413110	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×3000 SD390 メッキ無し	本			
88	ZA01413120	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×4000 SD390 メッキ無し	本			
89	ZA01413130	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×5000 SD390 メッキ無し	本			
90	ZA01413140	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×1500 SD345 メッキ有り	本	○	202607物	P.72
91	ZA01413150	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×2000 SD345 メッキ有り	本	○	202607物	P.72
92	ZA01413160	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×2500 SD345 メッキ有り	本	○	202607物	P.72
93	ZA01413170	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×3000 SD345 メッキ有り	本	○	202607物	P.72
94	ZA01413180	異形ロックボルト（Ｍ２２）	D22×4000 SD345 メッキ有り	本	○	202607物	P.72
95	ZA01413190	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×2000 SD345 メッキ有り	本	○	202607物	P.72
96	ZA01413200	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×3000 SD345 メッキ有り	本	○	202607物	P.72
97	ZA01413210	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×4000 SD345 メッキ有り	本	○	202607物	P.72
98	ZA01413220	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×5000 SD345 メッキ有り	本	○	202607物	P.72
99	ZA01413230	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×2000 SD390 メッキ有り	本			
100	ZA01413240	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×3000 SD390 メッキ有り	本			
101	ZA01413250	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×4000 SD390 メッキ有り	本			
102	ZA01413260	異形ロックボルト（Ｍ２４）	D25×5000 SD390 メッキ有り	本			
103	ZA01414010	ナット(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	Ｍ２２用　メッキ無し	個	○	202607物	WEB
104	ZA01414020	ナット(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	Ｍ２４用　メッキ無し	個	○	202607物	WEB
105	ZA01414030	プレート(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	150×150×4.5 SS400 メッキ無し	枚			
106	ZA01414040	プレート(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	150×150×6　SS400 メッキ無し	枚	○	202607物	P.72
107	ZA01414050	プレート(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	150×150×9　SS400 メッキ無し	枚	○	202607物	P.72
108	ZA01414060	カップラー(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	Ｍ２４×９０mm　メッキ無し	個	○	202607物	WEB
109	ZA01414070	ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ、ﾒｯｷﾌﾟﾚｰﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄ	組			
110	ZA01414080	ベルキャップ(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	φ１００×Ｈ１５０	個	○	202607物	WEB
111	ZA01414090	ベルワッシャー(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	φ７６	個	○	202607物	WEB
112	ZA01414100	ﾍﾞﾙｵｽﾜｯｼｬｰ(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)		個			
113	ZA01414110	ベルシース(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	φ４５×２００	個	○	202607物	P.72
114	ZA01414120	ベルコート(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	９５０ｇ／個	個	1,710		
115	ZA01414130	ナット(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	Ｍ２２用　メッキ有り	個	○	202607物	P.72
116	ZA01414140	ナット(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	Ｍ２４用　メッキ有り	個	○	202607物	P.72
117	ZA01414150	プレート(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	150×150×4.5 SS400 メッキ有り	枚			
118	ZA01414160	プレート(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	150×150×6　SS400 メッキ有り	枚			
119	ZA01414170	プレート(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	150×150×9　SS400 メッキ有り	枚	○	202607物	P.72
120	ZA01414180	カップラー(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	Ｍ２４×９０mm　メッキ有り	個	○	202607物	P.72

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
121	ZA01414190	カップラー(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	Ｍ２２用　メッキ無し	個	○			202607物	WEB
122	ZA01414200	カップラー(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	Ｍ２２用　メッキ有り	個	○			202607物	P.72
123	ZA01414210	プレート(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	150×150×12　SS400 メッキ無し	枚	990				
124	ZA01414220	プレート(異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用)	150×150×12　SS400 メッキ有り	枚	1,530				
125	ZA01450010	溶接金網	径２．６×５０×５０	m2	○	202607積	P.56	202607物	P.73
126	Z001450005	溶接金網（Ｇ３５５１）	径４．０×１５０×１５０	m2	○	202607積	P.56	202607物	P.73
127	Z001452002	鉄筋金網（ＳＤ２９５）	Ｄ６×１５０×１５０	m2	○	202607積	P.56		
128	Z001452005	鉄筋金網（ＳＤ２９５）	Ｄ１３×１００～２５０	t	○	202607積	P.56	202607物	P.74
129	Z001454001	ひし形金網（亜鉛引き）	径２．０　網目５２（５０）	m2	○	202607積	P.57	202607物	P.75
130	Z002002006	セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	○	202607積	P.81	202607物	P.80
131	Z002004001	超速硬セメント	４０ｋｇ袋入	kg	○	202607積	P.80	202607物	P.79
132	ZA02002020	白色ポルトランドセメント		t	○	202607積	P.80		
133	ZA02002030	白色ポルトランドセメント	４０ｋｇ	袋	○	202607積	P.80		
134	Z002050001	無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	kg	○	202607積	P.202	202607物	P.121
135	Z002056001	コンクリート減水剤	ポゾリス	kg	○	202607積	P.200	202607物	P.118
136	Z002060001	ｸﾞﾗｳﾄ用混和剤		kg	○	202607積	P.202		
137	ZA02060010	フライアッシュ	ＪＩＳ規格品　バラ物	kg	○			202607物	P.122
138	ZA02060020	防水剤　（混和剤）	躯体防水用	kg	○	202607積	P.203	202607物	P.120
139	ZA02300010	鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１	L=2000　500A×150(標準図掲載)	個					
140	ZA02300020	鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１	L=2000　500A×200(標準図掲載)	個					
141	ZA02300030	鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１	L=2000　500A×250(標準図掲載)	個					
142	ZA02300040	鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１	L=2000　500B×150(標準図掲載)	個					
143	ZA02300050	鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１	L=2000　500B×200(標準図掲載)	個					
144	ZA02300060	鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１	L=2000　500B×250(標準図掲載)	個					
145	ZA02300070	鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１	L=2000　500C×150(標準図掲載)	個					
146	ZA02300080	鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１	L=2000　500C×200(標準図掲載)	個					
147	ZA02300090	鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１	L=2000　500C×250(標準図掲載)	個					
148	ZA02300100	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　300×300(標準図掲載)	個					
149	ZA02300110	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　300×400(標準図掲載)	個					
150	ZA02300120	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　300×500(標準図掲載)	個					
151	ZA02300130	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　300×600(標準図掲載)	個					
152	ZA02300140	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　400×400(標準図掲載)	個					
153	ZA02300150	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　400×500(標準図掲載)	個					
154	ZA02300160	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　400×600(標準図掲載)	個					
155	ZA02300170	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　500×500(標準図掲載)	個					
156	ZA02300180	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　500×600(標準図掲載)	個					
157	ZA02300190	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－１	L=2000　500×700(標準図掲載)	個					
158	ZA02300200	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－２	L=2000　300×400(標準図掲載)	個					
159	ZA02300210	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－２	L=2000　300×500(標準図掲載)	個					
160	ZA02300220	鉄筋コンクリートＵ形　Ｕ－２	L=2000　300×600(標準図掲載)	個					

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	【参考】刊行物引用元 建設物価調査会
161	ZA02300230	鉄筋コンクリートU形　U－２	L=2000　400×400(標準図掲載)	個			
162	ZA02300240	鉄筋コンクリートU形　U－２	L=2000　400×500(標準図掲載)	個			
163	ZA02300250	鉄筋コンクリートU形　U－２	L=2000　400×600(標準図掲載)	個			
164	ZA02300260	鉄筋コンクリートU形　U－２	L=2000　400×700(標準図掲載)	個			
165	ZA02300270	鉄筋コンクリートU形　U－２	L=2000　500×500(標準図掲載)	個			
166	ZA02300280	鉄筋コンクリートU形　U－２	L=2000　500×600(標準図掲載)	個			
167	ZA02300290	鉄筋コンクリートU形　U－２	L=2000　500×700(標準図掲載)	個			
168	ZA02300300	鉄筋コンクリート円形　円－１	L=2000　300　(標準図掲載)	個	48,500		
169	ZA02300310	鉄筋コンクリート円形　円－１	L=2000　400　(標準図掲載)	個	51,800		
170	ZA02300320	鉄筋コンクリート円形　円－２	L=2000　300　(標準図掲載)	個	89,000		
171	ZA02300330	鉄筋コンクリート円形　円－２	L=2000　400　(標準図掲載)	個	91,900		
172	ZA02300340	鉄筋コンクリート箱型　箱－１	L=1500　300×300(標準図掲載)	個			
173	ZA02300350	鉄筋コンクリート箱型　箱－１	L=1500　300×400(標準図掲載)	個			
174	ZA02300360	鉄筋コンクリート箱型　箱－１	L=1500　400×400(標準図掲載)	個			
175	ZA02300370	鉄筋コンクリート箱型　箱－１	L=1500　400×500(標準図掲載)	個			
176	ZA02300380	鉄筋コンクリート箱型　箱－１	L=2000　500×500(標準図掲載)	個			
177	ZA02300390	鉄筋コンクリート箱型　箱－１	L=2000　500×600(標準図掲載)	個			
178	ZA02300400	鉄筋コンクリート箱型　箱－１	L=2000　500×700(標準図掲載)	個			
179	ZA02300410	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　300×300(標準図掲載)	個	10,700		
180	ZA02300420	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　300×400(標準図掲載)	個	13,300		
181	ZA02300430	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　300×500(標準図掲載)	個	15,000		
182	ZA02300440	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　300×600(標準図掲載)	個	18,600		
183	ZA02300450	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　400×400(標準図掲載)	個	15,200		
184	ZA02300460	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　400×500(標準図掲載)	個	17,800		
185	ZA02300470	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　400×600(標準図掲載)	個	19,600		
186	ZA02300480	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　400×700(標準図掲載)	個	23,700		
187	ZA02300490	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　500×500(標準図掲載)	個	19,600		
188	ZA02300500	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　500×600(標準図掲載)	個	23,700		
189	ZA02300510	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　500×700(標準図掲載)	個	25,900		
190	ZA02300520	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　500×800(標準図掲載)	個	28,100		
191	ZA02300530	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　600×600(標準図掲載)	個	25,200		
192	ZA02300540	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　600×700(標準図掲載)	個	29,600		
193	ZA02300550	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　600×800(標準図掲載)	個	31,900		
194	ZA02300560	鉄筋コンクリート門型　門－１	L=2000　600×900(標準図掲載)	個	34,300		
195	ZA02300570	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　300×300(標準図掲載)	個	18,800		
196	ZA02300580	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　300×400(標準図掲載)	個	23,300		
197	ZA02300590	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　300×500(標準図掲載)	個	26,300		
198	ZA02300600	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　300×600(標準図掲載)	個	32,100		
199	ZA02300610	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　400×400(標準図掲載)	個	29,300		
200	ZA02300620	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　400×500(標準図掲載)	個	34,400		

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
201	ZA02300630	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　400×600(標準図掲載)	個	38,100				
202	ZA02300640	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　400×700(標準図掲載)	個	46,400				
203	ZA02300650	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　500×500(標準図掲載)	個	37,800				
204	ZA02300660	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　500×600(標準図掲載)	個	44,900				
205	ZA02300670	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　500×700(標準図掲載)	個	48,400				
206	ZA02300680	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　500×800(標準図掲載)	個	53,800				
207	ZA02300690	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　600×600(標準図掲載)	個	46,900				
208	ZA02300700	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　600×700(標準図掲載)	個	56,900				
209	ZA02300710	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　600×800(標準図掲載)	個	61,500				
210	ZA02300720	鉄筋コンクリート門型　門留－１	L=2000　600×900(標準図掲載)	個	66,000				
211	ZA02300730	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　600×400(標準図掲載)	個	34,300				
212	ZA02300740	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　600×600(標準図掲載)	個	40,400				
213	ZA02300750	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　600×800(標準図掲載)	個	56,600				
214	ZA02300760	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　700×700(標準図掲載)	個	48,400				
215	ZA02300770	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　800×500(標準図掲載)	個	39,000				
216	ZA02300780	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　800×800(標準図掲載)	個	62,500				
217	ZA02300790	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　800×1000(標準図掲載)	個	78,100				
218	ZA02300800	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　900×900(標準図掲載)	個	72,700				
219	ZA02300810	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　1000×600(標準図掲載)	個	49,800				
220	ZA02300820	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　1000×1000(標準図掲載)	個	84,200				
221	ZA02300830	鉄筋コンクリートＵ型水路 Ｕ水-1	L=2000　1200×1200(標準図掲載)	個	108,000				
222	Z002304001	鉄筋コンクリートＬ形	250B 450×155×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
223	Z002304002	鉄筋コンクリートＬ形	300　500×155×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
224	Z002304003	鉄筋コンクリートＬ形	350　550×155×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
225	ZA02306010	鉄筋コンクリートＵ形	１５０　１５×１５×６０	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
226	ZA02306020	鉄筋コンクリートＵ形	１８０　１８×１８×６０	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
227	Z002306001	鉄筋コンクリートＵ形	240 240×240×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
228	Z002306002	鉄筋コンクリートＵ形	300A 300×240×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
229	Z002306003	鉄筋コンクリートＵ形	300B 300×300×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
230	Z002306004	鉄筋コンクリートＵ形	300C 300×360×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
231	Z002306005	鉄筋コンクリートＵ形	360A 360×300×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
232	Z002306006	鉄筋コンクリートＵ形	360B 360×360×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
233	Z002306007	鉄筋コンクリートＵ形	450 450×450×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
234	Z002306008	鉄筋コンクリートＵ形	600 600×600×600	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
235	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
236	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
237	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
238	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	WEB
239	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
240	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
241	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
242	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
243	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
244	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
245	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
246	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	WEB
247	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
248	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
249	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
250	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	○	202607積	P.368	202607物	P.259
251	ZA02310010	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	300× 300×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	P.261
252	ZA02310020	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	300× 400×2000	個	○			202607物	P.261
253	ZA02310030	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	300× 500×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	P.261
254	ZA02310040	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	300× 600×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	P.261
255	ZA02310050	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	300× 700×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	P.261
256	ZA02310060	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	400× 400×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	P.261
257	ZA02310070	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	400× 500×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	P.261
258	ZA02310080	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	400× 600×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	P.261
259	ZA02310090	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	400× 700×2000	個	○			202607物	P.261
260	ZA02310100	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	500× 600×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	P.261
261	ZA02310110	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	500× 700×2000	個	○			202607物	P.261
262	ZA02310120	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	500× 800×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	P.261
263	ZA02310130	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	500×1000×2000	個	○	202607積	P.370	202607物	WEB
264	ZA02310140	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	600× 800×2000	個	○	202607積	P.372	202607物	P.261
265	ZA02310150	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	600×1000×2000	個	○	202607積	P.372	202607物	WEB
266	ZA02310160	自由勾配側溝(本体2枚掛用)T-20,25	600×1200×2000	個	○	202607積	P.372		
267	ZA02311010	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20	幅300用 長500 参考 41kg	枚	○	202607積	P.374	202607物	P.261
268	ZA02311020	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20	幅400用 長500 参考 60kg	枚	○	202607積	P.374	202607物	P.261
269	ZA02311030	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20	幅500用 長500 参考 83kg	枚	○	202607積	P.374	202607物	P.261
270	ZA02311040	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-20	幅600用 長500 参考109kg	枚	○	202607積	P.374	202607物	P.261
271	ZA02311050	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-25	幅300用 長500 参考 42kg	枚	○	202607積	P.374	202607物	P.261
272	ZA02311060	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-25	幅400用 長500 参考 63kg	枚	○	202607積	P.374	202607物	P.261
273	ZA02311070	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-25	幅500用 長500 参考 86kg	枚	○	202607積	P.374	202607物	P.261
274	ZA02311080	自由勾配側溝(Co製蓋2枚掛用)T-25	幅600用 長500 参考112kg	枚	○	202607積	P.374	202607物	P.261
275	ZA02312010	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅300用 長 500 普通目	枚	8,820				
276	ZA02312020	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅300用 長 500 細目･滑り止め型	枚	11,500				
277	ZA02312030	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅300用 長1000 普通目	枚	15,900				
278	ZA02312040	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅300用 長1000 細目･滑り止め型	枚	22,300				
279	ZA02312050	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅400用 長 500 普通目	枚	11,500				
280	ZA02312060	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅400用 長 500 細目･滑り止め型	枚	14,000				

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
281	ZA02312070	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅400用 長1000 普通目	枚	19,400		
282	ZA02312080	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅400用 長1000 細目･滑り止め型	枚	26,400		
283	ZA02312090	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅500用 長 500 普通目	枚	12,100		
284	ZA02312100	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅500用 長 500 細目･滑り止め型	枚	17,800		
285	ZA02312110	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅500用 長1000 普通目	枚	23,900		
286	ZA02312120	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅500用 長1000 細目･滑り止め型	枚	35,600		
287	ZA02312130	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅600用 長 500 普通目	枚	14,600		
288	ZA02312140	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅600用 長 500 細目･滑り止め型	枚	25,600		
289	ZA02312150	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅600用 長1000 普通目	枚	28,700		
290	ZA02312160	自由勾配側溝用グレーチングT- 2	幅600用 長1000 細目･滑り止め型	枚	42,100		
291	ZA02312170	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅300用 長 500 普通目	枚	9,950		
292	ZA02312180	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅300用 長 500 細目･滑り止め型	枚	13,000		
293	ZA02312190	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅300用 長1000 普通目	枚	16,700		
294	ZA02312200	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅300用 長1000 細目･滑り止め型	枚	24,300		
295	ZA02312210	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅400用 長 500 普通目	枚	13,600		
296	ZA02312220	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅400用 長 500 細目･滑り止め型	枚	18,400		
297	ZA02312230	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅400用 長1000 普通目	枚	22,900		
298	ZA02312240	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅400用 長1000 細目･滑り止め型	枚	31,700		
299	ZA02312250	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅500用 長 500 普通目	枚	17,600		
300	ZA02312260	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅500用 長 500 細目･滑り止め型	枚	23,300		
301	ZA02312270	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅500用 長1000 普通目	枚	27,400		
302	ZA02312280	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅500用 長1000 細目･滑り止め型	枚	46,600		
303	ZA02312290	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅600用 長 500 普通目	枚	20,700		
304	ZA02312300	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅600用 長 500 細目･滑り止め型	枚	27,800		
305	ZA02312310	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅600用 長1000 普通目	枚	32,300		
306	ZA02312320	自由勾配側溝用グレーチングT- 6	幅600用 長1000 細目･滑り止め型	枚	55,500		
307	ZA02312330	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅300用 長 500 普通目	枚	10,800		
308	ZA02312340	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅300用 長 500 細目･滑り止め型	枚	13,000		
309	ZA02312350	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅300用 長1000 普通目	枚	18,200		
310	ZA02312360	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅300用 長1000 細目･滑り止め型	枚	24,300		
311	ZA02312370	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅400用 長 500 普通目	枚	15,300		
312	ZA02312380	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅400用 長 500 細目･滑り止め型	枚	18,400		
313	ZA02312390	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅400用 長1000 普通目	枚	24,000		
314	ZA02312400	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅400用 長1000 細目･滑り止め型	枚	31,700		
315	ZA02312410	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅500用 長 500 普通目	枚	19,000		
316	ZA02312420	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅500用 長 500 細目･滑り止め型	枚	23,300		
317	ZA02312430	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅500用 長1000 普通目	枚	29,600		
318	ZA02312440	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅500用 長1000 細目･滑り止め型	枚	46,600		
319	ZA02312450	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅600用 長 500 普通目	枚	25,500		
320	ZA02312460	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅600用 長 500 細目･滑り止め型	枚	35,600		

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
321	ZA02312470	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅600用 長1000 普通目	枚	39,500				
322	ZA02312480	自由勾配側溝用グレーチングT-14	幅600用 長1000 細目･滑り止め型	枚	71,300				
323	ZA02312490	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅300用 長 500 普通目	枚	12,000				
324	ZA02312500	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅300用 長 500 細目･滑り止め型	枚	14,000				
325	ZA02312510	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅300用 長1000 普通目	枚	19,900				
326	ZA02312520	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅300用 長1000 細目･滑り止め型	枚	28,100				
327	ZA02312530	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅400用 長 500 普通目	枚	16,100				
328	ZA02312540	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅400用 長 500 細目･滑り止め型	枚	20,000				
329	ZA02312550	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅400用 長1000 普通目	枚	25,200				
330	ZA02312560	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅400用 長1000 細目･滑り止め型	枚	40,100				
331	ZA02312570	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅500用 長 500 普通目	枚	20,400				
332	ZA02312580	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅500用 長 500 細目･滑り止め型	枚	30,500				
333	ZA02312590	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅500用 長1000 普通目	枚	32,800				
334	ZA02312600	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅500用 長1000 細目･滑り止め型	枚	61,100				
335	ZA02312610	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅600用 長 500 普通目	枚	28,800				
336	ZA02312620	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅600用 長 500 細目･滑り止め型	枚	37,900				
337	ZA02312630	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅600用 長1000 普通目	枚	51,100				
338	ZA02312640	自由勾配側溝用グレーチングT-20	幅600用 長1000 細目･滑り止め型	枚	75,900				
339	ZA02312650	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅300用 長 500 普通目	枚	12,000				
340	ZA02312660	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅300用 長 500 細目･滑り止め型	枚	14,000				
341	ZA02312670	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅300用 長1000 普通目	枚	19,900				
342	ZA02312680	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅300用 長1000 細目･滑り止め型	枚	28,100				
343	ZA02312690	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅400用 長 500 普通目	枚	16,800				
344	ZA02312700	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅400用 長 500 細目･滑り止め型	枚	24,400				
345	ZA02312710	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅400用 長1000 普通目	枚	27,200				
346	ZA02312720	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅400用 長1000 細目･滑り止め型	枚	48,900				
347	ZA02312730	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅500用 長 500 普通目	枚	24,300				
348	ZA02312740	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅500用 長 500 細目･滑り止め型	枚	30,500				
349	ZA02312750	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅500用 長1000 普通目	枚	39,800				
350	ZA02312760	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅500用 長1000 細目･滑り止め型	枚	61,100				
351	ZA02312770	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅600用 長 500 普通目	枚	30,300				
352	ZA02312780	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅600用 長 500 細目･滑り止め型	枚	37,900				
353	ZA02312790	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅600用 長1000 普通目	枚	55,500				
354	ZA02312800	自由勾配側溝用グレーチングT-25	幅600用 長1000 細目･滑り止め型	枚	75,900				
355	Z002320001	U形用蓋（１種）	240 33×4.5×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254
356	Z002320002	U形用蓋（１種）	300 40×6×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254
357	Z002320003	U形用蓋（１種）	360 46×6.5×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254
358	Z002320004	U形用蓋（１種）	450 56×7×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254
359	Z002320005	U形用蓋（１種）	600 74×7.5×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254
360	Z002320006	U形用蓋（２種）	240 33×10×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
361	Z002320007	U形用蓋（２種）	300 40×10×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254
362	Z002320008	U形用蓋（２種）	360 46×10×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254
363	Z002320009	U形用蓋（２種）	450 56×12×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254
364	Z002320010	U形用蓋（２種）	600 74×15×60	枚	○	202607積	P.364	202607物	P.254
365	Z002322001	側溝蓋　（場所打ちU型側溝）	Ｃ１－Ｂ３００	枚	○	202607積	P.367	202607物	P.258
366	Z002322002	側溝蓋　（場所打ちU型側溝）	Ｃ１－Ｂ４００	枚	○	202607積	P.367	202607物	P.258
367	Z002322003	側溝蓋　（場所打ちU型側溝）	Ｃ１－Ｂ５００	枚	○			202607物	WEB
368	Z002322004	側溝蓋　（場所打ちU型側溝）	Ｃ１－Ｂ６００	枚	○			202607物	WEB
369	Z002322005	側溝蓋　（場所打ちU型側溝）	Ｃ１－Ｂ７００	枚	○			202607物	WEB
370	Z002322006	側溝蓋　（場所打ちU型側溝）	Ｃ２－Ｂ３００	枚	○	202607積	P.367	202607物	P.258
371	Z002322007	側溝蓋　（場所打ちU型側溝）	Ｃ２－Ｂ４００	枚	○	202607積	P.367	202607物	P.258
372	Z002322008	側溝蓋　（場所打ちU型側溝）	Ｃ２－Ｂ５００	枚	○			202607物	WEB
373	Z002324001	道路用側溝蓋（１種）	250 36.2×9×50	枚	○	202607積	P.368	202607物	P.259
374	Z002324002	道路用側溝蓋（１種）	300 41.2×9.5×50	枚	○	202607積	P.368	202607物	P.259
375	Z002324003	道路用側溝蓋（１種）	400 51.2×11×50	枚	○	202607積	P.368	202607物	P.259
376	Z002324004	道路用側溝蓋（１種）	500 62.2×12.5×50	枚	○	202607積	P.368	202607物	P.259
377	Z002324005	道路用側溝蓋　３種	250 36.2×9×50	枚	○	202607積	P.368	202607物	P.259
378	Z002324006	道路用側溝蓋　３種	300 41.2×9.5×50	枚	○	202607積	P.368	202607物	P.259
379	Z002324007	道路用側溝蓋　３種	400 51.2×11×50	枚	○	202607積	P.368	202607物	P.259
380	Z002324008	道路用側溝蓋　３種	500 62.2×12.5×50	枚	○	202607積	P.368	202607物	P.259
381	Z002350001	歩道用平板ブロック	３００×３００×６０	枚					
382	Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
383	Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
384	Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
385	ZA02352010	歩車道境界ブロック（曲）	１５／１７×２０×６０	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
386	ZA02352020	歩車道境界ブロック（曲）	１８／２０．５×２５×６０	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
387	ZA02352030	歩車道境界ブロック（曲）	１８／２１×３０×６０	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
388	ZA02352040	歩車道境界ブロック(直)(両面Ｒ)	１５／１９×２０×６０	個	1,040				
389	ZA02352050	歩車道境界ブロック(直)(両面Ｒ)	１８／２３×２５×６０	個	1,500				
390	ZA02352060	歩車道境界ブロック(直)(両面Ｒ)	１８／２４×３０×６０	個	1,800				
391	ZA02352510	歩車道境界ブロック（曲）	１５／１７×２０×６０	m	○	202607積	P.364	202607物	P.254
392	ZA02352520	歩車道境界ブロック（曲）	１８／２０．５×２５×６０	m	○	202607積	P.364	202607物	P.254
393	ZA02352530	歩車道境界ブロック（曲）	１８／２１×３０×６０	m	○	202607積	P.364	202607物	P.254
394	ZA02352540	歩車道境界ブロック(直)(両面Ｒ)	１５／１９×２０×６０	m	1,716				
395	ZA02352550	歩車道境界ブロック(直)(両面Ｒ)	１８／２３×２５×６０	m	2,475				
396	ZA02352560	歩車道境界ブロック(直)(両面Ｒ)	１８／２４×３０×６０	m	2,970				
397	Z002354001	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（Ａ）	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
398	Z002354002	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（Ｂ）	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
399	Z002354003	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（Ｃ）	個	○	202607積	P.364	202607物	P.254
400	ZA02355010	歩道切下げブロック	Ｈ－１０×６０（曲）	個					

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
401	ZA02355020	歩道切下げブロック	H－１０×６０（直）	個					
402	ZA02356010	歩道段差ブロック　斜Ⅰ型	H２５－１０	個	2,070				
403	ZA02356020	歩道段差ブロック　斜Ⅱ型	H２５－１７．５－１０　２個	組	4,140				
404	ZA02356030	歩道段差ブロック　斜Ⅲ型	H２５－２０　H１５－１０	組	6,210				
405	Z002362001	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	○	202607積	P.401	202607物	P.779
406	Z002362002	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	○	202607積	P.401	202607物	P.779
407	Z002500001	ヒューム管（外圧管１種）B形	１５０×２６×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
408	Z002500002	ヒューム管（外圧管１種）B形	２００×２７×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
409	Z002500003	ヒューム管（外圧管１種）B形	２５０×２８×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
410	Z002500004	ヒューム管（外圧管１種）B形	３００×３０×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
411	Z002500005	ヒューム管（外圧管１種）B形	３５０×３２×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
412	Z002500006	ヒューム管（外圧管１種）B形	４００×３５×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
413	Z002500007	ヒューム管（外圧管１種）B形	４５０×３８×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
414	Z002500008	ヒューム管（外圧管１種）B形	５００×４２×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
415	Z002500009	ヒューム管（外圧管１種）B形	６００×５０×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
416	Z002500010	ヒューム管（外圧管１種）B形	７００×５８×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
417	Z002500011	ヒューム管（外圧管１種）B形	８００×６６×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
418	Z002500012	ヒューム管（外圧管１種）B形	９００×７５×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
419	Z002500013	ヒューム管（外圧管１種）B形	１０００×８２×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
420	Z002500014	ヒューム管（外圧管１種）B形	１１００×８８×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
421	Z002500015	ヒューム管（外圧管１種）B形	１２００×９５×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
422	Z002500016	ヒューム管（外圧管１種）B形	１３５０×１０３×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
423	Z002500026	ヒューム管（外圧管２種）B形	１５０×２６×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
424	Z002500027	ヒューム管（外圧管２種）B形	２００×２７×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
425	Z002500028	ヒューム管（外圧管２種）B形	２５０×２８×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
426	Z002500029	ヒューム管（外圧管２種）B形	３００×３０×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
427	Z002500030	ヒューム管（外圧管２種）B形	３５０×３２×２０００	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
428	Z002500031	ヒューム管（外圧管２種）B形	４００×３５×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
429	Z002500032	ヒューム管（外圧管２種）B形	４５０×３８×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
430	Z002500033	ヒューム管（外圧管２種）B形	５００×４２×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
431	Z002500034	ヒューム管（外圧管２種）B形	６００×５０×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
432	Z002500035	ヒューム管（外圧管２種）B形	７００×５８×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
433	Z002500036	ヒューム管（外圧管２種）B形	８００×６６×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
434	Z002500037	ヒューム管（外圧管２種）B形	９００×７５×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
435	Z002500038	ヒューム管（外圧管２種）B形	１０００×８２×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
436	Z002500039	ヒューム管（外圧管２種）B形	１１００×８８×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
437	Z002500040	ヒューム管（外圧管２種）B形	１２００×９５×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
438	Z002500041	ヒューム管（外圧管２種）B形	１３５０×１０３×２４３０	本	○	202607積	P.449	202607物	P.311
439	ZA02480010	鉄筋コンクリート台付管	３００×２０００	本	○	202607積	P.452	202607物	P.307
440	ZA02480020	鉄筋コンクリート台付管	４００×２５００	本	○	202607積	P.452	202607物	P.307

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
441	ZA02480030	鉄筋コンクリート台付管	５００×２５００	本	〇	202607積	P.452	202607物	P.307
442	ZA02480040	鉄筋コンクリート台付管	６００×２５００	本	〇	202607積	P.452	202607物	P.307
443	ZA02480050	鉄筋コンクリート台付管	７００×２５００	本	〇	202607積	P.452	202607物	P.307
444	ZA02480060	鉄筋コンクリート台付管	８００×２５００	本	〇	202607積	P.452	202607物	P.307
445	ZA02480070	鉄筋コンクリート台付管	９００×２５００	本	〇	202607積	P.452	202607物	P.307
446	ZA02480080	鉄筋コンクリート台付管	１０００×２５００	本	〇	202607積	P.452	202607物	P.307
447	ZA02480090	鉄筋コンクリート台付管	１２００×２５００	本	〇	202607積	P.452	202607物	P.306
448	ZA02481010	コンクリート製透水管	管径　１００㎜	m	〇	202607積	P.453	202607物	P.306
449	ZA02481020	コンクリート製透水管	管径　１５０㎜	m	〇	202607積	P.453	202607物	P.306
450	ZA02481030	コンクリート製透水管	管径　２００㎜	m	〇	202607積	P.453	202607物	P.306
451	ZA02482010	Ｂ種空洞コンクリートブロック	３９０×１９０×１００	個					
452	ZA02482020	Ｂ種空洞コンクリートブロック	３９０×１９０×１２０	個					
453	ZA02482030	Ｂ種空洞コンクリートブロック	３９０×１９０×１５０	個					
454	Z006102009	松丸太	末口１０ｃｍ　Ｌ＝０．９ｍ	本	〇			202607物	WEB
455	Z006102011	松丸太	末口１５ｃｍ　Ｌ＝１．２ｍ	本	〇			202607物	WEB
456	Z006102014	松丸太	末口１５ｃｍ　Ｌ＝２．０ｍ	本	〇	202607積	P.236	202607物	P.155
457	Z006102020	松丸太	末口１０ｃｍ　Ｌ＝３．０ｍ	本	〇			202607物	WEB
458	Z006102013	松丸太	２．０ｍ×９ｃｍ	本	〇			202607物	WEB
459	Z006104001	切丸太	１．８ｍ×６ｃｍ	本					
460	Z006104002	切丸太	１．８ｍ×７．５ｃｍ	本					
461	Z006104004	切丸太	２．０ｍ×７．５ｃｍ	本					
462	Z006106001	バタ角（杉）	３．０ｍ×９ｃｍ×９ｃｍ	m3	〇	202607積	P.236	202607物	P.155
463	Z006109003	矢板（松）	２．０ｍ×３～４．５cm×１２cm	m3	〇	202607積	P.236	202607物	P.155
464	Z006109004	矢板（松）	３．６ｍ×３～４．５cm×１５cm	m3	〇			202607物	P.155
465	Z006109005	矢板（松）	４．０ｍ×３～４．５cm×１５cm	m3	〇	202607積	P.236	202607物	P.155
466	Z006110001	雑矢板	２．０ｍ×３～４．５cm×１２cm	m3	〇	202607積	P.236	202607物	P.155
467	Z006110002	雑矢板	２．０ｍ×３～４．５cm×１５cm	m3	〇	202607積	P.236	202607物	P.155
468	Z006111003	正角材（内地材）	杉 3m×9cm×9cm 特1等	m3					
469	Z006113004	平角材	松 3m×10.5～12cm×21cm 特1等	m3					
470	Z006114004	正割材	杉 3m×6cm×6cm 特1等	m3	83,000				
471	Z006116002	板材（内地材）	杉 1.8～2m×0.9cm×9cm 特1等	m3	〇	202607積	P.244		
472	Z006116003	板材（内地材）	杉 1.8～2m×0.9cm×9cm 1等	m3	〇	202607積	P.244		
473	Z006116006	板材（内地材）	杉 3.65～4m×1.1cm×9cm 1等	m3	78,000				
474	Z006116022	板材（内地材）	杉 4m×2.4cm×24cm 特1等	m3	〇	202607積	P.244		
475	Z006116027	板材（内地材）	松 1.8～2m×1.5cm×18cm 特1等	m3					
476	ZA06116010	杉板　特1等	厚９mm	m2	747				
477	ZA06101010	止杭	松丸太　１．５ｍ×９ｃｍ	本	〇			202607物	WEB
478	ZA06065010	足場丸パイプ	φ４８．６　２．４㎜　Ｌ＝２ｍ	本	〇	202607積	P.270	202607物	P.171
479	ZA06065020	足場丸パイプ	φ４８．６　２．４㎜　Ｌ＝４ｍ	本	〇	202607積	P.270	202607物	P.171
480	ZA06065030	足場丸パイプ	φ４８．６　２．４㎜　Ｌ＝５ｍ	本	〇	202607積	P.270	202607物	P.171

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
481	Z006071001	キャットウオーク	取付ボルト径２２付	基	〇	202607積	P.271	202607物	P.171
482	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	〇	202607積	P.219	202607物	P.175
483	Z006082001	土のう	６２×４８ｃｍ（普通）	袋	〇	202607積	P.277	202607物	P.183
484	ZA06082010	大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	〇	202607積	P.277		
485	ZA06066010	丸パイプ	φ４８．６　　厚２．４㎜	m	〇	202607積	P.270	202607物	P.171
486	Z006852001	シート	２．７×３．６　ビニロン０．５	m2	〇	202607積	P.273	202607物	P.182
487	Z006800002	積込み費（仮設材等）		t	750				
488	Z006800003	取卸し費（仮設材等）		t	750				
489	Z006142003	エッチングプライマー	原板ブラスト	m2	340				
490	Z006143003	ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	m2	340				
491	Z006144001	原板ブラスト	原板ブラストのみ	m2	82				
492	Z006150003	下塗さび止め塗料	Ｋ－５６２３－１　油性系	kg					
493	Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	〇	202607積	P.251	202607物	P.198
494	Z006152002	ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	kg	〇	202607積	P.251	202607物	P.198
495	Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	〇	202607積	P.251	202607物	P.198
496	Z006155001	エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料	下塗り	kg	〇	202607積	P.252	202607物	P.198
497	Z006156002	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	〇	202607積	P.251	202607物	P.198
498	Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
499	Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
500	Z006157004	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
501	Z006157005	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
502	Z006157006	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
503	Z006157007	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
504	Z006157008	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
505	Z006157009	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
506	Z006157010	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　中彩Ａ	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
507	Z006157011	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　中彩Ａ	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
508	Z006157012	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　中彩Ｂ	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
509	Z006157013	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　中彩Ｂ	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
510	Z006157014	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　白	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
511	Z006157015	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　白	kg	〇	202607積	P.253	202607物	P.199
512	Z006159001	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料	下塗り	kg	〇	202607積	P.252	202607物	P.198
513	Z006160002	塩化ゴム系塗料	中塗り用　赤系	kg	〇	202607積	P.252	202607物	WEB
514	Z006160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用　赤系	kg	〇	202607積	P.252	202607物	WEB
515	Z006160004	塩化ゴム系塗料	中塗り用　青・緑系	kg	〇	202607積	P.252	202607物	WEB
516	Z006160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用　青・緑系	kg	〇	202607積	P.252	202607物	WEB
517	Z006160006	塩化ゴム系塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	〇	202607積	P.252	202607物	WEB
518	Z006160007	塩化ゴム系塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	〇	202607積	P.252	202607物	WEB
519	Z006160008	塩化ゴム系塗料	中塗り用　中彩Ａ	kg	〇	202607積	P.252	202607物	WEB
520	Z006160009	塩化ゴム系塗料	上塗り用　中彩Ａ	kg	〇	202607積	P.252	202607物	WEB

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
521	Z006160010	塩化ゴム系塗料	中塗り用　中彩Ｂ	kg	○	202607積	P.252	202607物	WEB
522	Z006160011	塩化ゴム系塗料	上塗り用　中彩Ｂ	kg	○	202607積	P.252	202607物	WEB
523	Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用　淡彩	kg	○	202607積	P.252	202607物	WEB
524	Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用　淡彩	kg	○	202607積	P.252	202607物	WEB
525	Z006160014	塩化ゴム系塗料	中塗り用　白	kg	○	202607積	P.252	202607物	WEB
526	Z006160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用　白	kg	○	202607積	P.252	202607物	WEB
527	Z006162002	タールエポキシ樹脂塗料	Ｋ５６６４　１種　黒・ブラウン	kg					
528	ZA06163010	シリコンアルキド樹脂塗料	中塗り　淡彩	kg					
529	ZA06163020	シリコンアルキド樹脂塗料	上塗り　淡彩	kg					
530	ZA06163030	シリコンアルキド樹脂塗料	中塗り　白	kg					
531	ZA06163040	シリコンアルキド樹脂塗料	上塗り　白	kg					
532	Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
533	Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
534	Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
535	Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
536	Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
537	Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
538	Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
539	Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
540	Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩Ａ	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
541	Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩Ａ	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
542	Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩Ｂ	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
543	Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩Ｂ	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
544	Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
545	Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	○	202607積	P.253	202607物	P.199
546	Z006170001	塗料用シンナー	Ｋ－２２０１	L	○	202607積	P.256	202607物	P.200
547	Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	○	202607積	P.256	202607物	P.200
548	Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	○	202607積	P.256	202607物	P.200
549	Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	○	202607積	P.256	202607物	P.200
550	Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	○	202607積	P.256	202607物	P.200
551	Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー		L	○	202607積	P.256	202607物	P.200
552	Z006170014	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L	○	202607積	P.256	202607物	P.200
553	Z006170015	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L	○	202607積	P.256	202607物	P.200
554	Z006141002	プライマー		kg	○	202607積	P.264	202607物	P.195
555	Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	○	202607積	P.264	202607物	P.195
556	Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	○	202607積	P.264	202607物	P.195
557	ZA04002010	鉄線じゃかご ＧＳ-3	網目１０cm　径４５cm　３．２mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
558	ZA04002020	鉄線じゃかご ＧＳ-3	網目１０cm　径４５cm　４．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
559	ZA04002030	鉄線じゃかご ＧＳ-3	網目１３cm　径４５cm　３．２mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
560	ZA04002040	鉄線じゃかご ＧＳ-3	網目１３cm　径４５cm　４．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
561	ZA04002050	鉄線じゃかご ＧＳ-３	網目１３cm　径４５cm　５．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
562	ZA04002060	鉄線じゃかご ＧＳ-３	網目１３cm　径６０cm　３．２mm	m	○	202607積	P.484	202607物	WEB
563	ZA04002070	鉄線じゃかご ＧＳ-３	網目１５cm　径４５cm　３．２mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
564	ZA04002080	鉄線じゃかご ＧＳ-３	網目１５cm　径４５cm　４．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
565	ZA04002090	鉄線じゃかご ＧＳ-３	網目１５cm　径４５cm　５．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
566	ZA04002100	鉄線じゃかご ＧＳ-３	網目１５cm　径６０cm　３．２mm	m	○	202607積	P.484	202607物	WEB
567	ZA04002110	鉄線じゃかご ＧＳ-７	網目１０cm　径４５cm　４．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
568	ZA04002120	鉄線じゃかご ＧＳ-７	網目１３cm　径４５cm　４．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
569	ZA04002130	鉄線じゃかご ＧＳ-７	網目１３cm　径４５cm　５．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
570	ZA04002140	鉄線じゃかご ＧＳ-７	網目１５cm　径４５cm　４．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
571	ZA04002150	鉄線じゃかご ＧＳ-７	網目１５cm　径４５cm　５．０mm	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
572	ZA04004010	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１０cm　高４８cm　４．０mm	m					
573	ZA04004020	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１３cm　高４０cm　３．２mm	m					
574	ZA04004030	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１３cm　高４０cm　４．０mm	m					
575	ZA04004040	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１３cm　高５０cm　３．２mm	m					
576	ZA04004050	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１３cm　高５０cm　４．０mm	m					
577	ZA04004060	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１３cm　高６０cm　４．０mm	m					
578	ZA04004070	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１５cm　高４０cm　３．２mm	m					
579	ZA04004080	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１５cm　高４０cm　４．０mm	m					
580	ZA04004090	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１５cm　高５０cm　３．２mm	m					
581	ZA04004100	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１５cm　高５０cm　４．０mm	m					
582	ZA04004110	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-３	網目１５cm　高６０cm　４．０mm	m					
583	ZA04004120	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-７	網目１０cm　高４８cm　４．０mm	m					
584	ZA04004130	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-７	網目１３cm　高５０cm　４．０mm	m					
585	ZA04004140	フトンかご　幅１２０cm ＧＳ-７	網目１５cm　高５０cm　４．０mm	m					
586	ZA04004150	フトンかご（パネル式）	ＧＳ－３　３．２×１３×５０	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
587	ZA04004160	フトンかご（パネル式）	ＧＳ－３　４．０×１３×５０	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
588	ZA04004170	フトンかご（パネル式）	ＧＳ－３　４．０×１５×５０	m	○	202607積	P.484	202607物	P.358
589	ZA04010010	かごマット（蓋部は粗面鉄線）	Ｈ＝３０ｃｍ(ｽﾛｰﾌﾟ型)(ﾒｯｷ仕様)	m2	○	202607積	P.485	202607物	P.359
590	ZA04010020	かごマット（蓋部は粗面鉄線）	Ｈ＝５０ｃｍ(ｽﾛｰﾌﾟ型)(ﾒｯｷ仕様)	m2	○	202607積	P.485	202607物	P.359
591	ZA04010030	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式A-a(勾配1:0.5)(ﾒｯｷ仕様)	m	○	202607積	P.485	202607物	P.359
592	ZA04010040	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式A-b(勾配1:0.5)(ﾒｯｷ仕様)	m	○	202607積	P.485	202607物	P.359
593	ZA04010050	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式A-c(勾配1:0.5)(ﾒｯｷ仕様)	m	○	202607積	P.485	202607物	P.359
594	ZA04010060	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式B-a(勾配1:0.5)(ﾒｯｷ仕様)	m	○	202607積	P.485	202607物	P.359
595	ZA04010070	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式B-b(勾配1:0.5)(ﾒｯｷ仕様)	m	○	202607積	P.485	202607物	P.359
596	ZA04010080	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式B-c(勾配1:0.5)(ﾒｯｷ仕様)	m	○	202607積	P.485	202607物	P.359
597	ZA04010090	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式C-a(勾配1:0.5)(ﾒｯｷ仕様)	m	○	202607積	P.485	202607物	P.359
598	ZA04010100	かごマット(蓋・前平網は粗面鉄線)	多段式C-c(勾配1:0.5)(ﾒｯｷ仕様)	m	○	202607積	P.485	202607物	P.359
599	ZA04013010	ブロックマット	ｿﾙｺﾏｯﾄ･ｺﾞﾋﾞﾏｯﾄ同等品	m2	○	202607積	P.496	202607物	P.373
600	ZA04009010	石灰石粉	７５μ７０%以上	t	○	202607積	P.330	202607物	P.220

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
601	Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	〇	202607積	P.331	202607物	P.219
602	Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	〇	202607積	P.331	202607物	P.219
603	Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	ＰＫＲ	L	〇	202607積	P.331	202607物	P.220
604	ZA04130010	セメント混合リサイクル用乳剤	ＭＮ－１	L	〇	202607積	P.331	202607物	P.219
605	Z004150001	瀝青質目地板	厚１０mm	m2	〇	202607積	P.538	202607物	P.225
606	Z004150002	瀝青質目地板	厚２０mm	m2	〇	202607積	P.538	202607物	P.225
607	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚１０mm	m2	〇	202607積	P.538	202607物	P.225
608	ZA04360010	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	□４５０×６００×０．８	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
609	ZA04360020	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	□６００×８００×０．９	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
610	ZA04360030	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	□４５０×６００×３	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
611	ZA04360040	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	□６００×８００×３	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
612	ZA04360050	道路反射鏡（ポリカボネート）	□６００×８００×２	面					
613	ZA04360060	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	φ６００×０．８	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
614	ZA04360070	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	φ８００×０．９	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
615	ZA04360080	道路反射鏡（ステンレス鏡体）	φ１０００×１	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
616	ZA04360090	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	φ６００×３	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
617	ZA04360100	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	φ８００×３	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
618	ZA04360110	道路反射鏡（メタクリル鏡体）	φ１０００×３	面	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
619	ZA04360120	道路反射鏡（ポリカボネート）	φ６００×２	面					
620	ZA04360130	道路反射鏡（ポリカボネート）	φ８００×２	面					
621	ZA04360140	道路反射鏡（ポリカボネート）	φ１０００×２	面					
622	ZA04360210	支柱（道路反射鏡）	φ７６．３×３．２×３６００	組	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
623	ZA04360220	支柱（道路反射鏡）	φ７６．３×３．２×４０００	組	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
624	ZA04360230	支柱（道路反射鏡）	φ８９．１×３．２×４４００	組	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
625	ZA04360240	支柱（道路反射鏡）	φ１０１．６×４．２×４８００	組	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
626	ZA04360250	支柱（道路反射鏡）の曲げ加工費	φ７６．３	組	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
627	ZA04360260	支柱（道路反射鏡）の曲げ加工費	φ８９．１以上	組	〇	202607積	P.357	202607物	P.233
628	ZA04361010	道路照明用アンカーボルト	4-φ25(グリスキャップ含む)	組	15,257				
629	Z004230001	ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	〇	202607積	P.341	202607物	P.239
630	Z004230002	ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	〇	202607積	P.341	202607物	P.239
631	Z004230003	ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＣＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	〇	202607積	P.341	202607物	P.239
632	Z004230004	ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	〇	202607積	P.341	202607物	P.239
633	Z004230005	ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	〇	202607積	P.341	202607物	P.239
634	Z004230006	ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＣＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	〇	202607積	P.341	202607物	P.239
635	Z004300001	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ２０　溝巾３００用（横・側）	組	〇	202607積	P.391	202607物	P.274
636	Z004300002	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ２０　溝巾３５０用（横・側）	組	〇	202607積	P.391	202607物	P.274
637	Z004300003	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ２０　溝巾４００用（側）	組	〇	202607積	P.391	202607物	P.274
638	Z004300004	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ２０　溝巾４５０用（横・側）	組	〇	202607積	P.391	202607物	P.274
639	Z004300005	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ２０　溝巾５００用（側）	組	〇	202607積	P.391	202607物	P.274
640	Z004300006	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾３００用（横・側）	組	〇	202607積	P.391	202607物	P.274

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
641	Z004300007	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾３５０用（横・側）	組	○	202607積	P.391	202607物	P.274
642	Z004300008	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾４００用（横・側）	組	○	202607積	P.391	202607物	P.274
643	Z004300009	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾４５０用（横・側）	組	○	202607積	P.391	202607物	P.274
644	Z004300010	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾５００用（側）	組	○	202607積	P.391	202607物	P.274
645	Z004320007	落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無	５本掛　ケーブル（金網３種）	m					
646	Z004320008	落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無	５本掛　中間支柱（Ｕボルト付）	本					
647	Z004320009	落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無	５本掛　端末支柱（索端金具付）	本					
648	Z004320010	落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無	６本掛　ケーブル（金網３種）	m					
649	Z004320011	落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無	６本掛　中間支柱（Ｕボルト付）	本					
650	Z004320012	落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無	６本掛　端末支柱（索端金具付）	本					
651	Z004320013	落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無	８本掛　ケーブル（金網３種）	m	○	202607積	P.506	202607物	P.384
652	Z004320016	落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無	９本掛　ケーブル（金網３種）	m					
653	Z004320022	落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無	１３本掛ケーブル（金網３種）	m					
654	ZA04320010	落石防止柵 Co土中建込(ﾒｯｷ仕上)	高さ1.00m　3本 中間	本					
655	ZA04320020	落石防止柵 Co土中建込(ﾒｯｷ仕上)	高さ1.25m　4本 中間	本					
656	ZA04320030	落石防止柵 Co土中建込(ﾒｯｷ仕上)	高さ1.00m　3本 端末	本					
657	ZA04320040	落石防止柵 Co土中建込(ﾒｯｷ仕上)	高さ1.25m　4本 端末	本					
658	ZA04320050	落石防止柵 Co土中建込(塗装仕上)	高さ1.55m　5本 中間 ステー無	本					
659	ZA04320060	落石防止柵 Co土中建込(塗装仕上)	高さ2.00m　6本 中間 ステー無	本					
660	ZA04320070	落石防止柵 Co土中建込(塗装仕上)	高さ1.55m　5本 端末	本					
661	ZA04320080	落石防止柵 Co土中建込(塗装仕上)	高さ2.00m　6本 端末	本					
662	Z004332002	落石防止網部材　金網	Ｚ－Ｇ３　４．０×５０mm	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
663	Z004332003	落石防止網部材　金網	Ｚ－Ｇ３　３．２×５０mm	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
664	Z004332004	落石防止網部材　金網	Ｚ－Ｇ３　２．６×５０mm	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
665	Z004332005	落石防止網部材　金網	Ｚ－Ｇ４　５．０×５０mm	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
666	Z004332006	落石防止網部材　金網	Ｚ－Ｇ４　４．０×５０mm	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
667	Z004332007	落石防止網部材　金網	Ｚ－Ｇ４　３．２×５０mm	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
668	Z004332008	落石防止網部材　金網	Ｚ－ＧＳ７　５．０×５０mm	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
669	Z004332009	落石防止網部材　金網	Ｚ－ＧＳ７　４．０×５０mm	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
670	Z004332010	落石防止網部材　金網	Ｚ－ＧＳ７　３．２×５０mm	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
671	Z004332011	落石防止網部材　金網	Ｚ－ＧＳ７　２．６×５０mm	m2	○			202607物	WEB
672	ZA04332010	落石防止網金網	Ｂ型着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ φ3.2	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
673	ZA04332020	落石防止網金網	Ｃ型着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ φ4.0	m2	○	202607積	P.503	202607物	P.382
674	ZA04332060	ポケット式支柱　ヒンジ式岩盤用	Ｈ－１００×１００×２０００	本					
675	ZA04332070	ポケット式支柱　ヒンジ式岩盤用	Ｈ－１００×１００×２５００	本					
676	ZA04332080	ポケット式支柱　ヒンジ式岩盤用	Ｈ－１００×１００×３０００	本					
677	ZA04332090	ポケット式支柱　ヒンジ式土中用	Ｈ－１００×１００×２０００	本					
678	ZA04332100	ポケット式支柱　ヒンジ式土中用	Ｈ－１００×１００×２５００	本					
679	ZA04332110	ポケット式支柱　ヒンジ式土中用	Ｈ－１００×１００×３０００	本					
680	ZA04332120	ミニポケット支柱　Ｍ１．０	５０×５０×６×０．８×１	基					

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
681	ZA04332130	ミニポケット支柱　M1．5	６５×６５×６×１．１×１．５	基					
682	ZA04333010	落石防止網部材	岩盤用アンカー径２２×　５００	本					
683	Z004333005	落石防止網部材	岩盤用アンカー径２２×１０００	本	○	202607積	P.503	202607物	P.382
684	ZA04333020	落石防止網部材	岩盤用アンカー径２８×１０００	本	○	202607積	P.503	202607物	P.382
685	ZA04333030	落石防止網部材	岩盤用アンカー径３２×１０００	本	○	202607積	P.503	202607物	P.382
686	ZA04333040	落石防止網部材	ルーフアンカー径２５×１０００	本					
687	Z004333006	落石防止網部材	ＣＯアンカー　径２５×１０００	本					
688	Z004333007	落石防止網部材	ＣＯアンカー　径２２×１０００	本					
689	Z004333008	落石防止網部材	羽根付アンカー径２５×１５００	本	○	202607積	P.503	202607物	P.382
690	Z004333009	落石防止網部材	組立アンカー　径２５×１５００	組	○	202607積	P.503	202607物	P.382
691	Z004334002	落石防止網部材	ロープ　径１６	m	○	202607積	P.503	202607物	P.382
692	Z004334004	落石防止網部材	ロープ　径１２	m	○	202607積	P.503	202607物	P.382
693	Z004335001	落石防止網部材	クロスクリップ　径１６用	個	○	202607積	P.504	202607物	P.382
694	Z004335002	落石防止網部材	クロスクリップ　径１２用	個	○	202607積	P.504	202607物	P.382
695	Z004336001	落石防止網部材	ワイヤークリップ　径１６用	個	○	202607積	P.504		
696	Z004336002	落石防止網部材	ワイヤークリップ　径１２用	個	○	202607積	P.504		
697	Z004337001	落石防止網部材	結合コイル４．０×７０×３００	個	○	202607積	P.504	202607物	P.382
698	Z004337002	落石防止網部材	結合コイル３．２×５０×３００	個	○	202607積	P.504	202607物	P.382
699	ZA04362010	塩化カルシウム		kg	○	202607積	P.338	202607物	P.222
700	ZA04362020	塩化マグネシウム		kg	○	202607積	P.338	202607物	P.222
701	ZA04370070	電線共同溝用合成樹脂管枕	呼７５用	個	265				
702	ZA04370080	電線共同溝用合成樹脂管枕	呼１００用	個	347				
703	ZA04370090	電線共同溝用合成樹脂管枕	φ１２５　電力用	個	395				
704	ZA04370100	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼８０　直管　受口付	m					
705	ZA04370110	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼８０　曲管　R=5m　受口付	m					
706	ZA04370120	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼８０　継手管桝接続用	個					
707	ZA04370130	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１００　直管　受口付	m					
708	ZA04370140	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１００　曲管　R=5m　受口付	m					
709	ZA04370150	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１００　継手管桝接続用	個					
710	ZA04370160	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１２５　直管　受口付	m					
711	ZA04370170	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１２５　曲管　R=5m　受口付	m					
712	ZA04370180	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１２５　継手管桝接続用	個					
713	ZA04370190	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１００用　1A	個	513				
714	ZA04370200	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１００用　2A	個	585				
715	ZA04370210	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１００用　3A	個					
716	ZA04370220	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１２５用　1A	個	558				
717	ZA04370230	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１２５用　2A	個	648				
718	ZA04370240	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１２５用　3A	個	774				
719	ZA04370250	電線共同溝用埋設表示シート	W=150mm　2倍	m	○	202607積	P.754	202607物	P.629
720	ZA04370260	電線共同溝用埋設表示シート	W=300mm　2倍	m	○	202607積	P.754	202607物	P.629

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
721	ZA04370270	電線共同溝用埋設表示シート	W=400mm　２倍	m	○	202607積	P.754	202607物	P.629
722	ZA04370280	電線共同溝用埋設表示シート	W=600mm　２倍	m	○	202607積	P.754	202607物	P.629
723	ZA04370290	電共用合成樹脂管ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80°	呼 75 直管 受口付 電力用	m	2,000				
724	ZA04370300	電共用合成樹脂管ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80°	呼 75 曲管 受口付 電力用	m	4,770				
725	ZA04370310	電共用合成樹脂管ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80°	呼 75 継手管桝接続用 電力用	個	4,450				
726	ZA04370320	電共用合成樹脂管ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80°	呼100 直管 受口付 電力用	m					
727	ZA04370330	電共用合成樹脂管ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80°	呼100 曲管 受口付 電力用	m					
728	ZA04370340	電共用合成樹脂管ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80°	呼100 継手管桝接続用 電力用	個					
729	ZA04370350	電共用合成樹脂管ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80°	呼125 直管 受口付 電力用	m					
730	ZA04370360	電共用合成樹脂管ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80°	呼125 曲管 受口付 電力用	m					
731	ZA04370370	電共用合成樹脂管ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80°	呼125 継手管桝接続用 電力用	個					
732	Z004350001	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	○	202607積	P.257	202607物	P.201
733	Z004350003	トラフィックペイント　溶融型	３種２号　ビーズ２０～２３　白	kg	○	202607積	P.257		
734	Z004350005	トラフィックペイント　加熱型	溶剤型　２種Ｂ　白	L	○	202607積	P.257	202607物	P.201
735	Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白	L	○	202607積	P.257	202607物	P.201
736	Z004350009	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kg	○	202607積	P.257	202607物	P.201
737	Z004350010	トラフィックペイント　常温型	水性型　１種Ａ　白	L	○	202607積	P.257	202607物	P.201
738	Z004350012	トラフィックペイント　常温型	水性型　１種Ａ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	○	202607積	P.257	202607物	P.201
739	Z004350013	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	○	202607積	P.257	202607物	P.201
740	Z004350014	トラフィックペイント　加熱型	水性型　２種Ａ　白	L	○	202607積	P.257	202607物	P.201
741	Z004350016	トラフィックペイント　加熱型	水性型　２種Ａ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	○	202607積	P.257	202607物	P.201
742	Z004350017	トラフィックペイント　加熱型	溶剤型　２種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー）	L	○	202607積	P.257	202607物	P.201
743	Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	○	202607積	P.257	202607物	P.201
744	Z004354001	接着用プライマー	区画線用	kg	○	202607積	P.257	202607物	P.201
745	Z004354002	接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	kg	○			202607物	P.201
746	ZA04831010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	A種､4.0×350×4330､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	42,500				
747	ZA04831020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	A種､4.0×350×4330､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	枚	42,500				
748	ZA04831030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	A種､4.0×350×2360､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	23,100				
749	ZA04831040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	A種､4.0×350×2360､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	枚	23,100				
750	ZA04831050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	A種､4.0×350×2330､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	22,900				
751	ZA04831060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	A種､4.0×350×2330､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	枚	22,900				
752	ZA04831070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	B種､3.2×350×4330､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	30,700				
753	ZA04831080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	B種､3.2×350×4330､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	枚	30,700				
754	ZA04831090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	B種､3.2×350×2360､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	16,700				
755	ZA04831100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	B種､3.2×350×2360､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	枚	16,700				
756	ZA04831110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	B種､3.2×350×2330､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	16,500				
757	ZA04831120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	B種､3.2×350×2330､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	枚	16,500				
758	ZA04831130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	C種､2.3×350×4330､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	22,600				
759	ZA04831140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	C種､2.3×350×4330､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	枚	22,600				
760	ZA04831150	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	C種､2.3×350×2360､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	12,300				

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	【参考】刊行物引用元 建設物価調査会
761	ZA04831160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	C種､2.3×350×2360､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	枚	12,300		
762	ZA04831170	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	C種､2.3×350×2330､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	12,200		
763	ZA04831180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(景観対応色) 直ﾋﾞｰﾑ	C種､2.3×350×2330､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	枚	12,200		
764	ZA04835010	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	3段ﾋﾞｰﾑ型 φ42.7×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	7,820		
765	ZA04835020	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	3段ﾋﾞｰﾑ型φ42.7×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	7,820		
766	ZA04835030	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	縦格子型 600-650×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	10,300		
767	ZA04835040	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	縦格子型600-650×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10,300		
768	ZA04835050	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾈｯﾄ型 490×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8,500		
769	ZA04835060	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾈｯﾄ型 490×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	8,500		
770	ZA04835070	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾈｯﾄ型 650-700×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	9,040		
771	ZA04835080	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾈｯﾄ型 650-700×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	9,040		
772	ZA04835090	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾊﾟﾈﾙ型 500-550×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8,920		
773	ZA04835100	横断防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾊﾟﾈﾙ型 500-550×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	8,920		
774	ZA04835110	横断防止柵(景観対応色)ﾌﾞﾛｯｸ建込	門型 φ60.5×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8,580		
775	ZA04835120	横断防止柵(景観対応色)ﾌﾞﾛｯｸ建込	門型 φ60.5×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	8,580		
776	ZA04835130	横断防止柵(景観対応色)ﾌﾞﾛｯｸ建込	門型 φ60.5×1500ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	12,300		
777	ZA04835140	横断防止柵(景観対応色)ﾌﾞﾛｯｸ建込	門型 φ60.5×1500ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	12,300		
778	ZA04835150	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	3段ﾋﾞｰﾑ型 φ42.7×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	7,180		
779	ZA04835160	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	3段ﾋﾞｰﾑ型φ42.7×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	7,180		
780	ZA04835170	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	縦格子型 600-650×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	9,560		
781	ZA04835180	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	縦格子型600-650×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	9,560		
782	ZA04835190	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾈｯﾄ型 490×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	7,770		
783	ZA04835200	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾈｯﾄ型 490×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	7,770		
784	ZA04835210	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾈｯﾄ型 650-700×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8,160		
785	ZA04835220	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾈｯﾄ型 650-700×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	8,160		
786	ZA04835230	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾊﾟﾈﾙ型 500-550×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8,280		
787	ZA04835240	横断防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾊﾟﾈﾙ型 500-550×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	8,280		
788	ZA04835250	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	3段ﾋﾞｰﾑ型 φ42.7×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	7,310		
789	ZA04835260	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	3段ﾋﾞｰﾑ型φ42.7×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	7,310		
790	ZA04835270	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	縦格子型 600-650×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	9,690		
791	ZA04835280	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	縦格子型600-650×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	9,690		
792	ZA04835290	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾈｯﾄ型 490×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	7,860		
793	ZA04835300	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾈｯﾄ型 490×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	7,860		
794	ZA04835310	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾈｯﾄ型 650-700×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8,320		
795	ZA04835320	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾈｯﾄ型 650-700×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	8,320		
796	ZA04835330	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾊﾟﾈﾙ型 500-550×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	8,410		
797	ZA04835340	横断防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾊﾟﾈﾙ型 500-550×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	8,410		
798	ZA04836010	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	4段ﾋﾞｰﾑ型 φ42.7×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	9,860		
799	ZA04836020	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	4段ﾋﾞｰﾑ型 φ42.7×3mｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	9,860		
800	ZA04836030	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	縦格子型 950×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	12,200		

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
801	ZA04836040	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	縦格子型 950×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	12,200				
802	ZA04836050	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾈｯﾄ型 900-1000×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	11,700				
803	ZA04836060	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾈｯﾄ型 900-1000×3mｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	11,700				
804	ZA04836070	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾈｯﾄﾋﾞｰﾑ型 3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	10,900				
805	ZA04836080	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾈｯﾄﾋﾞｰﾑ型 3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10,900				
806	ZA04836090	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾊﾟﾈﾙﾋﾞｰﾑ型 3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m					
807	ZA04836100	転落防止柵(景観対応色)土中建込用	ﾊﾟﾈﾙﾋﾞｰﾑ型 3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m					
808	ZA04836110	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	4段ﾋﾞｰﾑ型 φ42.7×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	9,130				
809	ZA04836120	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	4段ﾋﾞｰﾑ型 φ42.7×3mｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	9,130				
810	ZA04836130	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	縦格子型 950×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	11,500				
811	ZA04836140	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	縦格子型 950×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	11,500				
812	ZA04836150	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾈｯﾄ型 900-1000×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	10,900				
813	ZA04836160	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾈｯﾄ型 900-1000×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10,900				
814	ZA04836170	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾈｯﾄﾋﾞｰﾑ型 3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	10,100				
815	ZA04836180	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾈｯﾄﾋﾞｰﾑ型 3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10,100				
816	ZA04836190	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾊﾟﾈﾙﾋﾞｰﾑ型 3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m					
817	ZA04836200	転落防止柵(景観対応色) CO建込用	ﾊﾟﾈﾙﾋﾞｰﾑ型 3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m					
818	ZA04836210	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	4段ﾋﾞｰﾑ型 φ42.7×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	9,220				
819	ZA04836220	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	4段ﾋﾞｰﾑ型 φ42.7×3mｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	9,220				
820	ZA04836230	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	縦格子型 950×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	11,700				
821	ZA04836240	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	縦格子型 950×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	11,700				
822	ZA04836250	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾈｯﾄ型 900-1000×3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	11,000				
823	ZA04836260	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾈｯﾄ型 900-1000×3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	11,000				
824	ZA04836270	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾈｯﾄﾋﾞｰﾑ型 3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	10,200				
825	ZA04836280	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾈｯﾄﾋﾞｰﾑ型 3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10,200				
826	ZA04836290	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾊﾟﾈﾙﾋﾞｰﾑ型 3m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m					
827	ZA04836300	転落防止柵(景観対応色) ﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾊﾟﾈﾙﾋﾞｰﾑ型 3m ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m					
828	ZA04590010	接着受口カラー　ＷＴＢ	φ１５０㎜　硬質塩化ビニル管	本	○	202607積	P.434	202607物	P.297
829	ZA04590020	接着受口カラー　ＷＴＡ	φ２００㎜　硬質塩化ビニル管	本	○	202607積	P.433	202607物	P.296
830	ZA04590030	接着受口カラー　ＷＴＡ	φ２５０㎜　硬質塩化ビニル管	本	○	202607積	P.433	202607物	P.296
831	ZA04590040	接着受口カラー　ＷＴＡ	φ３００㎜　硬質塩化ビニル管	本	○	202607積	P.433	202607物	P.296
832	ZA04591010	副管用９０°支管	φ１５０㎜　硬質塩化ビニル管	本	○	202607積	P.434	202607物	P.296
833	ZA04591020	副管用９０°支管	φ２００㎜　硬質塩化ビニル管	本	○	202607積	P.434	202607物	P.296
834	ZA04591030	副管用９０°支管	φ２５０㎜　硬質塩化ビニル管	本	○	202607積	P.434	202607物	P.296
835	ZA04591040	副管用９０°支管	φ３００㎜　硬質塩化ビニル管	本	○			202607物	P.296
836	ZA04592010	硬質塩化ビニル管９０°曲管	ＤＶ　φ１５０㎜	本	○			202607物	P.296
837	ZA04592020	硬質塩化ビニル管９０°曲管	ＤＶ　φ２００㎜	本	○			202607物	P.296
838	ZA04592030	硬質塩化ビニル管９０°曲管	ＤＶ　φ２５０㎜	本	○			202607物	P.296
839	ZA04592040	硬質塩化ビニル管９０°曲管	ＤＶ　φ３００㎜	本	○			202607物	P.296
840	Z002504001	下水道用マンホール側塊（直壁）	９００Ａ　９０×９０×３０	個					

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
841	Z002504002	下水道用マンホール側塊（直壁）	９００Ｂ　９０×９０×６０	個					
842	Z002504003	下水道用マンホール側塊（直壁）	１２００Ａ１２０×１２０×３０	個					
843	Z002504004	下水道用マンホール側塊（直壁）	１２００Ｂ１２０×１２０×６０	個					
844	Z002504005	下水道用マンホール側塊（斜壁）	６００Ａ　６０×９０×３０	個					
845	Z002504006	下水道用マンホール側塊（斜壁）	６００Ｃ　６０×９０×６０	個					
846	Z002504007	下水道用マンホール側塊（斜壁）	６００Ｄ　６０×１２０×６０	個					
847	Z002504008	下水道用マンホール側塊（斜壁）	９００　９０×１２０×６０	個					
848	Z002504009	下水道用マンホール側塊　片面斜壁	６００Ｃ　６０×９０×６０	個					
849	Z002504010	下水道用マンホール側塊　片面斜壁	６００Ｄ　６０×１２０×６０	個					
850	ZA04593010	組立式マンホール０号	斜壁 600×750×300(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
851	ZA04593020	組立式マンホール０号	斜壁 600×750×450(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
852	ZA04593030	組立式マンホール０号	直壁 750× 300（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
853	ZA04593040	組立式マンホール０号	直壁 750× 600（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
854	ZA04593050	組立式マンホール０号	直壁 750× 900（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
855	ZA04593060	組立式マンホール０号	直壁 750×1200（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
856	ZA04593070	組立式マンホール０号	直壁 750×1500（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
857	ZA04593080	組立式マンホール０号	＜体ﾌﾞﾛｯｸ750×600(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
858	ZA04593090	組立式マンホール０号	＜体ﾌﾞﾛｯｸ750×900(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
859	ZA04593100	組立式マンホール０号	＜体ﾌﾞﾛｯｸ750×1200(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
860	ZA04593110	組立式マンホール０号	＜体ﾌﾞﾛｯｸ750×1500(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
861	ZA04593120	組立式マンホール０号	底版 有効高130（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
862	ZA04593130	組立式マンホール１号	斜壁 600×900×300(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
863	ZA04593140	組立式マンホール１号	斜壁 600×900×450(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
864	ZA04593150	組立式マンホール１号	斜壁 600×900×600(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
865	ZA04593160	組立式マンホール１号	直壁 900× 300（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
866	ZA04593170	組立式マンホール１号	直壁 900× 600（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
867	ZA04593180	組立式マンホール１号	直壁 900× 900（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
868	ZA04593190	組立式マンホール１号	直壁 900×1200（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
869	ZA04593200	組立式マンホール１号	直壁 900×1500（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
870	ZA04593210	組立式マンホール１号	直壁 900×1800（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
871	ZA04593220	組立式マンホール１号	＜体ﾌﾞﾛｯｸ900×600(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
872	ZA04593230	組立式マンホール１号	＜体ﾌﾞﾛｯｸ900×900(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
873	ZA04593240	組立式マンホール１号	＜体ﾌﾞﾛｯｸ900×1200(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
874	ZA04593250	組立式マンホール１号	＜体ﾌﾞﾛｯｸ900×1500(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
875	ZA04593260	組立式マンホール１号	＜体ﾌﾞﾛｯｸ900×1800(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
876	ZA04593270	組立式マンホール１号	底版 有効高130（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.454	202607物	P.319
877	ZA04593280	組立式マンホール２号	斜壁600×1200×300(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
878	ZA04593290	組立式マンホール２号	斜壁600×1200×450(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
879	ZA04593300	組立式マンホール２号	斜壁600×1200×600(JSWAS A-11)	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
880	ZA04593310	組立式マンホール２号	直壁 1200× 600（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
881	ZA04593320	組立式マンホール２号	直壁 1200× 900（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
882	ZA04593330	組立式マンホール２号	直壁 1200×1200（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
883	ZA04593340	組立式マンホール２号	直壁 1200×1500（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
884	ZA04593350	組立式マンホール２号	直壁 1200×1800（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
885	ZA04593360	組立式マンホール２号	く体ﾌﾞﾛｯｸ1200×900　JSWAS A-11	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
886	ZA04593370	組立式マンホール２号	く体ﾌﾞﾛｯｸ1200×1200 JSWAS A-11	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
887	ZA04593380	組立式マンホール２号	く体ﾌﾞﾛｯｸ1200×1500 JSWAS A-11	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
888	ZA04593390	組立式マンホール２号	く体ﾌﾞﾛｯｸ1200×1800 JSWAS A-11	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
889	ZA04593400	組立式マンホール２号	底版 有効高150（JSWAS A-11）	個	○	202607積	P.455	202607物	P.319
890	ZA04594010	マンホール鉄蓋　マーク入	車道用ガタツキ改良型　Ｔ－２５	個	80,700				
891	ZA04594020	マンホール鉄蓋　マーク入	車道用ガタツキ改良型　Ｔ－１４	個	72,000				
892	ZA04594030	マンホール(浮上防止型)T-25 ﾏｰｸ入	ロック付転落防止用梯子	個	104,000				
893	ZA04594040	マンホール(浮上防止型)T-14 ﾏｰｸ入	ロック付転落防止用梯子	個	95,300				
894	ZA04594050	マンホール(浮上防止型)T-25 ﾏｰｸ入	転落防止　樹脂ネット付き	個	88,700				
895	ZA04594060	マンホール(浮上防止型)T-14 ﾏｰｸ入	転落防止　樹脂ネット付き	個	80,000				
896	ZA04595010	送風管	径３００㎜　　下水用	本	○	202607積	P.274	202607物	P.184
897	ZA04595020	送風管	径４００㎜　　下水用	本	○	202607積	P.274	202607物	P.184
898	ZA04596010	二次覆工用　ソケット	φ５０ＶＵ管用	個	○	202607積	P.818	202607物	P.692
899	ZA04596020	二次覆工用　バルブソケット	φ５０ＶＵ管用	個	○	202607積	P.820	202607物	P.693
900	ZA04596030	二次覆工用　急結剤（液状）	充填用(12kg/セメント40kg)	kg	○	202607積	P.201	202607物	P.119
901	ZA04596040	二次覆工用　エポキシ樹脂	水系上下水適用JWWA K-135合格品	kg	○			202607物	P.198
902	ZA04596050	二次覆工用　起泡剤	標準混和量０．３	kg	○	202607積	P.202	202607物	P.120
903	ZA04597010	接合用滑材		kg	○			202607物	P.688
904	ZA04597020	特殊接着剤	支管取り付け　下水道用	kg	1,430				
905	Z004432002	ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
906	Z004432003	ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
907	Z004432004	ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ａ　径１２．４	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
908	Z004432006	ＰＣ鋼より線	１Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９）	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
909	Z004432007	ＰＣ鋼より線	１Ｓ１９．３　（ＳＷＰＲ１９）	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
910	Z004432009	ＰＣ鋼より線	１Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
911	ZA04436010	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２３　１ｍ≦Ｌ＜３ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
912	ZA04436020	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２３　３ｍ≦Ｌ＜４ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
913	ZA04436030	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２３　４ｍ≦Ｌ＜５ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
914	Z004436014	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２３　５ｍ≦Ｌ≦８ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
915	Z004436018	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２３　Ｌ≧８ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
916	ZA04436040	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２６　１ｍ≦Ｌ＜３ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
917	ZA04436050	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２６　３ｍ≦Ｌ＜４ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
918	ZA04436060	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２６　４ｍ≦Ｌ＜５ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
919	Z004436015	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２６　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347
920	Z004436019	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２６　Ｌ≧８ｍ	kg	○	202607積	P.406	202607物	P.347

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
921	Z004439006	ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー）	径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	○			202607物	WEB
922	Z004439007	ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー）	径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	○			202607物	WEB
923	Z004440003	ＰＣ用シース	スパイラル　径３０	m					
924	Z004440004	ＰＣ用シース	スパイラル　径３２	m					
925	Z004440005	ＰＣ用シース	スパイラル　径３５	m					
926	Z004440006	ＰＣ用シース	スパイラル　径３８	m					
927	Z004440007	ＰＣ用シース	スパイラル　径４０	m					
928	Z004440009	ＰＣ用シース	スパイラル　径４５	m					
929	Z004440011	ＰＣ用シース	スパイラル　径５５	m					
930	Z004440012	ＰＣ用シース	スパイラル　径６５	m					
931	Z004440013	ＰＣ用シース	スパイラル　径７５	m					
932	ZA04440010	スパイラルシース	φ４２　ｔ＝０．２７	m					
933	Z004441001	カップラーシース	径２３用	個	○			202607物	WEB
934	Z004441002	カップラーシース	径２６用	個	○			202607物	WEB
935	ZA04428010	副資材費	鋼橋、溶接材料費を含む	t	19,700				
936	ZA04428020	ベント損料		供用日	824				
937	Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	○	202607積	P.264	202607物	P.195
938	Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	○	202607積	P.264	202607物	P.195
939	Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	○	202607積	P.264	202607物	P.195
940	Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	○	202607積	P.264	202607物	P.195
941	Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	○	202607積	P.264	202607物	P.195
942	Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	○	202607積	P.264	202607物	P.195
943	Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m2	○	202607積	P.264	202607物	WEB
944	Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m2	○	202607積	P.264	202607物	WEB
945	Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		kg	○	202607積	P.264	202607物	P.195
946	Z006145001	エポキシ樹脂パテ		kg	○	202607積	P.264	202607物	P.195
947	ZA04820010	アケボノスギ（メタセコイヤ）	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.547	202607物	P.407
948	ZA04820020	アケボノスギ（メタセコイヤ）	H=5.0 C=0.3 W=2.0	本	○	202607積	P.547	202607物	P.407
949	ZA04820030	ラクウショウ	H=3.0 C=0.15 W=0.9	本	○	202607積	P.547	202607物	P.407
950	ZA04820040	ラクウショウ	H=3.5 C=0.21 W=1.2	本	○	202607積	P.547	202607物	P.407
951	ZA04821010	アラカシ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.547	202607物	P.408
952	ZA04821020	アラカシ	H=3.0 C=0.21 株立	本	○	202607積	P.547	202607物	P.408
953	ZA04821030	アラカシ	H=3.5 C=0.15 W=0.8	本	○	202607積	P.547	202607物	P.408
954	ZA04821040	ウバメガシ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
955	ZA04821050	ウバメガシ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
956	ZA04821060	ウバメガシ	H=2.0 W=0.6	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
957	ZA04821070	ウバメガシ	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
958	ZA04821080	オトメツバキ	H=1.2 W=0.3	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
959	ZA04821090	オトメツバキ	H=1.5 W=0.4	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
960	ZA04821100	カクレミノ	H=1.5 W=0.5	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
961	ZA04821110	カクレミノ	H=2.0 W=0.6	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
962	ZA04821120	キンモクセイ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
963	ZA04821130	キンモクセイ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
964	ZA04821140	クスノキ	H=3.0 C=0.15 W=0.8	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
965	ZA04821150	クスノキ	H=3.5 C=0.21 W=1.0	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
966	ZA04821160	クスノキ	H=4.0 C=0.4 W=1.8	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
967	ZA04821170	クスノキ	H=5.0 C=0.6 W=2.0	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
968	ZA04821180	クロガネモチ	H=3.0 C=0.15 W=0.8	本	○	202607積	P.548	202607物	P.408
969	ZA04821190	サザンカ	H=1.2 W=0.2 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.548	202607物	P.409
970	ZA04821200	サンゴジュ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
971	ZA04821210	サンゴジュ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
972	ZA04821220	サンゴジュ	H=2.0 W=0.6	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
973	ZA04821230	シラカシ	H=1.2 W=0.2 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
974	ZA04821240	シラカシ	H=1.5 W=0.3 コンテナ径=21	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
975	ZA04821250	シラカシ	H=2.0 W=0.5 コンテナ径=21	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
976	ZA04821260	シラカシ	H=3.0 C=0.15 W=0.8	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
977	ZA04821270	シラカシ	H=4.5 C=0.25 W=1.2	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
978	ZA04821280	スダジイ（シイノキ）	H=2.0 W=0.4 コンテナ径=24	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
979	ZA04821290	スダジイ（シイノキ）	H=3.0 C=0.12 W=0.7	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
980	ZA04821300	ソヨゴ	H=0.5 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.549	202607物	P.409
981	ZA04821310	トウネズミモチ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本					
982	ZA04821320	トウネズミモチ	H=1.5 W=0.5 コンテナ径=21	本					
983	ZA04821330	トウネズミモチ	H=2.0 W=0.7	本					
984	ZA04821340	ネズミモチ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
985	ZA04821350	ネズミモチ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
986	ZA04821360	ネズミモチ	H=2.0 W=0.6	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
987	ZA04821370	ヒイラギ（ひらぎ）	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
988	ZA04821380	ヒイラギ（ひらぎ）	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
989	ZA04821390	ヒイラギ（ひらぎ）	H=2.0 W=0.6	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
990	ZA04821400	ヒイラギモクセイ	H=1.2 W=0.4	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
991	ZA04821410	ヒイラギモクセイ	H=1.5 W=0.5	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
992	ZA04821420	ヒイラギモクセイ	H=2.0 W=0.7	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
993	ZA04821430	マテバシイ	H=1.5 W=0.3 コンテナ径=21	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
994	ZA04821440	マテバシイ	H=2.0 W=0.4 コンテナ径=24	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
995	ZA04821450	マテバシイ	H=3.5 C=0.15 W=1.0	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
996	ZA04821460	マテバシイ	H=4.5 C=0.25 W=1.5	本	○	202607積	P.550	202607物	P.410
997	ZA04821470	モッコク	H=1.2 W=0.3	本	○	202607積	P.550	202607物	P.411
998	ZA04821480	モッコク	H=1.5 W=0.4	本	○	202607積	P.550	202607物	P.411
999	ZA04821490	ヤマツバキ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.551	202607物	P.411
1000	ZA04821500	ヤマツバキ	H=1.5 W=0.4	本	○	202607積	P.551	202607物	P.411

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
1001	ZA04821510	ヤマモモ	H=3.5 C=0.3 W=1.2	本	○	202607積	P.551	202607物	P.411
1002	ZA04821520	ヤマモモ	H=4.0 C=0.4 W=1.2	本	○	202607積	P.551	202607物	P.411
1003	ZA04821530	ユズリハ	H=2.0 W=0.8	本	○	202607積	P.551	202607物	P.411
1004	ZA04822010	アキニレ	H=3.5 C=0.15 W=1.0	本	○	202607積	P.551	202607物	P.412
1005	ZA04822020	イチョウ	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○	202607積	P.551	202607物	P.412
1006	ZA04822030	イチョウ	H=5.0 C=0.3 W=1.8	本	○	202607積	P.551	202607物	P.412
1007	ZA04822040	イヌシデ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○	202607積	P.552	202607物	P.412
1008	ZA04822050	イヌシデ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.552	202607物	P.412
1009	ZA04822060	イロハモミジ	H=2.5 C=0.12 W=1.0	本	○	202607積	P.552	202607物	P.412
1010	ZA04822070	イロハモミジ	H=3.0 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.552	202607物	P.412
1011	ZA04822080	エゴノキ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○	202607積	P.552	202607物	P.413
1012	ZA04822090	エゴノキ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.552	202607物	P.413
1013	ZA04822100	エゴノキ	H=3.5 C=0.21 株立	本	○	202607積	P.552	202607物	P.413
1014	ZA04822110	エゴノキ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	○	202607積	P.552		
1015	ZA04822120	エノキ	H=3.0 C=0.12 W=1.2	本	○	202607積	P.552	202607物	P.413
1016	ZA04822130	エノキ	H=3.5 C=0.15 W=1.5	本	○	202607積	P.552	202607物	P.413
1017	ZA04822140	エンジュ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.552	202607物	P.413
1018	ZA04822150	オオシマザクラ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	○	202607積	P.552	202607物	P.413
1019	ZA04822160	カツラ	H=3.0 C=0.1 W=0.8	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1020	ZA04822170	カリン	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1021	ZA04822180	クヌギ	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1022	ZA04822190	クヌギ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1023	ZA04822200	クヌギ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1024	ZA04822210	ケヤキ	H=3.0 C=0.1 W=1.0	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1025	ZA04822220	ケヤキ	H=3.5 C=0.12 W=1.0	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1026	ZA04822230	ケヤキ	H=5.0 C=0.25 W=2.0	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1027	ZA04822240	ケヤキ	H=6.0 C=0.4 W=3.0	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1028	ZA04822250	ケヤキ	H=7.0 C=0.6 W=4.0	本	○	202607積	P.553	202607物	P.413
1029	ZA04822260	コナラ	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○	202607積	P.553	202607物	P.414
1030	ZA04822270	コナラ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○	202607積	P.553	202607物	P.414
1031	ZA04822280	コナラ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.553	202607物	P.414
1032	ZA04822290	コナラ	H=3.5 C=0.21 株立	本	○	202607積	P.553	202607物	P.414
1033	ZA04822300	コナラ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	○	202607積	P.553	202607物	P.414
1034	ZA04822310	コブシ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	○	202607積	P.553	202607物	P.414
1035	ZA04822320	コブシ	H=3.0 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.553	202607物	P.414
1036	ZA04822330	コブシ	H=4.5 C=0.25 W=1.5	本	○	202607積	P.553	202607物	P.414
1037	ZA04822340	サトザクラ	H=2.5 C=0.1	本	○	202607積	P.554	202607物	P.414
1038	ZA04822350	サトザクラ	H=3.5 C=0.15 W=1.0	本	○	202607積	P.554	202607物	P.414
1039	ZA04822360	サルスベリ	H=2.5 C=0.12 W=1.0	本	○	202607積	P.554	202607物	P.414
1040	ZA04822370	サルスベリ	H=3.0 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.554	202607物	P.414

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1041	ZA04822380	シダレザクラ	H=3.0 C=0.15	本	○	202607積	P.554	202607物	P.414
1042	ZA04822390	シダレザクラ	H=4.0 C=0.21	本	○	202607積	P.554	202607物	P.414
1043	ZA04822400	シモクレン	H=2.0 W=0.6	本	○	202607積	P.554	202607物	P.414
1044	ZA04822410	スズカケノキ（プラタナス）	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.554	202607物	P.415
1045	ZA04822420	ソメイヨシノ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	○	202607積	P.554	202607物	P.415
1046	ZA04822430	トウカエデ	H=3.0 C=0.1 W=0.8	本	○	202607積	P.554	202607物	P.415
1047	ZA04822440	トウカエデ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.554	202607物	P.415
1048	ZA04822450	トチノキ	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○	202607積	P.555	202607物	P.415
1049	ZA04822460	トチノキ	H=3.0 C=0.15 W=0.8	本	○	202607積	P.555	202607物	P.415
1050	ZA04822470	ナツツバキ	H=3.0 C=0.12 W=0.8	本	○	202607積	P.555	202607物	P.415
1051	ZA04822480	ナツツバキ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○	202607積	P.555	202607物	P.415
1052	ZA04822490	ナツツバキ	H=3.5 C=0.15 W=1.0	本	○	202607積	P.555	202607物	P.415
1053	ZA04822500	ナツツバキ	H=3.5 C=0.21 株立	本	○	202607積	P.555	202607物	P.415
1054	ZA04822510	ハナカイドウ	H=2.0 W=0.6	本	○	202607積	P.555	202607物	P.416
1055	ZA04822520	ハナミズキ（紅）	H=2.0 W=0.5	本	○	202607積	P.555	202607物	P.416
1056	ZA04822530	ハナミズキ（紅）	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○	202607積	P.555	202607物	P.416
1057	ZA04822540	ハナミズキ（紅）	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○	202607積	P.555	202607物	P.416
1058	ZA04822550	ハナミズキ（白）	H=2.0 W=0.5	本	○	202607積	P.555	202607物	P.416
1059	ZA04822560	ハナミズキ（白）	H=2.5 C=0.1 W=0.6	本	○	202607積	P.555	202607物	P.416
1060	ZA04822570	ハナミズキ（白）	H=3.0 C=0.15 W=1.0	本	○	202607積	P.555	202607物	P.416
1061	ZA04822580	マンサク	H=1.5 W=0.4	本	○	202607積	P.556	202607物	P.416
1062	ZA04822590	マンサク	H=2.0 W=0.6	本	○	202607積	P.556	202607物	P.416
1063	ZA04822600	ムクゲ	H=1.0 コンテナ径=12	本	○	202607積	P.556	202607物	P.417
1064	ZA04822610	ムクゲ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.556	202607物	P.417
1065	ZA04822620	ムクゲ	H=2.0 W=0.6	本	○	202607積	P.556	202607物	P.417
1066	ZA04822630	ヤマザクラ	H=2.5 C=0.1 W=0.7	本	○	202607積	P.557	202607物	P.417
1067	ZA04822640	ヤマボウシ	H=3.0 C=0.15 W=1.5	本	○	202607積	P.557	202607物	P.417
1068	ZA04822650	ヤマボウシ	H=3.0 C=0.15 株立	本	○	202607積	P.557	202607物	P.417
1069	ZA04822660	ヤマボウシ	H=3.5 C=0.21 W=1.8	本	○	202607積	P.557	202607物	P.417
1070	ZA04822670	ヤマボウシ	H=3.5 C=0.21 株立	本	○	202607積	P.557	202607物	P.417
1071	ZA04822680	ヤマモミジ	H=2.5 C=0.12 W=1.0	本	○	202607積	P.552	202607物	P.412
1072	ZA04822690	ヤマモミジ	H=3.0 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.552	202607物	P.412
1073	ZA04822700	ユリノキ	H=3.5 C=0.15 W=1.2	本	○	202607積	P.557	202607物	P.417
1074	ZA04823010	アオキ	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.557	202607物	P.418
1075	ZA04823020	アオキ	H=1.0 W=0.7	本	○	202607積	P.557	202607物	P.418
1076	ZA04823030	アセビ	H=0.3 W=0.2 コンテナ径=12	本	○	202607積	P.557	202607物	P.418
1077	ZA04823040	アベリア	H=0.4 W=0.3 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.557	202607物	P.418
1078	ZA04823050	アベリア	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.557	202607物	P.418
1079	ZA04823060	カンツバキ	H=0.3 W=0.3 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418
1080	ZA04823070	カンツバキ	H=0.4 W=0.4 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
1081	ZA04823080	キリシマツツジ	H=0.3 W=0.25	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418
1082	ZA04823090	キリシマツツジ	H=0.5 W=0.4	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418
1083	ZA04823100	クチナシ	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418
1084	ZA04823110	コクチナシ	H=0.15 W=0.2	本	○	202607積	P.558		
1085	ZA04823120	コクチナシ	H=0.2 W=0.3	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418
1086	ZA04823130	サツキツツジ	H=0.3 W=0.4	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418
1087	ZA04823140	サツキツツジ	H=0.4 W=0.5	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418
1088	ZA04823150	シャリンバイ（立性）	H=0.3 W=0.2	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418
1089	ZA04823160	ジンチョウゲ	H=0.3 W=0.2	本	○	202607積	P.558	202607物	P.419
1090	ZA04823170	ジンチョウゲ	H=0.5 W=0.4	本	○	202607積	P.558	202607物	P.419
1091	ZA04823180	セイヨウベニカナメモチ	H=1.2 W=0.3 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1092	ZA04823190	セイヨウベニカナメモチ	H=1.5 W=0.4 コンテナ径=21	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1093	ZA04823200	センリョウ	H=0.3 コンテナ径=12	本	○	202607積	P.558	202607物	P.419
1094	ZA04823210	センリョウ	H=0.5 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.558	202607物	P.419
1095	ZA04823220	トキワサンザシ（ピラカンサ）	H=0.5 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1096	ZA04823230	トキワサンザシ（ピラカンサ）	H=0.8 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1097	ZA04823240	トベラ	H=0.3 W=0.2	本	○	202607積	P.558	202607物	P.419
1098	ZA04823250	ナワシログミ	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.558	202607物	P.419
1099	ZA04823260	ナンテン	H=0.3 W=0.2 コンテナ径=12	本	○	202607積	P.558	202607物	P.419
1100	ZA04823270	ハイビャクシン	L=0.3 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1101	ZA04823280	ハイビャクシン	L=0.5 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1102	ZA04823290	ハクチョウゲ	H=0.5 W=0.3	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1103	ZA04823300	ハマヒサカキ	H=0.5 W=0.4 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1104	ZA04823310	ヒイラギナンテン	H=0.3 2本立以上 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.559		
1105	ZA04823320	ヒサカキ	H=0.3 W=0.2 コンテナ径=12	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1106	ZA04823330	ヒサカキ	H=0.5 W=0.3 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1107	ZA04823340	ビョウヤナギ	H=0.3 W=0.2 コンテナ径=12	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1108	ZA04823350	ヒラドツツジ	H=0.3 W=0.3	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1109	ZA04823360	ヒラドツツジ	H=0.5 W=0.5	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1110	ZA04823370	ボックスウッド	H=0.3 W=0.15 コンテナ径=12	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1111	ZA04823380	ボックスウッド	H=0.5 W=0.25 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.559	202607物	P.419
1112	ZA04823390	マルバシャリンバイ	H=0.3 W=0.3 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.558	202607物	P.420
1113	ZA04823400	マルバシャリンバイ	H=0.4 W=0.4 コンテナ径=18	本	○	202607積	P.558	202607物	P.420
1114	ZA04823410	マンリョウ	H=0.2 コンテナ径=12	本	○	202607積	P.559	202607物	P.420
1115	ZA04823420	ヤマツツジ	H=0.5 W=0.25	本	○	202607積	P.559	202607物	P.420
1116	ZA04823430	ヤマツツジ	H=0.8 W=0.4	本	○	202607積	P.559	202607物	P.420
1117	ZA04824010	ミツバツツジ	H=0.5 W=0.25	本	○	202607積	P.561	202607物	P.421
1118	ZA04824020	ミツバツツジ	H=0.8 W=0.3	本	○	202607積	P.561	202607物	P.421
1119	ZA04824030	エニシダ	H=0.5 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.560	202607物	P.420
1120	ZA04824040	キンシバイ	H=0.5 3本立以上 コンテナ径=15	本	○	202607積	P.558	202607物	P.418

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1121	ZA04824050	ドウダンツツジ	H=0.3 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.560	202607物	P.420
1122	ZA04824060	ドウダンツツジ	H=0.5 W=0.25	本	○	202607積	P.560	202607物	P.420
1123	ZA04824070	トサミズキ	H=0.5 W=0.3	本	○	202607積	P.560	202607物	P.420
1124	ZA04824080	トサミズキ	H=0.8 W=0.4	本	○	202607積	P.560	202607物	P.420
1125	ZA04824090	ヒュウガミズキ	H=0.5 W=0.3	本	○	202607積	P.560	202607物	P.421
1126	ZA04824100	ヒュウガミズキ	H=0.8 W=0.4	本	○	202607積	P.560	202607物	P.421
1127	ZA04824110	ニシキギ	H=0.5 W=0.3	本	○	202607積	P.560	202607物	P.420
1128	ZA04824120	ニシキギ	H=0.8 W=0.5	本	○	202607積	P.560	202607物	P.420
1129	ZA04824130	ハナズオウ	H=1.5 W=0.6	本	○	202607積	P.560	202607物	P.421
1130	ZA04824140	ハナズオウ	H=1.0 W=0.3	本	○	202607積	P.560	202607物	P.421
1131	ZA04824150	ボケ	H=0.5 W=0.3	本	○	202607積	P.560	202607物	P.421
1132	ZA04824160	ムラサキハシドイ（ライラック）	H=1.0 W=0.3	本	○	202607積	P.561	202607物	P.421
1133	ZA04824170	ムラサキハシドイ（ライラック）	H=1.5 W=0.5	本	○	202607積	P.561	202607物	P.421
1134	ZA04825010	フジ	C=0.12	本	○	202607積	P.561	202607物	P.421
1135	ZA04825020	フジ	C=0.15	本	○	202607積	P.561	202607物	P.421
1136	ZA04826010	オカメザサ	３芽立　コンテナ径１２cm	鉢	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1137	ZA04826020	オロシマチク	３芽立　コンテナ径１０．５cm	鉢	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1138	ZA04826030	クマザサ	３芽立　コンテナ径１２cm	鉢	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1139	ZA04826040	コグマザサ	３芽立　コンテナ径１０．５cm	鉢	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1140	ZA04826050	チゴザサ	３芽立　コンテナ径１０．５cm	鉢	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1141	ZA04826060	ミヤコザサ	３芽立　コンテナ径１２cm	鉢	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1142	ZA04826070	リュウノヒゲ	５芽立　コンテナ径９cm	鉢	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1143	ZA04827010	アジュガ	コンテナ径=9	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1144	ZA04827020	オウバイ	L=0.3 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1145	ZA04827030	キヅタ	L=0.2 コンテナ径=9	本	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1146	ZA04827040	ギボウシ	コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1147	ZA04827050	クサソテツ	1本立 コンテナ径=12	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1148	ZA04827060	シバザクラ	３芽立 コンテナ径=9	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1149	ZA04827070	シャガ	３芽立 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1150	ZA04827080	セイヨウイワナンテン	H=0.15 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1151	ZA04827090	ツワブキ	３枚葉 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1152	ZA04827100	ナツヅタ	根元径2mm コンテナ径=9	本	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1153	ZA04827110	ヒペリカム・カリシナム	３芽立 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1154	ZA04827120	ヒペリカム・ヒデコート	３芽立 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1155	ZA04827130	ビンカミノール	コンテナ径=9	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1156	ZA04827140	フイリヤブラン	３芽立 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1157	ZA04827150	フッキソウ	コンテナ径=9 ３芽立	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1158	ZA04827160	フヨウ	３芽立	本	○	202607積	P.560	202607物	P.421
1159	ZA04827170	ヘデラ・カナリエンシス	L=0.3 3本立 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1160	ZA04827180	ヘデラ・グレーシャー	L=0.3 3本立 コンテナ径=9	本	○	202607積	P.562	202607物	P.423

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1161	ZA04827190	ヘデラ・ヘリックス	L=0.3 3本立 コンテナ径=9	本	○	202607積	P.562	202607物	P.423
1162	ZA04827200	ヘメロカリス	コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1163	ZA04827210	ミヤギノハギ	３芽立 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1164	ZA04827220	ヤブコウジ	コンテナ径=9	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1165	ZA04827230	ヤブラン	３芽立 コンテナ径=10.5	本	○	202607積	P.562	202607物	P.422
1166	Z003002001	野芝	半土付き	m2	○	202607積	P.567	202607物	P.436
1167	Z003004001	高麗芝		m2	○	202607積	P.567	202607物	P.436
1168	ZA03004010	張芝（人工張芝）	ワラ付き　幅１ｍ	m2	○	202607積	P.568	202607物	P.430
1169	ZA03020010	種子	レッドトップ	kg	○	202607積	P.567	202607物	P.436
1170	ZA03040020	土壌改良材	バーク堆肥又は同等以上	kg	○	202607積	P.570	202607物	P.438
1171	ZA03050010	高度化成肥料	Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５	kg	○	202607積	P.572	202607物	P.437
1172	ZA03105010	竹（真竹）	目通径3㎝ 長さ5m 末口2.5㎝	本	350				
1173	ZA03108010	横木（生け垣支柱用）	竹１２本束	束	○	202607積	P.569	202607物	P.444
1174	Z003120001	アンカーピン	φ９×２００mm	本	○			202607物	WEB
1175	Z003121001	補助アンカーピン	径９　Ｌ＝２００	本	○			202607物	WEB
1176	Z003122003	釘	φ５×１５０mm	本	○	202607積	P.52	202607物	P.56
1177	Z003200001	杉支柱丸太（防腐加工）	長０．６ｍ　末口６ｃｍ	本	○	202607積	P.573	202607物	P.443
1178	Z003200004	杉支柱丸太（防腐加工）	長１．５ｍ　末口６ｃｍ	本	○	202607積	P.573	202607物	P.443
1179	Z003200005	杉支柱丸太（防腐加工）	長１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	○	202607積	P.573	202607物	P.443
1180	Z003200006	杉支柱丸太（防腐加工）	長０．６ｍ　末口７．５ｃｍ	本	○	202607積	P.573	202607物	P.443
1181	Z003200007	杉支柱丸太（防腐加工）	長０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ	本	○	202607積	P.573	202607物	P.443
1182	Z003200011	杉支柱丸太（防腐加工）	長１．８ｍ　末口７．５ｃｍ	本	○	202607積	P.573	202607物	P.443
1183	Z003200012	杉支柱丸太（防腐加工）	長２．１ｍ　末口７．５ｃｍ	本	○	202607積	P.573		
1184	Z003200018	杉支柱丸太（防腐加工）	長４．０ｍ　末口３ｃｍ(梢丸太)	本	○	202607積	P.573	202607物	P.443
1185	Z003200019	杉支柱丸太（防腐加工）	長４．０ｍ　末口６ｃｍ	本	○			202607物	P.443
1186	Z003200021	杉支柱丸太（防腐加工）	長６．３ｍ　中央径６．０ｃｍ	本					
1187	ZA04710010	ベントナイト	メッシュ２５０　クニゲルＶＩ	kg	○	202607積	P.535	202607物	P.377
1188	ZA04710020	ベントナイト	メッシュ２００	kg	○	202607積	P.535	202607物	P.377
1189	ZA04710030	粘土	メッシュ２００	kg					
1190	Z004716001	シール材	エポキシ	kg	2,630				
1191	Z004720001	注入材	エポキシ	kg	3,400				
1192	ZA05301010	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）	kg	○	202607積	P.263	202607物	P.768
1193	ZA05302020	薬液注入材料	懸濁型無機瞬結タイプ	L	○			202607物	P.378
1194	ZA05302030	薬液注入材料	溶液型無機瞬結タイプ	L	○			202607物	P.378
1195	ZA05302040	薬液注入材料	溶液型無機中結タイプ	L	○			202607物	P.378
1196	ZA05302050	薬液注入材料	懸濁型無機中結タイプ	L	○			202607物	P.378
1197	ZA05302060	薬液注入材料	溶液型有機瞬結タイプ	L	○			202607物	P.378
1198	ZA05302070	薬液注入材料	溶液型有機中結タイプ	L	○			202607物	P.378
1199	ZA05302080	薬液注入材料	溶液型有機長結タイプ	L	○			202607物	P.378
1200	Z004734001	調泥材	CMC、ハライト、テルナイト等	kg	○	202607積	P.535	202607物	P.378

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1201	ZA05303010	吸出防止材	厚さ10㎜	m2	○	202607積	P.527	202607物	P.394
1202	ZA04760010	産業用火薬	榎２号 超大口	kg					
1203	ZA04760020	産業用火薬	榎２号 大口	kg					
1204	ZA04760030	産業用火薬	榎２号 中口	kg					
1205	ZA04760040	産業用火薬	榎２号 小口	kg					
1206	ZA04760110	産業用火薬	桐３号 超大口	kg					
1207	ZA04760120	産業用火薬	桐３号 大口	kg					
1208	ZA04760130	産業用火薬	桐３号 中口	kg					
1209	ZA04760140	産業用火薬	桐３号 小口	kg					
1210	Z004760025	産業用火薬	AN-FO　ピース物(超大口)	kg	1,050				
1211	Z004760026	産業用火薬	AN-FO　ピース物(大口)	kg	1,120				
1212	Z004760027	産業用火薬	AN-FO　ピース物(中口)	kg	1,380				
1213	Z004760028	産業用火薬	AN-FO　ピース物(小口)	kg					
1214	ZA04760210	産業用火薬	コーズマイト 超大口	kg	1,790				
1215	ZA04760220	産業用火薬	コーズマイト 大口	kg	1,820				
1216	ZA04760230	産業用火薬	コーズマイト 中口	kg	2,600				
1217	ZA04760240	産業用火薬	コーズマイト 小口	kg	2,690				
1218	Z004766003	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　１００ｇ（大口）	kg	1,760				
1219	ZA04766010	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　１００ｇ（中口）	kg	2,580				
1220	Z004766004	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　１００ｇ（小口）	kg	○	202607積	P.542	202607物	P.403
1221	Z004766001	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（超大口）	kg	1,580				
1222	Z004766005	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（大口）	kg	1,740				
1223	Z004766002	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（中口）	kg	2,170				
1224	Z004766006	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（小口）	kg	○	202607積	P.542		
1225	Z004768013	電気雷管（６号瞬発　１段）	脚線３．０ｍ（超大口）	個	427				
1226	ZA04768010	電気雷管（６号瞬発　１段）	脚線３．０ｍ（大口）	個	458				
1227	Z004768015	電気雷管（６号瞬発　１段）	脚線３．０ｍ（中口）	個	628				
1228	ZA04768020	電気雷管（６号瞬発　１段）	脚線３．０ｍ（小口）	個	○	202607積	P.542	202607物	P.403
1229	Z004768051	電気雷管　ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段	脚線３．０ｍ（超大口）	個	449				
1230	Z004768052	電気雷管　ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段	脚線３．０ｍ（大口）	個	481				
1231	ZA04768030	電気雷管　ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段	脚線３．０ｍ（中口）	個	1,020				
1232	Z004768032	電気雷管　ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段	脚線３．０ｍ（小口）	個	○	202607積	P.542	202607物	P.403
1233	Z004768054	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段	脚線３．０ｍ（超大口）	個	457				
1234	Z004768055	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段	脚線３．０ｍ（大口）	個	489				
1235	ZA04768040	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段	脚線３．０ｍ（中口）	個	1,030				
1236	Z004768048	電気雷管　ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０	脚線３．０ｍ（小口）	個	○	202607積	P.542	202607物	P.403
1237	ZA04800010	橋歴板 ブロンズ製	200×300 板厚8㎜ 字厚5㎜	枚	60,000				
1238	ZA04800020	橋名板（３文字）	ブロンズ製 150×390×15	枚	54,000				
1239	ZA04800030	橋名板（４文字）	ブロンズ製 150×510×15	枚	69,000				
1240	ZA04800040	橋名板（５文字）	ブロンズ製 150×630×15	枚	86,200				

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1241	ZA04800050	標識　７００×９００	一種A　砂防指定地	基	152,000				
1242	ZA04800060	標識　７００×９００	一種B　地すべり防止区域	基	152,000				
1243	ZA04800070	標識　７００×９００	一種C　急傾斜地崩壊危険区域	基	152,000				
1244	ZA04800080	標識	二種A、B、C	基	54,700				
1245	ZA04800090	名板　４００×６００×１００	急傾斜崩壊対策	個	120,000				
1246	ZA04800100	名板　４５０×６００×１００	堤名板（砂防）　花崗岩	個	152,000				
1247	ZA05305010	ライナプレート	φ１７００×２．７メッキなし	m	○			202607物	WEB
1248	ZA05305020	ライナプレート	φ１８００×２．７メッキなし	m	○			202607物	WEB
1249	ZA05305030	ライナプレート	φ２４００×２．７メッキなし	m	○			202607物	WEB
1250	ZA05305040	ライナプレート	φ３４００×３．２メッキなし	m	○			202607物	WEB
1251	ZA05305080	ライナプレート　小判型	長径5198 板厚2.7 メッキなし	m	○			202607物	WEB
1252	ZA05305090	ライナプレート　小判型	長径5512 板厚2.7 メッキなし	m	○			202607物	WEB
1253	ZA05305100	ライナプレート　小判型	長径6925 板厚2.7 メッキなし	m	271,000				
1254	ZA05308010	れんが（焼過れんが）	２１０×１００×６０	枚	○	202607積	P.636		
1255	ZA05308020	れんが（普通れんが　３種）	２１０×１００×６０	枚					
1256	ZA05308030	れんが（普通れんが　４種）	２１０×１００×６０	枚	○	202607積	P.636		
1257	Z006740000	継施工費	Ⅱw型	個所	9,800				
1258	Z006740001	継施工費	Ⅱ型	個所	8,200				
1259	Z006740002	継施工費	Ⅲw型	個所	10,100				
1260	Z006740003	継施工費	Ⅲ型	個所	8,650				
1261	Z006740004	継施工費	IVw型	個所	10,800				
1262	Z006740005	継施工費	IV型	個所	8,970				
1263	Z006740006	継施工費	VL型	個所	12,400				
1264	Z006740007	継施工費	VIL型	個所	12,700				
1265	V001001015	６００Vビニル絶縁電線	ＩＶ　１４mm２	m	○	202607積	P.651	202607物	P.539
1266	V001001016	６００Vビニル絶縁電線	ＩＶ　２２mm２	m	○	202607積	P.651	202607物	P.539
1267	V001001017	６００Vビニル絶縁電線	ＩＶ　３８mm２	m	○	202607積	P.651	202607物	P.539
1268	V001003002	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２．０mm２心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1269	V001003003	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２．６mm２心	m					
1270	V001003004	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５mm2 ２心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1271	V001003005	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８mm２　２心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1272	V001003006	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４mm2 ２心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1273	V001003007	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２mm2 ２心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1274	V001003008	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８mm2 ２心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1275	V001003009	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０mm2 ２心	m					
1276	V001003010	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００mm2 ２心	m					
1277	V001003011	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０mm2 ２心	m					
1278	V001003012	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２００mm2 ２心	m					
1279	V001003016	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２．０mm３心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1280	V001003017	６００Vビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２．６mm３心	m					

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1281	V001003019	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５mm2 ３心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1282	V001003020	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８mm2 ３心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1283	V001003021	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４mm2 ３心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1284	V001003022	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２mm2 ３心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1285	V001003023	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８mm2 ３心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1286	V001003024	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０mm2 ３心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1287	V001003025	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００mm2 ３心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1288	V001003026	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０mm2 ３心	m	○	202607積	P.653	202607物	P.540
1289	V001004019	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０mm2２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1290	V001004020	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５mm2２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1291	V001004021	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm2２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1292	V001004022	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８mm２　２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1293	V001004023	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４mm2 ２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1294	V001004024	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２mm2 ２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1295	V001004025	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８mm2 ２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1296	V001004026	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）６０mm2 ２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1297	V001004027	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１００mm2 ２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1298	V001004028	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１５０mm2 ２心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1299	V001004032	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０mm2３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1300	V001004033	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５mm2３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1301	V001004034	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm2３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1302	V001004035	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８mm２　３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1303	V001004036	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４mm2 ３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1304	V001004037	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２mm2 ３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1305	V001004038	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８mm2 ３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1306	V001004039	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）６０mm2 ３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1307	V001004040	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１００mm2 ３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1308	V001004041	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１５０mm2 ３心	m	○	202607積	P.655	202607物	P.541
1309	V001005026	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）８mm２　単心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1310	V001005027	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４mm２　単心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1311	V001005028	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）２２mm２　単心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1312	V001005029	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８mm２　単心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1313	V001005030	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）６０mm２　単心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1314	V001005031	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１００mm2 単心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1315	V001005032	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１５０mm2 単心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1316	V001005041	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）８mm２　３心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1317	V001005042	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４mm２　３心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1318	V001005043	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）２２mm２　３心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1319	V001005044	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８mm２　３心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1320	V001005045	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）６０mm２　３心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1321	V001005046	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	６ＫＶ（ＣＶ）１００mm2　３心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1322	V001005047	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	６ＫＶ（ＣＶ）１５０mm2　３心	m	○	202607積	P.657	202607物	P.542
1323	V001039004	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	２ＣＴ　３．５mm２　２心	m	○	202607積	P.672	202607物	P.547
1324	V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０mm	m	○	202607積	P.693	202607物	P.574
1325	V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０mm	m	○	202607積	P.693	202607物	P.574
1326	V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０mm	m	○	202607積	P.693	202607物	P.574
1327	V001111006	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　１００mm	m	○	202607積	P.693	202607物	P.574
1328	V001111007	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　１２５mm	m	○	202607積	P.693	202607物	P.574
1329	V001111008	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　１５０mm	m	○	202607積	P.693	202607物	P.574
1330	V001111009	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　２００mm	m	○	202607積	P.693	202607物	P.574
1331	VA01400010	取引用計器盤	仮設分電盤ボックスＳＤ－２	面	○			202607物	P.601
1332	VA01400020	分電盤	仮設分電盤ボックスＳＤ－２	面	○			202607物	P.601
1333	VA01400030	引込金具（道路照明用）	亜鉛メッキ	個	1,710				
1334	V001351003	ポール内ジョイントユニット	１灯用単独（コネクタ付）	個					
1335	VA01400040	照明器具	蛍光灯20W 防水 FYBA-201003相当	台					
1336	VA01400050	照明器具	蛍光灯20W 非常灯 SNF-2110相当	台					
1337	VA01400060	照明器具	投光器　３００W	台					
1338	VA01400070	電球	１００W	個					
1339	V001331004	レフランプ（ＲＦ）投光器用	３００W　屋外	個	○	202607積	P.733	202607物	P.616
1340	VA01400080	ランプ	蛍光灯ランプ　FL-20W	個	○	202607積	P.733		
1341	VA01400090	電話機	ＩＷ－Ｂ31標準タイプ	個					
1342	V001502001	丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００mm	本	○	202607積	P.756	202607物	P.646
1343	V001506001	接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	○	202607積	P.756	202607物	P.644
1344	VA01400100	引込柱	コンクリート柱8m S 8-12-250	本	○	202607積	P.739	202607物	P.628
1345	VA01400110	引込柱	コンクリート柱12m 12-19-350	本	○	202607積	P.739	202607物	P.628
1346	VA01400120	腕金（配電線用架線金物）	７５×７５×２．３×７００	本	○	202607積	P.745	202607物	P.636
1347	VA01400130	腕金	軽腕金2.3×75×75×1600	個	○	202607積	P.745	202607物	P.636
1348	Z005002001	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－３０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1349	Z005002002	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－４０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1350	Z005002003	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－５０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1351	Z005002004	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－６５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1352	Z005002005	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－７５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1353	Z005002012	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－４０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1354	Z005002013	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1355	Z005002014	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－６５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1356	Z005002015	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－７５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1357	Z005002016	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1358	Z005002017	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１２５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1359	Z005002018	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1360	Z005002019	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1361	Z005002020	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２５０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1362	Z005002021	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－３００	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1363	ZA05002010	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ１３	m	○	202607積	P.815	202607物	P.690
1364	ZA05002020	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ２０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.690
1365	ZA05002030	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ２５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.690
1366	ZA05002040	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ３０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.690
1367	ZA05002050	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ４０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.690
1368	ZA05002060	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ５０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.690
1369	ZA05002070	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ６５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.690
1370	ZA05002080	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ７５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.690
1371	ZA05002200	水道管（ＶＷ）	φ１３	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1372	ZA05002210	水道管（ＶＷ）	φ２０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1373	ZA05002220	水道管（ＶＷ）	φ２５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1374	ZA05002230	水道管（ＶＷ）	φ４０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1375	ZA05002240	水道管（ＶＷ）	φ５０	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1376	ZA05002250	水道管（ＶＷ）	φ７５	m	○	202607積	P.815	202607物	P.688
1377	Z005100006	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	４０Ａ	m	○	202607積	P.773	202607物	P.654
1378	Z005100007	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	５０Ａ	m	○	202607積	P.773	202607物	P.654
1379	Z005100008	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	６５Ａ	m	○	202607積	P.773	202607物	P.654
1380	Z005100009	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	８０Ａ	m	○	202607積	P.773	202607物	P.654
1381	Z005100011	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管	１００Ａ	m	○	202607積	P.773	202607物	P.654
1382	ZA05110010	スルースバルブ　鋳鉄製	仕切弁　φ６５㎜　フランジ付	個	○	202607積	P.838	202607物	P.700
1383	ZA05110020	スルースバルブ　鋳鉄製	仕切弁　φ８０㎜　フランジ付	個	○	202607積	P.838	202607物	P.700
1384	ZA05110030	スルースバルブ　鋳鉄製	仕切弁φ１００㎜　フランジ付	個	○	202607積	P.838	202607物	P.700
1385	ZA05110040	スルースバルブ　鋳鉄製	仕切弁φ１２５㎜　フランジ付	個	○	202607積	P.838	202607物	P.700
1386	ZA05110050	スルースバルブ　鋳鉄製	仕切弁φ１５０㎜　フランジ付	個	○	202607積	P.838	202607物	P.700
1387	ZA05120010	ピクトリックジョイント	φ６５㎜　Ｓカラー	組	○	202607積	P.810	202607物	P.302
1388	ZA05120020	ピクトリックジョイント	φ８０㎜　Ｓカラー	組	○	202607積	P.810	202607物	P.302
1389	ZA05120030	ピクトリックジョイント	φ１００㎜　Ｓカラー	組	○	202607積	P.810	202607物	P.302
1390	ZA05120040	ピクトリックジョイント	φ１２５㎜　Ｓカラー	組	○	202607積	P.810	202607物	P.302
1391	ZA05120050	ピクトリックジョイント	φ１５０㎜　Ｓカラー	組	○	202607積	P.810	202607物	P.302
1392	Z006208002	電気溶接棒　Ｄ４３０１	軟鋼用　４mm	kg	○	202607積	P.310	202607物	P.784
1393	Z006208014	電気溶接棒　Ｄ５０１６	高張力鋼用　５mm	kg	○	202607積	P.310	202607物	P.784
1394	Z006401001	シャンクロッド	φ９０mm用	個	○	202607積	P.308	202607物	P.782
1395	Z006401002	シャンクロッド	φ１１５mm用	個	○	202607積	P.308	202607物	P.782
1396	Z006401003	シャンクロッド	φ１３５mm用	個	○	202607積	P.308	202607物	P.782
1397	Z006401004	シャンクロッド	φ１４６mm用	個	○	202607積	P.308	202607物	P.782
1398	ZA06401010	シャンクロッド	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法削孔φ96㎜	個	○			202607物	WEB
1399	Z006402001	クリーニングアダプタ	φ９０mm用	個	○	202607積	P.308	202607物	P.782
1400	Z006402002	クリーニングアダプタ	φ１１５mm用	個	○	202607積	P.308	202607物	P.782

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
1401	Z006402003	クリーニングアダプタ	φ１３５mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1402	Z006402004	クリーニングアダプタ	φ１４６mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1403	Z006403001	エキステンションロッド	φ９０mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1404	Z006403002	エキステンションロッド	φ１１５mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1405	Z006403003	エキステンションロッド	φ１３５mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1406	Z006403004	エキステンションロッド	φ１４６mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1407	Z006404001	ドリルパイプ	φ９０mm用　（１．５m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1408	Z006404002	ドリルパイプ	φ１１５mm用　（１．５m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1409	Z006404003	ドリルパイプ	φ１３５mm用　（１．５m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1410	Z006404004	ドリルパイプ	φ１４６mm用　（１．５m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1411	Z006404005	ドリルパイプ	φ９０mm用　（１．０m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1412	Z006404006	ドリルパイプ	φ１１５mm用　（１．０m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1413	Z006404007	ドリルパイプ	φ１３５mm用　（１．０m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1414	Z006404008	ドリルパイプ	φ１４６mm用　（１．０m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1415	ZA06404010	ドリルパイプ	φ１６５mm用　（１．０m）	本	〇			202607物	WEB
1416	Z006405001	インナーロッド	φ９０mm用　（１．５m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1417	Z006405002	インナーロッド	φ１１５mm用　（１．５m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1418	Z006405003	インナーロッド	φ１３５mm用　（１．５m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1419	Z006405004	インナーロッド	φ１４６mm用　（１．５m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1420	Z006405005	インナーロッド	φ９０mm用　（１．０m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1421	Z006405006	インナーロッド	φ１１５mm用　（１．０m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1422	Z006405007	インナーロッド	φ１３５mm用　（１．０m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1423	Z006405008	インナーロッド	φ１４６mm用　（１．０m）	本	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1424	Z006406001	リングビット	φ９０mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1425	Z006406003	リングビット	φ１１５mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1426	Z006406004	リングビット	φ１３５mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1427	Z006406005	リングビット	φ１４６mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1428	Z006407001	インナービット	φ９０mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1429	Z006407002	インナービット	φ１１５mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1430	Z006407003	インナービット	φ１３５mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1431	Z006407004	インナービット	φ１４６mm用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1432	Z006408001	ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1433	Z006408002	ウォータースィーベル	φ１１５mm　二重管用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1434	Z006408003	ウォータースィーベル	φ１３５mm　二重管用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1435	Z006408004	ウォータースィーベル	φ１４６mm　二重管用	個	〇	202607積	P.308	202607物	P.782
1436	Z006408007	ウォータースィーベル	φ９０mm　単管用	個	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1437	Z006408008	ウォータースィーベル	φ１１５mm　単管用	個	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1438	Z006408009	ウォータースィーベル	φ１３５mm　単管用	個	〇	202607積	P.308	202607物	WEB
1439	ZA06408010	ウォータースィーベル	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法削孔φ96mm	個	〇			202607物	WEB
1440	Z006409005	ボーリングロッド（3種）	径４０．５　3m　リング付	本	〇	202607積	P.307	202607物	P.781

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1441	Z006412002	メタルクラウン	φ４１mm	個	○	202607積	P.309	202607物	WEB
1442	Z006412005	メタルクラウン	径６６	個	○	202607積	P.307	202607物	P.781
1443	ZA06416010	ケーシング φ96mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法削孔φ96mm	個	○			202607物	WEB
1444	Z006432002	ウィングビット（大口径用）	径２５０	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1445	Z006432004	ウィングビット（大口径用）	径３５０	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1446	Z006432006	ウィングビット（大口径用）	径４５０	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1447	Z006432007	ウィングビット（大口径用）	径５００	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1448	Z006432008	ウィングビット（大口径用）	径５５０	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1449	Z006433002	トリコンビット（大口径用）	径２５０	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1450	Z006433004	トリコンビット（大口径用）	径３５０	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1451	Z006433006	トリコンビット（大口径用）	径４５０	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1452	Z006433007	トリコンビット（大口径用）	径５００	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1453	Z006433008	トリコンビット（大口径用）	径５５０	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1454	Z006434002	サブソケット（大口径用）	径２５０　トリコンビット用	個	○	202607積	P.308		
1455	Z006434004	サブソケット（大口径用）	径３５０　トリコンビット用	個	○	202607積	P.308		
1456	Z006434006	サブソケット（大口径用）	径４５０　トリコンビット用	個	○	202607積	P.308		
1457	Z006434007	サブソケット（大口径用）	径５００　トリコンビット用	個	○	202607積	P.308		
1458	Z006434008	サブソケット（大口径用）	径５５０　トリコンビット用	個	○	202607積	P.308		
1459	Z006435002	ドリルカラー（大口径用）	径２５０　Ｌ＝１．０m	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1460	Z006435004	ドリルカラー（大口径用）	径３５０　Ｌ＝１．０m	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1461	Z006435006	ドリルカラー（大口径用）	径４５０　Ｌ＝１．０m	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1462	Z006435007	ドリルカラー（大口径用）	径５００　Ｌ＝１．０m	個	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1463	Z006435008	ドリルカラー（大口径用）	径５５０　Ｌ＝１．０m	個	○	202607積	P.308		
1464	Z006436002	メタルクラウン（大口径用）	径２５０	個	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1465	Z006436004	メタルクラウン（大口径用）	径３５０	個	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1466	Z006436006	メタルクラウン（大口径用）	径４５０	個	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1467	Z006436007	メタルクラウン（大口径用）	径５００	個	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1468	Z006436008	メタルクラウン（大口径用）	径５５０	個	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1469	Z006437002	コアチューブ（大口径用）	径２５０　Ｌ＝１．０m	本	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1470	Z006437004	コアチューブ（大口径用）	径３５０　Ｌ＝１．０m	本	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1471	Z006437006	コアチューブ（大口径用）	径４５０　Ｌ＝１．０m	本	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1472	Z006437007	コアチューブ（大口径用）	径５００　Ｌ＝１．０m	本	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1473	Z006437008	コアチューブ（大口径用）	径５５０　Ｌ＝１．０m	本	○	202607積	P.308		
1474	Z006438001	ボーリングロット（大口径用）	径７３　Ｌ＝３．０m	本	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1475	Z006438002	ボーリングロット（大口径用）	径８５　Ｌ＝３．０m	本	○	202607積	P.308	202607物	P.781
1476	Z006438003	ボーリングロット（大口径用）	径１０１　Ｌ＝３．０m	本	○	202607積	P.308	202607物	WEB
1477	Z006438004	ボーリングロット（大口径用）	径１５０　Ｌ＝３．０m	本	○	202607積	P.308		
1478	Z006448002	ロッド　（集排水ボーリング）	径４０．５　Ｌ＝3m	本	○	202607積	P.307	202607物	P.781
1479	Z006453001	二重管ボーリングロッド		m	○	202607積	P.309	202607物	WEB
1480	Z006455002	複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	○	202607積	P.309	202607物	WEB

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
1481	Z006457002	複相用注入用ホース類　φ１２mm	４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	○	202607積	P.309	202607物	WEB
1482	Z006458002	複相用サクションホース	φ３８mm　Ｌ＝３ｍ×３	組	○	202607積	P.309	202607物	WEB
1483	Z006464001	二重管ホース　φ１２mm	２１ＭＰａ　Ｌ＝２０ｍ	本	○	202607積	P.309	202607物	WEB
1484	Z006466001	シールパッカーセット		個	○	202607積	P.309	202607物	WEB
1485	Z006467001	シールセット		個	○	202607積	P.309	202607物	WEB
1486	Z006531001	ダイヤモンドビット	６４．７mmスタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1487	Z006531002	ダイヤモンドビット	７７．４mmスタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1488	Z006531003	ダイヤモンドビット	９０．８mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1489	Z006531004	ダイヤモンドビット	１１０mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1490	Z006531005	ダイヤモンドビット	１２８．５mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1491	Z006531006	ダイヤモンドビット	１６０mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1492	Z006531007	ダイヤモンドビット	１８０mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1493	Z006531008	ダイヤモンドビット	２０４mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1494	Z006531009	ダイヤモンドビット	２７．６mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1495	Z006531010	ダイヤモンドビット	３３．１mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1496	Z006531011	ダイヤモンドビット	４０mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1497	Z006531012	ダイヤモンドビット	５３．１mm　スタンダード	個	○	202607積	P.305	202607物	P.783
1498	Z006540001	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１２インチ	枚	○	202607積	P.306	202607物	WEB
1499	Z006540002	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１６インチ	枚	○	202607積	P.306	202607物	WEB
1500	Z006540003	コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	○	202607積	P.306	202607物	WEB
1501	Z006540004	コンクリートカッタ　（ブレード）	径２４インチ	枚					
1502	Z006540005	コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	○	202607積	P.306	202607物	WEB
1503	Z006540006	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１０６ｃｍ	枚	○	202607積	P.306	202607物	WEB
1504	Z006540007	コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	枚	○	202607積	P.306	202607物	WEB
1505	Z006540008	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	枚	○	202607積	P.306	202607物	WEB
1506	Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	○	202607積	P.306	202607物	WEB
1507	Z006543003	路面切削機用ビット	ホイール式　２．０ｍ級	本	○	202607積	P.306		
1508	Z010020021	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　普通	時間	68				
1509	Z010020022	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	42				
1510	Z010020023	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　不良	時間	159				
1511	Z010020024	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　普通　供用日	供用日	307				
1512	Z010020025	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	187				
1513	Z010020026	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　不良　供用日	供用日	715				
1514	Z010020041	タイヤ損耗費	４ｔ積級　普通	時間	96				
1515	Z010020042	タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	60				
1516	Z010020043	タイヤ損耗費	４ｔ積級　不良	時間	222				
1517	Z010020044	タイヤ損耗費	４ｔ積級　普通　供用日	供用日	433				
1518	Z010020045	タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	268				
1519	Z010020046	タイヤ損耗費	４ｔ積級　不良　供用日	供用日	997				
1520	Z010020061	タイヤ損耗費	６～７ｔ積級　普通	時間	130				

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
1521	Z010020062	タイヤ損耗費	６～７ｔ積級　良好	時間	81		
1522	Z010020063	タイヤ損耗費	６～７ｔ積級　不良	時間	295		
1523	Z010020064	タイヤ損耗費	６～７ｔ積級　普通　供用日	供用日	583		
1524	Z010020065	タイヤ損耗費	６～７ｔ積級　良好　供用日	供用日	366		
1525	Z010020066	タイヤ損耗費	６～７ｔ積級　不良　供用日	供用日	1,330		
1526	Z010020081	タイヤ損耗費	８ｔ積級　普通	時間	153		
1527	Z010020082	タイヤ損耗費	８ｔ積級　良好	時間	96		
1528	Z010020083	タイヤ損耗費	８ｔ積級　不良	時間	349		
1529	Z010020084	タイヤ損耗費	８ｔ積級　普通　供用日	供用日	691		
1530	Z010020085	タイヤ損耗費	８ｔ積級　良好　供用日	供用日	433		
1531	Z010020086	タイヤ損耗費	８ｔ積級　不良　供用日	供用日	1,570		
1532	Z010020101	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	273		
1533	Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	171		
1534	Z010020103	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　不良	時間	620		
1535	Z010020104	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通　供用日	供用日	1,230		
1536	Z010020105	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	769		
1537	Z010020106	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　不良　供用日	供用日	2,790		
1538	Z010020121	タイヤ損耗費	１２ｔ積級　普通	時間	324		
1539	Z010020122	タイヤ損耗費	１２ｔ積級　良好	時間	203		
1540	Z010020123	タイヤ損耗費	１２ｔ積級　不良	時間	738		
1541	Z010020124	タイヤ損耗費	１２ｔ積級　普通　供用日	供用日	1,460		
1542	Z010020125	タイヤ損耗費	１２ｔ積級　良好　供用日	供用日	916		
1543	Z010020126	タイヤ損耗費	１２ｔ積級　不良　供用日	供用日	3,320		
1544	Z010020201	タイヤ損耗費	２０～２５ｔ積級　普通	時間	1,320		
1545	Z010020202	タイヤ損耗費	２０～２５ｔ積級　良好	時間	1,090		
1546	Z010020203	タイヤ損耗費	２０～２５ｔ積級　不良	時間	1,840		
1547	Z010020204	タイヤ損耗費	２０～２５ｔ積級　普通　供用日	供用日	5,360		
1548	Z010020205	タイヤ損耗費	２０～２５ｔ積級　良好　供用日	供用日	4,420		
1549	Z010020206	タイヤ損耗費	２０～２５ｔ積級　不良　供用日	供用日	7,440		
1550	Z010020321	タイヤ損耗費	３２～３７ｔ積級　普通	時間	2,410		
1551	Z010020322	タイヤ損耗費	３２～３７ｔ積級　良好	時間	2,010		
1552	Z010020323	タイヤ損耗費	３２～３７ｔ積級　不良	時間	3,280		
1553	Z010020324	タイヤ損耗費	３２～３７ｔ積級　普通　供用日	供用日	9,740		
1554	Z010020325	タイヤ損耗費	３２～３７ｔ積級　良好　供用日	供用日	8,120		
1555	Z010020326	タイヤ損耗費	３２～３７ｔ積級　不良　供用日	供用日	13,300		
1556	Z010020461	タイヤ損耗費	４６～５５ｔ積級　普通	時間	4,790		
1557	Z010020462	タイヤ損耗費	４６～５５ｔ積級　良好	時間	3,990		
1558	Z010020463	タイヤ損耗費	４６～５５ｔ積級　不良	時間	6,540		
1559	Z010020464	タイヤ損耗費	４６～５５ｔ積級　普通　供用日	供用日	19,400		
1560	Z010020465	タイヤ損耗費	４６～５５ｔ積級　良好　供用日	供用日	16,200		

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1561	Z010020466	タイヤ損耗費	４６～５５ｔ積級　不良　供用日	供用日	26,500				
1562	Z010020781	タイヤ損耗費	７８～９５ｔ積級　普通	時間	8,850				
1563	Z010020782	タイヤ損耗費	７８～９５ｔ積級　良好	時間	7,380				
1564	Z010020783	タイヤ損耗費	７８～９５ｔ積級　不良	時間	12,100				
1565	Z010020784	タイヤ損耗費	７８～９５ｔ積級　普通　供用日	供用日	35,800				
1566	Z010020785	タイヤ損耗費	７８～９５ｔ積級　良好　供用日	供用日	29,900				
1567	Z010020786	タイヤ損耗費	７８～９５ｔ積級　不良　供用日	供用日	48,900				
1568	Z006702002	軽油		L	○	202607積	P.258	202607物	P.789
1569	Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	○	202607積	P.258	202607物	P.789
1570	Z006706001	灯油	白灯油　業務用	L	○	202607積	P.258	202607物	P.789
1571	Z006710001	酸素ガス	ボンベ	m3	○	202607積	P.262	202607物	P.791
1572	Z006712001	アセチレンガス	ボンベ	kg	○	202607積	P.262	202607物	P.791
1573	ZA06713010	炭酸ガス		kg	○	202607積	P.262	202607物	P.791
1574	Z006716001	練炭	高４号	個					
1575	ZA06725010	電力量料金		百kWh	1,200				
1576	ZA06725020	電力量料金		kWh	12				
1577	ZA06725030	低圧電力	１ヵ月あたり	kW	1,029				
1578	ZA06725040	高圧電力（甲）	１ヵ月あたり	kW	1,858				
1579	Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	○	202607積	P.77	202607物	P.795
1580	Z040011001	ガソリン	レギュラー	L	○	202607積	P.258	202607物	P.789
1581	Z040011002	軽油	１．２号	L	○	202607積	P.258	202607物	P.789
1582	Z040011004	セメント	２５kg入袋詰 高炉Ｂ	Kg	○	202607積	P.81	202607物	P.80
1583	Z040021001	航空ガソリン		L	393				
1584	Z040021002	航空オイル		L	2,320				
1585	Z040022006	電子基準点RINEXﾃﾞｰﾀ(1秒間隔電子基準点観測ﾃﾞｰﾀ)	ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK-GPSﾃﾞｰﾀ後処理VRSｻｰﾋﾞｽ(実電子基準点方式)	時間	2,400				
1586	ZH02300010	航空フィルム（白黒）	2405 DOUBLE-X 9.5in×250ft	本	96,900				
1587	ZH02310010	航空印画紙（ＷＰペーパー）	密着用　２４．０cm×　２６cm	枚	107				
1588	ZH02310020	航空印画紙（ＷＰペーパー）	引伸用　１５．０cm×　１５cm	枚	38				
1589	ZH02310030	航空印画紙（ＷＰペーパー）	引伸用　４９．５cm×　５１cm	枚	436				
1590	ZH02320010	地積測量図作成費	引照点　２点を含む	筆					
1591	ZH02330010	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ航空ｶﾒﾗ		時間	200,000				
1592	ZH02330030	航空ﾚｰｻﾞ測量ｼｽﾃﾑ	陸域用	時間	221,290				
1593	ZH02330040	航空ﾚｰｻﾞ測量ｼｽﾃﾑ	陸域用及び沿岸域用	時間	181,160				
1594	ZMH0080010	飛行機	単発	時	160,630				
1595	ZMH0090000	航空カメラ	広角	時	88,030				
1596	ZMH0100010	空中写真フィルム現像機損料	カラー自動	日	25,060				
1597	ZMH0100020	空中写真フィルム現像機損料	白黒自動	日	15,420				
1598	ZMH0100030	空中写真引伸機損料	カラー	日	13,460				
1599	ZMH0100040	空中写真引伸機損料	白黒	日	10,500				
1600	ZMH0100050	空中写真密着プリンター損料	カラー	日	7,310				

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
1601	ZMH0100060	空中写真密着プリンター損料	白黒	日	2,800		
1602	ZH00101010	GNSS解析用計算機	解析用ソフトを含む	日	7,600		
1603	ZH00101020	GNSS測量機	1級（2周波）	日	12,970		
1604	ZH00101030	GNSS測量機	2級（1周波）	日	14,000		
1605	ZH00201010	トータルステーション	1級	日	21,930		
1606	ZH00201020	トータルステーション	2級	日	6,600		
1607	ZH00201030	トータルステーション	3級	日	8,130		
1608	ZH00301010	レベル	1級（三脚、標尺を含む）	日	14,630		
1609	ZH00301020	レベル	2級（三脚、標尺を含む）	日	9,060		
1610	ZH00301030	レベル	3級（三脚、標尺を含む）	日	2,690		
1611	ZH00401010	水準測量作業用電卓		日	3,300		
1612	ZH00501010	パーソナルコンピュータ デスクトップ型		日	670		
1613	ZH00501020	パーソナルコンピュータ ノート型		日	1,150		
1614	ZH00601010	B4判カメラ		日	1,840		
1615	ZH00701010	デジタイザ	四六判相当	日	3,110		
1616	ZH00801010	カラーインクジェットプロッタ	A0判	日	2,760		
1617	ZH00801020	カラーインクジェットプロッタ	A1判	日	2,270		
1618	ZH00901010	カラー静電プロッタ	四六判相当	日	15,600		
1619	ZH01001010	フィルム密着プリンター	四六判（A0判相当）	日	3,040		
1620	ZH01101010	フィルム自動現像機	幅85cm以上	日	1,940		
1621	ZH01201010	印画紙現像機	カラー自動	日	8,630		
1622	ZH01201020	印画紙現像機	白黒自動	日	2,350		
1623	ZH01301010	空中写真測量用スキャナ		日	63,550		
1624	ZH01401010	座標展開機	四六判相当	日	2,390		
1625	ZH01401020	座標読取機		日	3,670		
1626	ZH01501010	自動製図機	四六判相当	日	10,350		
1627	ZH01601010	図化機	2級A	日	30,230		
1628	ZH01701010	解析図化機		日	14,410		
1629	ZH01801010	デジタルステレオ図化機		日	15,800		
1630	ZH01901010	図形編集装置	DM用	日	4,200		
1631	ZH02001010	大型製版カメラ	四六判（A0判相当）	日	16,400		
1632	ZH02101010	点刻機		日	3,470		
1633	ZH02201010	デジタル空中写真画像処理装置		日	18,200		
1634	ZH02301010	無人航空機搭載型レーザスキャナ		時	66,860		
1635	ZH02401010	車載写真レーザ測量システム（MMS）		日	233,560		
1636	ZH02501010	地上型レーザスキャナ		日	69,090		
1637	ZH02601010	GNSS/IMU装置		時	21,700		
1638	ZH02601020	GNSS誘導装置		時	1,380		
1639	ZH02701010	電子平板システム		日	590		
1640	ZH02801010	GISソフト		日	4,460		

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
1641	ZH02901010	GNSSアンテナタワー	アンテナ高10m程度	日	12,590		
1642	ZH03001010	セオドライト	3級	日	1,900		
1643	ZH03101010	PS版自動現像機	幅100cm以上	日	1,880		
1644	ZH03101020	PS版真空焼付機	四六判（A0判相当）	日	2,000		
1645	ZH03201010	製版フィルム用レーザープロッター	菊判（B1判相当）	日	27,770		
1646	ZH03201020	製版フィルム用レーザープロッター	四六判（A0判相当）	日	11,270		
1647	ZH03301010	CTP装置	四六判（A0判相当）	日	44,160		
1648	ZH03401010	スキャナDM用	A0判	日	2,230		
1649	ZH03401020	スキャナDM用	A1判	日	5,980		
1650	ZH03501010	印刷機	4色機、菊判相当	日	16,640		
1651	ZH03501020	印刷機	4色機、四六判相当	日	179,180		
1652	ZH03601010	自動校正機	四六判（A0判相当）	日	5,470		
1653	Z040051049	基準点測量成果品検定料	1･2･3級電子基準点 既知点15点未	点	13,800		
1654	Z040051050	基準点測量成果品検定料	1･2･3級電子基準点 既知点15点上	点	11,700		
1655	Z040051005	基準点測量成果品検定料	２級（トータルステーション）	点	21,200		
1656	Z040051046	基準点測量成果品検定料	２級（GNSS）	点	14,900		
1657	Z040051013	基準点測量成果品検定料	基準点移転（手簿）	点	11,400		
1658	Z040051014	基準点測量成果品検定料	基準点移転（GNSS・トータルステーション）	点	10,000		
1659	Z040051033	基準点測量成果品検定料	３級トータルステーション 150点未満	点	10,000		
1660	Z040051034	基準点測量成果品検定料	３級トータルステーション 150点以上	点	9,400		
1661	Z040051035	基準点測量成果品検定料	３級GNSS 150点未満	点	7,100		
1662	Z040051036	基準点測量成果品検定料	３級GNSS 150点以上	点	6,300		
1663	Z040051037	基準点測量成果品検定料	４級トータルステーション 200点未満	点	3,100		
1664	Z040051038	基準点測量成果品検定料	４級トータルステーション 200点以上	点	2,600		
1665	Z040051039	基準点測量成果品検定料	４級トータルステーション 1000点以上	点	2,500		
1666	Z040051040	基準点測量成果品検定料	４級GNSS 200点未満	点	3,100		
1667	Z040051041	基準点測量成果品検定料	４級GNSS 200点以上	点	2,800		
1668	Z040051042	基準点測量成果品検定料	４級GNSS 1000点以上	点	2,600		
1669	Z040052001	水準測量成果品検定料	１級（手簿）	Km	5,600		
1670	Z040052002	水準測量成果品検定料	１級（データコレクター）	Km	4,100		
1671	Z040052003	水準測量成果品検定料	２級（手簿）	Km	5,300		
1672	Z040052004	水準測量成果品検定料	２級（データコレクター）	Km	4,000		
1673	Z040052005	水準測量成果品検定料	３級（手簿）	Km	5,200		
1674	Z040052006	水準測量成果品検定料	３級（データコレクター）	Km	2,600		
1675	ZH91010073	成果品検定料 水準測量 ３級	ＧＮＳＳ	点			
1676	Z040052007	水準測量成果品検定料	４級（手簿）	Km	4,700		
1677	Z040052008	水準測量成果品検定料	４級（データコレクター）	Km	2,600		
1678	Z040052010	簡易水準測量検定料	（手簿）	Km	4,700		
1679	Z040052011	簡易水準測量検定料	（データコレクター）	Km	2,600		
1680	Z040052012	渡河（海）水準測量	―	箇所	30,300		

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	【参考】刊行物引用元 建設物価調査会
1681	Z040052013	水準点移転作業	固定法	点	13,400		
1682	Z040052014	水準点移転作業	直接法	点	13,400		
1683	Z040052015	水準点移転作業	再設法	点	14,700		
1684	Z040053006	空中写真成果品検定料	数値写真（デジタル）	枚	670		
1685	Z040053011	座標変換成果品検定料（基準点）	設置当時の観測値	点	1,800		
1686	Z040053012	座標変換成果品検定料（水準点）	旧観測値を用いた平均計算	点	520		
1687	Z040055001	数値地図成果品検定料	1／500写真測量Ａ地区	0.1Km2	85,300		
1688	Z040055002	数値地図成果品検定料	1／500写真測量Ｂ地区	0.1Km2	71,100		
1689	Z040055003	数値地図成果品検定料	1／500写真測量Ｃ地区	0.1Km2	56,800		
1690	Z040055004	数値地図成果品検定料	1／500TS地形測量Ａ地区	0.1Km2	94,500		
1691	Z040055005	数値地図成果品検定料	1／500TS地形測量Ｂ地区	0.1Km2	78,800		
1692	Z040055006	数値地図成果品検定料	1／500TS地形測量Ｃ地区	0.1Km2	63,000		
1693	Z040055007	数値地図成果品検定料	1／1000　Ａ地区	0.1Km2	23,200		
1694	Z040055008	数値地図成果品検定料	1／1000　Ｂ地区	0.1Km2	19,400		
1695	Z040055009	数値地図成果品検定料	1／1000　Ｃ地区	0.1Km2	15,500		
1696	Z040055013	数値地図成果品検定料	1／2500　Ａ地区	Km2	51,700		
1697	Z040055014	数値地図成果品検定料	1／2500　Ｂ地区	Km2	43,100		
1698	Z040055015	数値地図成果品検定料	1／2500　Ｃ地区	Km2	34,400		
1699	Z040055019	数値地図成果品検定料	1／500修正　Ａ地区	0.1Km2	77,600		
1700	Z040055020	数値地図成果品検定料	1／500修正　Ｂ地区	0.1Km2	64,700		
1701	Z040055021	数値地図成果品検定料	1／500修正　Ｃ地区	0.1Km2	51,700		
1702	Z040055025	数値地図成果品検定料	1／1000修正　Ａ地区	0.1Km2	21,700		
1703	Z040055026	数値地図成果品検定料	1／1000修正　Ｂ地区	0.1Km2	18,100		
1704	Z040055027	数値地図成果品検定料	1／1000修正　Ｃ地区	0.1Km2	14,400		
1705	Z040055031	数値地図成果品検定料	1／2500修正　Ａ地区	Km2	46,500		
1706	Z040055032	数値地図成果品検定料	1／2500修正　Ｂ地区	Km2	38,800		
1707	Z040055033	数値地図成果品検定料	1／2500修正　Ｃ地区	Km2	31,000		
1708	Z040055037	数値地図成果品検定料	1／5000　Ａ地区	Km2			
1709	Z040055038	数値地図成果品検定料	1／5000　Ｂ地区	Km2			
1710	Z040055039	数値地図成果品検定料	1／5000　Ｃ地区	Km2			
1711	Z040055040	数値地図成果品検定料	1／5000修正　Ａ地区	Km2			
1712	Z040055041	数値地図成果品検定料	1／5000修正　Ｂ地区	Km2			
1713	Z040055042	数値地図成果品検定料	1／5000修正　Ｃ地区	Km2			
1714	Z040055043	数値地図成果品検定料	1／500修正ＩＩ　Ａ地区	0.1Km2	46,500		
1715	Z040055044	数値地図成果品検定料	1／500修正ＩＩ　Ｂ地区	0.1Km2	38,800		
1716	Z040055045	数値地図成果品検定料	1／500修正ＩＩ　Ｃ地区	0.1Km2	31,000		
1717	Z040055046	数値地図成果品検定料	1／1000修正ＩＩ　Ａ地区	0.1Km2	12,900		
1718	Z040055047	数値地図成果品検定料	1／1000修正ＩＩ　Ｂ地区	0.1Km2	10,790		
1719	Z040055048	数値地図成果品検定料	1／1000修正ＩＩ　Ｃ地区	0.1Km2	8,630		
1720	Z040055049	数値地図成果品検定料	1／2500修正ＩＩ　Ａ地区	Km2	28,000		

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
1721	Z040055050	数値地図成果品検定料	1／2500修正ＩＩ　Ｂ地区	Km2	23,400		
1722	Z040055051	数値地図成果品検定料	1／2500修正ＩＩ　Ｃ地区	Km2	18,700		
1723	Z040055052	数値地図成果品検定料	1／500車載レーザ測量Ａ地区	0.1Km2	134,700		
1724	Z040055053	数値地図成果品検定料	1／500車載レーザ測量Ｂ地区	0.1Km2	112,300		
1725	Z040055054	数値地図成果品検定料	1／500車載レーザ測量Ｃ地区	0.1Km2	89,800		
1726	Z040056001	既成図数値化成果品検定料	1／2500　Ａ地区	Km2	22,600		
1727	Z040056002	既成図数値化成果品検定料	1／2500　Ｂ地区	Km2	18,900		
1728	Z040056003	既成図数値化成果品検定料	1／2500　Ｃ地区	Km2	15,100		
1729	Z040056004	既成図数値化成果品検定料	1／5000　Ａ地区	Km2			
1730	Z040056005	既成図数値化成果品検定料	1／5000　Ｂ地区	Km2			
1731	Z040056006	既成図数値化成果品検定料	1／5000　Ｃ地区	Km2			
1732	Z040056013	写真地図（出力図）	1／1000	Km2	4,700		
1733	Z040056014	写真地図（データ）	1／1000	Km2	5,340		
1734	Z040056015	写真地図（出力図）	1／2500	Km2	1,870		
1735	Z040056016	写真地図（データ）	1／2500	Km2	2,050		
1736	Z040056017	写真地図（出力図）	1／5000	Km2	860		
1737	Z040056018	写真地図（データ）	1／5000	Km2	920		
1738	Z040056020	写真地図（出力図）	1／500	Km2	14,800		
1739	Z040056019	写真地図（データ）	1／500	Km2	16,200		
1740	Z040057001	砂防基盤地図データ成果品検定料	1／2500　Ａ地区	Km2	25,300		
1741	Z040057002	砂防基盤地図データ成果品検定料	1／2500　Ｂ地区	Km2	21,100		
1742	Z040057003	砂防基盤地図データ成果品検定料	1／2500　Ｃ地区	Km2	16,800		
1743	Z040058024	航空レーザー測量検定料	1／1000 点検図の目視点検（1m）	Km2	21,600		
1744	Z040058025	航空レーザー測量検定料	1／2500 点検図の目視点検（1m）	Km2	3,450		
1745	Z040058026	航空レーザー測量検定料	1／2500 点検図の目視点検（2m）	Km2	3,150		
1746	Z040058027	航空レーザー測量検定料	1／5000 点検図の目視点検（1m）	Km2	860		
1747	Z040058028	航空レーザー測量検定料	1／5000 点検図の目視点検（2m）	Km2	790		
1748	Z040058029	航空レーザー測量検定料	1／5000 点検図の目視点検（5m）	Km2	720		
1749	Z040058030	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検（1m）	Km2	1,870		
1750	Z040058031	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検（2m）	Km2	1,570		
1751	Z040058032	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検（5m）	Km2	920		
1752	Z040058033	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検（1m及び5m）	Km2	2,830		
1753	Z040058050	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量　１日 10ha	10ha	143,900		
1754	Z040058051	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量　１日 20ha	20ha	222,500		
1755	Z040058052	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量　２日 20ha	20ha	276,100		
1756	Z040058053	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量　１日 30ha	30ha	303,200		
1757	Z040058054	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量　２日 30ha	30ha	357,100		
1758	Z040058055	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量　２日 40ha	40ha	436,600		
1759	Z040058056	画地確定測量（出来高測量）検定料	現地点検測量　２日 50ha	50ha	517,200		
1760	Z040058057	航空レーザー測量検定料	1／500 点検図の目視点検（0.5m）	Km2	95,800		

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1761	Z040058058	航空レーザー測量検定料	1／1000 点検図の目視点検（0.5m）	Km2	23,700				
1762	Z040058059	航空レーザー測量検定料	1／2500 点検図の目視点検（0.5m）	Km2	3,820				
1763	Z040058060	航空レーザー測量検定料	グリッドデータの論理点検（0.5m）	Km2	2,370				
1764	Z040058061	航空レーザー測量検定料	1／2500 点検図の目視点検（5m）	Km2	2,830				
1765	Z040059003	三次元点群測量検定料	UAVから撮影した写真	0.1Km2	54,100				
1766	Z040059004	三次元点群測量検定料	地上レーザスキャナ	0.1Km2	53,900				
1767	Z040059006	三次元点群測量検定料	UAV搭載型レーザスキャナ	0.1Km2	54,500				
1768	Z040059010	三次元点群測量検定料	車載写真レーザ測量システム	0.1Km2	54,200				
1769	ZH91011070	成果品検定料 座標変換 基準点	座標変換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	130				
1770	ZH91011072	成果品検定料 座標変換 基準点	座標補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	130				
1771	ZH70500010	刃先（オーガーボーリング）	ポストポール型φ１００㎜	個	21,100				
1772	ZH70510010	標本箱（土質用）	プラスチックケース１０本入	箱	1,850				
1773	ZH70520010	標本箱（岩盤用）	長１ｍ　５本入	箱	4,230				
1774	ZMH0280000	伸縮計損料	７日巻	基･日	215				
1775	ZMH0281000	傾斜計損料		基･日	116				
1776	ZMH0283000	静歪指示計損料		台･日	232				
1777	ZMH0285000	孔内傾斜計損料		台･日	1,590				
1778	Q040015036	モノレール機械器具損料	50m以下	日	2,200				
1779	Q040015037	モノレール機械器具損料	50m超100m以下 総設置距離	日	2,700				
1780	Q040015038	モノレール機械器具損料	100m超200m以下 総設置距離	日	2,900				
1781	Q040015039	モノレール機械器具損料	200m超300m以下 総設置距離	日	3,400				
1782	Q040015040	モノレール機械器具損料	300m超500m以下 総設置距離	日	3,800				
1783	Q040015020	モノレール機械器具損料	500m超1000m以下 総設置距離	日	5,600				
1784	ZH70600010	現状土ＣＢＲ試験	水浸法　（１モールド）　水試含	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.862
1785	ZH70600020	室内ＣＢＲ用資料採取	現状土　１箇所当り４モールド	箇所	○	202607積	P.914	202607物	P.862
1786	ZH70600030	室内ＣＢＲ用資料採取	変状土　７０kg採取	箇所	○	202607積	P.914	202607物	P.862
1787	ZH70600040	土の一軸圧縮試験　乾燥法	１試料につき２供試体	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1788	ZH70600050	土の液性限界試験	１試料につき６回以上	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1789	ZH70600060	土の含水量試験	１試料につき３回以上	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1790	ZH70600070	土の設計ＣＢＲ試験(乱した土)含	水試含　（２モールド）	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.862
1791	ZH70600080	土の修正ＣＢＲ試験(乱した土)含	水試含　（９モールド）	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.862
1792	ZH70600090	土の遷性限界試験	１試料につき３回以上	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1793	ZH70600100	土の単位体積重量(現場における土)	試験　ＪＩＳ１２１４	ケ所	○	202607積	P.914	202607物	P.862
1794	ZH70600110	土の締め固め試験　乾燥法	モールド径１０　ランマ２．５	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1795	ZH70600120	土の粒度試験（１）　粘性土	ＪＩＳ１２０４	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1796	ZH70600130	土の粒度試験（２）　砂質土	０．５kg以下　ＪＩＳ１２０４	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1797	ZH70600140	土の粒度試験（２）　砂質土	０．５～２kg　ＪＩＳ１２０４	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1798	ZH70600150	土の粒度試験（２）　砂質土	２～４kg　　ＪＩＳ１２０４	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1799	ZH70600160	土粒子の密度試験	１試料につき３回以上	試料	○	202607積	P.914	202607物	P.863
1800	ZH70600170	平板載荷試験	２ｔ以内　平坦地	個所	○			202607物	P.862

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1801	Z040032019	パイプ式歪計	φ48㎜、t3.6㎜（1方向2ゲージ）	本	4,350				
1802	Z040032020	リード線	３芯	m	72				
1803	Z040032022	アルミケーシング	φ47㎜	本	9,600				
1804	Z040032023	アルミカップリング	φ47㎜	ヶ	2,400				
1805	Z040032024	ケーシングキャップ類		組	3,400				
1806	Z040032025	パイプ式歪計	φ48㎜、t3.6㎜（2方向4ゲージ）	本	5,460				
1807	Q001060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1808	Q001060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1809	Q001060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線配置	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1810	Q001060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線配置	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1811	Q001060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1812	Q001060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線色合せ	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1813	Q001060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線色合せ	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1814	Q001060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線色合せ	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1815	Q001064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1816	Q001064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	○	土木施工単価春	P.6	土木ｺｽﾄ情報春	P.8
1817	Q001101001	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.16
1818	Q001101002	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.16
1819	Q001101003	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.16
1820	Q001101004	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.16
1821	Q001101005	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.16
1822	Q001101006	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.16
1823	Q001101007	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.16
1824	Q001101008	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.16
1825	Q001101009	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.16
1826	Q001103001	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.17
1827	Q001103002	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.17
1828	Q001103003	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.17
1829	Q001103004	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.17
1830	Q001103005	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.17
1831	Q001103006	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.17
1832	Q001103007	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.17
1833	Q001103008	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.17
1834	Q001103009	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.14	土木ｺｽﾄ情報春	P.17
1835	Q001114001	ガードレール撤去工　土中建込用	旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ	m	○	土木施工単価春	P.18	土木ｺｽﾄ情報春	P.22
1836	Q001114002	ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	○	土木施工単価春	P.18	土木ｺｽﾄ情報春	P.22
1837	Q001114003	ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ	m	○	土木施工単価春	P.18	土木ｺｽﾄ情報春	P.22
1838	Q001114004	ガードレール撤去工　土中建込用	旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	○	土木施工単価春	P.18	土木ｺｽﾄ情報春	P.22
1839	Q001116001	ガードレール撤去工　ＣＯ建込用	旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ	m	○	土木施工単価春	P.18	土木ｺｽﾄ情報春	P.22
1840	Q001116002	ガードレール撤去工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	○	土木施工単価春	P.18	土木ｺｽﾄ情報春	P.22

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1841	Q001116003	ガードレール撤去工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－２Ｂ	m	○	土木施工単価春	P.18	土木ｺｽﾄ情報春	P.22
1842	Q001116004	ガードレール撤去工　ＣＯ建込用	旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	○	土木施工単価春	P.18	土木ｺｽﾄ情報春	P.22
1843	Q001125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1844	Q001125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1845	Q001129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	（路側用　旧Ｓ種）	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1846	Q001129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1847	Q001129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1848	Q001140001	ガードレール設置工　加算額	標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）４ｍ	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1849	Q001140002	ガードレール設置工　加算額	標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）３ｍ	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1850	Q001140003	ガードレール設置工　加算額	標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）２ｍ	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1851	Q001140007	ガードレール設置工　加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　４ｍ	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1852	Q001140008	ガードレール設置工　加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　３ｍ	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1853	Q001140009	ガードレール設置工　加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ	m	○	土木施工単価春	P.20	土木ｺｽﾄ情報春	P.24
1854	Q001182006	ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1855	Q001182007	ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1856	Q001182008	ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1857	Q001182009	ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1858	Q001182010	ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1859	Q001184001	ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1860	Q001184002	ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1861	Q001184003	ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1862	Q001184004	ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1863	Q001184005	ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　メッキ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.32
1864	Q001186001	ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.33
1865	Q001188001	ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.33
1866	Q001190001	ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用Ａｐ､Ｂｐ､Ｃｐ２ｍ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.33
1867	Q001192001	ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用Ａｐ､Ｂｐ､Ｃｐ２ｍ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.33
1868	Q001194001	ガードパイプ設置工　加算額	標準支柱より長い場合Ｂ、Ｃ２ｍ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.33
1869	Q001194002	ガードパイプ設置工　加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ	m	○	土木施工単価春	P.26	土木ｺｽﾄ情報春	P.33
1870	Q001150004	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.48
1871	Q001154004	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.48
1872	Q001154005	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.48
1873	Q001156004	横断･転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.48
1874	Q001156005	横断･転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	門型	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.48
1875	Q001158004	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.48
1876	Q001160004	横断･転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.48
1877	Q001164004	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.49
1878	Q001166004	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.49
1879	Q001166005	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.49
1880	Q001168004	横断･転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.49

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
1881	Q001168005	横断･転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	門型	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.49
1882	Q001170004	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ビーム・パネル式	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.49
1883	Q001172004	横断･転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	○	土木施工単価春	P.38	土木ｺｽﾄ情報春	P.49
1884	Q001250007	落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1885	Q001250008	落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1886	Q001250009	落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1887	Q001250010	落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1888	Q001250011	落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1889	Q001250012	落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1890	Q001251001	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.50m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.58
1891	Q001251002	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.00m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.58
1892	Q001251003	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.50m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.58
1893	Q001251004	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.00m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.58
1894	Q001251005	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.50m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.58
1895	Q001251006	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高4.00m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.58
1896	Q001251007	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高1.50m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.59
1897	Q001251008	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.00m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.59
1898	Q001251009	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.50m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.59
1899	Q001251010	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.00m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.59
1900	Q001251011	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.50m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.59
1901	Q001251012	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高4.00m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.59
1902	Q001252009	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高1.50m 5本	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1903	Q001252010	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.00m 7本	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1904	Q001252011	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.50m 8本	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1905	Q001252012	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高3.00m 10本	m	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1906	Q001254001	落石防護柵設置工　ステーロープ	岩盤用	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.60
1907	Q001256002	落石防護柵設置工　加算額	曲り支柱柵高３．５m以下	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.59
1908	Q001256003	落石防護柵設置工　加算額	曲り支柱柵高４．０m	本	○	土木施工単価春	P.48	土木ｺｽﾄ情報春	P.59
1909	Q001270004	落石防護網設置工 金網･ロープ設置	メッキ３、４種　φ２．６	m2	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.67
1910	Q001270001	落石防護網設置工 金網･ロープ設置	メッキ３、４種　φ３．２	m2	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.67
1911	Q001270002	落石防護網設置工 金網･ロープ設置	メッキ３、４種　φ４．０	m2	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.67
1912	Q001270003	落石防護網設置工 金網･ロープ設置	メッキ３、４種　φ５．０	m2	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.67
1913	Q001272001	落石防護網設置工　アンカー設置	岩盤用　Ｄ２２㎜×長１０００㎜	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.67
1914	Q001272002	落石防護網設置工　アンカー設置	岩盤用　Ｄ２５㎜×長１０００㎜	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.67
1915	Q001272003	落石防護網設置工　アンカー設置	岩盤用　Ｄ２９㎜×長１０００㎜	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.67
1916	Q001272004	落石防護網設置工　アンカー設置	岩盤用　Ｄ３２㎜×長１０００㎜	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.67
1917	Q001272005	落石防護網設置工　アンカー設置	土中用 羽根付 径25㎜×長1500㎜	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.68
1918	Q001272006	落石防護網設置工　アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.68
1919	Q001272007	落石防護網設置工　アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.68
1920	Q001272008	落石防護網設置工　アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.68

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
1921	Q001272009	落石防護網設置工　アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.68
1922	Q001274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	アンカー固定式　Ｈ＝２．０ｍ	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.69
1923	Q001274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	アンカー固定式　Ｈ＝２．５ｍ	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.69
1924	Q001274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	アンカー固定式　Ｈ＝３．０ｍ	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.69
1925	Q001274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	アンカー固定式　Ｈ＝３．５ｍ	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.69
1926	Q001274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	アンカー固定式　Ｈ＝４．０ｍ	箇所	○	土木施工単価春	P.54	土木ｺｽﾄ情報春	P.69
1927	Q001200001	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ６０．５	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1928	Q001200002	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1929	Q001200003	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1930	Q001200004	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ１０１．６	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1931	Q001200005	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1932	Q001200006	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1933	Q001200007	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ８９．１	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1934	Q001200008	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　静電塗装　φ６０．５	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1935	Q001200009	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　静電塗装　φ７６．３	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1936	Q001200010	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　静電塗装　φ８９．１	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.80
1937	Q001200011	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ　φ６０．５	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1938	Q001200012	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ　φ７６．３	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1939	Q001200013	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ　φ８９．１	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1940	Q001200014	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ　φ１０１．６	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1941	Q001200015	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1942	Q001200016	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1943	Q001200017	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ８９．１	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1944	Q001200018	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　静電塗装　φ６０．５	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1945	Q001200019	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　静電塗装　φ７６．３	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1946	Q001200020	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　静電塗装　φ８９．１	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.81
1947	Q001202001	標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.82
1948	Q001202004	標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.82
1949	Q001204004	標識柱設置（門型式）	１０m未満　設置手間	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.82
1950	Q001204005	標識柱設置（門型式）	１０～２０ｍ　設置手間	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.82
1951	Q001204006	標識柱設置（門型式）	２０m以上　設置手間	基	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.82
1952	Q001206001	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1953	Q001206006	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	封入プリズム・レンズ 2m2未満 金具含	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1954	Q001206011	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1955	Q001206012	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	封入プリズム・レンズ 2m2以上 金具含	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1956	Q001206013	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	広角プリズム ２ｍ２未満 金具含	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1957	Q001206014	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	広角プリズム ２ｍ２以上 金具含	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1958	Q001206015	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	２ｍ２未満　設置手間	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1959	Q001206016	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	２ｍ２以上　設置手間	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1960	Q001208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
1961	Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部　金具含　材工共	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1962	Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1963	Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋　設置手間	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.83
1964	Q001212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満	m3	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.82
1965	Q001212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満	m3	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.82
1966	Q001212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上	m3	○	土木施工単価春	P.66	土木ｺｽﾄ情報春	P.82
1967	Q001220001	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ６０．５～φ１０１．６	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1968	Q001220002	標識柱・基礎撤去（路側式）	複柱式φ６０．５～φ１０１．６	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1969	Q001222001	標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ未満	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1970	Q001222004	標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1971	Q001224001	標識柱撤去（門型式）	１０ｍ未満	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1972	Q001224002	標識柱撤去（門型式）	１０～２０ｍ未満	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1973	Q001224003	標識柱撤去（門型式）	２０ｍ以上	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1974	Q001226001	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1975	Q001228001	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　２．０ｍ２未満	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1976	Q001228006	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　２．０ｍ２以上	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1977	Q001230015	標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.85
1978	Q001230016	標識板撤去（添架式）	照明柱　既設標識柱　金具撤去含	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.85
1979	Q001230017	標識板撤去（添架式）	歩道橋　金具撤去含	基	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.85
1980	Q001232018	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.84
1981	Q001234002	道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	m2	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.85
1982	Q001234003	道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	kg	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.85
1983	Q001234004	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱 φ６０．５	本	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.85
1984	Q001234005	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱 φ７６．３	本	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.85
1985	Q001234006	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱 φ８９．１	本	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.85
1986	Q001234007	道路標識設置工　加算額	取付金具材料	段	○	土木施工単価春	P.70	土木ｺｽﾄ情報春	P.85
1987	Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.96
1988	Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.96
1989	Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.96
1990	Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.96
1991	Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.96
1992	Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.96
1993	Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.96
1994	Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.96
1995	Q001302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.97
1996	Q001302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.97
1997	Q001302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.97
1998	Q001302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.97
1999	Q001302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.97
2000	Q001302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.97

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
2001	Q001302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.97
2002	Q001302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.97
2003	Q001304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.98
2004	Q001304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.98
2005	Q001304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.98
2006	Q001304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.98
2007	Q001304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.98
2008	Q001304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.98
2009	Q001304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.98
2010	Q001304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.98
2011	Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.99
2012	Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.99
2013	Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.99
2014	Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.99
2015	Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.99
2016	Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.99
2017	Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.99
2018	Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.99
2019	Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.100
2020	Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.100
2021	Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.100
2022	Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.100
2023	Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.100
2024	Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	○	土木施工単価春	P.80	土木ｺｽﾄ情報春	P.100
2025	Q001310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2026	Q001310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2027	Q001310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2028	Q001312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2029	Q001312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2030	Q001312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2031	Q001312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2032	Q001312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2033	Q001312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2034	Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2035	Q001314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2036	Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2037	Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2038	Q001316001	視線誘導標設置工　加算額　防塵型	（プロペラ型）　φ１００以下	面	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101
2039	Q001316003	視線誘導標設置工　加算額	さや管	本	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2040	Q001316004	視線誘導標設置工　加算額　防塵型	（プロペラ型）　φ３００	面	○	土木施工単価春	P.84	土木ｺｽﾄ情報春	P.101

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2041	Q001320003	境界杭設置工　手間のみ	コンクリート製　根巻き基礎あり	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2042	Q001320004	境界杭設置工　手間のみ	コンクリート製　根巻き基礎なし	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2043	Q001322001	境界杭撤去工		本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2044	Q001330001	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2045	Q001330002	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2046	Q001330003	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2047	Q001330004	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2048	Q001332003	道路鋲設置工　小型鋲　貼付式	両面反射　樹脂製　設置幅10cm	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2049	Q001332004	道路鋲設置工　小型鋲　貼付式	片面反射　樹脂製　設置幅10cm	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2050	Q001332005	道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式	両面反射　アルミ　設置幅15cm	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2051	Q001332006	道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式	片面反射　アルミ　設置幅15cm	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.102
2052	Q001334001	道路鋲撤去工	貼付式	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2053	Q001334002	道路鋲撤去工	穿孔式	個	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2054	Q001340002	境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2055	Q001342002	境界鋲撤去工		枚	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2056	Q001344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2057	Q001344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2058	Q001344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2059	Q001344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2060	Q001344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2061	Q001344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2062	Q001344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2063	Q001344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2064	Q001344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.103
2065	Q001346001	車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2066	Q001346002	車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2067	Q001346003	車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	○	土木施工単価春	P.88	土木ｺｽﾄ情報春	P.104
2068	Q001400001	法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.118
2069	Q001400002	法面工（モルタル吹付）	厚６ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.118
2070	Q001400003	法面工（モルタル吹付）	厚７ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.118
2071	Q001400004	法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.118
2072	Q001400005	法面工（モルタル吹付）	厚９ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.118
2073	Q001400006	法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.118
2074	Q001404001	法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.118
2075	Q001404002	法面工（コンクリート吹付）	厚１５ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.118
2076	Q001404003	法面工（コンクリート吹付）	厚２０ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.118
2077	Q001408001	法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2078	Q001408002	法面工（植生基材吹付）	厚４ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2079	Q001408003	法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2080	Q001408004	法面工（植生基材吹付）	厚６ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
2081	Q001408005	法面工（植生基材吹付）	厚７ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2082	Q001408006	法面工（植生基材吹付）	厚８ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2083	Q001408007	法面工（植生基材吹付）	厚１０ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2084	Q001409001	法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2085	Q001409002	法面工（客土吹付）	厚２ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2086	Q001409003	法面工（客土吹付）	厚３ｃｍ	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2087	Q001411001	法面工	種子散布	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.119
2088	Q001412001	法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.120
2089	Q001413002	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.120
2090	Q001413003	法面工（植生シート）	肥料袋無（環境品）	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.120
2091	Q001414001	法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.120
2092	Q001415001	法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.120
2093	Q001416001	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.120
2094	Q001417001	法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.120
2095	Q001417002	法面工（繊維ネット工）	肥料袋付	m2	○	土木施工単価春	P.102	土木ｺｽﾄ情報春	P.120
2096	Q001434001	ラス張工		m2	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2097	Q001436001	現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2098	Q001436002	現場吹付法枠工　加算額	表面コテ仕上げ	m2	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2099	Q001436003	現場吹付法枠工　加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2100	Q001440001	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面　１５０×１５０	m	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2101	Q001440002	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面　２００×２００	m	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2102	Q001440003	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面　３００×３００	m	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2103	Q001440004	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面　４００×４００	m	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2104	Q001440005	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面　５００×５００	m	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2105	Q001440006	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面　６００×６００	m	○	土木施工単価春	P.110	土木ｺｽﾄ情報春	P.133
2106	Q001443001	鉄筋挿入工　上下移動工	現場条件II　削孔機械の上下移動	回	○	土木施工単価春	P.116	土木ｺｽﾄ情報春	P.141
2107	Q001445001	鉄筋挿入工　足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去	空m3	○	土木施工単価春	P.116	土木ｺｽﾄ情報春	P.141
2108	Q001449005	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	○	土木施工単価春	P.116	土木ｺｽﾄ情報春	P.141
2109	Q001449006	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	○	土木施工単価春	P.116	土木ｺｽﾄ情報春	P.141
2110	Q001449007	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	○	土木施工単価春	P.116	土木ｺｽﾄ情報春	P.141
2111	Q001450001	道路植栽工　低木	樹高　６０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.152
2112	Q001450002	道路植栽工　中木	樹高　６０～１００ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.152
2113	Q001450003	道路植栽工　中木	樹高　１００～２００ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.152
2114	Q001450004	道路植栽工　中木	樹高　２００～３００ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.152
2115	Q001450005	道路植栽工　高木	幹周　２０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.152
2116	Q001450006	道路植栽工　高木	幹周　２０～４０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.152
2117	Q001450007	道路植栽工　高木	幹周　４０～６０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.152
2118	Q001450008	道路植栽工　高木	幹周　６０～９０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.152
2119	Q001452001	道路植栽工　支柱設置　中木	二脚鳥居　添木　２５０ｃｍ以上	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.153
2120	Q001452002	道路植栽工　支柱設置　中木	八ッ掛　竹　樹高１００ｃｍ以上	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.153

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2121	Q001452003	道路植栽工　支柱設置　中木	添柱形　１本形　１００ｃｍ以上	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.153
2122	Q001452004	道路植栽工　支柱設置　中木	布掛　竹　樹高　１００ｃｍ以上	m	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.153
2123	Q001452005	道路植栽工　支柱設置　中木	生垣形　樹高　１００ｃｍ以上	m	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.153
2124	Q001452006	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居　添木付　３０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2125	Q001452007	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居添木無３０～４０㎝未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2126	Q001452008	道路植栽工　支柱設置　高木	三脚鳥居　３０～６０ｃｍ	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2127	Q001452009	道路植栽工　支柱設置　高木	十字鳥居　３０ｃｍ以上	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2128	Q001452010	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居組合せ　５０ｃｍ以上	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2129	Q001452011	道路植栽工　支柱設置　高木	八ッ掛　４０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2130	Q001452012	道路植栽工　支柱設置　高木	八ッ掛　４０ｃｍ以上	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2131	Q001454001	道路植栽工　支柱撤去	高木	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2132	Q001454002	道路植栽工　支柱撤去　中木	布掛、生垣形	m	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2133	Q001454003	道路植栽工　支柱撤去　中木	二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.154
2134	Q001456001	道路植栽工　地被類植付工		鉢	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.155
2135	Q001458005	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　１００ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.156
2136	Q001458006	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　１００～２００ｃｍ	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.156
2137	Q001458007	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　２００～３００ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.156
2138	Q001458008	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　１００ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.156
2139	Q001458009	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　１００～２００ｃｍ	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.156
2140	Q001458010	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　２００～３００ｃｍ	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.156
2141	Q001458011	道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	低木（株物）	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.156
2142	Q001458012	道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	中木	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.156
2143	Q001458013	道路植栽工　植樹管理　施肥	高木　幹周　６０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2144	Q001458014	道路植栽工　植樹管理　施肥	高木　幹周　６０以上１２０未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2145	Q001458015	道路植栽工　植樹管理　施肥	中木　樹高２００以上３００未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2146	Q001458016	道路植栽工　植樹管理　施肥	中木・低木　樹高　２００㎝未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2147	Q001458017	道路植栽工　植樹管理　施肥	寄植　中木及び低木（株物）	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2148	Q001458018	道路植栽工　植樹管理　施肥	芝	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2149	Q001458019	道路植栽工　植樹管理　除草	抜根除草　植込み地	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2150	Q001458020	道路植栽工　植樹管理　除草	抜根除草　芝生	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2151	Q001458021	道路植栽工　植樹管理　芝刈	芝刈	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2152	Q001458022	道路植栽工　植樹管理　灌水	トラック使用	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2153	Q001458023	道路植栽工　植樹管理　灌水	散水車貸与	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.157
2154	Q001458024	道路植栽工　植樹管理　防除	低木　樹高　６０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.158
2155	Q001458025	道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高　６０以上１００未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.158
2156	Q001458026	道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高１００以上２００未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.158
2157	Q001458027	道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高２００以上３００未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.158
2158	Q001458028	道路植栽工　植樹管理　防除	高木　幹周　６０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.158
2159	Q001458029	道路植栽工　植樹管理　防除	高木　幹周　６０以上１２０未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.158
2160	Q001458030	道路植栽工　植樹管理　防除	寄植　低木（株物）	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.158

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2161	Q001458031	道路植栽工　植樹管理　防除	寄植　中木	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.158
2162	Q001458032	道路植栽工　植樹管理　防除	芝	m2	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.158
2163	Q001458033	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	夏期　幹周３０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.155
2164	Q001458034	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.155
2165	Q001458035	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	夏期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.155
2166	Q001458036	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	夏期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.155
2167	Q001458037	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周３０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.155
2168	Q001458038	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.155
2169	Q001458039	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.155
2170	Q001458040	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.134	土木ｺｽﾄ情報春	P.155
2171	Q001460001	道路植栽工　移植工（掘取工）	低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.159
2172	Q001460002	道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高６０以上１００未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.159
2173	Q001460003	道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高１００以上２００未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.159
2174	Q001460004	道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高２００以上３００未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.159
2175	Q001460005	道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.159
2176	Q001460006	道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０以上６０未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.159
2177	Q001460007	道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周６０以上９０未満	本	○	土木施工単価春	P.130	土木ｺｽﾄ情報春	P.159
2178	Q001480003	公園植栽工　植樹工　中木	樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2179	Q001480004	公園植栽工　植樹工　中木	樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2180	Q001480005	公園植栽工　植樹工　低木	樹高６０ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2181	Q001480006	公園植栽工　植樹工　中木	樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2182	Q001482001	公園植栽工　支柱設置　中木	二脚鳥居添木付　樹高２５０以上	本	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2183	Q001482002	公園植栽工　支柱設置　中木	八ッ掛（竹）樹高１００ｃｍ以上	本	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2184	Q001482003	公園植栽工　支柱設置　中木	添柱形（１本形）樹高１００以上	本	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2185	Q001482004	公園植栽工　支柱設置　中木	布掛（竹）樹高１００ｃｍ以上	m	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2186	Q001482005	公園植栽工　支柱設置　中木	生垣形　樹高１００ｃｍ以上	m	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2187	Q001484001	公園植栽工　地被類植付工		鉢	○	土木施工単価春	P.140	土木ｺｽﾄ情報春	P.169
2188	Q001530005	伸縮装置工　新設	軽量型	m	○	土木施工単価春	P.148	土木ｺｽﾄ情報春	P.177
2189	Q001530006	伸縮装置工　新設	普通型	m	○	土木施工単価春	P.148	土木ｺｽﾄ情報春	P.177
2190	Q001532001	伸縮装置工　補修	１車線　軽量型	m	○	土木施工単価春	P.148	土木ｺｽﾄ情報春	P.177
2191	Q001532002	伸縮装置工　補修	２車線　軽量型	m	○	土木施工単価春	P.148	土木ｺｽﾄ情報春	P.177
2192	Q001532003	伸縮装置工　補修	１車線　普通型	m	○	土木施工単価春	P.148	土木ｺｽﾄ情報春	P.177
2193	Q001532004	伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	○	土木施工単価春	P.148	土木ｺｽﾄ情報春	P.177
2194	Q001550001	埋設型伸縮継手工　新設	舗装厚内型　後付工法	m	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185
2195	Q001550002	埋設型伸縮継手工　新設	床版箱抜型　後付工法	m	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185
2196	Q001550003	埋設型伸縮継手工　新設	床版箱抜型　先付工法	m	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185
2197	Q001552001	埋設型伸縮継手工　補修	舗装厚内型　１車線相当	m	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185
2198	Q001552002	埋設型伸縮継手工　補修	舗装厚内型　２車線相当	m	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185
2199	Q001552003	埋設型伸縮継手工　補修	床版箱抜型　１車線相当	m	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185
2200	Q001552004	埋設型伸縮継手工　補修	床版箱抜型　２車線相当	m	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
2201	Q001556001	埋設型伸縮継手工　本体材料費	加算額　舗装厚内型用	m3	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185
2202	Q001556002	埋設型伸縮継手工　本体材料費	加算額　床版箱抜型　特殊合材費	m3	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185
2203	Q001556003	埋設型伸縮継手工　本体材料費	加算額　床版箱抜型　伸縮金物費	m	○	土木施工単価春	P.154	土木ｺｽﾄ情報春	P.185
2204	Q001570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系）新設	m2	○	土木施工単価春	P.160	土木ｺｽﾄ情報春	P.191
2205	Q001570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系）補修	m2	○	土木施工単価春	P.160	土木ｺｽﾄ情報春	P.191
2206	Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）新設	m2	○	土木施工単価春	P.160	土木ｺｽﾄ情報春	P.191
2207	Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m2	○	土木施工単価春	P.160	土木ｺｽﾄ情報春	P.191
2208	Q001590001	樹脂モルタル舗装工	厚６mm以下	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.200
2209	Q001590002	樹脂モルタル舗装工	厚６mm超え８mm以下	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.200
2210	Q001590003	樹脂モルタル舗装工	厚８mm超え１０mm以下	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.200
2211	Q001592001	景観透水性舗装工	自然石　厚１０mm以下	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.200
2212	Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚１０mm超１５mm以下	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.200
2213	Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０１	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2214	Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０２	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2215	Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０３	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2216	Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０４	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2217	Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０１	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2218	Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０２	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2219	Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０３	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2220	Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０４	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2221	Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2222	Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０２	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2223	Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.201
2224	Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０４	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.202
2225	Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.202
2226	Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０２	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.202
2227	Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０１	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.202
2228	Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０２	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.202
2229	Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０１	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.202
2230	Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０２	m2	○	土木施工単価春	P.166	土木ｺｽﾄ情報春	P.202
2231	Q001623001	グルービング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	○	土木施工単価春	P.170	土木ｺｽﾄ情報春	P.210
2232	Q001623002	グルービング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	○	土木施工単価春	P.170	土木ｺｽﾄ情報春	P.210
2233	Q001623003	グルービング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	○	土木施工単価春	P.170	土木ｺｽﾄ情報春	P.210
2234	Q001623004	グルービング工（路面排水用）	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	○	土木施工単価春	P.170	土木ｺｽﾄ情報春	P.210
2235	Q001630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m2	○	土木施工単価春	P.174	土木ｺｽﾄ情報春	P.216
2236	Q001036001	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2237	Q001036002	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2238	Q001036003	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2239	Q001036004	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2240	Q001036005	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線20cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2241	Q001036006	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線20cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2242	Q001036007	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2243	Q001036008	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2244	Q001036009	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2245	Q001036010	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2246	Q001036011	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2247	Q001036012	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.283
2248	Q001036025	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2249	Q001036026	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2250	Q001036027	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2251	Q001036028	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2252	Q001036029	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線20cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2253	Q001036030	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線20cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2254	Q001036031	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2255	Q001036032	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線30cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2256	Q001036033	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2257	Q001036034	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2258	Q001036035	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線45cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2259	Q001036036	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線45cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.285
2260	Q001036049	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2261	Q001036050	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2262	Q001036051	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2263	Q001036052	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2264	Q001036053	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2265	Q001036054	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2266	Q001036055	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2267	Q001036056	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2268	Q001036057	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2269	Q001036058	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2270	Q001036059	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2271	Q001036060	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.287
2272	Q001036073	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.289
2273	Q001036074	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.289
2274	Q001036075	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.350	土木ｺｽﾄ情報春	P.289
2275	Q001036079	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2276	Q001036080	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2277	Q001036081	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2278	Q001036082	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2279	Q001036083	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線20cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2280	Q001036084	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線20cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2281	Q001036085	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2282	Q001036086	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線30cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2283	Q001036087	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線30cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2284	Q001036088	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2285	Q001036089	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線45cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2286	Q001036090	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線45cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.293
2287	Q001036103	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2288	Q001036104	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2289	Q001036105	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2290	Q001036106	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2291	Q001036107	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線20cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2292	Q001036108	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線20cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2293	Q001036109	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2294	Q001036110	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線30cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2295	Q001036111	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2296	Q001036112	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2297	Q001036113	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線45cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2298	Q001036114	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　破線45cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.295
2299	Q001036127	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2300	Q001036128	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2301	Q001036129	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2302	Q001036130	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2303	Q001036131	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2304	Q001036132	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2305	Q001036133	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2306	Q001036134	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2307	Q001036135	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2308	Q001036136	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2309	Q001036137	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2310	Q001036138	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.297
2311	Q001036151	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.299
2312	Q001036152	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.299
2313	Q001036153	区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.366	土木ｺｽﾄ情報春	P.299
2314	Q001037001	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.290
2315	Q001037002	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.290
2316	Q001037003	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.290
2317	Q001037004	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.290
2318	Q001037005	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.290
2319	Q001037006	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.290
2320	Q001037007	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　破線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.290

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2321	Q001037008	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　破線30cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.290
2322	Q001037009	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.290
2323	Q001037019	区画線設置（ペイント式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.300
2324	Q001037020	区画線設置（ペイント式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.300
2325	Q001037021	区画線設置（ペイント式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.300
2326	Q001037022	区画線設置（ペイント式）　夜間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.300
2327	Q001037023	区画線設置（ペイント式）　夜間	豪雪無　破線15cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.300
2328	Q001037024	区画線設置（ペイント式）　夜間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.300
2329	Q001037025	区画線設置（ペイント式）　夜間	豪雪無　破線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.300
2330	Q001037026	区画線設置（ペイント式）　夜間	豪雪無　破線30cm　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.300
2331	Q001037027	区画線設置（ペイント式）　夜間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.300
2332	Q001038001	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.292
2333	Q001038002	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.292
2334	Q001038003	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.292
2335	Q001038007	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.292
2336	Q001038008	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.292
2337	Q001038009	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.292
2338	Q001038010	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.292
2339	Q001038011	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.292
2340	Q001038012	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.358	土木ｺｽﾄ情報春	P.292
2341	Q001038013	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.302
2342	Q001038014	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.302
2343	Q001038015	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.302
2344	Q001038019	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.302
2345	Q001038020	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.302
2346	Q001038021	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.302
2347	Q001038022	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.302
2348	Q001038023	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.302
2349	Q001038024	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.374	土木ｺｽﾄ情報春	P.302
2350	Q001054001	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2351	Q001054002	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2352	Q001054003	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2353	Q001054004	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2354	Q001054005	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2355	Q001054006	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2356	Q001054007	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2357	Q001054008	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2358	Q001054009	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2359	Q001054010	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2360	Q001054011	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2361	Q001054012	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.319
2362	Q001054025	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2363	Q001054026	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2364	Q001054027	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2365	Q001054028	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2366	Q001054029	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2367	Q001054030	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2368	Q001054031	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2369	Q001054032	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2370	Q001054033	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2371	Q001054034	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2372	Q001054035	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2373	Q001054036	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.321
2374	Q001054049	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2375	Q001054050	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2376	Q001054051	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2377	Q001054052	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2378	Q001054053	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2379	Q001054054	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2380	Q001054055	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2381	Q001054056	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2382	Q001054057	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2383	Q001054058	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2384	Q001054059	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2385	Q001054060	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.325
2386	Q001054073	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2387	Q001054074	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2388	Q001054075	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2389	Q001054076	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2390	Q001054077	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2391	Q001054078	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2392	Q001054079	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2393	Q001054080	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2394	Q001054081	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2395	Q001054082	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2396	Q001054083	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2397	Q001054084	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.327
2398	Q001055001	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2399	Q001055002	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2400	Q001055003	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2401	Q001055004	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2402	Q001055005	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2403	Q001055006	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2404	Q001055007	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2405	Q001055008	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2406	Q001055009	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2407	Q001055019	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2408	Q001055020	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2409	Q001055021	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2410	Q001055022	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2411	Q001055023	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2412	Q001055024	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2413	Q001055025	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2414	Q001055026	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2415	Q001055027	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2416	Q001056001	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2417	Q001056002	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2418	Q001056003	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.386	土木ｺｽﾄ情報春	P.323
2419	Q001056007	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2420	Q001056008	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2421	Q001056009	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.394	土木ｺｽﾄ情報春	P.329
2422	Q001365001	U型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2423	Q001365002	U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2424	Q001365003	U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2425	Q001365004	U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2426	Q001365005	U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2427	Q001365006	U型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2428	Q001365007	U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2429	Q001365008	U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2430	Q001365009	U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2431	Q001365010	U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.390
2432	Q001365011	U型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.391
2433	Q001365012	U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.391
2434	Q001365013	U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.391
2435	Q001365014	U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.391
2436	Q001365015	U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.391
2437	Q001365016	U型側溝　夜間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394
2438	Q001365017	U型側溝　夜間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394
2439	Q001365018	U型側溝　夜間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394
2440	Q001365019	U型側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2441	Q001365020	U型側溝　夜間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394
2442	Q001365021	U型側溝　夜間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394
2443	Q001365022	U型側溝　夜間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394
2444	Q001365023	U型側溝　夜間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394
2445	Q001365024	U型側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394
2446	Q001365025	U型側溝　夜間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.394
2447	Q001365026	U型側溝　夜間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.395
2448	Q001365027	U型側溝　夜間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.395
2449	Q001365028	U型側溝　夜間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.395
2450	Q001365029	U型側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.395
2451	Q001365030	U型側溝　夜間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.395
2452	Q001366001	自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.392
2453	Q001366002	自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.392
2454	Q001366003	自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.392
2455	Q001366004	自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.392
2456	Q001366005	自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.392
2457	Q001366006	自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.392
2458	Q001366007	自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.392
2459	Q001366008	自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.392
2460	Q001366009	自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.392
2461	Q001366010	自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.396
2462	Q001366011	自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.396
2463	Q001366012	自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.396
2464	Q001366013	自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.396
2465	Q001366014	自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.396
2466	Q001366015	自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受ける	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.396
2467	Q001366016	自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.396
2468	Q001366017	自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.396
2469	Q001366018	自由勾配側溝　夜間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著しく受	m	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.396
2470	Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.393
2471	Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.393
2472	Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約受ける	枚	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.393
2473	Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約受ける	枚	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.393
2474	Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約著しく受	枚	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.393
2475	Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約著しく受	枚	○	土木施工単価春	P.404	土木ｺｽﾄ情報春	P.393
2476	Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.397
2477	Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.397
2478	Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	４０ｋｇ以下　制約受ける	枚	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.397
2479	Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約受ける	枚	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.397
2480	Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	４０ｋｇ以下　制約著しく受	枚	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.397

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2481	Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約著しく受	枚	○	土木施工単価春	P.408	土木ｺｽﾄ情報春	P.397
2482	Q001381011	ブロック積工	昼間　制約無	m2	○	土木施工単価春	P.412	土木ｺｽﾄ情報春	P.383
2483	Q001381012	ブロック積工	昼間　制約受ける	m2	○	土木施工単価春	P.412	土木ｺｽﾄ情報春	P.383
2484	Q001381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける	m2	○	土木施工単価春	P.412	土木ｺｽﾄ情報春	P.383
2485	Q001381014	ブロック積工	夜間　制約無	m2	○	土木施工単価春	P.412	土木ｺｽﾄ情報春	P.384
2486	Q001381015	ブロック積工	夜間　制約受ける	m2	○	土木施工単価春	P.412	土木ｺｽﾄ情報春	P.384
2487	Q001381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける	m2	○	土木施工単価春	P.412	土木ｺｽﾄ情報春	P.384
2488	Q001501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.338
2489	Q001501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.338
2490	Q001501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.338
2491	Q001501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.338
2492	Q001501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.338
2493	Q001501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.338
2494	Q001501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.338
2495	Q001501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.338
2496	Q001501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.338
2497	Q001501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.355
2498	Q001501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.355
2499	Q001501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.355
2500	Q001501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.355
2501	Q001501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.355
2502	Q001501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.355
2503	Q001501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.355
2504	Q001501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.355
2505	Q001501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.355
2506	Q001503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2507	Q001503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約受ける	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2508	Q001503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約著受ける	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2509	Q001503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2510	Q001503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約受ける	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2511	Q001503006	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約著受ける	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2512	Q001505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2513	Q001505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2514	Q001505003	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2515	Q001505004	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2516	Q001505005	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2517	Q001505006	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2518	Q001505007	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2519	Q001505008	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2520	Q001505009	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2521	Q001505010	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2522	Q001505011	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2523	Q001505012	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.339
2524	Q001505013	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.340
2525	Q001505014	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.340
2526	Q001505015	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.340
2527	Q001505016	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.340
2528	Q001505017	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.340
2529	Q001505018	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.340
2530	Q001505019	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.340
2531	Q001505020	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.340
2532	Q001505021	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.424	土木ｺｽﾄ情報春	P.340
2533	Q001505022	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2534	Q001505023	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2535	Q001505024	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2536	Q001505025	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層)　無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2537	Q001505026	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層)　受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2538	Q001505027	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層)　著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2539	Q001505028	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2540	Q001505029	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2541	Q001505030	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2542	Q001505031	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2543	Q001505032	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2544	Q001505033	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.356
2545	Q001505034	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.357
2546	Q001505035	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.357
2547	Q001505036	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.357
2548	Q001505037	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.357
2549	Q001505038	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.357
2550	Q001505039	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.357
2551	Q001505040	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.357
2552	Q001505041	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.357
2553	Q001505042	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	○	土木施工単価春	P.440	土木ｺｽﾄ情報春	P.357
2554	Q001507001	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2555	Q001507002	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2556	Q001507003	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2557	Q001507004	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2558	Q001507005	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2559	Q001507006	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2560	Q001507007	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
2561	Q001507008	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2562	Q001507009	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.341
2563	Q001507010	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.342
2564	Q001507011	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.342
2565	Q001507012	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.342
2566	Q001507013	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.342
2567	Q001507014	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.342
2568	Q001507015	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.342
2569	Q001507016	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.342
2570	Q001507017	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.342
2571	Q001507018	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.342
2572	Q001507019	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2573	Q001507020	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2574	Q001507021	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2575	Q001507022	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2576	Q001507023	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2577	Q001507024	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2578	Q001507025	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2579	Q001507026	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2580	Q001507027	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.358
2581	Q001507028	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.359
2582	Q001507029	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.359
2583	Q001507030	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.359
2584	Q001507031	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.359
2585	Q001507032	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.359
2586	Q001507033	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.359
2587	Q001507034	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.359
2588	Q001507035	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.359
2589	Q001507036	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.359
2590	Q001509001	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.343
2591	Q001509002	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.343
2592	Q001509003	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.343
2593	Q001509004	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.343
2594	Q001509005	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.343
2595	Q001509006	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.343
2596	Q001509007	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.343
2597	Q001509008	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.343
2598	Q001509009	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.343
2599	Q001509010	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.344
2600	Q001509011	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.344

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2601	Q001509012	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.344
2602	Q001509013	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.344
2603	Q001509014	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.344
2604	Q001509015	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.344
2605	Q001509016	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.344
2606	Q001509017	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.344
2607	Q001509018	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.428	土木ｺｽﾄ情報春	P.344
2608	Q001509019	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.360
2609	Q001509020	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.360
2610	Q001509021	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.360
2611	Q001509022	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.360
2612	Q001509023	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.360
2613	Q001509024	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.360
2614	Q001509025	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.360
2615	Q001509026	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.360
2616	Q001509027	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.360
2617	Q001509028	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.361
2618	Q001509029	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.361
2619	Q001509030	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.361
2620	Q001509031	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.361
2621	Q001509032	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.361
2622	Q001509033	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.361
2623	Q001509034	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.361
2624	Q001509035	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.361
2625	Q001509036	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	○	土木施工単価春	P.444	土木ｺｽﾄ情報春	P.361
2626	Q001511001	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 無	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2627	Q001511002	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2628	Q001511003	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 著受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2629	Q001511004	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 １種ケレン 無	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2630	Q001511005	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 １種ケレン 受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2631	Q001511006	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 １種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2632	Q001511007	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ２種ケレン 無	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2633	Q001511008	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ２種ケレン 受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2634	Q001511009	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ２種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2635	Q001511010	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンA 無	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2636	Q001511011	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンA 受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2637	Q001511012	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンA 著受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.345
2638	Q001511013	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンB 無	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2639	Q001511014	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンB 受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2640	Q001511015	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンB 著受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2641	Q001511016	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンC 無	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2642	Q001511017	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンC 受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2643	Q001511018	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンC 著受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2644	Q001511019	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ４種ケレン 無	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2645	Q001511020	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ４種ケレン 受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2646	Q001511021	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ４種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2647	Q001511022	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2648	Q001511023	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2649	Q001511024	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.346
2650	Q001511025	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 無	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2651	Q001511026	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2652	Q001511027	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 著受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2653	Q001511028	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 １種ケレン 無	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2654	Q001511029	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 １種ケレン 受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2655	Q001511030	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 １種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2656	Q001511031	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ２種ケレン 無	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2657	Q001511032	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ２種ケレン 受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2658	Q001511033	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ２種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2659	Q001511034	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンA 無	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2660	Q001511035	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンA 受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2661	Q001511036	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンA 著受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.362
2662	Q001511037	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンB 無	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2663	Q001511038	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンB 受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2664	Q001511039	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンB 著受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2665	Q001511040	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンC 無	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2666	Q001511041	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンC 受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2667	Q001511042	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンC 著受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2668	Q001511043	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ４種ケレン 無	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2669	Q001511044	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ４種ケレン 受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2670	Q001511045	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ４種ケレン 著受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2671	Q001511046	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2672	Q001511047	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2673	Q001511048	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.363
2674	Q001513001	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2675	Q001513002	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2676	Q001513003	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2677	Q001513004	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2678	Q001513005	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2679	Q001513006	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2680	Q001513007	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2681	Q001513008	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2682	Q001513009	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2683	Q001513010	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2684	Q001513011	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2685	Q001513012	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.347
2686	Q001513013	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2687	Q001513014	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2688	Q001513015	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2689	Q001513016	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2690	Q001513017	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2691	Q001513018	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2692	Q001513019	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2693	Q001513020	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2694	Q001513021	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2695	Q001513022	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2696	Q001513023	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2697	Q001513024	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.432	土木ｺｽﾄ情報春	P.348
2698	Q001513025	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2699	Q001513026	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2700	Q001513027	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2701	Q001513028	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2702	Q001513029	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2703	Q001513030	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2704	Q001513031	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2705	Q001513032	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2706	Q001513033	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2707	Q001513034	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2708	Q001513035	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2709	Q001513036	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.364
2710	Q001513037	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2711	Q001513038	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2712	Q001513039	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2713	Q001513040	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2714	Q001513041	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2715	Q001513042	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2716	Q001513043	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2717	Q001513044	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2718	Q001513045	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2719	Q001513046	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2720	Q001513047	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
2721	Q001513048	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	○	土木施工単価春	P.448	土木ｺｽﾄ情報春	P.365
2722	Q001515001	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.349
2723	Q001515002	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.349
2724	Q001515003	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.349
2725	Q001515004	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.349
2726	Q001515005	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.349
2727	Q001515006	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.349
2728	Q001515007	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.349
2729	Q001515008	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.349
2730	Q001515009	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.349
2731	Q001515010	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2732	Q001515011	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2733	Q001515012	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2734	Q001515013	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2735	Q001515014	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2736	Q001515015	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2737	Q001515016	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2738	Q001515017	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2739	Q001515018	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2740	Q001515019	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2741	Q001515020	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2742	Q001515021	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.350
2743	Q001515022	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.351
2744	Q001515023	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.351
2745	Q001515024	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.351
2746	Q001515025	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.351
2747	Q001515026	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.351
2748	Q001515027	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.351
2749	Q001515028	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.366
2750	Q001515029	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.366
2751	Q001515030	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.366
2752	Q001515031	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.366
2753	Q001515032	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.366
2754	Q001515033	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.366
2755	Q001515034	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.366
2756	Q001515035	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.366
2757	Q001515036	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.366
2758	Q001515037	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2759	Q001515038	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2760	Q001515039	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ・ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2761	Q001515040	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2762	Q001515041	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2763	Q001515042	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2764	Q001515043	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2765	Q001515044	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2766	Q001515045	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2767	Q001515046	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2768	Q001515047	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2769	Q001515048	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.367
2770	Q001515049	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.368
2771	Q001515050	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.368
2772	Q001515051	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.368
2773	Q001515052	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.368
2774	Q001515053	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.368
2775	Q001515054	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.368
2776	Q001517001	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.352
2777	Q001517002	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.352
2778	Q001517003	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.352
2779	Q001517004	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.352
2780	Q001517005	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.352
2781	Q001517006	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.352
2782	Q001517007	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.352
2783	Q001517008	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.352
2784	Q001517009	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.352
2785	Q001517010	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2786	Q001517011	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2787	Q001517012	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2788	Q001517013	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2789	Q001517014	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2790	Q001517015	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2791	Q001517016	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2792	Q001517017	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2793	Q001517018	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2794	Q001517019	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2795	Q001517020	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2796	Q001517021	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.353
2797	Q001517022	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.354
2798	Q001517023	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.354
2799	Q001517024	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.354
2800	Q001517025	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.354

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
2801	Q001517026	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.354
2802	Q001517027	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.436	土木ｺｽﾄ情報春	P.354
2803	Q001517028	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.369
2804	Q001517029	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.369
2805	Q001517030	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.369
2806	Q001517031	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.369
2807	Q001517032	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.369
2808	Q001517033	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.369
2809	Q001517034	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.369
2810	Q001517035	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.369
2811	Q001517036	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.369
2812	Q001517037	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2813	Q001517038	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2814	Q001517039	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2815	Q001517040	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2816	Q001517041	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2817	Q001517042	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2818	Q001517043	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2819	Q001517044	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2820	Q001517045	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2821	Q001517046	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2822	Q001517047	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2823	Q001517048	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.370
2824	Q001517049	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.371
2825	Q001517050	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.371
2826	Q001517051	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.371
2827	Q001517052	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.371
2828	Q001517053	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.371
2829	Q001517054	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	○	土木施工単価春	P.452	土木ｺｽﾄ情報春	P.371
2830	Q001611001	無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2831	Q001611002	無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2832	Q001611003	無筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2833	Q001611004	無筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2834	Q001611005	無筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2835	Q001611006	無筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2836	Q001611007	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2837	Q001611008	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2838	Q001611009	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2839	Q001611010	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2840	Q001611011	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
2841	Q001611012	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.376
2842	Q001611013	無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2843	Q001611014	無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2844	Q001611015	無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2845	Q001611016	無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2846	Q001611017	無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2847	Q001611018	無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2848	Q001611019	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2849	Q001611020	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2850	Q001611021	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2851	Q001611022	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2852	Q001611023	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2853	Q001611024	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	○	土木施工単価春	P.458	土木ｺｽﾄ情報春	P.377
2854	Q001640001	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.534	土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2855	Q001640002	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.534	土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2856	Q001640003	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2857	Q001640004	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2858	Q001640005	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.534	土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2859	Q001640006	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.534	土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2860	Q001640007	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2861	Q001640008	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2862	Q001640009	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接有 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.534	土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2863	Q001640010	鋼製排水溝設置	100kg/個未満 溶接無 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.534	土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2864	Q001640011	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接有 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2865	Q001640012	鋼製排水溝設置	100kg/個以上 溶接無 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.401
2866	Q001641025	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.406
2867	Q001641026	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.406
2868	Q001641027	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.406
2869	Q001641028	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.406
2870	Q001641029	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.406
2871	Q001641030	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.406
2872	Q001641031	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.406
2873	Q001641032	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.406
2874	Q001641033	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.406
2875	Q001641034	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.413
2876	Q001641035	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.413
2877	Q001641036	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.413
2878	Q001641037	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.413
2879	Q001641038	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.413
2880	Q001641039	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.413

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
2881	Q001641040	表面被覆工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.413
2882	Q001641041	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.413
2883	Q001641042	表面被覆工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.413
2884	Q001642025	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.407
2885	Q001642026	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.407
2886	Q001642027	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.407
2887	Q001642028	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.407
2888	Q001642029	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.407
2889	Q001642030	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.407
2890	Q001642031	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.407
2891	Q001642032	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.407
2892	Q001642033	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.407
2893	Q001642034	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.414
2894	Q001642035	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.414
2895	Q001642036	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.414
2896	Q001642037	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.414
2897	Q001642038	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.414
2898	Q001642039	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.414
2899	Q001642040	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.414
2900	Q001642041	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.414
2901	Q001642042	表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.414
2902	Q001643025	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.408
2903	Q001643026	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.408
2904	Q001643027	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.408
2905	Q001643028	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.408
2906	Q001643029	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.408
2907	Q001643030	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.408
2908	Q001643031	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.408
2909	Q001643032	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.408
2910	Q001643033	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.514	土木ｺｽﾄ情報春	P.408
2911	Q001643034	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.415
2912	Q001643035	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.415
2913	Q001643036	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.415
2914	Q001643037	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.415
2915	Q001643038	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.415
2916	Q001643039	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.415
2917	Q001643040	表面被覆工 下地調整	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.415
2918	Q001643041	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.415
2919	Q001643042	表面被覆工 下地調整	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.522	土木ｺｽﾄ情報春	P.415
2920	Q001644025	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.409

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
2921	Q001644026	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.409
2922	Q001644027	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.409
2923	Q001644028	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.409
2924	Q001644029	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.409
2925	Q001644030	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.409
2926	Q001644031	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.409
2927	Q001644032	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.409
2928	Q001644033	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.409
2929	Q001644034	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.416
2930	Q001644035	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.416
2931	Q001644036	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.416
2932	Q001644037	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.416
2933	Q001644038	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.416
2934	Q001644039	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.416
2935	Q001644040	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.416
2936	Q001644041	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.416
2937	Q001644042	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.416
2938	Q001645025	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.410
2939	Q001645026	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.410
2940	Q001645027	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.410
2941	Q001645028	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.410
2942	Q001645029	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.410
2943	Q001645030	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.410
2944	Q001645031	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.410
2945	Q001645032	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.410
2946	Q001645033	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.410
2947	Q001645034	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.417
2948	Q001645035	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.417
2949	Q001645036	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.417
2950	Q001645037	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.417
2951	Q001645038	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.417
2952	Q001645039	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.417
2953	Q001645040	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.417
2954	Q001645041	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.417
2955	Q001645042	表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.417
2956	Q001646025	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.411
2957	Q001646026	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.411
2958	Q001646027	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.411
2959	Q001646028	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.411
2960	Q001646029	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.411

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
2961	Q001646030	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.411
2962	Q001646031	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.411
2963	Q001646032	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.411
2964	Q001646033	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.411
2965	Q001646034	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.418
2966	Q001646035	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.418
2967	Q001646036	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.418
2968	Q001646037	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.418
2969	Q001646038	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.418
2970	Q001646039	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.418
2971	Q001646040	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.418
2972	Q001646041	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.418
2973	Q001646042	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.418
2974	Q001647025	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.412
2975	Q001647026	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.412
2976	Q001647027	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.412
2977	Q001647028	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.412
2978	Q001647029	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.412
2979	Q001647030	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.412
2980	Q001647031	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.412
2981	Q001647032	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.412
2982	Q001647033	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.518	土木ｺｽﾄ情報春	P.412
2983	Q001647034	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.419
2984	Q001647035	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.419
2985	Q001647036	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.419
2986	Q001647037	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.419
2987	Q001647038	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.419
2988	Q001647039	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.419
2989	Q001647040	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.419
2990	Q001647041	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.419
2991	Q001647042	表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.526	土木ｺｽﾄ情報春	P.419
2992	Q001648025	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.423
2993	Q001648026	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.423
2994	Q001648027	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.423
2995	Q001648028	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.423
2996	Q001648029	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.423
2997	Q001648030	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.423
2998	Q001648031	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.423
2999	Q001648032	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.423
3000	Q001648033	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.423

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3001	Q001648034	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.426
3002	Q001648035	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.426
3003	Q001648036	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.426
3004	Q001648037	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.426
3005	Q001648038	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.426
3006	Q001648039	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.426
3007	Q001648040	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.426
3008	Q001648041	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.426
3009	Q001648042	表面含浸工 簡易清掃	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.426
3010	Q001649025	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.424
3011	Q001649026	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.424
3012	Q001649027	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.424
3013	Q001649028	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.424
3014	Q001649029	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.424
3015	Q001649030	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.424
3016	Q001649031	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.424
3017	Q001649032	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.424
3018	Q001649033	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.424
3019	Q001649034	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.427
3020	Q001649035	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.427
3021	Q001649036	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.427
3022	Q001649037	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.427
3023	Q001649038	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.427
3024	Q001649039	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.427
3025	Q001649040	表面含浸工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.427
3026	Q001649041	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.427
3027	Q001649042	表面含浸工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.427
3028	Q001650025	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.425
3029	Q001650026	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.425
3030	Q001650027	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.425
3031	Q001650028	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.425
3032	Q001650029	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.425
3033	Q001650030	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.425
3034	Q001650031	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.425
3035	Q001650032	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.425
3036	Q001650033	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.466	土木ｺｽﾄ情報春	P.425
3037	Q001650034	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.428
3038	Q001650035	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.428
3039	Q001650036	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.428
3040	Q001650037	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.428

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3041	Q001650038	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.428
3042	Q001650039	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.428
3043	Q001650040	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.428
3044	Q001650041	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.428
3045	Q001650042	表面含浸工 含浸材塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.470	土木ｺｽﾄ情報春	P.428
3046	Q001651001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.434
3047	Q001651002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.434
3048	Q001651003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.434
3049	Q001651004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.434
3050	Q001651005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.434
3051	Q001651006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.434
3052	Q001651007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.442
3053	Q001651008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.442
3054	Q001651009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.442
3055	Q001651010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.442
3056	Q001651011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.442
3057	Q001651012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.442
3058	Q001651013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.434
3059	Q001651014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.434
3060	Q001651015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.434
3061	Q001651016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.442
3062	Q001651017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.442
3063	Q001651018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.442
3064	Q001652001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.435
3065	Q001652002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.435
3066	Q001652003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.435
3067	Q001652004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.435
3068	Q001652005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.435
3069	Q001652006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.435
3070	Q001652007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.443
3071	Q001652008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.443
3072	Q001652009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.443
3073	Q001652010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.443
3074	Q001652011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.443
3075	Q001652012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.443
3076	Q001652013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.435
3077	Q001652014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.435
3078	Q001652015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.435
3079	Q001652016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.443
3080	Q001652017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.443

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3081	Q001652018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.443
3082	Q001653001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.436
3083	Q001653002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.436
3084	Q001653003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.436
3085	Q001653004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.436
3086	Q001653005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.436
3087	Q001653006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.436
3088	Q001653007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.444
3089	Q001653008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.444
3090	Q001653009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.444
3091	Q001653010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.444
3092	Q001653011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.444
3093	Q001653012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.444
3094	Q001653013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.436
3095	Q001653014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.436
3096	Q001653015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.436
3097	Q001653016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.444
3098	Q001653017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.444
3099	Q001653018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.444
3100	Q001654001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.437
3101	Q001654002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.437
3102	Q001654003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.437
3103	Q001654004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.437
3104	Q001654005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.437
3105	Q001654006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.437
3106	Q001654007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.438
3107	Q001654008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.438
3108	Q001654009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.438
3109	Q001654010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.438
3110	Q001654011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.438
3111	Q001654012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.438
3112	Q001654013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.439
3113	Q001654014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.439
3114	Q001654015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.439
3115	Q001654016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.439
3116	Q001654017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.439
3117	Q001654018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.439
3118	Q001654019	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.445
3119	Q001654020	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.445
3120	Q001654021	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.445

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
3121	Q001654022	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.445
3122	Q001654023	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.445
3123	Q001654024	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.445
3124	Q001654025	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.446
3125	Q001654026	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.446
3126	Q001654027	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.446
3127	Q001654028	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.446
3128	Q001654029	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.446
3129	Q001654030	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.446
3130	Q001654031	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.447
3131	Q001654032	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.447
3132	Q001654033	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.447
3133	Q001654034	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.447
3134	Q001654035	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.447
3135	Q001654036	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.447
3136	Q001654037	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.437
3137	Q001654038	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.437
3138	Q001654039	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.437
3139	Q001654040	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.438
3140	Q001654041	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.438
3141	Q001654042	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.438
3142	Q001654043	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.439
3143	Q001654044	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.478	土木ｺｽﾄ情報春	P.439
3144	Q001654045	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.439
3145	Q001654046	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.445
3146	Q001654047	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.445
3147	Q001654048	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.445
3148	Q001654049	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.446
3149	Q001654050	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.446
3150	Q001654051	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.446
3151	Q001654052	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.447
3152	Q001654053	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.486	土木ｺｽﾄ情報春	P.447
3153	Q001654054	連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.447
3154	Q001655001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.440
3155	Q001655002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.440
3156	Q001655003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.440
3157	Q001655004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.440
3158	Q001655005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.440
3159	Q001655006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.440
3160	Q001655007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.448

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3161	Q001655008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.448
3162	Q001655009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.448
3163	Q001655010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.448
3164	Q001655011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.448
3165	Q001655012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.448
3166	Q001655013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.440
3167	Q001655014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.440
3168	Q001655015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.482	土木ｺｽﾄ情報春	P.440
3169	Q001655016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.448
3170	Q001655017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.448
3171	Q001655018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.490	土木ｺｽﾄ情報春	P.448
3172	Q001656001	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.498	土木ｺｽﾄ情報春	P.454
3173	Q001656002	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.498	土木ｺｽﾄ情報春	P.454
3174	Q001656003	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.498	土木ｺｽﾄ情報春	P.454
3175	Q001656004	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.498	土木ｺｽﾄ情報春	P.454
3176	Q001656005	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.498	土木ｺｽﾄ情報春	P.454
3177	Q001656006	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.498	土木ｺｽﾄ情報春	P.454
3178	Q001656007	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.502	土木ｺｽﾄ情報春	P.455
3179	Q001656008	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.502	土木ｺｽﾄ情報春	P.455
3180	Q001656009	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.502	土木ｺｽﾄ情報春	P.455
3181	Q001656010	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.502	土木ｺｽﾄ情報春	P.455
3182	Q001656011	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.502	土木ｺｽﾄ情報春	P.455
3183	Q001656012	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.502	土木ｺｽﾄ情報春	P.455
3184	Q001656013	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.498	土木ｺｽﾄ情報春	P.454
3185	Q001656014	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.498	土木ｺｽﾄ情報春	P.454
3186	Q001656015	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.498	土木ｺｽﾄ情報春	P.454
3187	Q001656016	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.502	土木ｺｽﾄ情報春	P.455
3188	Q001656017	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.502	土木ｺｽﾄ情報春	P.455
3189	Q001656018	剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ)	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.502	土木ｺｽﾄ情報春	P.455
3190	Q001658013	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3191	Q001658014	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3192	Q001658015	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3193	Q001658016	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3194	Q001658017	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3195	Q001658018	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3196	Q001658019	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3197	Q001658020	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3198	Q001658021	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3199	Q001658022	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3200	Q001658023	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3201	Q001658024	防草ｼｰﾄ設置工(覆土)	現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.460
3202	Q001658025	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3203	Q001658026	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3204	Q001658027	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3205	Q001658028	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3206	Q001658029	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3207	Q001658030	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3208	Q001658031	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3209	Q001658032	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3210	Q001658033	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3211	Q001658034	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3212	Q001658035	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3213	Q001658036	防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.562	土木ｺｽﾄ情報春	P.461
3214	Q001659001	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.467
3215	Q001659002	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.467
3216	Q001659003	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.467
3217	Q001659004	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.467
3218	Q001659005	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.467
3219	Q001659006	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.467
3220	Q001659007	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.468
3221	Q001659008	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.468
3222	Q001659009	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.468
3223	Q001659010	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.468
3224	Q001659011	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.468
3225	Q001659012	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.468
3226	Q001659013	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分A 高所作業車無 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.469
3227	Q001659014	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分A 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.469
3228	Q001659015	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分B 高所作業車無 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.469
3229	Q001659016	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分B 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.469
3230	Q001659017	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分C 高所作業車無 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.469
3231	Q001659018	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分C 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.469
3232	Q001659019	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.470
3233	Q001659020	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.470
3234	Q001659021	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.470
3235	Q001659022	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.470
3236	Q001659023	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.470
3237	Q001659024	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.470
3238	Q001659025	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.471
3239	Q001659026	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.471
3240	Q001659027	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.471

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3241	Q001659028	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.471
3242	Q001659029	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約受 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.471
3243	Q001659030	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約受 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.471
3244	Q001659031	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約著 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.472
3245	Q001659032	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.472
3246	Q001659033	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約著 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.472
3247	Q001659034	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.472
3248	Q001659035	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約著 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.472
3249	Q001659036	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約著 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.472
3250	Q001659037	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約無 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.473
3251	Q001659038	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.473
3252	Q001659039	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約無 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.473
3253	Q001659040	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.473
3254	Q001659041	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約無 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.473
3255	Q001659042	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約無 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.473
3256	Q001659043	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約受 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.474
3257	Q001659044	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.474
3258	Q001659045	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約受 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.474
3259	Q001659046	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.474
3260	Q001659047	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約受 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.474
3261	Q001659048	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約受 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.474
3262	Q001659049	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所作業車無 制約著 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.475
3263	Q001659050	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.475
3264	Q001659051	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所作業車無 制約著 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.475
3265	Q001659052	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.475
3266	Q001659053	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所作業車無 制約著 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.475
3267	Q001659054	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 13m以下 制約著 夜	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.475
3268	Q001659055	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分A 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.467
3269	Q001659056	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分B 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.467
3270	Q001659057	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.467
3271	Q001659058	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分A 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.468
3272	Q001659059	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分B 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.468
3273	Q001659060	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.468
3274	Q001659061	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分A 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.469
3275	Q001659062	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分B 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.469
3276	Q001659063	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無)	区分C 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.469
3277	Q001659064	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.470
3278	Q001659065	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.470
3279	Q001659066	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約無 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.470
3280	Q001659067	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.471

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
3281	Q001659068	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.471
3282	Q001659069	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.471
3283	Q001659070	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.472
3284	Q001659071	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.472
3285	Q001659072	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.472
3286	Q001659073	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約無 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.473
3287	Q001659074	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約無 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.473
3288	Q001659075	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約無 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.473
3289	Q001659076	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約受 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.474
3290	Q001659077	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約受 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.474
3291	Q001659078	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約受 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.474
3292	Q001659079	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分A 高所有 11m未満 制約著 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.475
3293	Q001659080	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分B 高所有 11m未満 制約著 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.475
3294	Q001659081	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有)	区分C 高所有 11m未満 制約著 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.475
3295	Q001660019	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約無 昼	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.481
3296	Q001660020	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約受 昼	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.481
3297	Q001660021	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約著 昼	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.481
3298	Q001660022	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.481
3299	Q001660023	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.481
3300	Q001660024	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.481
3301	Q001660043	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約無 夜	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.483
3302	Q001660044	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約受 夜	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.483
3303	Q001660045	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	歩・側道橋、鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約著 夜	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.483
3304	Q001660046	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.483
3305	Q001660047	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.483
3306	Q001660048	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	高欄部(単独施工) 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.483
3307	Q001660049	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈑桁構造・箱桁構造 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.480
3308	Q001660050	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈑桁構造・箱桁構造 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.480
3309	Q001660051	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈑桁構造・箱桁構造 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.480
3310	Q001660052	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.480
3311	Q001660053	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.480
3312	Q001660054	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.480
3313	Q001660055	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈑桁構造・箱桁構造 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.482
3314	Q001660056	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈑桁構造・箱桁構造 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.482
3315	Q001660057	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	鈑桁構造・箱桁構造 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.482
3316	Q001660058	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.482
3317	Q001660059	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.482
3318	Q001660060	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去	弦材を有する構造 制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.482
3319	Q001661001	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.481
3320	Q001661002	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.481

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3321	Q001661003	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.542	土木ｺｽﾄ情報春	P.481
3322	Q001661004	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.483
3323	Q001661005	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.483
3324	Q001661006	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.546	土木ｺｽﾄ情報春	P.483
3325	Q001662001	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.488
3326	Q001662002	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.488
3327	Q001662003	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.488
3328	Q001662004	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.488
3329	Q001662005	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.488
3330	Q001662006	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.488
3331	Q001662007	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約無 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.488
3332	Q001662008	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約受 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.488
3333	Q001662009	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約著 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.488
3334	Q001662010	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.489
3335	Q001662011	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.489
3336	Q001662012	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.489
3337	Q001662013	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.489
3338	Q001662014	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.489
3339	Q001662015	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.489
3340	Q001662016	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約無 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.489
3341	Q001662017	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約受 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.489
3342	Q001662018	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約著 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.489
3343	Q001662025	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.491
3344	Q001662026	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.491
3345	Q001662027	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.491
3346	Q001662028	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.491
3347	Q001662029	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.491
3348	Q001662030	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.491
3349	Q001662031	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約無 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.491
3350	Q001662032	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約受 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.491
3351	Q001662033	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約著 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.491
3352	Q001662034	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.492
3353	Q001662035	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.492
3354	Q001662036	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.492
3355	Q001662037	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.492
3356	Q001662038	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.492
3357	Q001662039	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.492
3358	Q001662040	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約無 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.492
3359	Q001662041	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約受 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.492
3360	Q001662042	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約著 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.492

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3361	Q001662049	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.506	土木ｺｽﾄ情報春	P.490
3362	Q001662050	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.506	土木ｺｽﾄ情報春	P.490
3363	Q001662051	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.506	土木ｺｽﾄ情報春	P.490
3364	Q001662052	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約無 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.506	土木ｺｽﾄ情報春	P.493
3365	Q001662053	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約受 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.506	土木ｺｽﾄ情報春	P.493
3366	Q001662054	ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚	制約著 夜間	m2	○	土木施工単価春	P.506	土木ｺｽﾄ情報春	P.493
3367	Q001663001	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3368	Q001663002	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3369	Q001663003	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装 76.3×3.2×3600 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3370	Q001663004	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3371	Q001663005	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3372	Q001663006	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装 76.3×3.2×4000 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3373	Q001663007	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3374	Q001663008	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3375	Q001663009	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装 89.1×3.2×4400 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3376	Q001663010	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3377	Q001663011	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3378	Q001663012	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	塗装101.6×4.2×4800 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.499
3379	Q001663013	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×3600制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3380	Q001663014	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×3600制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3381	Q001663015	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×3600制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3382	Q001663016	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×4000制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3383	Q001663017	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×4000制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3384	Q001663018	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×4000制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3385	Q001663019	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗89.1×3.2×4400制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3386	Q001663020	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗89.1×3.2×4400制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3387	Q001663021	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗89.1×3.2×4400制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3388	Q001663022	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗101.6･4.2･4800 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3389	Q001663023	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗101.6･4.2･4800 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3390	Q001663024	道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置	ﾒｯｷ+塗101.6･4.2･4800 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.500
3391	Q001664001	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 1面 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501
3392	Q001664002	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 1面 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501
3393	Q001664003	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 1面 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501
3394	Q001664004	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 2面 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501
3395	Q001664005	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 2面 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501
3396	Q001664006	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 2面 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501
3397	Q001664007	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 1面 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501
3398	Q001664008	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 1面 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501
3399	Q001664009	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 1面 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501
3400	Q001664010	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 2面 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.501

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3401	Q001664011	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.501
3402	Q001664012	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.501
3403	Q001664013	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3404	Q001664014	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3405	Q001664015	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3406	Q001664016	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3407	Q001664017	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3408	Q001664018	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3409	Q001664019	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3410	Q001664020	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3411	Q001664021	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3412	Q001664022	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3413	Q001664023	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3414	Q001664024	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.502
3415	Q001664025	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.503
3416	Q001664026	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.503
3417	Q001664027	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.503
3418	Q001664028	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.503
3419	Q001664029	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.503
3420	Q001664030	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.503
3421	Q001664031	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3422	Q001664032	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3423	Q001664033	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3424	Q001664034	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3425	Q001664035	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3426	Q001664036	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3427	Q001664037	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3428	Q001664038	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3429	Q001664039	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3430	Q001664040	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3431	Q001664041	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3432	Q001664042	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.504
3433	Q001664043	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3434	Q001664044	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3435	Q001664045	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3436	Q001664046	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3437	Q001664047	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3438	Q001664048	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3439	Q001664049	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3440	Q001664050	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
3441	Q001664051	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3442	Q001664052	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3443	Q001664053	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3444	Q001664054	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.505
3445	Q001664055	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.506
3446	Q001664056	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.506
3447	Q001664057	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.506
3448	Q001664058	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.506
3449	Q001664059	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.506
3450	Q001664060	道路反射鏡設置工 鏡体設置	ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.506
3451	Q001664061	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3452	Q001664062	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3453	Q001664063	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3454	Q001664064	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3455	Q001664065	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3456	Q001664066	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型600 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3457	Q001664067	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3458	Q001664068	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3459	Q001664069	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 1面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3460	Q001664070	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3461	Q001664071	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3462	Q001664072	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 丸型800 2面 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.507
3463	Q001664073	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450･600･1 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3464	Q001664074	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450･600･1 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3465	Q001664075	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450･600･1 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3466	Q001664076	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450･600･2 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3467	Q001664077	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450･600･2 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3468	Q001664078	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角450･600･2 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3469	Q001664079	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600･800･1 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3470	Q001664080	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600･800･1 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3471	Q001664081	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600･800･1 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3472	Q001664082	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600･800･2 制約無 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3473	Q001664083	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600･800･2 制約受 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3474	Q001664084	道路反射鏡設置工 鏡体設置	強化硝子 角600･800･2 制約著 昼	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.508
3475	Q001665001	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型･角型 1面用 制約無 昼間	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.509
3476	Q001665002	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型･角型 1面用 制約受 昼間	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.509
3477	Q001665003	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型･角型 1面用 制約著 昼間	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.509
3478	Q001665004	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型･角型 2面用 制約無 昼間	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.509
3479	Q001665005	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型･角型 2面用 制約受 昼間	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.509
3480	Q001665006	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型･角型 2面用 制約著 昼間	基	○		土木ｺｽﾄ情報春 P.509

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
3481	Q001666001	道路反射鏡設置工 支柱･基礎撤去	鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.509
3482	Q001666002	道路反射鏡設置工 支柱･基礎撤去	鋼管 径76.3～101.6 制約受 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.509
3483	Q001666003	道路反射鏡設置工 支柱･基礎撤去	鋼管 径76.3～101.6 制約著 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.509
3484	Q001667001	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱の場合 鋼管 径76.3 昼	本	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.509
3485	Q001667002	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱の場合 鋼管 径89.1 昼	本	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.509
3486	Q001667003	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱の場合 鋼管 径101.6 昼	本	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.509
3487	Q001668019	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3488	Q001668020	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3489	Q001668021	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3490	Q001668022	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3491	Q001668023	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3492	Q001668024	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3493	Q001668043	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3494	Q001668044	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3495	Q001668045	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約著 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3496	Q001668046	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3497	Q001668047	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3498	Q001668048	仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3499	Q001668049	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3500	Q001668050	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3501	Q001668051	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3502	Q001668052	仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3503	Q001668053	仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3504	Q001668054	仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.515
3505	Q001668055	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約無 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3506	Q001668056	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約受 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3507	Q001668057	仮設防護柵設置(H鋼基礎)	制約著 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3508	Q001668058	仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約無 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3509	Q001668059	仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約受 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3510	Q001668060	仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.517
3511	Q001669019	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3512	Q001669020	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3513	Q001669021	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3514	Q001669022	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3515	Q001669023	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3516	Q001669024	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3517	Q001669043	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約無 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3518	Q001669044	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約受 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3519	Q001669045	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000kg/基以下 制約著 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3520	Q001669046	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3521	Q001669047	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3522	Q001669048	仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3523	Q001669049	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3524	Q001669050	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3525	Q001669051	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3526	Q001669052	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3527	Q001669053	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3528	Q001669054	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.568	土木ｺｽﾄ情報春	P.516
3529	Q001669055	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約無 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3530	Q001669056	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約受 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3531	Q001669057	仮設防護柵撤去(H鋼基礎)	制約著 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3532	Q001669058	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約無 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3533	Q001669059	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約受 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3534	Q001669060	仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	支柱間隔2m 制約著 夜間	m	○	土木施工単価春	P.572	土木ｺｽﾄ情報春	P.518
3535	Q001670001	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車無 制約無 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.441
3536	Q001670002	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.441
3537	Q001670003	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車無 制約受 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.441
3538	Q001670004	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.441
3539	Q001670005	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車無 制約著 昼間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.441
3540	Q001670006	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.441
3541	Q001670007	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車無 制約無 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.449
3542	Q001670008	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.449
3543	Q001670009	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車無 制約受 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.449
3544	Q001670010	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.449
3545	Q001670011	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車無 制約著 夜間	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.449
3546	Q001670012	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.449
3547	Q001670013	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.441
3548	Q001670014	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.441
3549	Q001670015	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.441
3550	Q001670016	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.449
3551	Q001670017	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.449
3552	Q001670018	連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ・塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	m2	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.449
3553	Q001671001	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約無 昼間	回	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.522
3554	Q001671002	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約受 昼間	回	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.522
3555	Q001671003	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約著 昼間	回	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.522
3556	Q001671004	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件II 昼間	式	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.522
3557	Q001671005	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件III 昼間	式	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.522
3558	Q001671006	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約無 夜間	回	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.523
3559	Q001671007	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約受 夜間	回	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.523
3560	Q001671008	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件I 制約著 夜間	回	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.523

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
3561	Q001671009	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件II 夜間	式	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.523
3562	Q001671010	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件III 夜間	式	○	土木施工単価春	P.530	土木ｺｽﾄ情報春	P.523
3563	Q001674001	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50㎜ 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3564	Q001674002	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50㎜ 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3565	Q001674003	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50㎜ 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3566	Q001674004	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70㎜ 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3567	Q001674005	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70㎜ 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3568	Q001674006	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70㎜ 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3569	Q001674007	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50㎜ 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3570	Q001674008	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50㎜ 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3571	Q001674009	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50㎜ 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3572	Q001674010	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70㎜ 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3573	Q001674011	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70㎜ 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3574	Q001674012	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70㎜ 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.529
3575	Q001674013	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50㎜ 化粧無 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3576	Q001674014	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50㎜ 化粧無 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3577	Q001674015	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50㎜ 化粧無 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3578	Q001674016	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30㎜ 化粧無 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3579	Q001674017	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30㎜ 化粧無 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3580	Q001674018	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30㎜ 化粧無 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3581	Q001674019	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20㎜ 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3582	Q001674020	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20㎜ 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3583	Q001674021	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20㎜ 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3584	Q001674022	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20㎜ 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3585	Q001674023	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20㎜ 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3586	Q001674024	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20㎜ 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.530
3587	Q001674025	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40㎜ 制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.531
3588	Q001674026	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40㎜ 制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.531
3589	Q001674027	ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40㎜ 制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.552	土木ｺｽﾄ情報春	P.531
3590	Q001675001	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	□1000程度×40 制約無 昼間	枚	○	土木施工単価春	P.556	土木ｺｽﾄ情報春	P.535
3591	Q001675002	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	□1000程度×40 制約受 昼間	枚	○	土木施工単価春	P.556	土木ｺｽﾄ情報春	P.535
3592	Q001675003	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	□1000程度×40 制約著 昼間	枚	○	土木施工単価春	P.556	土木ｺｽﾄ情報春	P.535
3593	Q001675004	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	□650程度×40 制約無 昼間	枚	○	土木施工単価春	P.556	土木ｺｽﾄ情報春	P.535
3594	Q001675005	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	□650程度×40 制約受 昼間	枚	○	土木施工単価春	P.556	土木ｺｽﾄ情報春	P.535
3595	Q001675006	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	□650程度×40 制約著 昼間	枚	○	土木施工単価春	P.556	土木ｺｽﾄ情報春	P.535
3596	Q001675007	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	□400程度×40 制約無 昼間	枚	○	土木施工単価春	P.556	土木ｺｽﾄ情報春	P.535
3597	Q001675008	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	□400程度×40 制約受 昼間	枚	○	土木施工単価春	P.556	土木ｺｽﾄ情報春	P.535
3598	Q001675009	FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工	□400程度×40 制約著 昼間	枚	○	土木施工単価春	P.556	土木ｺｽﾄ情報春	P.535
3599	Q001676001	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.539
3600	Q001676002	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.539

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
3601	Q001676003	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.539
3602	Q001676004	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.539
3603	Q001676005	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.539
3604	Q001676006	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.539
3605	Q001676007	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.539
3606	Q001676008	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.539
3607	Q001676009	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.539
3608	Q001676010	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材1000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.540
3609	Q001676011	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材1000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.540
3610	Q001676012	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材1000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.540
3611	Q001676013	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材2000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.540
3612	Q001676014	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材2000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.540
3613	Q001676015	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材2000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.540
3614	Q001676016	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材3000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.540
3615	Q001676017	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材3000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.540
3616	Q001676018	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土	種子有 改良材3000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.540
3617	Q001676019	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.541
3618	Q001676020	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.541
3619	Q001676021	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.541
3620	Q001676022	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.541
3621	Q001676023	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.541
3622	Q001676024	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.541
3623	Q001676025	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.541
3624	Q001676026	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.541
3625	Q001676027	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.578	土木ｺｽﾄ情報春	P.541
3626	Q001676028	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.542
3627	Q001676029	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.542
3628	Q001676030	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.542
3629	Q001676031	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.542
3630	Q001676032	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.542
3631	Q001676033	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材500g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.542
3632	Q001676034	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.543
3633	Q001676035	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.543
3634	Q001676036	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材1000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.543
3635	Q001676037	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.543
3636	Q001676038	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.543
3637	Q001676039	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材2000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.543
3638	Q001676040	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.543
3639	Q001676041	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.543
3640	Q001676042	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子有 改良材3000g 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.543

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3641	Q001676043	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約無 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.542
3642	Q001676044	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約受 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.542
3643	Q001676045	侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網	種子無 改良材無 制約著 昼間	m2	○	土木施工単価春	P.582	土木ｺｽﾄ情報春	P.542
3644	Q001677001	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 1500kN以下 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3645	Q001677002	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 1500kN以下 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3646	Q001677003	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 1500kN以下 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3647	Q001677004	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 3000kN以下 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3648	Q001677005	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 3000kN以下 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3649	Q001677006	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 3000kN以下 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3650	Q001677007	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 4500kN以下 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3651	Q001677008	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 4500kN以下 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3652	Q001677009	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 4500kN以下 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3653	Q001677010	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 6000kN以下 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3654	Q001677011	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 6000kN以下 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3655	Q001677012	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 6000kN以下 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.549
3656	Q001677013	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3657	Q001677014	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3658	Q001677015	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3659	Q001677016	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3660	Q001677017	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3661	Q001677018	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3662	Q001677019	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3663	Q001677020	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3664	Q001677021	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3665	Q001677022	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3666	Q001677023	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3667	Q001677024	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.550
3668	Q001677025	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3669	Q001677026	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3670	Q001677027	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3671	Q001677028	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3672	Q001677029	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3673	Q001677030	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3674	Q001677031	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3675	Q001677032	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3676	Q001677033	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3677	Q001677034	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3678	Q001677035	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3679	Q001677036	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.551
3680	Q001677037	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 1500kN以下 制約無 昼	基	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.552

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3681	Q001677038	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 1500kN以下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3682	Q001677039	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 1500kN以下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3683	Q001677040	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 3000kN以下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3684	Q001677041	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 3000kN以下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3685	Q001677042	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 3000kN以下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3686	Q001677043	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 4500kN以下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3687	Q001677044	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 4500kN以下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3688	Q001677045	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 4500kN以下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3689	Q001677046	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 6000kN以下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3690	Q001677047	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 6000kN以下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3691	Q001677048	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 6000kN以下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.552
3692	Q001677049	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3693	Q001677050	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3694	Q001677051	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3695	Q001677052	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3696	Q001677053	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3697	Q001677054	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3698	Q001677055	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3699	Q001677056	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3700	Q001677057	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3701	Q001677058	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3702	Q001677059	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3703	Q001677060	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.553
3704	Q001677061	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3705	Q001677062	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3706	Q001677063	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3707	Q001677064	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3708	Q001677065	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3709	Q001677066	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3710	Q001677067	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3711	Q001677068	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3712	Q001677069	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3713	Q001677070	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3714	Q001677071	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3715	Q001677072	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.554
3716	Q001677073	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 1500kN以下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3717	Q001677074	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 1500kN以下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3718	Q001677075	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 1500kN以下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3719	Q001677076	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 3000kN以下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3720	Q001677077	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 3000kN以下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料	建設物価調査会
3721	Q001677078	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 3000kN以下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3722	Q001677079	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 4500kN以下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3723	Q001677080	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 4500kN以下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3724	Q001677081	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 4500kN以下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3725	Q001677082	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 6000kN以下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3726	Q001677083	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 6000kN以下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3727	Q001677084	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 6000kN以下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.555
3728	Q001677085	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3729	Q001677086	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3730	Q001677087	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3731	Q001677088	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3732	Q001677089	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3733	Q001677090	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3734	Q001677091	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3735	Q001677092	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3736	Q001677093	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3737	Q001677094	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3738	Q001677095	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3739	Q001677096	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.556
3740	Q001677097	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3741	Q001677098	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3742	Q001677099	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3743	Q001677100	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3744	Q001677101	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3745	Q001677102	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3746	Q001677103	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3747	Q001677104	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3748	Q001677105	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3749	Q001677106	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3750	Q001677107	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3751	Q001677108	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.557
3752	Q001677109	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 1500kN以下 制約無 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3753	Q001677110	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 1500kN以下 制約受 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3754	Q001677111	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 1500kN以下 制約著 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3755	Q001677112	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 3000kN以下 制約無 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3756	Q001677113	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 3000kN以下 制約受 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3757	Q001677114	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 3000kN以下 制約著 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3758	Q001677115	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 4500kN以下 制約無 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3759	Q001677116	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 4500kN以下 制約受 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3760	Q001677117	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 4500kN以下 制約著 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3761	Q001677118	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 6000kN以下 制約無 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3762	Q001677119	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 6000kN以下 制約受 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3763	Q001677120	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 6000kN以下 制約著 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.558
3764	Q001677121	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3765	Q001677122	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3766	Q001677123	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3767	Q001677124	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3768	Q001677125	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3769	Q001677126	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3770	Q001677127	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3771	Q001677128	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3772	Q001677129	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3773	Q001677130	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3774	Q001677131	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3775	Q001677132	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.559
3776	Q001677133	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3777	Q001677134	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3778	Q001677135	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3779	Q001677136	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3780	Q001677137	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3781	Q001677138	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3782	Q001677139	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3783	Q001677140	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3784	Q001677141	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3785	Q001677142	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3786	Q001677143	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3787	Q001677144	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.560
3788	Q001677145	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 1500kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3789	Q001677146	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 1500kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3790	Q001677147	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 1500kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3791	Q001677148	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 3000kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3792	Q001677149	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 3000kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3793	Q001677150	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 3000kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3794	Q001677151	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 4500kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3795	Q001677152	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 4500kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3796	Q001677153	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 4500kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3797	Q001677154	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 6000kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3798	Q001677155	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 6000kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3799	Q001677156	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	線･支承板 6000kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.561
3800	Q001677157	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3801	Q001677158	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3802	Q001677159	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3803	Q001677160	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3804	Q001677161	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3805	Q001677162	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3806	Q001677163	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3807	Q001677164	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3808	Q001677165	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3809	Q001677166	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3810	Q001677167	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3811	Q001677168	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.562
3812	Q001677169	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3813	Q001677170	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3814	Q001677171	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3815	Q001677172	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3816	Q001677173	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3817	Q001677174	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3818	Q001677175	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3819	Q001677176	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3820	Q001677177	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3821	Q001677178	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3822	Q001677179	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3823	Q001677180	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.563
3824	Q001677181	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 1500kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3825	Q001677182	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 1500kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3826	Q001677183	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 1500kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3827	Q001677184	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 3000kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3828	Q001677185	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 3000kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3829	Q001677186	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 3000kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3830	Q001677187	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 4500kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3831	Q001677188	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 4500kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3832	Q001677189	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 4500kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3833	Q001677190	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 6000kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3834	Q001677191	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 6000kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3835	Q001677192	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	線･支承板 6000kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.564
3836	Q001677193	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3837	Q001677194	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3838	Q001677195	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3839	Q001677196	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3840	Q001677197	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3841	Q001677198	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3842	Q001677199	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3843	Q001677200	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3844	Q001677201	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3845	Q001677202	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3846	Q001677203	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3847	Q001677204	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.565
3848	Q001677205	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3849	Q001677206	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3850	Q001677207	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3851	Q001677208	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3852	Q001677209	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3853	Q001677210	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3854	Q001677211	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3855	Q001677212	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3856	Q001677213	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3857	Q001677214	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3858	Q001677215	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3859	Q001677216	支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.566
3860	Q001677217	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 1500kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3861	Q001677218	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 1500kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3862	Q001677219	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 1500kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3863	Q001677220	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 3000kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3864	Q001677221	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 3000kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3865	Q001677222	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 3000kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3866	Q001677223	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 4500kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3867	Q001677224	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 4500kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3868	Q001677225	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 4500kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3869	Q001677226	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 6000kN以下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3870	Q001677227	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 6000kN以下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3871	Q001677228	支承金属溶射工 粗面形成法	線･支承板 6000kN以下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.567
3872	Q001677229	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3873	Q001677230	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3874	Q001677231	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3875	Q001677232	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3876	Q001677233	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3877	Q001677234	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3878	Q001677235	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3879	Q001677236	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3880	Q001677237	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元	
						積算資料	建設物価調査会
3881	Q001677238	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3882	Q001677239	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3883	Q001677240	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.568
3884	Q001677241	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3885	Q001677242	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3886	Q001677243	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3887	Q001677244	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3888	Q001677245	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3889	Q001677246	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3890	Q001677247	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3891	Q001677248	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3892	Q001677249	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3893	Q001677250	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3894	Q001677251	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3895	Q001677252	支承金属溶射工 粗面形成法	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間	基	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.569
3896	Q001677253	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 1500kN以下 制約無 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3897	Q001677254	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 1500kN以下 制約受 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3898	Q001677255	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 1500kN以下 制約著 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3899	Q001677256	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 3000kN以下 制約無 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3900	Q001677257	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 3000kN以下 制約受 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3901	Q001677258	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 3000kN以下 制約著 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3902	Q001677259	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 4500kN以下 制約無 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3903	Q001677260	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 4500kN以下 制約受 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3904	Q001677261	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 4500kN以下 制約著 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3905	Q001677262	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 6000kN以下 制約無 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3906	Q001677263	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 6000kN以下 制約受 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3907	Q001677264	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	線･支承板 6000kN以下 制約著 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.570
3908	Q001677265	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3909	Q001677266	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3910	Q001677267	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3911	Q001677268	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3912	Q001677269	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3913	Q001677270	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3914	Q001677271	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3915	Q001677272	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3916	Q001677273	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3917	Q001677274	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3918	Q001677275	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3919	Q001677276	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.571
3920	Q001677277	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間	層	○	土木ｺｽﾄ情報春	P.572

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3921	Q001677278	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3922	Q001677279	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3923	Q001677280	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3924	Q001677281	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3925	Q001677282	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3926	Q001677283	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3927	Q001677284	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3928	Q001677285	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3929	Q001677286	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3930	Q001677287	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3931	Q001677288	支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)	ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間	層	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.572
3932	Q001678001	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径300～600 制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3933	Q001678002	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径300～600 制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3934	Q001678003	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径300～600 制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3935	Q001678004	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径700～1000 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3936	Q001678005	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径700～1000 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3937	Q001678006	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径700～1000 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3938	Q001678007	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径1100～1500 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3939	Q001678008	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径1100～1500 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3940	Q001678009	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径1100～1500 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3941	Q001678010	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径1650～2000 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3942	Q001678011	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径1650～2000 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3943	Q001678012	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R30 呼び径1650～2000 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.577
3944	Q001678013	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径300～600 制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3945	Q001678014	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径300～600 制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3946	Q001678015	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径300～600 制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3947	Q001678016	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径700～1000 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3948	Q001678017	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径700～1000 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3949	Q001678018	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径700～1000 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3950	Q001678019	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径1100～1500 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3951	Q001678020	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径1100～1500 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3952	Q001678021	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径1100～1500 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3953	Q001678022	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径1650～2000 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3954	Q001678023	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径1650～2000 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3955	Q001678024	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R60 呼び径1650～2000 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.578
3956	Q001678025	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径300～600 制約無 昼間	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3957	Q001678026	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径300～600 制約受 昼間	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3958	Q001678027	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径300～600 制約著 昼間	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3959	Q001678028	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径700～1000 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3960	Q001678029	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径700～1000 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
3961	Q001678030	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径700～1000 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3962	Q001678031	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径1100～1500 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3963	Q001678032	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径1100～1500 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3964	Q001678033	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径1100～1500 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3965	Q001678034	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径1650～2000 制約無 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3966	Q001678035	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径1650～2000 制約受 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3967	Q001678036	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工	R90 呼び径1650～2000 制約著 昼	m	○	土木施工単価春	P.588	土木ｺｽﾄ情報春	P.579
3968	Q001679001	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.584
3969	Q001679002	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.584
3970	Q001679003	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.584
3971	Q001679004	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.584
3972	Q001679005	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.584
3973	Q001679006	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.584
3974	Q001679007	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.584
3975	Q001679008	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.584
3976	Q001679009	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.584
3977	Q001679010	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.585
3978	Q001679011	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.585
3979	Q001679012	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.585
3980	Q001679013	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.585
3981	Q001679014	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.585
3982	Q001679015	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.585
3983	Q001679016	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.585
3984	Q001679017	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.585
3985	Q001679018	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.585
3986	Q001679019	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.586
3987	Q001679020	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.586
3988	Q001679021	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.586
3989	Q001679022	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.586
3990	Q001679023	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.586
3991	Q001679024	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D29×D29 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.586
3992	Q001679025	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D32×D32 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.586
3993	Q001679026	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D35×D35 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.586
3994	Q001679027	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D38×D38 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.586
3995	Q001679028	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.587
3996	Q001679029	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.587
3997	Q001679030	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.587
3998	Q001679031	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.587
3999	Q001679032	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.587
4000	Q001679033	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.587

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4001	Q001679034	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.587
4002	Q001679035	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.587
4003	Q001679036	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.587
4004	Q001679037	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.588
4005	Q001679038	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.588
4006	Q001679039	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.588
4007	Q001679040	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.588
4008	Q001679041	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.588
4009	Q001679042	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.588
4010	Q001679043	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.588
4011	Q001679044	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.588
4012	Q001679045	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.588
4013	Q001679046	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.589
4014	Q001679047	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.589
4015	Q001679048	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.589
4016	Q001679049	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.589
4017	Q001679050	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.589
4018	Q001679051	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.589
4019	Q001679052	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.589
4020	Q001679053	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.589
4021	Q001679054	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.594	土木ｺｽﾄ情報春	P.589
4022	Q001679055	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.590
4023	Q001679056	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.590
4024	Q001679057	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.590
4025	Q001679058	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.590
4026	Q001679059	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.590
4027	Q001679060	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.590
4028	Q001679061	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.590
4029	Q001679062	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.590
4030	Q001679063	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.590
4031	Q001679064	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.591
4032	Q001679065	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.591
4033	Q001679066	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.591
4034	Q001679067	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.591
4035	Q001679068	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.591
4036	Q001679069	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.591
4037	Q001679070	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.591
4038	Q001679071	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.591
4039	Q001679072	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.591
4040	Q001679073	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.592

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
4041	Q001679074	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.592
4042	Q001679075	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.592
4043	Q001679076	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.592
4044	Q001679077	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.592
4045	Q001679078	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.592
4046	Q001679079	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.592
4047	Q001679080	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.592
4048	Q001679081	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.592
4049	Q001679082	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D13 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.593
4050	Q001679083	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D16 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.593
4051	Q001679084	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D19 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.593
4052	Q001679085	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D22 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.593
4053	Q001679086	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D25 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.593
4054	Q001679087	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D29 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.593
4055	Q001679088	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D32 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.593
4056	Q001679089	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D35 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.593
4057	Q001679090	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D38 制約無 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.593
4058	Q001679091	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D13 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.594
4059	Q001679092	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D16 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.594
4060	Q001679093	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D19 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.594
4061	Q001679094	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D22 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.594
4062	Q001679095	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D25 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.594
4063	Q001679096	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D29 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.594
4064	Q001679097	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D32 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.594
4065	Q001679098	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D35 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.594
4066	Q001679099	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D38 制約受 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.594
4067	Q001679100	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D13 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.595
4068	Q001679101	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D16 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.595
4069	Q001679102	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D19 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.595
4070	Q001679103	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D22 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.595
4071	Q001679104	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D25 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.595
4072	Q001679105	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D29 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.595
4073	Q001679106	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D32 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.595
4074	Q001679107	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D35 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.595
4075	Q001679108	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D38 制約著 昼間	箇所	○	土木施工単価春	P.598	土木ｺｽﾄ情報春	P.595
4076	Q001679109	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D13×D13 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.596
4077	Q001679110	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.596
4078	Q001679111	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.596
4079	Q001679112	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.596
4080	Q001679113	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.596

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
4081	Q001679114	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D29×D29 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.596
4082	Q001679115	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D32×D32 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.596
4083	Q001679116	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D35×D35 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.596
4084	Q001679117	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.596
4085	Q001679118	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.597
4086	Q001679119	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.597
4087	Q001679120	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.597
4088	Q001679121	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.597
4089	Q001679122	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.597
4090	Q001679123	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.597
4091	Q001679124	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.597
4092	Q001679125	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.597
4093	Q001679126	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.597
4094	Q001679127	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.598
4095	Q001679128	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.598
4096	Q001679129	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.598
4097	Q001679130	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.598
4098	Q001679131	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.598
4099	Q001679132	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.598
4100	Q001679133	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.598
4101	Q001679134	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.598
4102	Q001679135	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	下･横向き D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.598
4103	Q001679136	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.599
4104	Q001679137	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.599
4105	Q001679138	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.599
4106	Q001679139	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.599
4107	Q001679140	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.599
4108	Q001679141	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.599
4109	Q001679142	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.599
4110	Q001679143	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.599
4111	Q001679144	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.599
4112	Q001679145	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.600
4113	Q001679146	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.600
4114	Q001679147	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.600
4115	Q001679148	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.600
4116	Q001679149	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.600
4117	Q001679150	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.600
4118	Q001679151	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.600
4119	Q001679152	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.600
4120	Q001679153	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.600

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
4121	Q001679154	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D13×D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.601
4122	Q001679155	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.601
4123	Q001679156	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.601
4124	Q001679157	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.601
4125	Q001679158	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.601
4126	Q001679159	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D29×D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.601
4127	Q001679160	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D32×D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.601
4128	Q001679161	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D35×D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.601
4129	Q001679162	ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接	立向き D38×D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.602	土木ｺｽﾄ情報春	P.601
4130	Q001679163	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.602
4131	Q001679164	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.602
4132	Q001679165	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.602
4133	Q001679166	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.602
4134	Q001679167	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.602
4135	Q001679168	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.602
4136	Q001679169	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.602
4137	Q001679170	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.602
4138	Q001679171	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.602
4139	Q001679172	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.603
4140	Q001679173	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.603
4141	Q001679174	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.603
4142	Q001679175	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.603
4143	Q001679176	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.603
4144	Q001679177	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.603
4145	Q001679178	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.603
4146	Q001679179	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.603
4147	Q001679180	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.603
4148	Q001679181	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.604
4149	Q001679182	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.604
4150	Q001679183	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.604
4151	Q001679184	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.604
4152	Q001679185	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.604
4153	Q001679186	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.604
4154	Q001679187	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.604
4155	Q001679188	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.604
4156	Q001679189	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	下向き・横向き D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.604
4157	Q001679190	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D13 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.605
4158	Q001679191	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D16 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.605
4159	Q001679192	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D19 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.605
4160	Q001679193	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D22 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.605

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4161	Q001679194	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D25 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.605
4162	Q001679195	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D29 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.605
4163	Q001679196	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D32 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.605
4164	Q001679197	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D35 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.605
4165	Q001679198	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D38 制約無 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.605
4166	Q001679199	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D13 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.606
4167	Q001679200	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D16 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.606
4168	Q001679201	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D19 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.606
4169	Q001679202	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D22 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.606
4170	Q001679203	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D25 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.606
4171	Q001679204	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D29 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.606
4172	Q001679205	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D32 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.606
4173	Q001679206	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D35 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.606
4174	Q001679207	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D38 制約受 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.606
4175	Q001679208	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D13 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.607
4176	Q001679209	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D16 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.607
4177	Q001679210	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D19 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.607
4178	Q001679211	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D22 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.607
4179	Q001679212	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D25 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.607
4180	Q001679213	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D29 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.607
4181	Q001679214	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D32 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.607
4182	Q001679215	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D35 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.607
4183	Q001679216	ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接	立向き D38 制約著 夜間	箇所	○	土木施工単価春	P.606	土木ｺｽﾄ情報春	P.607
4184	Q001680001	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(単管) 制約無 昼	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.611
4185	Q001680002	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(単管) 制約受 昼	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.611
4186	Q001680003	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(単管) 制約著 昼	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.611
4187	Q001680004	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(二重管)制約無 昼	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.611
4188	Q001680005	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(二重管)制約受 昼	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.611
4189	Q001680006	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(二重管)制約著 昼	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.611
4190	Q001680007	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 昼	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.611
4191	Q001680008	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 昼	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.611
4192	Q001680009	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 昼	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.611
4193	Q001680019	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(単管) 制約無 夜	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.613
4194	Q001680020	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(単管) 制約受 夜	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.613
4195	Q001680021	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(単管) 制約著 夜	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.613
4196	Q001680022	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(二重管)制約無 夜	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.613
4197	Q001680023	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(二重管)制約受 夜	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.613
4198	Q001680024	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 土中式(二重管)制約著 夜	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.613
4199	Q001680025	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 夜	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.613
4200	Q001680026	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 夜	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.613

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
4201	Q001680027	H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ)	豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 夜	本	○	土木施工単価春	P.614	土木ｺｽﾄ情報春	P.613
4202	Q001681001	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 作業車無し 制約無 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4203	Q001681002	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4204	Q001681003	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4205	Q001681004	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4206	Q001681005	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 作業車無し 制約受 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4207	Q001681006	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4208	Q001681007	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4209	Q001681008	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4210	Q001681009	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 作業車無し 制約著 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4211	Q001681010	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4212	Q001681011	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4213	Q001681012	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.619
4214	Q001681013	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 作業車無し 制約無 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4215	Q001681014	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4216	Q001681015	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4217	Q001681016	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4218	Q001681017	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 作業車無し 制約受 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4219	Q001681018	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4220	Q001681019	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4221	Q001681020	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4222	Q001681021	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 作業車無し 制約著 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4223	Q001681022	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4224	Q001681023	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4225	Q001681024	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定	側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.620
4226	Q001681025	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 作業車無し 制約無 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4227	Q001681026	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4228	Q001681027	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4229	Q001681028	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4230	Q001681029	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 作業車無し 制約受 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4231	Q001681030	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4232	Q001681031	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4233	Q001681032	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4234	Q001681033	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 作業車無し 制約著 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4235	Q001681034	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4236	Q001681035	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4237	Q001681036	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.621
4238	Q001681037	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 作業車無し 制約無 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4239	Q001681038	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 高所作業車11m未 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4240	Q001681039	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 高所作業車13m下 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
4241	Q001681040	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4242	Q001681041	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 作業車無し 制約受 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4243	Q001681042	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 高所作業車11m未 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4244	Q001681043	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 高所作業車13m下 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4245	Q001681044	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4246	Q001681045	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 作業車無し 制約著 昼間	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4247	Q001681046	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 高所作業車11m未 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4248	Q001681047	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 高所作業車13m下 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4249	Q001681048	橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式	側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼	m	○			土木ｺｽﾄ情報春	P.622
4250	Q040011001	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 粘性土・シルト	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4251	Q040011002	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4252	Q040011003	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4253	Q040011004	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 玉石混じり土砂	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4254	Q040011005	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4255	Q040011006	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 粘性土・シルト	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4256	Q040011007	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 砂・砂質土	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4257	Q040011008	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 礫混じり土砂	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4258	Q040011009	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 玉石混じり土砂	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4259	Q040011010	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4260	Q040011011	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 粘性土・シルト	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4261	Q040011012	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 砂・砂質土	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4262	Q040011013	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 礫混じり土砂	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4263	Q040011014	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 玉石混じり土砂	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4264	Q040011015	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4265	Q040011016	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 粘性土・シルト	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4266	Q040011017	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4267	Q040011018	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4268	Q040011019	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 玉石混じり土砂	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4269	Q040011020	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4270	Q040011021	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 粘性土・シルト	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4271	Q040011022	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 砂・砂質土	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4272	Q040011023	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 礫混じり土砂	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4273	Q040011024	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 玉石混じり土砂	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4274	Q040011025	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4275	Q040011026	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 粘性土・シルト	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4276	Q040011027	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 砂・砂質土	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4277	Q040011028	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 礫混じり土砂	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4278	Q040011029	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 玉石混じり土砂	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4279	Q040011030	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	○	202607積	P.912	土木ｺｽﾄ情報春	P.273
4280	Q040012001	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 軟岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
4281	Q040012002	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 中硬岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4282	Q040012003	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 硬岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4283	Q040012004	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 極硬岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4284	Q040012005	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 破砕帯	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4285	Q040012006	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 軟岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4286	Q040012007	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 中硬岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4287	Q040012008	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 硬岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4288	Q040012009	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 極硬岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4289	Q040012010	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm 破砕帯	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4290	Q040012011	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 軟岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4291	Q040012012	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 中硬岩	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4292	Q040013001	シンウォールサンプリング	粘性土（０≦Ｎ値≦４）	本	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4293	Q040013002	デニソンサンプリング	粘性土（４＜Ｎ値）	本	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4294	Q040013003	トリプルサンプリング	砂質土	本	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4295	Q040014001	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4296	Q040014002	標準貫入試験	砂・砂質土	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4297	Q040014003	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4298	Q040014004	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4299	Q040014005	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4300	Q040014006	標準貫入試験	軟岩	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4301	Q040014007	孔内水平載荷試験	普通　(2.5MN／m2以下)　GL－50m以内	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4302	Q040014008	孔内水平載荷試験	中圧　(2.5～10MN／m2)　GL－50m以内	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4303	Q040014009	孔内水平載荷試験	高圧　(10～20MN／m2)　GL－50m以内	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4304	Q040014010	現場透水試験	オーガー法 ＧＬ－10m以内	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4305	Q040014011	現場透水試験	ケーシング法 ＧＬ－10m以内	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4306	Q040014012	現場透水試験	一重管式 ＧＬ－20m以内	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4307	Q040014013	現場透水試験	二重管式 ＧＬ－20m以内	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4308	Q040014014	現場透水試験	揚水法 ＧＬ－20m以内	回	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4309	Q040014015	スウェーデン式サウンディング	ＧＬ－10m以内 Ｎ値４以内	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4310	Q040014016	オランダ式貫入試験	20kN ＧＬ－30m以内	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4311	Q040014017	オランダ式貫入試験	100kN ＧＬ－30m以内	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4312	Q040014018	ポータブルコーン貫入試験	単管式 ＧＬ－5m以内	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4313	Q040014019	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 ＧＬ－5m以内	m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4314	Q040015001	人肩運搬	50m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4315	Q040015002	人肩運搬	50m超100m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4316	Q040015003	特装車運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4317	Q040015005	特装車運搬（クローラ）	500m超1000m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4318	Q040015024	特装車運搬（クローラ）	100m超300m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4319	Q040015025	特装車運搬（クローラ）	300m超500m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4320	Q040015008	モノレール運搬	500m超1000m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4321	Q040015026	モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4322	Q040015027	モノレール運搬	50m超100m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4323	Q040015028	モノレール運搬	100m超200m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4324	Q040015029	モノレール運搬	200m超300m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4325	Q040015030	モノレール運搬	300m超500m以下 総運搬距離	t	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4326	Q040015009	索道運搬	100m以下 設置距離	t					
4327	Q040015010	索道運搬	100m超500m以下 設置距離	t					
4328	Q040015011	索道運搬	500m超1000m以下 設置距離	t					
4329	Q040015014	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下 総設置距離	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4330	Q040015031	モノレール架設・撤去	50m以下 設置距離	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4331	Q040015032	モノレール架設・撤去	50m超100m以下 総設置距離	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4332	Q040015033	モノレール架設・撤去	100m超200m以下 総設置距離	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4333	Q040015034	モノレール架設・撤去	200m超300m以下 総設置距離	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4334	Q040015035	モノレール架設・撤去	300m超500m以下 総設置距離	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4335	Q040015015	索道架設・撤去	100m以下 吊下げ荷重1t	箇所					
4336	Q040015016	索道架設・撤去	100m超500m以下 吊下げ荷重1t	箇所					
4337	Q040015017	索道架設・撤去	500m超1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所					
4338	Q040016002	湿地足場		箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4339	Q040016003	傾斜地足場	地形傾斜　15°以上～30°未満	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4340	Q040016004	傾斜地足場	地形傾斜　30°以上～45°未満	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4341	Q040016005	傾斜地足場	地形傾斜　45°以上～60°	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4342	Q040016006	水上足場	水深1m以下	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4343	Q040016007	水上足場	水深3m以下	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4344	Q040016008	水上足場	水深5m以下	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4345	Q040016009	水上足場	水深10m以下	箇所					
4346	Q040016010	平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4347	Q040016011	平坦足場	高さ0.3m超	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4348	Q040017001	準備及び跡片付け		業務	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4349	Q040017002	搬入路伐採等		m	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4350	Q040017003	環境保全	仮囲い	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4351	Q040017004	調査孔閉塞		箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4352	Q040017005	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	○	202607積	P.912	202607物	P.861
4353	Q040021001	既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	124,000				
4354	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	96,100				
4355	Q040022002	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	112,000				
4356	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	94,500				
4357	Q040023002	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	112,000				
4358	Q040024001	総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	520,000				
4359	Q2G1090010	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径１５０)	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.260
4360	Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径２００)	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.260

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元			
						積算資料		建設物価調査会	
4361	Q2G1090030	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径３００)	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.260
4362	Q2G1090040	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径３５０)	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.260
4363	Q2G1090060	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径１００	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.260
4364	Q2G1090100	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.261
4365	Q2G1090070	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径１２５	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.260
4366	Q2G1090110	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径125 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.261
4367	Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径１５０	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.260
4368	Q2G1090120	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径150 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.261
4369	Q2G1090090	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径２００	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.260
4370	Q2G1090130	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径200 可とう性支管設置費	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.261
4371	Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	○	土木施工単価春	P.206	土木ｺｽﾄ情報春	P.261
4372	Q2G1080090	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.253
4373	Q2G1070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.245
4374	Q2G1070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.245
4375	Q2G1070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.245
4376	Q2G1070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.245
4377	Q2G1070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.245
4378	Q2G1070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.245
4379	Q2G1070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.245
4380	Q2G1070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.245
4381	Q2G1070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.245
4382	Q2G1070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.246
4383	Q2G1070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.246
4384	Q2G1070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	○	土木施工単価春	P.196	土木ｺｽﾄ情報春	P.246
4385	Q2G1080010	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.252
4386	Q2G1080100	小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞﾆﾙ)径300 加算額	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.253
4387	Q2G1080020	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深さ2m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.252
4388	Q2G1080110	小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞﾆﾙ)径300 加算額	深さ2m以下 本管250mm	箇所					
4389	Q2G1080030	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深さ3.5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.252
4390	Q2G1080120	小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞﾆﾙ)径300 加算額	深さ3.5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.253
4391	Q2G1080040	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.252
4392	Q2G1080130	小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞﾆﾙ)径300 加算額	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所					
4393	Q2G1080050	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300底部	深さ2m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.252
4394	Q2G1080060	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300底部	深さ2m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.252
4395	Q2G1080070	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300底部	深さ3.5m以下 本管150, 200mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.252
4396	Q2G1080080	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300底部	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	○	土木施工単価春	P.200	土木ｺｽﾄ情報春	P.252
4397	Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	○	土木施工単価春	P.180	土木ｺｽﾄ情報春	P.225
4398	Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	○	土木施工単価春	P.180	土木ｺｽﾄ情報春	P.225
4399	Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	○	土木施工単価春	P.180	土木ｺｽﾄ情報春	P.225
4400	Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	○	土木施工単価春	P.180	土木ｺｽﾄ情報春	P.225

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4401	Q2G1010050	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350㎜	m	○	土木施工単価春	P.180	土木ｺｽﾄ情報春	P.225
4402	Q2G1020010	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150㎜	m	○	土木施工単価春	P.184	土木ｺｽﾄ情報春	P.230
4403	Q2G1020020	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200㎜	m	○	土木施工単価春	P.184	土木ｺｽﾄ情報春	P.230
4404	Q2G1020030	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250㎜	m	○	土木施工単価春	P.184	土木ｺｽﾄ情報春	P.230
4405	Q2G1020040	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径300㎜	m	○	土木施工単価春	P.184	土木ｺｽﾄ情報春	P.230
4406	Q2G1020050	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径350㎜	m	○	土木施工単価春	P.184	土木ｺｽﾄ情報春	P.230
4407	Q2G1030010	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　人力施工	m3	○	土木施工単価春	P.188	土木ｺｽﾄ情報春	P.235
4408	Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	○	土木施工単価春	P.188	土木ｺｽﾄ情報春	P.235
4409	Q2G1040010	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置　人力施工	m3	○	土木施工単価春	P.192	土木ｺｽﾄ情報春	P.240
4410	Q2G1040020	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置　機械施工	m3	○	土木施工単価春	P.192	土木ｺｽﾄ情報春	P.240
4411	L002010002	鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m)	９０日以内	t					
4412	L002010003	鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m)	１８０日以内	t					
4413	L002010004	鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m)	３６０日以内	t					
4414	L002010005	鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m)	７２０日以内	t					
4415	L002010006	鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m)	１０８０日以内	t					
4416	L002012002	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	９０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4417	L002012003	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	１８０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4418	L002012004	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	３６０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4419	L002012005	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	７２０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4420	L002012006	鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m)	１０８０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4421	L002014002	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	９０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4422	L002014003	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	１８０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4423	L002014004	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	３６０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4424	L002014005	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	７２０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4425	L002014006	鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m)	１０８０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4426	L002016002	鋼矢板（本矢板）　５Ｌ型(105kg/m)	９０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4427	L002016003	鋼矢板（本矢板）　５Ｌ型(105kg/m)	１８０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4428	L002016004	鋼矢板（本矢板）　５Ｌ型(105kg/m)	３６０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4429	L002016005	鋼矢板（本矢板）　５Ｌ型(105kg/m)	７２０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4430	L002016006	鋼矢板（本矢板）　５Ｌ型(105kg/m)	１０８０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4431	L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	９０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4432	L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	１８０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4433	L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	３６０日以内	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4434	L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	７２０日以内	t	○	202607積	P.286		
4435	L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	１０８０日以内	t	○	202607積	P.286		
4436	L002050001	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古　２型	t					
4437	L002050002	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古　３型	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4438	L002050003	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古　４型	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4439	L002050004	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	中古　５型　５Ｌ型	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4440	LA02050101	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	新品　２型　４８kg／m	t					

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4441	LA02050102	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	新品　３型　６０kg／m	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4442	LA02050103	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	新品　４型　７６．１kg／m	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4443	LA02050104	鋼矢板（貸料）不足分弁償金	新品　５Ｌ型　１０５kg／m	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4444	LA02050201	鋼矢板軽量型（貸料）不足分弁償金	中古　１型、２型、３型	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4445	LA02050211	鋼矢板軽量型（貸料）不足分弁償金	新品　１型、２型、３型	t	○	202607積	P.286	202607物	P.810
4446	L002110002	H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m)	９０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4447	L002110003	H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m)	１８０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4448	L002110004	H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m)	３６０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4449	L002110005	H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m)	７２０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4450	L002112002	H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m)	９０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4451	L002112003	H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m)	１８０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4452	L002112004	H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m)	３６０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4453	L002112005	H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m)	７２０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4454	L002114002	H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m)	９０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4455	L002114003	H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m)	１８０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4456	L002114004	H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m)	３６０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4457	L002114005	H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m)	７２０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4458	L002116002	H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m)	９０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4459	L002116003	H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m)	１８０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4460	L002116004	H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m)	３６０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4461	L002116005	H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m)	７２０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4462	L002118002	H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m)	９０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4463	L002118003	H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m)	１８０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4464	L002118004	H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m)	３６０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4465	L002118005	H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m)	７２０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4466	L002120002	H形鋼(杭用)　５９４型(170kg/m)	９０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4467	L002120003	H形鋼(杭用)　５９４型(170kg/m)	１８０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4468	L002120004	H形鋼(杭用)　５９４型(170kg/m)	３６０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4469	L002120005	H形鋼(杭用)　５９４型(170kg/m)	７２０日以内	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4470	L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型	９０日以内　(80～200kg/m)	t	○	202607積	P.288	202607物	P.812
4471	L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型	１８０日以内　(80～200kg/m)	t	○	202607積	P.288	202607物	P.812
4472	L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型	３６０日以内　(80～200kg/m)	t	○	202607積	P.288	202607物	P.812
4473	L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型	７２０日以内　(80～200kg/m)	t	○	202607積	P.288	202607物	P.812
4474	L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型	１０８０日以内　(80～200kg/m)	t	○	202607積	P.288	202607物	P.812
4475	L002160001	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－２００	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4476	L002160002	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－２５０	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4477	L002160003	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３００	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4478	L002160004	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３５０	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4479	L002160005	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ－４００	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4480	L002160006	H形鋼（貸料）不足分弁償金	中古　Ｈ５９４×３０２	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4481	LA02160101	H形鋼（貸料）不足分弁償金	新品　２００型　４９．９kg／m	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4482	LA02160102	H形鋼（貸料）不足分弁償金	新品　２５０型　７１．８kg／m	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4483	LA02160103	H形鋼（貸料）不足分弁償金	新品　３００型　９３kg／m	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4484	LA02160104	H形鋼（貸料）不足分弁償金	新品　３５０型　１３５kg／m	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4485	LA02160105	H形鋼（貸料）不足分弁償金	新品　４００型　１７２kg／m	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4486	LA02160106	H形鋼（貸料）不足分弁償金	新品　５９４型　１７０kg／m	t	○	202607積	P.287	202607物	P.811
4487	L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4488	L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4489	L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4490	L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4491	L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4492	L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4493	L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4494	L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4495	L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4496	L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2･月	○	202607積	P.289	202607物	P.813
4497	L002214002	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 280kg/m2	従来型 90日以内	m2･月					
4498	L002214003	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 280kg/m2	従来型 180日以内	m2･月					
4499	L002214004	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 280kg/m2	従来型 360日以内	m2･月					
4500	L002214005	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 280kg/m2	従来型 720日以内	m2･月					
4501	L002214006	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 280kg/m2	従来型 1080日以内	m2･月					
4502	L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	○	202607積	P.303	202607物	P.824
4503	L001170008	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	m2	○	202607積	P.303	202607物	P.824
4504	L001170009	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	m2	○	202607積	P.303	202607物	P.824
4505	L001170010	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満	m2	○	202607積	P.303	202607物	P.824
4506	L001170011	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満	m2	○	202607積	P.303	202607物	P.824
4507	L001170012	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満	m2	○	202607積	P.303	202607物	P.824
4508	L001170013	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満	m2	○	202607積	P.303	202607物	P.824
4509	L001170014	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満	m2	○	202607積	P.303	202607物	P.824
4510	L001170006	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	直積ﾌﾞﾛｯｸ用異形ﾌﾞﾛｯｸ30t～50t未	m2	○	202607積	P.303	202607物	P.824
4511	L001010002	バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．２８ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4512	L001010003	バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．４５ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4513	L001010001	バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．５ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4514	L001010007	バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4515	L001010008	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4516	L001010005	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4517	L001010009	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4518	L001010004	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4519	L001010006	バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	バケット容量０．２８ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4520	L001010010	バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン付］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4521	L001010011	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．２８ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4522	L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4523	L001010014	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．５ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4524	L001010015	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4525	L001010013	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4526	L001010016	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．５～０．６ｍ３　吊能力２．９ｔ	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4527	L001012001	バックホウ（クローラ）［標準・ＩＣＴ施工対応型］	クレーン付　バケット容量０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	○	202607積	P.278	202607物	P.800
4528	L001012002	バックホウ（クローラ）後方超小旋回・ＩＣＴ対応	クレーン付　バケット容量０．５ｍ３　２．９ｔ吊	日	○	202607積	P.278	202607物	P.800
4529	L001011001	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	バケット容量０．２２ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4530	L001011003	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	バケット容量０．１１ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4531	L001011004	小型バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．１３ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4532	L001011005	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	クレーン付　バケット容量０．０９ｍ３　０．９ｔ吊	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4533	L001011006	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	バケット容量０．０９ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4534	L001015015	クラムシェル	[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型]平積0.4m3	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4535	L001020011	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	バケット容量０．３４ｍ３	日	○	202607積	P.279	202607物	P.802
4536	L001030006	不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量通称２．０ｔ積級	日	○	202607積	P.280	202607物	P.802
4537	L001030007	不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量通称２．５ｔ積級	日	○	202607積	P.280	202607物	P.802
4538	L001030011	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ］	全旋回式　通称６～７積級	日	○	202607積	P.280	202607物	P.802
4539	L001030012	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ］	全旋回式　通称１０～１１ｔ積級	日	○	202607積	P.280	202607物	P.802
4540	L001050002	ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4541	L001060001	タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4542	L001060003	タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4543	L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4544	L001070001	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4545	L001070002	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4546	L001070005	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4547	L001070006	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量６～７．５ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4548	L001070007	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量８～１０ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4549	L001070010	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.805
4550	L001070011	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.805
4551	L001070013	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．６～０．７ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4552	L001071001	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.805
4553	L001080004	高所作業車（リフト車）［自走式（ホイール）］	ブーム型　最大地上高８～９ｍ	日	○	202607積	P.280	202607物	P.803
4554	L001080005	高所作業車（リフト車）［自走式（ホイール）］	ブーム型　最大地上高１２～１３ｍ	日	○	202607積	P.280	202607物	P.803
4555	L001080006	高所作業車（リフト車）［自走式（ホイール）］	垂直型　最大地上高８～９ｍ	日	○	202607積	P.280	202607物	P.803
4556	L001080009	高所作業車（リフト車）［自走式（クローラ）］	ブーム型　最大地上高６．８ｍ	日	○	202607積	P.280	202607物	P.803
4557	L001081001	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　最大地上高９．７ｍ	日	○	202607積	P.280	202607物	P.803
4558	L001081002	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　最大地上高１２ｍ	日	○	202607積	P.280	202607物	P.803
4559	L001081003	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広デッキ旋回　地上高８～１０ｍ未満	日	○	202607積	P.280	202607物	P.803
4560	L001081004	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広デッキ旋回　地上高１０～１２ｍ以下	日	○	202607積	P.280	202607物	P.803

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4561	L001081006	高所作業車（トラック架装リフト車）垂直型	幅広デッキ　最大地上高１０～１２m以下	日					
4562	L001240001	橋梁点検車	作業高約６m　積載質量２００ｋｇ	日	○	202607積	P.280	202607物	P.807
4563	L001090001	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	２m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4564	L001090002	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	２．５m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4565	L001090003	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	３．５～３．７m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4566	L001090004	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	５m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4567	L001090005	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	７．５～７．６m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4568	L001090006	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	１０．５～１１．０m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4569	L001090007	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	１８～１９m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4570	L001090016	空気圧縮機［可搬・エンジン駆動・スクリュ］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ・アフタークーラー	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4571	L001090008	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	２．２m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4572	L001090009	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	３．７m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4573	L001090010	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	５．２m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4574	L001090011	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	６m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4575	L001090012	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	９m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4576	L001090013	空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］	１７m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4577	L001090014	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１４．２m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4578	L001090015	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１５m３／ｍｉｎ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.805
4579	L001100003	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径100㎜　揚程10m　3.7ｋW	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4580	L001100004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径100㎜　揚程15m　5.5ｋW	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4581	L001100005	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径150㎜　揚程10m　7.5ｋW	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4582	L001100006	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径150㎜　揚程15m　11.0ｋW	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4583	L001100007	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200㎜　揚程10m　11.0ｋW	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4584	L001100008	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200㎜　揚程15m　15.0ｋW	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4585	L001100009	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０mm　全揚程３０m	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4586	L001110001	発動発電機［ガソリン駆動］	２ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4587	L001110002	発動発電機［ガソリン駆動］	３ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4588	L001110003	発動発電機［ディーゼル駆動］	５ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4589	L001110004	発動発電機［ディーゼル駆動］	８ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4590	L001110005	発動発電機［ディーゼル駆動］	１０ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4591	L001110006	発動発電機［ディーゼル駆動］	１５ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4592	L001110007	発動発電機［ディーゼル駆動］	２０ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4593	L001110008	発動発電機［ディーゼル駆動］	２５ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4594	L001110009	発動発電機［ディーゼル駆動］	３５ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4595	L001110010	発動発電機［ディーゼル駆動］	４５ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4596	L001110011	発動発電機［ディーゼル駆動］	６０ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4597	L001110012	発動発電機［ディーゼル駆動］	７５ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4598	L001110013	発動発電機［ディーゼル駆動］	１００ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4599	L001110014	発動発電機［ディーゼル駆動］	１２５ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4600	L001110015	発動発電機［ディーゼル駆動］	１５０ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4601	L001110016	発動発電機［ディーゼル駆動］	２００ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4602	L001110017	発動発電機［ディーゼル駆動］	２５０ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4603	L001110018	発動発電機［ディーゼル駆動］	３００ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4604	L001110019	発動発電機［ディーゼル駆動］	３５０ＫＶＡ	日	○	202607積	P.283	202607物	P.806
4605	L001120001	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4606	L001120003	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日					
4607	L001120004	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２０ｔ吊	日					
4608	L001120005	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日					
4609	L001120006	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３０ｔ吊	日					
4610	L001120007	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３５ｔ吊	日					
4611	L001120008	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４５ｔ吊	日					
4612	L001120011	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１００ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4613	L001120012	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4614	L001120013	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4615	L001120014	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２００ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4616	L001120015	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３６０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4617	L001120016	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日					
4618	L001120017	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５５０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4619	L001130001	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4620	L001130002	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力７ｔ吊	日					
4621	L001130011	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１０ｔ吊	日					
4622	L001130004	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4623	L001130005	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4624	L001130006	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4625	L001130007	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力３５ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4626	L001130009	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４５ｔ吊	日					
4627	L001130010	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4628	L001130012	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力６０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4629	L001130013	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力６５ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4630	L001130014	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力７０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4631	L001130015	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4632	L001140003	クローラクレーン	油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 35t吊	日					
4633	L001140004	クローラクレーン	油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 40t吊	日					
4634	L001140005	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4635	L001140014	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力５５ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4636	L001140015	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力６５ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4637	L001140019	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力７０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4638	L001140007	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力８０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4639	L001140017	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力９０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4640	L001140008	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力１００ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809

資材単価（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用　　単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】刊行物引用元 積算資料		建設物価調査会	
4641	L001140018	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力１２０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4642	L001140009	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	最大吊上能力１５０ｔ吊	日	○	202607積	P.285	202607物	P.809
4643	L001140010	クローラクレーン	油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型300t吊	日					
4644	L001140051	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	○	202607積	P.280	202607物	P.802
4645	L001160000	ジェットヒータ	１２６ＭＪ（３０、１００kcal）	日	○	202607積	P.284	202607物	P.808
4646	L001180001	タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	○	202607積	P.282	202607物	P.805
4647	L001005001	ブルドーザ［普通］	通称３ｔ級	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4648	L001005006	ブルドーザ［湿地］	通称７ｔ級	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4649	L001005009	ブルドーザ［湿地］	通称１６ｔ級	日	○	202607積	P.279	202607物	P.801
4650	L001006001	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］	通称７ｔ級	日	○	202607積	P.278	202607物	P.800
4651	L001006002	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］	通称１６ｔ級	日	○	202607積	P.278	202607物	P.800
4652	L001150001	トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	○	202607積	P.280	202607物	P.802
4653	L001151001	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	日	○	202607積	P.280	202607物	P.802
4654	L001190001	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	日	○	202607積	P.281	202607物	P.804
4655	L001190002	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	○	202607積	P.281	202607物	P.804
4656	L001190003	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．１ｍ３　ベースマシン含む	日	○	202607積	P.281	202607物	P.804
4657	L001190004	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．４ｍ３　アタッチメントのみ	日	○	202607積	P.281	202607物	P.804
4658	L001045001	モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.804
4659	L001210001	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.805
4660	L001210002	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	○	202607積	P.282	202607物	P.805
4661	L001230001	濁水処理装置　ポータブル型	機械処理沈殿式　処理能力３０ｍ３／ｈ	日	○	202607積	P.281		
4662	L001230002	濁水処理装置　ポータブル型	機械処理沈殿式　処理能力４０ｍ３／ｈ	日	○	202607積	P.281		
4663	L001230003	濁水処理装置　ポータブル型	機械処理沈殿式　処理能力６０ｍ３／ｈ	日	○	202607積	P.281		
4664	L001235001	加圧脱水機　フィルタプレス式	ろ過面積１９ｍ２	日	○	202607積	P.281		
4665	L001235002	加圧脱水機　フィルタプレス式	ろ過面積４５ｍ２	日	○	202607積	P.281		
4666	L001245001	散水車［トラック架装型］	タンク容量３８００Ｌ	日	○	202607積	P.282		
4667									
4668									
4669									
4670									
4671									
4672									
4673									
4674									
4675									
4676									
4677									
4678									
4679									
4680									

閲覧用景観対応色加算額（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】景観色単価引用元		【参考】標準色単価引用元			
						建設物価		積算資料		建設物価	
1	ZA04840001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-A-4E､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
2	ZA04840002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-A-4E､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
3	ZA04840003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-B-4E､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
4	ZA04840004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-B-4E､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
5	ZA04840005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-C-4E､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
6	ZA04840006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-C-4E､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
7	ZA04840007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-Am-4E､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
8	ZA04840008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-Am-4E､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
9	ZA04840009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-Bm-4E､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
10	ZA04840010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)土中	Gr-Bm-4E､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
11	ZA04840011	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-A-2B､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
12	ZA04840012	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-A-2B､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
13	ZA04840013	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-B-2B､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
14	ZA04840014	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-B-2B､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
15	ZA04840015	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-C-2B､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
16	ZA04840016	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-C-2B､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
17	ZA04840017	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-Am-2B､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
18	ZA04840018	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-Am-2B､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
19	ZA04840019	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-Bm-2B､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
20	ZA04840020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(景観)CO	Gr-Bm-2B､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.339	202607物	P.235
21	ZA04842001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算(景観)土中	Gp-Ap-2E､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
22	ZA04842002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算(景観)土中	Gp-Ap-2E､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
23	ZA04842003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算(景観)土中	Gp-Bp-2E､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
24	ZA04842004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算(景観)土中	Gp-Bp-2E､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
25	ZA04842005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算(景観)土中	Gp-Cp-2E､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
26	ZA04842006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算(景観)土中	Gp-Cp-2E､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
27	ZA04842007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)CO	Gp-Ap-2B､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
28	ZA04842008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)CO	Gp-Ap-2B､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
29	ZA04842009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)CO	Gp-Bp-2B､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
30	ZA04842010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)CO	Gp-Bp-2B､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
31	ZA04842011	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)CO	Gp-Cp-2B､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
32	ZA04842012	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)CO	Gp-Cp-2B､ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	○	202607物	WEB	202607積	P.341	202607物	P.239
33	ZA04843001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)BP	Gp-Ap3.8×φ60.5×4mﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	3,150						
34	ZA04843002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)BP	Gp-Ap3.8×φ60.5×4mｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	3,150						
35	ZA04843003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)BP	Gp-Bp3.2×φ48.6×4mﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2,190						
36	ZA04843004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)BP	Gp-Bp3.2×φ48.6×4mｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	2,190						
37	ZA04843005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)BP	Gp-Cp2.4×φ48.6×4mﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1,680						
38	ZA04843006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額(景観)BP	Gp-Cp2.4×φ48.6×4mｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1,680						
39	ZA04844001	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-100支柱φ34ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	760						
40	ZA04844002	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-100支柱φ34ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	3,350						

閲覧用景観対応色加算額（令和８年８月１日以降適用）

※○は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】景観色単価引用元	【参考】標準色単価引用元	
						建設物価	積算資料	建設物価
41	ZA04844003	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-100支柱φ60.5ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	580			
42	ZA04844004	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-100支柱φ60.5ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	7,020			
43	ZA04844005	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-100支柱φ89ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	680			
44	ZA04844006	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-100支柱φ89ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本				
45	ZA04844007	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-300支柱φ60.5ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	4,850			
46	ZA04844008	視線誘導標設置工加算(景観)土中	両面φ-300支柱φ60.5ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	14,450			
47	ZA04844009	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面φ-100支柱φ34ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	890			
48	ZA04844010	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面φ-100支柱φ34ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	3,700			
49	ZA04844011	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面φ-100支柱φ60.5ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	650			
50	ZA04844012	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面φ-100支柱φ60.5ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	4,150			
51	ZA04844013	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面φ-100支柱φ89ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	670			
52	ZA04844014	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面φ-100支柱φ89ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本				
53	ZA04844015	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面φ-300支柱φ60.5ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	4,050			
54	ZA04844016	視線誘導標設置工加算(景観)土中	片面φ-300支柱φ60.5ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	6,650			
55	ZA04844017	視線誘導標設置工加算(景観)CO	両面φ-100支柱φ34ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	660			
56	ZA04844018	視線誘導標設置工加算(景観)CO	両面φ-100支柱φ34ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	2,950			
57	ZA04844019	視線誘導標設置工加算(景観)CO	両面φ-100支柱φ60.5ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	650			
58	ZA04844020	視線誘導標設置工加算(景観)CO	両面φ-100支柱φ60.5ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	3,490			
59	ZA04844021	視線誘導標設置工加算(景観)CO	両面φ-100支柱φ89ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1,030			
60	ZA04844022	視線誘導標設置工加算(景観)CO	両面φ-100支柱φ89ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本				
61	ZA04844023	視線誘導標設置工加算(景観)CO	両面φ-300支柱φ60.5ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	4,550			
62	ZA04844024	視線誘導標設置工加算(景観)CO	両面φ-300支柱φ60.5ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	13,850			
63	ZA04844025	視線誘導標設置工加算(景観)CO	片面φ-100支柱φ34ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	760			
64	ZA04844026	視線誘導標設置工加算(景観)CO	片面φ-100支柱φ34ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	3,230			
65	ZA04844027	視線誘導標設置工加算(景観)CO	片面φ-100支柱φ60.5ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	670			
66	ZA04844028	視線誘導標設置工加算(景観)CO	片面φ-100支柱φ60.5ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	3,770			
67	ZA04844029	視線誘導標設置工加算(景観)CO	片面φ-100支柱φ89ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	700			
68	ZA04844030	視線誘導標設置工加算(景観)CO	片面φ-100支柱φ89ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本				
69	ZA04844031	視線誘導標設置工加算(景観)CO	片面φ-300支柱φ60.5ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	3,650			
70	ZA04844032	視線誘導標設置工加算(景観)CO	片面φ-300支柱φ60.5ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	5,950			
71	ZA04844033	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1,200			
72	ZA04844034	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100ﾊﾞﾝﾄﾞ式ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	3,720			
73	ZA04844035	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100ﾎﾞﾙﾄ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1,330			
74	ZA04844036	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100ﾎﾞﾙﾄ式ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1,630			
75	ZA04844037	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100かぶせ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1,830			
76	ZA04844038	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100かぶせ式ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	3,060			
77	ZA04844039	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-300ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	4,800			
78	ZA04844040	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-300ﾊﾞﾝﾄﾞ式ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	14,800			
79	ZA04844041	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	670			
80	ZA04844042	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100ﾊﾞﾝﾄﾞ式ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	4,330			

閲覧用景観対応色加算額（令和８年８月１日以降適用）

※〇は刊行物単価使用

単位:円

項番	単価コード	名称	規格	単位	単価(円)	【参考】景観色単価引用元	【参考】標準色単価引用元	
						建設物価	積算資料	建設物価
81	ZA04844043	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100ﾎﾞﾙﾄ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	510			
82	ZA04844044	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100ﾎﾞﾙﾄ式ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1,530			
83	ZA04844045	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100かぶせ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1,380			
84	ZA04844046	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100かぶせ式ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	4,000			
85	ZA04844047	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-300ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	4,650			
86	ZA04844048	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-300ﾊﾞﾝﾄﾞ式ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	7,750			
87	ZA04844049	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100側壁用ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	920			
88	ZA04844050	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100側壁用ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1,140			
89	ZA04844051	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2,350			
90	ZA04844052	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-100ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	3,450			
91	ZA04844053	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100側壁用ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	680			
92	ZA04844054	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100側壁用ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	940			
93	ZA04844055	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	880			
94	ZA04844056	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-100ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	1,480			
95	ZA04844057	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	8,200			
96	ZA04844058	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	両面φ-300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	17,800			
97	ZA04844059	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2,950			
98	ZA04844060	視線誘導標設置工加算(景観)防護柵	片面φ-300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	本	9,450			
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								