

令和 8 年度
(2 0 2 6 年度)

建設発生土受入価格及び再生土販売価格

土木工事設計単価資料

(令和 8 年 1 0 月 1 日より適用)

令和 8 年 1 0 月
奈良県県土マネジメント部

建設発生土受入価格及び再生土販売価格について

1 は じ め に

本資料は、奈良県県土マネジメント部における土木工事の積算の参考とするため、奈良県内における「建設発生土」の受入登録事業者を対象に実施した令和8年度上半期建設発生土受入価格調査の調査結果を取りまとめたものである。（追加の提出や価格の変更連絡があった場合は、適宜改定する。）

調査にあたっては、各事業者から提出された調査票により、令和8年度上半期建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者のみの情報を掲載していますが、各事業者から提出された調査票をもって受入価格等が拘束される類のものではない点、また品質の保証や受入等事業者の認定等を行ったものではない点に留意すること。

なお、奈良県県土マネジメント部の調査にて提出された再資源化施設の調査票については、その内容を転記して掲載している。

2 再生土について

調査票に一部、再生土販売価格についての情報を掲載していますが、「再生土」とは、各事業者が受入れた建設発生土を、他の工事現場において使用できる有用物の性状になるよう処理した土のことをいい、処理方法によって「良質土」と「改良土」に区分しています。

「良質土」は、脱水、乾燥、粒度調整その他の方法により性状を改良したもの、「改良土」は、安定処理（セメント系及び石灰系固化材を混合し土の性状を化学的に改良すること）の方法により性状を改良したものをいいます。

なお、「再生土」については、土壤汚染対策法における土壤汚染基準等関係諸法令への適合、又はダイオキシン類等の有害物質や油類のように生活環境保全上支障を生じる恐れのある物質に汚染されていない土であることを前提としており、受入時の性状が建設発生土に該当しないもの（いわゆる汚染土等）や、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項に規定される廃棄物（汚泥等）等が混入された土は対象外としています。

3 注 意 事 項

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。また価格一覧表における処分地場所の緯度経度については、職員の調査や事業者からの申告に基づいて設定しているものであり、正確な場所を保証するものではありません。

4 重量換算係数

調査時に産業廃棄物処分業許可業者に本県の想定換算係数（ t / m^3 ）と異なる換算係数を使用する場合は、換算係数の記入を依頼している。よって事業者が換算係数を記載している場合は、記載している換算係数により受入価格（ $\text{円} / \text{m}^3$ ）を算出している。

地区別資材単価の地区割り図



地区名	都市名
1 地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村を除く）、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、河合町
2 地区	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村）、宇陀市、山添村、東吉野村
3 地区	曾爾村、御杖村
4 地区	大和高田市、橿原市、桜井市、五條市（西吉野町、大塔町を除く）、御所市、香芝市、葛城市、高取町、明日香村、広陵町、大淀町
5 地区	五條市（西吉野町）、吉野町、下市町、黒滝村
6 地区	川上村
7 地区	五條市（大塔町）、野迫川村
8 地区	天川村
9 地区	上北山村
10 地区	十津川村
11 地区	下北山村

目 次

再生土販売価格

再生土の単価について……………	再土- 1
再生土販売価格参考集計表……………	再土- 2

建設発生土受入価格

受入価格一覧表……………	建設発生土- 1
受入事業者情報……………	建設発生土- 3
受入価格調査票……………	建設発生土- 5

再生土の単価について

再生土（良質土及び改良土）については、購入土より安価の場合には積極的な利用を検討することとします。下表の価格を設計単価として採用すること。設計書への計上方法は、運搬費込みの「現場渡し価格」として計上する。

注意事項

良質土及び改良土はプラント内のストック状況、需要時期、数量によって供給が困難となる場合があります。

本単価表の使用に際しては、発注案件毎に積算時に各プラントに需要時期や数量を提示した上で適用の可否をご確認のうえご利用ください。なお、現場価格欄は10tダンプ持込み価格です。

調査票価格欄の単価は消費税を含まない単価です。

表に記載された価格は、地山状態土の価格である。

特定のプラントしか供給ができない場合や使用数量が少ない場合には工場渡しで運搬費を別途計上することや、別途見積徴収し直すなどして積算してください。

表 良質土及び改良土の見積単価表（令和8年10月）

（単位：円／m³）

品名・規格	現場着単価適用地区										
	1区	2区	3区	4区	5区	6区	7区	8区	9区	10区	11区
良質土（昼間）	6,214	3,870	6,313	4,496	5,612	5,781	7,839	6,724	8,264	6,970	6,970
第1種改良土	5,340	2,647	4,827	3,577	5,340	5,340	7,328	6,334	7,328		
第2種改良土	1,800	3,300	6,328	1,800	3,300	6,328		4,340			

【運搬費を別途計上する場合の留意点】

- ・『現場までの運搬費』（土砂等運搬：CB210110）を計上すること。
- ・運搬費を積算するにあたり、積込機種条件を選定する際は、『バックホウ バケット容量1.3～1.5m³』としてください。（土砂等運搬のコードCB210110 に、積込機種の選択があります。）

再生土販売価格参考集計表(良質土)

(単位:円／m³)

奈良県県土マネジメント部 技術管理課 適用: 2026年10月01日～2027年03月31日 掲載 5 行

管理番号	会社名	販売所 所在市町村	緯度	経度	事務所 連絡先	良質土													
						工場価格 10t車	工場価格 6t車	工場価格 4t車	1区	2区	3区	4区	5区	6区	7区	8区	9区	10区	11区
0004	(株)ササオカ	宇陀市	34.505630	135.938813	0745-83-2322	500													
0009	(株)大國	宇陀市	34.471157	135.943498	0745-87-2122	4,500	4,500	4,500											
0021	佐々竹建設(株)	桜井市	34.502883	135.866882	0745-83-2249	500													
0024	御所興産(株)	御所市	34.438059	135.727981	0745-62-1730	1,700	1,700	1,700	4,420	5,270	6,970	3,400	3,400	5,270	5,270	6,970	6,970	6,970	6,970
0033	西峯土木	宇陀市	34.494523	135.927454	0745-83-2827	3,000	3,000	3,000											

価格は円／m³(地山土量)側の回答です。

再生土販売価格参考集計表(第1種改良土)

(単位:円／m³)

奈良県県土マネジメント部 技術管理課 適用: 2026年10月01日～2027年03月31日 掲載 2 行

管理番号	会社名	販売所 所在市町村	緯度	経度	事務所 連絡先	第1種改良土													
						工場価格 10t車	工場価格 6t車	工場価格 4t車	1区	2区	3区	4区	5区	6区	7区	8区	9区	10区	11区
0004	㈱ササオカ	宇陀市	34.505630	135.938813	0745-83-2322	800													
0021	佐々竹建設㈱	桜井市	34.502883	135.866882	0745-83-2249	800													

価格は円／m³(地山土量)側の回答です。

再生土販売価格参考集計表(第2種改良土)

(単位:円／m³)

奈良県県土マネジメント部 技術管理課 適用: 2026年10月01日～2027年03月31日 掲載 1 行

管理番号	会社名	販売所 所在市町村	緯度	経度	事務所 連絡先	第2種改良土													
						工場価格 10t車	工場価格 6t車	工場価格 4t車	1区	2区	3区	4区	5区	6区	7区	8区	9区	10区	11区
0012	㈱山本工業	天理市	34.583987	135.796801	0743-64-0101	300	300	300	1,800	3,300		1,800	3,300						

価格は円／m³(地山土量)側の回答です。

建設発生土受入価格【屋間】訂正後

(単位:円／m³)

奈良県県土マネジメント部 技術管理課 適用: 2026年10月01日～2027年03月31日 掲載 35 行

管理番号	会社名	処分地場所			事務所連絡先	屋間								ページ
		所在市町村	緯度	経度		第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土等加 算額	その他	
0001	(株)I・T・O ※4t車	奈良市	34.71755	135.89202	0742-95-0804	2,000	2,000							5
	(株)I・T・O ※2t車					2,000	2,000							
0002	(株)ささんかコーポレーション (天理市)	天理市	34.57521	135.87575	0745-52-1077	1,900	1,900	2,700	3,800	4,500	3,300	1,500		7
	(株)ささんかコーポレーション (天理市) ※4t車					3,750	3,750	5,750	8,500	10,250	6,980	1,500		
	(株)ささんかコーポレーション (天理市) ※2t車					6,500	6,500	10,500	16,000	19,500	10,866	1,500		
0003	(株)ささんかコーポレーション (奈良市)	奈良市	34.63661	135.98753	0745-52-1077	1,700	1,700	2,600	3,600	4,400	2,630	1,500		9
0004	(株)ササオカ	宇陀市	34.50563	135.93881	0745-83-2322	1,000	1,000	1,500	1,500		1,500			11
0006	(株)中和営繕	桜井市	34.49380	135.85107	0744-42-0751	5,000								13
0028	(株)中家建設	吉野郡下市	34.34059	135.78352	0744-52-9315	1,400	1,400	1,700			1,400			15
0007	(株)五協	五條市	34.17096	135.80614	0744-51-1115	1,500	1,500				1,500			17
0009	(株)大國	宇陀市	34.47116	135.94350	0745-87-2122	5,000	5,000	6,500	8,500	8,500	6,500	3,500	9,500	19
0010	(株)大幸土木建設	生駒市	34.76533	135.72369	0743-79-9622	3,240	3,240	3,780			6,345	4,860		21
	(株)大幸土木建設 ※4t車					5,400	5,400	6,750			10,575	8,100		
	(株)大幸土木建設 ※2t車					8,550	8,550	9,900			16,743	12,825		
0011	(株)大起環境	王寺町	34.57569	135.66899	090-6378-6686	2,545	2,545							23
0013	(株)日本資源土地開発	奈良市	34.00000	135.86583	090-3999-5526	3,000	3,000	3,100	3,300		3,600	4,500		25
0015	(株)正光	御所市	34.42621	135.75658	0745-67-1733	3,000	5,000	5,000						27
0016	(株)西岡組	宇陀市	34.50087	135.91439	0745-83-0330	2,000	2,000				1,800		1,800	29
0017	(株)西隆組	御所市	34.39866	135.71923	090-5018-5218	3,000	3,500	4,000			5,000	3,000 第1種 2,500 第2種 2,000 第3種	6,000	31
0018	(有)グリーンパーク	御所市	34.44267	135.74475	0745-62-6780	1,800	3,000	3,300	5,000		5,000	3,200 第1種 2,000 第2種 1,700 第3種 0 第4種		33
0035	(有)東和	生駒市	34.71384	135.72784	0743-79-9821	3,240	3,240	3,780			6,345	1,620		35
	(有)東和 ※4t車					5,400	5,400	6,750			10,575	2,700		
	(有)東和 ※2t車					8,550	8,550	9,900			16,450	4,050		
0019	(有)龍田	宇陀市	34.59327	136.03704	0743-59-3330	4,000	5,000	6,000	7,000					37
0020	(財)北山郷文化保存会 ※地域制限有	上北山村	34.11649	136.03710	07468-3-0020	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		39
0021	佐々竹建設(株)	桜井市	34.50288	135.86688	0745-83-2249	1,500	1,500	2,500	2,500		2,500			41
0022	大和環境リサイクル(株)	宇陀市	34.46196	135.97507	0745-84-4111	1,800	1,800	1,800	1,800					43
0024	御所興産(株)	御所市	34.43806	135.72798	0745-62-1730	2,700	3,060	3,600	4,320	6,120	11700～16250	3,420 第1種 3,060 第2種 2,520 第3種 1,800 第4種	4640～5200	45
	御所興産(株) ※4t車					3,240	3,600	4,140	4,860	6,660	11700～16250	3,420 第1種 3,060 第2種 2,520 第3種 1,800 第4種	5120～8000	
	御所興産(株) ※2t車					3,780	4,140	4,680	5,400	7,200	11700～16250	3,420 第1種 3,060 第2種 2,520 第3種 1,800 第4種	5600～8750	
0026	松塚建設(株)	宇陀市	34.48899	135.98010	0742-82-1371	1,600	1,600	1,600	4,000		1,300			47
0033	西峯土木	宇陀市	34.49452	135.92745	0745-83-2827	7,600	7,600	12,000						49
0034	吉井建設(株)	奈良市	34.63711	135.98841	0745-69-3365	1,600	1,600	2,500	3,500	4,300	2,072	1,500		51
	吉井建設(株) ※4t車					3,000	3,000	5,250	7,750	9,750	3,942	1,500		
	吉井建設(株) ※2t車					5,000	5,000	9,500	14,500	18,500	5,700	1,500		

※印の行は、標準と異なる車両区分(4t車・2t車等)で回答があった事業者を展開表示したものです。
緯度経度は職員の調査・事業者の申告に基づくもので正確な場所を保証しません。

管理番号	会社名	処分地場所			事務所連絡先	夜間								ページ
		所在市町村	緯度	経度		第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土等加 算額	その他	
0001	(株)I・T・O ※4t車	奈良市	34.71755	135.89202	0742-95-0804									5
	(株)I・T・O ※2t車													
0002	(株)さざんかコーポレーション (天理市)	天理市	34.57521	135.87575	0745-52-1077									7
	(株)さざんかコーポレーション (天理市) ※4t車													
	(株)さざんかコーポレーション (天理市) ※2t車													
0003	(株)さざんかコーポレーション (奈良市)	奈良市	34.63661	135.98753	0745-52-1077									9
0004	(株)ササオカ	宇陀市	34.50563	135.93881	0745-83-2322									11
0006	(株)中和宮繕	桜井市	34.49380	135.85107	0744-42-0751									13
0028	(株)中家建設	吉野郡下市	34.34059	135.78352	0744-52-9315									15
0007	(株)五協	五條市	34.17096	135.80614	0744-51-1115									17
0009	(株)大國	宇陀市	34.47116	135.94350	0745-87-2122									19
0010	(株)大幸土木建設	生駒市	34.76533	135.72369	0743-79-9622									21
	(株)大幸土木建設 ※4t車													
	(株)大幸土木建設 ※2t車													
0011	(株)大起環境	王寺町	34.57569	135.66899	090-6378-6686									23
0013	(株)日本資源土地開発	奈良市	34.00000	135.86583	090-3999-5526									25
0015	(株)正光	御所市	34.42621	135.75658	0745-67-1733									27
0016	(株)西岡組	宇陀市	34.50087	135.91439	0745-83-0330									29
0017	(株)西隆組	御所市	34.39866	135.71923	090-5018-5218	4,000	3,500	4,000			5,000	3,000 第1種 2,500 第2種 2,000 第3種	6,000	31
0018	(有)グリーンパーク	御所市	34.44267	135.74475	0745-62-6780									33
0035	(有)東和	生駒市	34.71384	135.72784	0743-79-9821									35
	(有)東和 ※4t車													
	(有)東和 ※2t車													
0019	(有)龍田	宇陀市	34.59327	136.03704	0743-59-3330									37
0020	(財)北山郷文化保存会	上北山村	34.11649	136.03710	07468-3-0020									39
0021	佐々竹建設(株)	桜井市	34.50288	135.86688	0745-83-2249									41
0022	大和環境リサイクル(株)	宇陀市	34.46196	135.97507	0745-84-4111									43
0024	御所興産(株)	御所市	34.43806	135.72798	0745-62-1730									45
	御所興産(株) ※4t車													
	御所興産(株) ※2t車													
0026	松塚建設(株)	宇陀市	34.48899	135.98010	0742-82-1371									47
0033	西峯土木	宇陀市	34.49452	135.92745	0745-83-2827									49
0034	吉井建設(株)	奈良市	34.63711	135.98841	0745-69-3365									51
	吉井建設(株) ※4t車													
	吉井建設(株) ※2t車													

※印の行は、標準と異なる車両区分(4t車・2t車等)で回答があった事業者を展開表示したものです。
緯度経度は職員の調査・事業者の申告に基づくもので正確な場所を保証しません。


建設発生土受入事業者情報

奈良県県土マネジメント部 技術管理課 掲載 24 者

管理番号	会社名等	代表者名等	事務所連絡先			処分場所				
			郵便番号	住所	電話番号	郵便番号	住所	緯度	経度	電話番号
奈良土木事務所管内										
0001	(株)I・T・O	伊藤 佑一	630-1112	奈良県奈良市南庄町136番地	0742-95-0804	630-1112	奈良県奈良市南庄町136番地	34.717552	135.892022	0742-95-0804
0002	(株)さざんかコーポレーション(	吉井 聖恵	635-0037	大和高田市今里町10番20号	0745-52-1077		奈良県天理市藤井町962外13筆、田町869-1外4	34.575210	135.875750	0745-52-1077
0003	(株)さざんかコーポレーション(	吉井 聖恵	635-0037	大和高田市今里町10番20号	0745-52-1077	632-0102	奈良県奈良市上深川町657-1・657-2・661-1の各	34.636610	135.987530	0745-52-1077
0013	(株)日本資源土地開発	西脇勤 北浦征司	631-0054	奈良県奈良市石木町42-1	0742-49-3928	630-8201	奈良市中ノ川町22番1	34.000000	135.865833	090-3999-5526
0034	吉井建設(株)	吉井 久尚	639-2113	葛城市北花内735-1-2	0745-69-3365	632-0102	奈良県奈良市上深川町655-1、656-1、657-1、6	34.637108	135.988409	0745-69-3365
郡山土木事務所管内										
0010	(株)大幸土木建設	木村 茂雄	573-0028	枚方市川原町11-18ペルフォーレ308号	072-894-7290(支店 0743-79-9622)		生駒市高山町2050-2	34.765329	135.723687	0743-79-9622
0035	(有)東和	前田 博司	575-0013	大阪府四條畷市田原台1丁目13-10	0743-79-9821	630-0131	奈良県生駒市上町4682	34.713837	135.727843	0743-79-9821
高田土木事務所管内										
0011	(株)大起環境	車 千根	542-0082	大阪市中央区島之内1丁目21番23号大起興産長	06-6243-0005	636-0014	奈良県北葛城郡王寺町大字藤井424-1他	34.575694	135.668994	090-6378-6686
0015	(株)正光	平田 ゆかり	639-2251	奈良県御所市大字戸毛1001番地	0745-67-1733	639-2251	奈良県御所市戸毛1116番地	34.426209	135.756582	0745-67-1733
0017	(株)西隆組	西本 博隆	639-2277	奈良県御所市室1423番地	0745-62-2721	639-2266	奈良県御所市重阪838～841番地	34.398663	135.719231	090-5018-5218
0018	(有)グリーンパーク	西島 充雄	639-2277	御所市室1426	0745-62-6780	639-2276	奈良県御所市條331.332	34.442669	135.744754	0745-62-6780
0024	御所興産(株)	西本正昭	639-2277	御所市室1193-1	0745-62-5053	639-2316	奈良県御所市西寺田480	34.438059	135.727981	0745-62-1730
中和土木事務所管内										
0006	(株)中和営繕	中谷 房代	633-0052	奈良県桜井市大字浅古1097番地の1	0744-42-0751	633-0043	奈良県桜井市大字高田890番地 他	34.493798	135.851065	0744-42-0751
0021	佐々竹建設(株)	佐々岡 廣行	633-2117	宇陀市大宇陀芝生1	0745-83-2249	633-0006他	奈良県桜井市赤尾285番、浅古477番1	34.502883	135.866882	0745-83-2249
宇陀土木事務所管内										
0004	(株)ササオカ	佐々岡 奈々	633-2103	宇陀市大宇陀野依687-1	0745-83-2322	633-2103	奈良県宇陀市大宇陀野依687番1	34.505630	135.938813	0745-83-2322
0009	(株)大國	大國谷 寿江	633-2125	奈良県宇陀市大字陀守道958番地	0745-87-2122	633-2125	奈良県宇陀市大宇陀守道元上953,954・元下109	34.471157	135.943498	0745-87-2122
0016	(株)西岡組	西岡 浩之	633-2103	奈良県宇陀市大宇陀野依276番地の1	0745-83-0330		宇陀市大宇陀麻生田784-1外8筆	34.500872	135.914387	
0019	(有)龍田	龍田 喬	639-1108	奈良県大和郡山市稗田町426番地7	0743-59-3330	632-0203	奈良県宇陀市室生大字深野206-10	34.593266	136.037044	0743-59-3330
0022	大和環境リサイクル(株)	東平 孝行	633-2223	奈良県宇陀市菟田野宇賀志5番地の5	0745-84-4111	633-2225	奈良県菟田野稲戸442他	34.461959	135.975068	0745-84-4111
0026	松塚建設(株)	井上 清利	633-0204	奈良県宇陀市榛原福地610番地の1	0742-82-1371	〒633-2201	奈良県宇陀市菟田野平井323番地他	34.488989	135.980097	
0033	西峯土木		633-2111	宇陀市大宇陀内原94-11	0745-83-2765	633-2112	奈良県宇陀市大宇陀小附193-1他	34.494523	135.927454	0745-83-2827
吉野土木事務所管内										
0028	(株)中家建設	中家 将貴	638-0032	奈良県吉野郡下市町大字原谷261番地の1	0744-52-9315	638-0032	奈良県吉野郡下市町大字原谷261番地の1	34.340591	135.783520	0744-52-9315
0020	(財)北山郷文化保存会	玉岡 忠男	639-3701	奈良県吉野郡上北山村河合350	07468-3-0020	639-3702	奈良県吉野郡上北山村小椽615-3	34.116490	136.037097	
五條土木事務所管内										
0007	(株)五協	菊川 光康	634-0064	奈良県橿原市見瀬町696番地の1	0744-51-1115	637-0401	奈良県五條市大塔町大字篠原76・78番地	34.170955	135.806136	

建設発生土処分場位置図

奈良県県土マネジメント部 技術管理課 | ●の数字＝管理番号（受入価格一覧表の管理番号と対応）



緯度経度は職員の調査・事業者の申告に基づくもので正確な場所を保証しません。

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0001	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	✓ スtockヤード(仮置場) ※複数選択可	国のStockヤード 運営事業者登録	有	無	
会社名称	㈱I・T・O						
会社所在地	〒630-1112 奈良県奈良市南庄町136番地						
会社TEL	0742-95-0804		会社FAX	0742-95-0866			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所					
受入場所	〒630-1112 奈良県奈良市南庄町136番地				
TEL	0742-95-0804		FAX	0742-95-0866	
施設緯度	34.717552		施設経度	135.892022	
担当者名	林田直樹、伊藤佑一(汚泥)		MAIL	nakao@i-t-o.jp	
敷地面積	① 敷地全体の面積		m2	受入可能量(m3)	1,000
	② ①の内、Stockヤード(一時堆積等)の面積		m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡	
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間		
第1種建設発生土			2,000		2,000			
第2種建設発生土			2,000		2,000			
第3種建設発生土								
第4種建設発生土								
泥土								
破碎岩								
浚渫土等加算額								
その他()								
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)							

5. 受入条件											
受入可能時間	平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入	08:00	～	17:00	08:30	～	12:00		～		～	
夜間受入	18:00	～			～			～		～	
受入休止日	なし(毎日受入可)										
その他受入休止条件											
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()						
最大寸法の制限	✓ 1.なし		2.あり()	×		×		cm以下に限る)			
形状の制限	✓ 1.なし		2.あり()								
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	(廃棄物混入不可)は受入不可								
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり()								
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり()								
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり()	ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		ウ.持込業者を限定			
		エ.その他()									
搬入車両の制限	1.なし	✓ 2.あり	(✓	ア.大型車10t以下	✓	イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下)	
その他	✓ 1.なし		2.あり(具体的に								

6. 受入量の確認方法		
1.トラックスケールによる確認	2.目視による確認	3.その他 (具体的に

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	✓ 2.屋外	100%	8.ハ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9.ハ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	2.屋外		9.ハ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9.ハ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9.ハ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土	
		破碎岩	その他()							
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		✓ 2.セメント系					
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)			2.脱水		3.乾燥		
	販売品の 品質管理基準 について	✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)	5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	ストック量	㎡ 常時可能供給量		㎡/日						
	販売価格	円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)[地山土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し 10t車	1地区								
		2地区								
		3地区								
4地区										
5地区										
6地区										
7地区										
8地区										
9地区										
10地区										
11地区										
単位体積重量(t/㎡)										
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土	
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()							
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)			2.脱水		3.乾燥			
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)	5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
三軸圧縮試験	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
その他の試験の実施 ()	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量		m ³	常時可能供給量		m ³ /日		
	販売価格		円/t(税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔地山土量〕		
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
		8地区						
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m ³)								

[illegible]

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m³)	備考
第1種建設発生土	1.80t/m³	1.50t/m³	
第2種建設発生土	1.80t/m³	1.50t/m³	
第3種建設発生土	1.80t/m³		
第4種建設発生土	1.80t/m³		
泥土	1.80t/m³		
破碎岩	2.35t/m³		
その他()			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曽爾村役場	宇陀郡曽爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、

令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 までの適用価格をご記入ください。

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日				管理番号	0002	
1. 会社情報						
施設区分	✓ 埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード 運営事業者登録	有	✓ 無
会社名称	㈱さざんかコーポレーション(天理市)					
会社所在地	〒635-0037 大和高田市今中里町10番20号					
会社TEL	0745-52-1077		会社FAX	0745-52-1078		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	奈良県天理市藤井町962外13筆、田町869-1外4筆					
TEL	0745-52-1077		FAX	0745-52-1078		
施設緯度	34.57521		施設経度	135.87575		
担当者名	上田 彰美		MAIL	sazanka@crest.ocn.ne.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		9,617	m2	受入可能量(m3)	1,105,841
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目													
✓	第1種建設発生土	✓	第2種建設発生土	✓	第3種建設発生土	✓	第4種建設発生土	✓	泥土	✓	破碎岩	✓	浚渫土
その他()													

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。				単位	〇〇円/t	✓	〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格		t車	税抜価格		t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
第1種建設発生土	1,900		3,750		6,500				
第2種建設発生土	1,900		3,750		6,500				
第3種建設発生土	2,700		5,750		10,500				
第4種建設発生土	3,800		8,500		16,000				
泥土	4,500		10,250		19,500				
破碎岩	3,300		6,980		10,866				
浚渫土等加算額	1,500		1,500		1,500				
その他()									
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)								

5. 受入条件													
受入可能時間	平日			土曜			日曜			祝日			
昼間受入	08:00	~	17:00	08:00	~	17:00		~		08:00	~	17:00	
夜間受入		~			~			~			~		
受入休止日													
その他受入休止条件													
発生源地域の制限	✓	1.なし		2.県内に限る		3.その他()							
最大寸法の制限		1.なし	✓	2.あり(15 × 15 × 15 cm以下に限る)									
形状の制限	✓	1.なし		2.あり()									
含有物の制限		1.なし	✓	2.あり(産業廃棄物にあたる物、竹の根入り・草の混入)は受入不可									
発注者の制限	✓	1.なし		2.あり()									
元請業者の制限	✓	1.なし		2.あり()									
収集運搬業者の制限	✓	1.なし		2.あり(ア.自社工事分のみ イ.自社収集運搬分のみ ウ.持込業者を限定)									
搬入車両の制限	✓	1.なし		2.あり(ア.大型車10t以下 イ.6t車以下 ウ.4t車以下 エ.2t車以下)									
その他	✓	1.なし		2.あり(具体的に)									

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	✓	2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	✓ 2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について															
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土						
		破碎岩	その他()												
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系										
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥								
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)											
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
	ストック量	㎡		常時可能供給量		㎡/日									
	販売価格	円/t(税抜き)								円/㎡(税抜き)〔地山土量〕					
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種						
工場渡し(大型車)															
工場渡し(6t車)															
工場渡し(4t車)															
現場渡し 10t車	1地区														
	2地区														
	3地区														
	4地区														
	5地区														
	6地区														
	7地区														
8地区															
9地区															
10地区															
11地区															
単位体積重量(t/㎡)															
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土						
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()												
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥									
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)											
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)											
三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)											
その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)											

↓裏面に続きます

良質土	ストック量		m ³	常時可能供給量		m ³ /日		
	販売価格		円/t(税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔地山土量〕		
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
		8地区						
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m ³)								

[illegible]

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m³)	備考
第1種建設発生土	1.80t/m³		
第2種建設発生土	1.80t/m³		
第3種建設発生土	1.80t/m³		
第4種建設発生土	1.80t/m³		
泥土	1.80t/m³		
破碎岩	2.35t/m³		
その他()			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曽爾村役場	宇陀郡曽爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、
令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 までの適用価格をご記入ください。

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日				管理番号	0003	
1. 会社情報						
施設区分	✓ 埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード 運営事業者登録	有	✓ 無
会社名称	㈱さざんかコーポレーション(奈良市)					
会社所在地	〒635-0037 大和高田市今中里町10番20号					
会社TEL	0745-52-1077		会社FAX	0745-52-1078		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒632-0102 奈良県奈良市上深川町657-1・657-2・661-1の各一部658					
TEL	0745-52-1077		FAX	0745-52-1078		
施設緯度	34.63661		施設経度	135.98753		
担当者名	上田 彰美		MAIL	sazanka@crest.ocn.ne.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		7,314	m2	受入可能量(m3)	31,842
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	✓ 第4種建設発生土	✓ 泥土	✓ 破碎岩	✓ 浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	1,700						
第2種建設発生土	1,700						
第3種建設発生土	2,600						
第4種建設発生土	3,600						
泥土	4,400						
破碎岩	2,630						
浚渫土等加算額	1,500						
その他()							
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件												
受入可能時間	平日			土曜			日曜			祝日		
昼間受入	08:00	~	17:00	08:00	~	17:00		~		08:00	~	17:00
夜間受入		~			~			~			~	
受入休止日												
その他受入休止条件												
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()							
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(15 × 15 × 15	cm以下に限る)								
形状の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	(産業廃棄物にあたる物・竹の根入り・草の混入)は受入不可									
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定						
	エ.その他()											
搬入車両の制限	✓ 1.なし		2.あり	(ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下					
その他	✓ 1.なし		2.あり	(具体的に)								

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に)	

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	✓ 2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について											
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
		破碎岩	その他()								
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系						
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	ストック量	㎡ 常時可能供給量		㎡/日							
	販売価格	円/t(税抜き)						円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)										
	工場渡し(6t車)										
	工場渡し(4t車)										
	現場渡し 10t車	1地区									
		2地区									
		3地区									
4地区											
5地区											
6地区											
7地区											
8地区											
9地区											
10地区											
11地区											
単位体積重量(t/㎡)											
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()								
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥					
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0004	
1. 会社情報							
施設区分	☒ 埋立処分	☒ 再資源化	☒ スtockヤード(仮置場) ※複数選択可	国のStockヤード 運営事業者登録	☐ 有	☒ 無	
会社名称	㈱ササオカ						
会社所在地	〒633-2103 宇陀市大宇陀野依687-1						
会社TEL	0745-83-2322			会社FAX	0745-83-3466		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒633-2103 奈良県宇陀市大宇陀野依687番1					
TEL	0745-83-2322			FAX	0745-83-3466	
施設緯度	34.50563			施設経度	135.938813	
担当者名	佐々岡奈々			MAIL	kabusasaoka@ninus.ocn.ne.jp	
敷地面積	① 敷地全体の面積			5,489	m2	受入可能量(m3)
	② ①の内、Stockヤード(一時堆積等)の面積				m2	受入能力(m3/日)

3. 受入品目						
☒ 第1種建設発生土	☒ 第2種建設発生土	☒ 第3種建設発生土	☒ 第4種建設発生土	泥土	☒ 破碎岩	☒ 浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)			㎡の場合は、地山土量で算出ください。		単位	〇〇円/t	☒ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	1,000						
第2種建設発生土	1,000						
第3種建設発生土	1,500						
第4種建設発生土	1,500						
泥土							
破碎岩	1,500						
浚渫土等加算額							
その他()							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件									
受入可能時間		平日		土曜		日曜		祝日	
昼間受入		08:00	～	17:00	08:00	～	17:00		～
夜間受入			～			～			～
受入休止日									
その他受入休止条件									
発生源地域の制限	☒ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()				
最大寸法の制限	☒ 1.なし		2.あり()	×		×		cm以下に限る)	
形状の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(高含水土)						
含有物の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(ゴミ等)は受入不可						
発注者の制限	☒ 1.なし		2.あり()						
元請業者の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(支払状況、現場での行動)						
収集運搬業者の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(☒ ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		☒ ウ.持込業者を限定		
	☒ 1.その他()		支払状況、現場での行動等 ()						
搬入車両の制限	☒ 1.なし		2.あり()	ア.大型車10t以下		イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下	
その他	☒ 1.なし		2.あり(具体的に						

6. 受入量の確認方法		
1.トラックスケールによる確認	☒ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に

7. 建設発生土の処理方法									
処理方法		対象となる土の性状		保管場所		処理率(概数)		摘要	
1. 改良土として販売		第1種		1.屋内 ☒ 2.屋外		100%		8. へ	
2. 良質土として販売		第1種・第2種・破碎岩		1.屋内 ☒ 2.屋外				8. へ	
3. 他の工事現場で利用				1.屋内 2.屋外				9. へ	
4. 自社で埋立処分				1.屋内 2.屋外				9. へ	
5. 他の埋立地に搬出				1.屋内 2.屋外				9. へ	
6. その他 ()				1.屋内 2.屋外				9. へ	

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について											
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	☒ 第1種建設発生土		☒ 第2種建設発生土		☒ 第3種建設発生土		☒ 第4種建設発生土		泥土	
		破碎岩		その他()							
	改良方法	固化材種類	☒ 1.石灰系		2.セメント系						
		その他処理内容 (複数回答可)	☒ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について	☒ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	ストック量		㎡		常時可能供給量		500 ㎡/日				
	販売価格	円/t(税抜き)								円/㎡(税抜き)[地山土量]	
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)						800				
工場渡し(6t車)											
工場渡し(4t車)											
現場渡し 10t車	1地区										
	2地区										
	3地区										
	4地区										
	5地区										
	6地区										
	7地区										
8地区											
9地区											
10地区											
11地区											
単位体積重量(t/㎡)											

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	☒ 第1種建設発生土		☒ 第2種建設発生土		☒ 第3種建設発生土		☒ 第4種建設発生土		泥土	
		破碎岩		その他()							
	その他処理内容 (複数回答可)	☒ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥					
		☒ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の 品質管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日				管理番号	0006	
1. 会社情報						
施設区分	埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード 運営事業者登録	有	無
会社名称	㈱中和営繕					
会社所在地	〒633-0052 奈良県桜井市大字浅古1097番地の1					
会社TEL	0744-42-0751		会社FAX	0744-42-0753		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒633-0043 奈良県桜井市大字高田890番地 他					
TEL	0744-42-0751		FAX	0744-42-0753		
施設緯度	34.493798		施設経度	135.851065		
担当者名	業務部 宮 洋		MAIL	h-miya@chuwaeizen.co.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		18,000	m2	受入可能量(m3)	40,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
✓	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	破碎岩
	その他()					

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
第1種建設発生土	5,000						
第2種建設発生土							
第3種建設発生土							
第4種建設発生土							
泥土							
破碎岩							
浚渫土等加算額							
その他()							
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件									
受入可能時間	平日			土曜		日曜		祝日	
昼間受入	08:00	～	16:00	～		～		～	
夜間受入		～		～		～		～	
受入休止日	12:00～13:00 休憩			土曜休み		日曜休み		祝日休み	
その他受入休止条件									
発生源地域の制限	✓	1.なし		2.県内に限る		3.その他()			
最大寸法の制限	✓	1.なし		2.あり (	×	×	cm以下に限る)		
形状の制限		1.なし	✓	2.あり (	含水率が高いもの不可)				
含有物の制限		1.なし	✓	2.あり (	廃棄物付着及び混入)				
発注者の制限		1.なし	✓	2.あり (					
元請業者の制限	✓	1.なし		2.あり (					
収集運搬業者の制限	✓	1.なし		2.あり (	ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定		
		エ.その他 (							
搬入車両の制限	✓	1.なし		2.あり (	ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下)	
その他		1.なし	✓	2.あり (	具体的に トレーラタイプ不可 事前搬入協議及び予約必要)				

6. 受入量の確認方法				
✓	1.トラックスケールによる確認	✓	2.目視による確認	3.その他 (具体的に

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	✓ 2.屋外	100%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 (	)	1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土
		破碎岩	その他()						
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)			2.脱水		3.乾燥	
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)	5.粒度調整(他粒度分布の付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施 ()	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
	ストック量	㎡	常時可能供給量		㎡/日				
	販売価格	円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)〔地山土量〕			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
	工場渡し(大型車)								
工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)									
現場渡し 10t車	1地区								
	2地区								
	3地区								
	4地区								
	5地区								
	6地区								
	7地区								
8地区									
9地区									
10地区									
11地区									
単位体積重量(t/㎡)									
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土
		破碎岩	その他()						
	その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)			2.脱水		3.乾燥		
		4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の 品質管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施 ()	1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0028	
1. 会社情報							
施設区分	☒ 埋立処分	☐ 再資源化	☐ スtockヤード(仮置場) ※複数選択可		☐ 国のストックヤード運営事業者登録	☐ 有 ☒ 無	
会社名称	㈱中家建設						
会社所在地	〒638-0032 奈良県吉野郡下市町大字原谷261番地の1						
会社TEL	0744-52-9315		会社FAX	0742-52-7772			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒638-0032 奈良県吉野郡下市町大字原谷261番地の1					
TEL	0744-52-9315		FAX	0744-52-9315		
施設緯度	34.340591		施設経度	135.78352		
担当者名	中家 翼		MAIL			
敷地面積	① 敷地全体の面積		1,207,299	m2	受入可能量(m3)	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
☒ 第1種建設発生土	☒ 第2種建設発生土	☒ 第3種建設発生土	☐ 第4種建設発生土	☐ 泥土	☒ 破碎岩	☐ 浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	☒ 〇〇円/㎡	
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間		
第1種建設発生土	1,400							
第2種建設発生土	1,400							
第3種建設発生土	1,700							
第4種建設発生土								
泥土								
破碎岩	1,400							
浚渫土等加算額								
その他()								
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)							

5. 受入条件													
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日		
昼間受入		08:00	～	16:30	08:00	～	16:30		～		～		
夜間受入			～			～			～		～		
受入休止日					日曜日休止			祝日休止					
その他受入休止条件大雪・大雨													
発生源地域の制限	☒ 1.なし		2.県内に限る			3.その他()							
最大寸法の制限	☒ 1.なし		2.あり	(		×		×		cm以下に限る)			
形状の制限	☒ 1.なし		2.あり	(									)
含有物の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(土壌汚染に関するもの、産業廃棄物法に定めるもの)は受入不可										
発注者の制限	☒ 1.なし		2.あり	(									)
元請業者の制限	☒ 1.なし		2.あり	(									)
収集運搬業者の制限	☒ 1.なし		2.あり	(	ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		ウ.持込業者を限定				
		エ.その他 ())											
搬入車両の制限	☒ 1.なし		2.あり	(	ア.大型車10t以下		イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下)		
その他	☒ 1.なし		2.あり	(	具体的に								)

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	☒ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に	

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9.ハ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	☒ 2.屋外		9.ハ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9.ハ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9.ハ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
		破碎岩	その他()										
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系								
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)				2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量	㎡		常時可能供給量		㎡/日							
	販売価格	円/t(税抜き)								円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)												
	工場渡し(6t車)												
	工場渡し(4t車)												
現場渡し 10t車	1地区												
	2地区												
	3地区												
	4地区												
	5地区												
	6地区												
	7地区												
8地区													
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()										
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥							
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									

↓裏面に続きます

良質土	ストック量		m ³	常時可能供給量		m ³ /日		
	販売価格		円/t(税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔地山土量〕		
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
		8地区						
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m ³)								

[illegible]

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m³)	備考
第1種建設発生土	1.80t/m³		
第2種建設発生土	1.80t/m³		
第3種建設発生土	1.80t/m³		
第4種建設発生土	1.80t/m³		
泥土	1.80t/m³		
破碎岩	2.35t/m³		
その他()			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曽爾村役場	宇陀郡曽爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、

令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 までの適用価格をご記入ください。

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0007	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 無	
会社名称	㈱五協						
会社所在地	〒634-0064 奈良県橿原市見瀬町696番地の1						
会社TEL	0744-51-1115		会社FAX	0744-51-1188			
2. 建設発生土受入及び再生土販売場所							
受入場所	〒637-0401 奈良県五條市大塔町大字篠原76・78番地						
TEL				FAX			
施設緯度	34.170955			施設経度	135.806136		
担当者名	菊川 光康			MAIL			
敷地面積	① 敷地全体の面積			21,088	m2	受入可能量(m3)	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積				m2	受入能力(m3/日)	
3. 受入品目							
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土		第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩 浚渫土	
その他()							
4. 受入価格(消費税抜)							
調査品目		税抜価格	㎡の場合は、地山土量で算出ください。		単位	〇〇円/t ✓ 〇〇円/㎡	
		昼間	夜間	税抜価格	t車	税抜価格 t車	
第1種建設発生土		1,500					
第2種建設発生土		1,500					
第3種建設発生土							
第4種建設発生土							
泥土							
破碎岩		1,500					
浚渫土等加算額							
その他()							
夜間使用料(オベ付)		円/日 (備考:)					
5. 受入条件							
受入可能時間	平日		土曜		日曜		
昼間受入	08:00	~	17:00	~	~	~	
夜間受入		~	~	~	~	~	
受入休止日							
その他受入休止条件							
発生源地域の制限	✓ 1.なし	2.県内に限る		3.その他()			
最大寸法の制限	✓ 1.なし	2.あり (	×	×	cm以下に限る)		
形状の制限	✓ 1.なし	2.あり (					
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり (	木片、有機物質を含むもの、高含水比の土砂)は受入不可				
発注者の制限	✓ 1.なし	2.あり (					
元請業者の制限	✓ 1.なし	2.あり (					
収集運搬業者の制限	1.なし	✓ 2.あり (	ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定		
	エ.その他 (						
搬入車両の制限	1.なし	✓ 2.あり (	✓ ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下)	
その他	1.なし	2.あり (	具体的に				
6. 受入量の確認方法							
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に					

7. 建設発生土の処理方法														
処理方法		対象となる土の性状		保管場所		処理率(概数)		摘要						
1. 改良土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ						
2. 良質土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ						
3. 他の工事現場で利用				1.屋内 2.屋外				9. へ						
4. 自社で埋立処分				1.屋内 2.屋外				9. へ						
5. 他の埋立地に搬出				1.屋内 2.屋外				9. へ						
6. その他 (				1.屋内 2.屋外				9. へ						
8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について														
改良土	改良前の性状(複数回答可)		第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土			
	破碎岩		その他()											
	改良方法		固化材種類		1.石灰系		2.セメント系							
			その他処理内容(複数回答可)		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥					
	販売品の品質管理基準について		4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)									
			粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
	ストック量		㎡		常時可能供給量		㎡/日							
	販売価格		円/t(税抜き)						円/㎡(税抜き)〔地山土量〕					
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)													
	工場渡し(6t車)													
	工場渡し(4t車)													
	現場渡し	10t車	1地区											
		2地区												
		3地区												
4地区														
5地区														
6地区														
7地区														
8地区														
9地区														
10地区														
11地区														
単位体積重量(t/㎡)														
良質土	処理前の性状(複数回答可)		第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土			
	破碎岩		その他()											
	その他処理内容(複数回答可)		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥							
			4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)									
	販売品の品質管理基準について		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			その他の試験の実施()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0009	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	✓ スtockヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード 運営事業者登録	有	✓ 無	
会社名称	(株)大國						
会社所在地	〒633-2125 奈良県宇陀市大宇陀守道958番地						
会社TEL	0745-87-2122			会社FAX	0745-84-2123		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所							
受入場所	〒633-2125 奈良県宇陀市大宇陀守道元上953,954・元下1091-1,1092の1部 その他						
TEL	0745-87-2122			FAX	0745-87-2123		
施設緯度	34.471157			施設経度	135.943498		
担当者名	大國谷			MAIL	ookuni-sangyo@zpost.plala.or.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積			8,673	m2	受入可能量(m3)	40,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			900	m2	受入能力(m3/日)	200

3. 受入品目													
✓	第1種建設発生土	✓	第2種建設発生土	✓	第3種建設発生土	✓	第4種建設発生土	✓	泥土	✓	破碎岩	✓	浚渫土
✓	その他()												

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t		✓	〇〇円/㎡	
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格		t車	税抜価格		t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間		
第1種建設発生土	5,000									
第2種建設発生土	5,000									
第3種建設発生土	6,500									
第4種建設発生土	8,500									
泥土	8,500									
破碎岩	6,500									
浚渫土等加算額	3,500									
その他(根混じり土)	9,500									
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)									

5. 受入条件												
受入可能時間	平日			土曜			日曜			祝日		
昼間受入	08:00	~	17:00	08:00	~	17:00		~			~	
夜間受入		~			~			~			~	
受入休止日	雨天受入不可			雨天受入不可								
その他受入休止条件	進入路整備時等は受入不可有											
発生源地域の制限	✓	1.なし		2.県内に限る		3.その他()						
最大寸法の制限		1.なし	✓	2.あり(50 × 50 × 50 cm以下に限る)								
形状の制限	✓	1.なし		2.あり()								
含有物の制限		1.なし	✓	2.あり(水分の多い土砂・廃棄物混合の土砂)は受入不可								
発注者の制限	✓	1.なし		2.あり()								
元請業者の制限		1.なし	✓	2.あり(新規業者は要相談有)								
収集運搬業者の制限	1.なし	✓	2.あり(ア.自社工事分のみ イ.自社収集運搬分のみ ウ.持込業者を限定)									
	エ.その他 過積載違反業者は受入不可											
搬入車両の制限	✓	1.なし		2.あり(ア.大型車10t以下 イ.6t車以下 ウ.4t車以下 エ.2t車以下)								
その他		1.なし		2.あり(具体的に)								

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	✓	2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売	第1・2種建設発生土	1.屋内	✓ 2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用	第1・2種建設発生土	1.屋内	✓ 2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分	第1・2種建設発生土	1.屋内	✓ 2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出	第1・2種建設発生土	1.屋内	✓ 2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について											
改良土	改良前の性状(複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
		破碎岩	その他()								
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系						
		その他処理内容(複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)				2.脱水		3.乾燥		
	販売品の品質管理基準について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	ストック量	㎡ 常時可能供給量		㎡/日							
	販売価格	円/t(税抜き)						円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)											
工場渡し(4t車)											
現場渡し	10t車	1地区									
	2地区										
	3地区										
	4地区										
	5地区										
	6地区										
	7地区										
8地区											
9地区											
10地区											
11地区											
単位体積重量(t/㎡)											
良質土	処理前の性状(複数回答可)	✓	第1種建設発生土	✓	第2種建設発生土	第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土	
	その他処理内容(複数回答可)	破碎岩	その他()								
		✓	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥				
	販売品の品質管理基準について	✓		4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0010	
1. 会社情報							
施設区分	埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 無	
会社名称	(株)大幸土木建設						
会社所在地	〒573-0028 枚方市川原町11-18ベルフォーレ308号						
会社TEL	072-894-7290(支店 0743-79-9622)		会社FAX	072-894-7291(支店 0743-79-9323)			
2. 建設発生土受入及び再生土販売場所							
受入場所	生駒市高山町2050-2						
TEL	0743-79-9622		FAX	0743-79-9323			
施設緯度	34.765329		施設経度	135.723687			
担当者名	木村 茂雄		MAIL	kimura@daiko-doboku.co.jp			
敷地面積	① 敷地全体の面積		9,700	m2	受入可能量(m3)	5,000	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	150	
3. 受入品目							
✓ 第1種建設発生土 ✓ 第2種建設発生土 ✓ 第3種建設発生土 第4種建設発生土 泥土 ✓ 破碎岩 ✓ 浚渫土							
その他()							
4. 受入価格(消費税抜)							
		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	✓ ○○円/t ○○円/㎡	
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	t車	税抜価格 t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
第1種建設発生土	1,800		3,000		4,750		
第2種建設発生土	1,800		3,000		4,750		
第3種建設発生土	2,100		3,750		5,500		
第4種建設発生土							
泥土							
破碎岩	2,700		4,500		7,125		
浚渫土等加算額	2,700		4,500		7,125		
その他()							
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						
5. 受入条件							
受入可能時間	平日		土曜		日曜		
昼間受入	09:00	～ 16:00	09:00	～ 16:00	～	祝日	
夜間受入	21:00	～ 03:00	21:00	～ 03:00	～	～	
受入休止日					休止 休止		
その他受入休止条件	年末年始、盆、雨天休止						
発生源地域の制限	✓ 1.なし	2.県内に限る	3.その他()				
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり (200 × 200 × 200 cm以下に限る)					
形状の制限	1.なし	✓ 2.あり (汚泥状態不可)					
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり (2,000m3以上は土壌検査必要)	)は受入不可				
発注者の制限	✓ 1.なし	2.あり ()					
元請業者の制限	✓ 1.なし	2.あり ()					
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし	2.あり (ア.自社工事分のみ イ.自社収集運搬分のみ ウ.持込業者を限定	エ.その他 ())				
搬入車両の制限	✓ 1.なし	2.あり (ア.大型車10t以下 イ.6t車以下 ウ.4t車以下 エ.2t車以下)					
その他	✓ 1.なし	2.あり (具体的に)					
6. 受入量の確認方法							
1.トラックスケールによる確認 ✓ 2.目視による確認 3.その他 (具体的に)							

7. 建設発生土の処理方法												
処理方法		対象となる土の性状		保管場所		処理率(概数)		摘要				
1. 改良土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ				
2. 良質土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ				
3. 他の工事現場で利用				1.屋内 2.屋外				9. へ				
4. 自社で埋立処分		第四種以外の発生土		1.屋内 2.屋外				9. へ				
5. 他の埋立地に搬出				1.屋内 2.屋外				9. へ				
6. その他 ()				1.屋内 2.屋外				9. へ				
8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について												
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
		破碎岩		その他()								
	改良方法	固化材種類		1.石灰系		2.セメント系						
		その他処理内容 (複数回答可)		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量		㎡ 常時可能供給量		㎡/日							
	販売価格		円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)〔地山土量〕					
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)											
工場渡し(6t車)												
工場渡し(4t車)												
現場渡し 10t車	1地区											
	2地区											
	3地区											
	4地区											
	5地区											
	6地区											
	7地区											
8地区												
9地区												
10地区												
11地区												
単位体積重量(t/㎡)												
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩		その他()								
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥						
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量		m ³	常時可能供給量		m ³ /日		
	販売価格		円/t(税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔地山土量〕		
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
		8地区						
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m ³)								

[illegible]

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m³)	備考
第1種建設発生土	1.80t/m³	1.80 t/m3	
第2種建設発生土	1.80t/m³	1.80 t/m3	
第3種建設発生土	1.80t/m³	1.80 t/m3	
第4種建設発生土	1.80t/m³		
泥土	1.80t/m³		
破碎岩	2.35t/m³	2.35 t/m3	
その他()			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曽爾村役場	宇陀郡曽爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、
令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 までの適用価格をご記入ください。

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日				管理番号	0011		
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード 運営事業者登録	有	無	
会社名称	(株)大起環境						
会社所在地	〒542-0082 大阪市中央区島之内1丁目21番23号大起興産長堀ビル701						
会社TEL	06-6243-0005			会社FAX	06-6243-0008		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒636-0014 奈良県北葛城郡王寺町大字藤井424-1他					
TEL	090-6378-6686			FAX		
施設緯度	34.575694			施設経度	135.668994	
担当者名	伊室・金			MAIL		
敷地面積	① 敷地全体の面積			248	m2	受入可能量(m3)
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積				m2	受入能力(m3/日)

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	2,545						
第2種建設発生土	2,545						
第3種建設発生土							
第4種建設発生土							
泥土							
破碎岩							
浚渫土等加算額							
その他()							
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件													
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日		
昼間受入		08:00	~	16:30	08:00	~	16:30		~			~	
夜間受入			~			~			~			~	
受入休止日													
その他受入休止条件													
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る			3.その他()							
最大寸法の制限	✓ 1.なし		2.あり	(		×		×		cm以下に限る)			
形状の制限	✓ 1.なし		2.あり	(								)	
含有物の制限	1.なし	✓	2.あり	(	木片・有害物質・高含水粘性土							)は受入不可	
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(								)	
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(								)	
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		ウ.持込業者を限定				
	エ.その他()												
搬入車両の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	ア.大型車10t以下		イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下)		
その他	✓ 1.なし		2.あり	(	具体的に							)	

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	✓	2.目視による確認	3.その他 (具体的に

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 (	)	1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土			
		破碎岩	その他()										
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系								
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)				2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量		㎡		常時可能供給量		㎡/日						
	販売価格	円/t(税抜き)								円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)												
	工場渡し(6t車)												
	工場渡し(4t車)												
現場渡し 10t車	1地区												
	2地区												
	3地区												
	4地区												
	5地区												
	6地区												
	7地区												
8地区													
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土			
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()										
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)				2.脱水		3.乾燥					
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和8年9月8日	管理番号	0013
1. 会社情報			
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可 国のストックヤード 運営事業者登録 有 無
会社名称	㈱日本資源土地開発		
会社所在地	〒631-0054 奈良県奈良市石木町42-1		
会社TEL	0742-49-3928	会社FAX	0742-49-3999

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒630-8201 奈良市中ノ川町22番1					
TEL	090-3999-5526		FAX			
施設緯度	34		施設経度	135.865833		
担当者名	北浦 征司		MAIL			
敷地面積	① 敷地全体の面積		10,000	m2	受入可能量(m3)	50,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		10,000	m2	受入能力(m3/日)	550

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	✓ 第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩	✓ 浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格もしくは10t車		税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
第1種建設発生土	3,000						
第2種建設発生土	3,000						
第3種建設発生土	3,100						
第4種建設発生土	3,300						
泥土							
破碎岩	3,600						
浚渫土等加算額	4,500						
その他()							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件											
受入可能時間		平日		土曜		日曜		祝日			
昼間受入		09:00	~	17:00		~		~		~	
夜間受入			~			~			~		
受入休止日											
その他受入休止条件											
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()						
最大寸法の制限	✓ 1.なし		2.あり()	×		×		cm以下に限る)			
形状の制限	✓ 1.なし		2.あり()								
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり()	)は受入不可								
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり()								
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり()								
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり()	ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		ウ.持込業者を限定			
	エ.その他()										
搬入車両の制限	✓ 1.なし		2.あり()	ア.大型車10t以下		イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下)	
その他	✓ 1.なし		2.あり(具体的に								

6. 受入量の確認方法		
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	✓ 2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	✓ 2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	✓ 2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	✓ 2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土			
		破碎岩		その他()									
		固化材種類 その他処理内容 (複数回答可)		1.石灰系		2.セメント系							
				1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥					
	改良方法	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)									
				1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
				1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
				1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	販売品の 品質管理基準 について	粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量		㎡		常時可能供給量		㎡/日						
	販売価格	円/t(税抜き)								円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)												
工場渡し(6t車)													
工場渡し(4t車)													
現場渡し 10t車	1地区												
	2地区												
	3地区												
	4地区												
	5地区												
	6地区												
	7地区												
8地区													
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土			
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩		その他()									
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥							
		4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)									
		販売品の 品質管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
	設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)								
	含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)								
	土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)								
	三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)								
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0015	
1. 会社情報							
施設区分	埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 無	
会社名称	㈱正光						
会社所在地	〒639-2251 奈良県御所市大字戸毛1001番地						
会社TEL	0745-67-1733			会社FAX	0745-67-2733		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所							
受入場所	〒639-2251 奈良県御所市戸毛1116番地						
TEL	0745-67-1733			FAX	0745-67-2733		
施設緯度	34.426209			施設経度	135.756582		
担当者名	中村			MAIL	chi-hirata@kuzu-seiko.co.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積			13,264	m2	受入可能量(m3)	20,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積				m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目									
✓	第1種建設発生土	✓	第2種建設発生土	✓	第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土
その他()									

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡	
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間		
第1種建設発生土	3,000							
第2種建設発生土	5,000							
第3種建設発生土	5,000							
第4種建設発生土								
泥土								
破碎岩								
浚渫土等加算額								
その他()								
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)							

5. 受入条件									
受入可能時間	平日			土曜		日曜		祝日	
昼間受入	09:00	~	17:00		~		~		~
夜間受入		~			~		~		~
受入休止日	祝祭日			受入不可		受入不可		受入不可	
その他受入休止条件	年末年始(12/29~1/8まで)・夏季休暇(8/12~8/17)・ゴールデンウィーク(5/3~5/5)								
発生源地域の制限	✓	1.なし		2.県内に限る		3.その他()			
最大寸法の制限		1.なし	✓	2.あり(30 × 30 × 30 cm以下に限る)					
形状の制限	✓	1.なし		2.あり()					
含有物の制限		1.なし	✓	2.あり(有害物質を含む物・高含水比の土砂・木くずの混入が有るもの)は受入不可					
発注者の制限	✓	1.なし		2.あり()					
元請業者の制限	✓	1.なし		2.あり()					
収集運搬業者の制限	✓	1.なし		2.あり(ア.自社工事分のみ イ.自社収集運搬分のみ ウ.持込業者を限定)					
搬入車両の制限	✓	1.なし		2.あり(ア.大型車10t以下 イ.6t車以下 ウ.4t車以下 エ.2t車以下)					
その他	✓	1.なし		2.あり(具体的に)					

6. 受入量の確認方法				
✓	1.トラックスケールによる確認	✓	2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9.ハ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	✓ 2.屋外	100%	9.ハ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9.ハ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9.ハ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について										
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土	
		破碎岩	その他()							
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系					
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥			
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
	ストック量	㎡ 常時可能供給量		㎡/日						
	販売価格	円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)[地山土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種	
	工場渡し(大型車)									
	工場渡し(6t車)									
	工場渡し(4t車)									
	現場渡し 10t車	1地区								
		2地区								
		3地区								
4地区										
5地区										
6地区										
7地区										
8地区										
9地区										
10地区										
11地区										
単位体積重量(t/㎡)										
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土	
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()							
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)						
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0016	
1. 会社情報							
施設区分	埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 無	
会社名称	㈱西岡組						
会社所在地	〒633-2103 奈良県宇陀市大宇陀野依276番地の1						
会社TEL	0745-83-0330			会社FAX	0745-83-2810		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	宇陀市大宇陀麻生田784-1外8筆					
TEL				FAX		
施設緯度	34.500872			施設経度	135.914387	
担当者名	西岡 宏泰			MAIL	nishiokagumi@kcn.jp	
敷地面積	① 敷地全体の面積			m2	受入可能量(m3)	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩	浚渫土
その他(自然石)						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	✓ ○○円/t	○○円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格		t車	
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
第1種建設発生土	2,000						
第2種建設発生土	2,000						
第3種建設発生土							
第4種建設発生土							
泥土							
破碎岩	1,800						
浚渫土等加算額							
その他(自然石)	1,800						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件									
受入可能時間		平日		土曜		日曜		祝日	
昼間受入	08:30	~	16:30		~		~		~
夜間受入		~			~		~		~
受入休止日				土曜日は休止					
その他受入休止条件									
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()				
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(15	×	15	×	15	cm以下に限る)	
形状の制限	✓ 1.なし		2.あり	()					
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	(コンクリート等の付着物は産廃施設に搬入)は受入不可						
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()					
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()					
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定		
	エ.その他 ())								
搬入車両の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下)	
その他	1.なし	✓ 2.あり	(具体的に 建設発生土は自社工事分のみ)						

6. 受入量の確認方法		
✓ 1.トラックスケールによる確認	2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法									
処理方法		対象となる土の性状		保管場所		処理率(概数)		摘要	
1. 改良土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ	
2. 良質土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ	
3. 他の工事現場で利用				1.屋内 2.屋外				9. へ	
4. 自社で埋立処分				1.屋内 2.屋外				9. へ	
5. 他の埋立地に搬出				1.屋内 2.屋外				9. へ	
6. その他 ()				1.屋内 2.屋外				9. へ	

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について												
改良土	改良前の性状 (複数回答可)		第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土	
	✓ 破碎岩		その他()									
	改良方法		固化材種類		1.石灰系		2.セメント系					
			その他処理内容 (複数回答可)		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥			
	販売品の 品質管理基準 について		4.粒度調整(ふるいのみ)		✓ 5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
			粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
			設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
			含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
			土の液性・塑性限界試験		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)					
	三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
			その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	ストック量		1500m3 ㎡		常時可能供給量		250m3 ㎡/日					
	販売価格		円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)〔地山土量〕					
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)											
工場渡し(6t車)												
工場渡し(4t車)												
現場渡し 10t車	1地区											
	2地区											
	3地区											
	4地区											
	5地区											
	6地区											
	7地区											
	8地区											
9地区												
10地区												
11地区												
単位体積重量(t/㎡)												

良質土	処理前の性状 (複数回答可)		第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土	
	破碎岩		その他()									
	その他処理内容 (複数回答可)		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥					
			4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
	販売品の 品質管理基準につ いて		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
			設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
			含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
			土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
			三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

良質土	ストック量		m ³	常時可能供給量		m ³ /日		
	販売価格		円/t(税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔地山土量〕		
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
		8地区						
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m ³)								

[illegible]

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m³)	備考
第1種建設発生土	1.80t/m³		
第2種建設発生土	1.80t/m³		
第3種建設発生土	1.80t/m³		
第4種建設発生土	1.80t/m³		
泥土	1.80t/m³		
破碎岩	2.35t/m³		15cm*15cm*15cm以内
その他(自然石)		2.5t/m3	15cm*15cm*15cm以内

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曽爾村役場	宇陀郡曽爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、

令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 までの適用価格をご記入ください。

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票 訂正後

記入日					管理番号	0017	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 無	
会社名称	㈱西隆組						
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1423番地						
会社TEL	0745-62-2721			会社FAX	0745-62-1445		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒639-2266 奈良県御所市重阪838～841番地					
TEL	090-5018-5218			FAX	0745-62-1445	
施設緯度	34.398663			施設経度	135.719231	
担当者名	西本 博隆			MAIL		
敷地面積	① 敷地全体の面積			m2	受入可能量(m3)	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩	浚渫土
✓ その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	0 t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土						3,000	4,000
第2種建設発生土						3,500	3,500
第3種建設発生土						4,000	4,000
第4種建設発生土							
泥土							
破碎岩						5,000	5,000
浚渫土						6,000	6,000
その他()							
夜間使用料(オベ付)	30,000 円/日 (備考:)						

5. 受入条件													
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日		
昼間受入		08:00	～	17:00	08:00	～	17:00		～		08:00	～ 17:00	
夜間受入		18:00	～	22:00	18:00	～	22:00		～		18:00	～ 22:00	
受入休止日								日曜日休止(原則として)					
その他受入休止条件		雨天中止											
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る			3.その他()							
最大寸法の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	×		×		cm以下に限る)				
形状の制限	✓ 1.なし		2.あり	(									)
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	(ゴミ類)は受入不可										
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(									)
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(									)
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		ウ.持込業者を限定				
	エ.その他 ())												
搬入車両の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	ア.大型車10t以下		イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下)		
その他	✓ 1.なし		2.あり	(	具体的に								)

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に)	

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	✓ 2.屋外	95%	8.ハ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9.ハ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	✓ 2.屋外	5%	9.ハ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9.ハ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9.ハ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)		✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
	✓ 破碎岩		その他()										
	改良方法	固化材種類	✓ 1.石灰系		2.セメント系								
		その他処理内容 (複数回答可)	✓ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		✓ 3.乾燥						
	販売品の 品質管理基準 について	✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量		㎡		常時可能供給量		㎡/日						
	販売価格	円/t(税抜き)						円/㎡(税抜き)〔地山土量〕					
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)												
	工場渡し(6t車)												
	工場渡し(4t車)												
	現場渡し 10t車	1地区											
		2地区											
		3地区											
4地区													
5地区													
6地区													
7地区													
8地区													
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													
良質土	処理前の性状 (複数回答可)		✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
	破碎岩		その他()										
	その他処理内容 (複数回答可)	✓ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		✓ 3.乾燥							
		✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)									
	販売品の 品質管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調査票 訂正後

記入日	9/11/2026			管理番号	0018		
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 ☒ 無 ☐	
会社名称	(株)グリーンパーク						
会社所在地	〒639-2277 御所市室1426						
会社TEL	0745-62-6780			会社FAX	0745-63-2234		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所							
受入場所	〒639-2276 奈良県御所市條331.332						
TEL	0745-62-6780			FAX	0745-63-2234		
施設緯度	34.442669			施設経度	135.744754		
担当者名	西島 充雄			MAIL			
敷地面積	① 敷地全体の面積			20,000	m2	受入可能量(m3)	69,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積				m2	受入能力(m3/日)	100

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	✓ 第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩	✓ 浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡	
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間		
第1種建設発生土	1,800							
第2種建設発生土	3,000							
第3種建設発生土	3,300							
第4種建設発生土	5,000							
泥土								
破碎岩	5,000							
浚渫土	5,000							
その他()								
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)							

5. 受入条件												
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入		07:00	~	16:30	07:00	~	16:30		~		~	
夜間受入			~			~			~		~	
受入休止日												
その他受入休止条件												
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る			3.その他()						
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(30	×	30	×	30	cm以下に限る)				
形状の制限	1.なし	✓ 2.あり	()									
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	()は受入不可									
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり		()							
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり		()							
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり		(ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定					
		エ.その他 ())										
搬入車両の制限	1.なし	✓ 2.あり	(✓ ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下)						
その他	1.なし	✓ 2.あり	(具体的に 目視で確認できる積載違反)									

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に)	

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)		第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
	破碎岩		その他()										
	改良方法		固化材種類		1.石灰系		2.セメント系						
			その他処理内容 (複数回答可)		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について		4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
			粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
			設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
			含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
			土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
			三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)								
	ストック量		㎡		常時可能供給量		㎡/日						
	販売価格		円/t(税抜き)						円/㎡(税抜き)[地山土量]				
			第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種			
	工場渡し(大型車)												
	工場渡し(6t車)												
	工場渡し(4t車)												
	現場渡し 10t車		1地区										
			2地区										
			3地区										
4地区													
5地区													
6地区													
7地区													
8地区													
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													
良質土	処理前の性状 (複数回答可)		第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
	破碎岩		その他()										
	その他処理内容 (複数回答可)		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥						
			4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の 品質管理基準につ いて		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
			設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
			含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
			土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
			三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
			その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0035	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有	✓ 無
会社名称	㈲東和						
会社所在地	〒575-0013 大阪府四條畷市田原台1丁目13-10						
会社TEL	0743-79-9821			会社FAX	0743-79-9323		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒630-0131 奈良県生駒市上町4682					
TEL	0743-79-9821		FAX	0743-79-9323		
施設緯度	34.713837		施設経度	135.727843		
担当者名	前田 剛志		MAIL	maeda@towa2004.co.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		14,733	m2	受入可能量(m3)	20,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	275

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩	✓ 浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	✓ ○○円/t	○○円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	1,800		3,000			4,750	
第2種建設発生土	1,800		3,000			4,750	
第3種建設発生土	2,100		3,750			5,500	
第4種建設発生土							
泥土							
破碎岩	2,700		4,500			7,000	
浚渫土等加算額	900		1,500			2,250	
その他()							
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件											
受入可能時間		平日			土曜			日曜		祝日	
昼間受入		09:00	~	16:00	09:00	~	16:00		~		~
夜間受入			~			~			~		
受入休止日								休止		休止	
その他受入休止条件 年末年始、盆休み、雨天休止											
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る	✓ 3.その他(2,000m3以上の場合は、土壌検査の計量証明必須。)							
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(20 × 20 × 20 cm以下に限る)								
形状の制限	1.なし	✓ 2.あり	(汚泥状態(高含水比)の土砂は不可)								
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	(木片・ゴミ・草・根・有害物質・産業廃棄物を含むものは受入不可)は受入不可								
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()							
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()							
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定					
エ.その他 ())											
搬入車両の制限	✓ 1.なし		2.あり	(ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下)				
その他	✓ 1.なし		2.あり	(具体的に)							

6. 受入量の確認方法		
✓ 1.トラックスケールによる確認	2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9.ハ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	2.屋外		9.ハ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9.ハ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9.ハ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土
		破碎岩	その他()						
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥		
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
	ストック量	㎡ 常時可能供給量		㎡/日					
	販売価格	円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
	工場渡し(大型車)								
工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)									
現場渡し 10t車	1地区								
	2地区								
	3地区								
	4地区								
	5地区								
	6地区								
	7地区								
8地区									
9地区									
10地区									
11地区									
単位体積重量(t/㎡)									
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()						
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥			
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0019	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	✓ スtockヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード 運営事業者登録	有	無	
会社名称	㈱龍田						
会社所在地	〒639-1108 奈良県大和郡山市稗田町426番地7						
会社TEL	0743-59-3330		会社FAX	0743-59-3335			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒632-0203 奈良県宇陀市室生大字深野206-10					
TEL	0743-59-3330		FAX	0743-59-3335		
施設緯度	34.593266		施設経度	136.037044		
担当者名	馬場		MAIL	tatutatu1040@yahoo.co.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		4,500	m2	受入可能量(m3)	5,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		1,200	m2	受入能力(m3/日)	200

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	✓ 第4種建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)			㎡の場合は、地山土量で算出ください。		単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	4,000						
第2種建設発生土	5,000						
第3種建設発生土	6,000						
第4種建設発生土	7,000						
泥土							
破碎岩							
浚渫土等加算額							
その他()							
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件									
受入可能時間	平日		土曜		日曜		祝日		
昼間受入	08:00	~	17:00	~		~		~	
夜間受入		~		~		~		~	
受入休止日									
その他受入休止条件									
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()				
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(×		×		cm以下に限る)		
形状の制限	1.なし	✓ 2.あり	(超軟弱は別料金						
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	()は受入不可						
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()					
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()					
収集運搬業者の制限	1.なし	✓ 2.あり	(✓ ア.自社工事分のみ	✓ イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定				
	エ.その他()								
搬入車両の制限	1.なし	✓ 2.あり	(✓ ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下)			
その他	1.なし		2.あり	(具体的に					

6. 受入量の確認方法						
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に				

7. 建設発生土の処理方法									
処理方法		対象となる土の性状		保管場所		処理率(概数)		摘要	
1. 改良土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ	
2. 良質土として販売				1.屋内 ✓ 2.屋外				8. へ	
3. 他の工事現場で利用				1.屋内 ✓ 2.屋外				9. へ	
4. 自社で埋立処分				1.屋内 2.屋外				9. へ	
5. 他の埋立地に搬出				1.屋内 2.屋外				9. へ	
6. その他 ()				1.屋内 2.屋外				9. へ	

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について											
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	✓ 第1種建設発生土		✓ 第2種建設発生土		✓ 第3種建設発生土		✓ 第4種建設発生土		泥土	
		破碎岩		その他()							
	改良方法	固化材種類	✓ 1.石灰系		2.セメント系						
		その他処理内容 (複数回答可)	✓ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	ストック量		㎡ 常時可能供給量		㎡/日						
	販売価格	円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)[地山土量]					
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)											
工場渡し(4t車)											
現場渡し 10t車	1地区										
	2地区										
	3地区										
	4地区										
	5地区										
	6地区										
	7地区										
8地区											
9地区											
10地区											
11地区											
単位体積重量(t/㎡)											

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	✓ 第1種建設発生土		✓ 第2種建設発生土		第3種建設発生土		✓ 第4種建設発生土		泥土	
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩		その他()							
		✓ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥					
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日	令和8年9月5日	管理番号	0020
1. 会社情報			
施設区分	☒ 埋立処分	☐ 再資源化	☐ スtockヤード(仮置場) ※複数選択可
会社名称	財北山郷文化保存会		
会社所在地	〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村河合350		
会社TEL	07468-3-0020	会社FAX	07468-3-0033

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所					
受入場所	〒639-3702 奈良県吉野郡上北山村小椋615-3				
TEL			FAX		
施設緯度	34.11649		施設経度	136.037097	
担当者名	福島 範之		MAIL		
敷地面積	① 敷地全体の面積		24,108	m2	受入可能量(m3)
	② ①の内、Stockヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)

3. 受入品目						
☒ 第1種建設発生土	☒ 第2種建設発生土	☒ 第3種建設発生土	☒ 第4種建設発生土	☒ 泥土	☒ 破碎岩	☒ 浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	☒ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格	t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
第1種建設発生土	1,300						
第2種建設発生土	1,300						
第3種建設発生土	1,300						
第4種建設発生土	1,300						
泥土	1,300						
破碎岩	1,300						
浚渫土等加算額	1,300						
その他()							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件									
受入可能時間	平日			土曜		日曜		祝日	
昼間受入	08:30	～	17:00:00	～		～		～	
夜間受入		～		～		～		～	
受入休止日									
その他受入休止条件									
発生源地域の制限	☐ 1.なし	☐ 2.県内に限る	☒ 3.その他(吉野土木管内(公務第二課)	)					
最大寸法の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (×	×	cm以下に限る)					
形状の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	)						
含有物の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	)は受入不可						
発注者の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	)						
元請業者の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	)						
収集運搬業者の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定	)			
搬入車両の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下	)		
その他	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	具体的に						

6. 受入量の確認方法		
☐ 1.トラックスケールによる確認	☐ 2.目視による確認	☒ 3.その他 (具体的に 設計運搬料

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9.ハ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	☒ 2.屋外	1%	9.ハ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9.ハ
6. その他 (	)	1.屋内	2.屋外		9.ハ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土
		破碎岩	その他()						
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)			2.脱水		3.乾燥	
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				
	ストック量	㎡ 常時可能供給量		㎡/日					
	販売価格	円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
	工場渡し(大型車)								
工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)									
現場渡し 10t車	1地区								
	2地区								
	3地区								
	4地区								
	5地区								
	6地区								
	7地区								
8地区									
9地区									
10地区									
11地区									
単位体積重量(t/㎡)									
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()						
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥			
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)				

↓裏面に続きます

調査票

7. 建設発生土の処理方法

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

処理前の

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0022	
1. 会社情報							
施設区分	☒ 埋立処分	☐ 再資源化	☐ スtockヤード(仮置場) ※複数選択可		☐ 国のストックヤード運営事業者登録	☐ 有 ☐ 無	
会社名称	大和環境リサイクル㈱						
会社所在地	〒633-2223 奈良県宇陀市菟田野宇賀志5番地の5						
会社TEL	0745-84-4111			会社FAX	0745-84-4123		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒633-2225 奈良県菟田野稲戸442他					
TEL	0745-84-4111			FAX	0745-84-4123	
施設緯度	34.461959			施設経度	135.975068	
担当者名	東平 さゆり			MAIL		
敷地面積	① 敷地全体の面積			m2	受入可能量(m3)	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
☒ 第1種建設発生土	☒ 第2種建設発生土	☒ 第3種建設発生土	☒ 第4種建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	☒ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
第1種建設発生土	1,800						
第2種建設発生土	1,800						
第3種建設発生土	1,800						
第4種建設発生土	1,800						
泥土							
破碎岩							
浚渫土等加算額							
その他()							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件												
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入		08:00	～	17:00		～			～		～	
夜間受入			～			～			～		～	
受入休止日		土曜日休止			日曜日休止			祝日休止				
その他受入休止条件												
発生源地域の制限	☐ 1.なし	☒ 2.県内に限る	☐ 3.その他()									
最大寸法の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	☐ ×	☐ ×	cm以下に限る)							
形状の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	)は受入不可									
含有物の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	)									
発注者の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	)									
元請業者の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	)									
収集運搬業者の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	☐ ア.自社工事分のみ	☐ イ.自社収集運搬分のみ	☐ ウ.持込業者を限定							
	☐ エ.その他 (	)										
搬入車両の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	☐ ア.大型車10t以下	☐ イ.6t車以下	☐ ウ.4t車以下	☐ エ.2t車以下)						
その他	☒ 1.なし	☐ 2.あり (	具体的に									

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	☒ 2.目視による確認	☐ 3.その他 (具体的に	

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 (	)	1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について									
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土
		破碎岩	その他()						
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)			2.脱水		3.乾燥	
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
	ストック量	㎡		常時可能供給量		㎡/日			
	販売価格	円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種
	工場渡し(大型車)								
工場渡し(6t車)									
工場渡し(4t車)									
現場渡し 10t車	1地区								
	2地区								
	3地区								
	4地区								
	5地区								
	6地区								
	7地区								
8地区									
9地区									
10地区									
11地区									
単位体積重量(t/㎡)									
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()						
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥			
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)			

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票 訂正後

記入日					管理番号	0024	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	✓ ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	✓ 有	無	
会社名称	御所興産㈱						
会社所在地	〒639-2277 御所市室1193-1						
会社TEL	0745-62-5053		会社FAX	0745-62-5057			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒639-2316 奈良県御所市西寺田480					
TEL	0745-62-1730		FAX			
施設緯度	34.438059		施設経度	135.727981		
担当者名	西本正昭		MAIL	masaaki-nishimoto@goseken.co.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		81,963	m2	受入可能量(m3)	1,200,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		10,000	m2	受入能力(m3/日)	1,000

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	✓ 第4種建設発生土	✓ 泥土	✓ 破碎岩	✓ 浚渫土
✓ その他(根混じり土 ・ 破碎岩)						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	✓ ○○円/t	○○円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	1,500		1,800			2,100	
第2種建設発生土	1,700		2,000			2,300	
第3種建設発生土	2,000		2,300			2,600	
第4種建設発生土	2,400		2,700			3,000	
泥土	3,400		3,700			4,000	
破碎岩	6,500		6,500			6,500	
浚渫土	3,400		3,700			4,000	
その他(耕土・根混じり土)	2,900		3,200			3,500	
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件											
受入可能時間	平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入	08:00	～	17:00	08:00	～	17:00		～		～	
夜間受入		～			～			～		～	
受入休止日							日曜日は休止			祝日は休止	
その他受入休止条件	年末年始、盆休み、粗天候時										
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()						
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(30	×	30	×	30	cm以下に限る)			
形状の制限	✓ 1.なし		2.あり	()							
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	(廃棄物・有害物質・一般廃棄物・悪臭を放つもの)は受入不可								
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()							
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()							
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定					
	エ.その他 ())										
搬入車両の制限	✓ 1.なし		2.あり	(ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下)				
その他	1.なし	✓ 2.あり	(具体的に 建設発生土の品目判別は弊社基準とする)								

6. 受入量の確認方法		
✓ 1.トラックスケールによる確認	2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売	第2種建設発生土・破	1.屋内	✓ 2.屋外	5%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分	全て	1.屋内	✓ 2.屋外	95%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
		破碎岩	その他()										
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系								
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥						
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)								
	ストック量	㎡ 常時可能供給量		㎡/日									
	販売価格	円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)[地山土量]							
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)												
	工場渡し(6t車)												
	工場渡し(4t車)												
現場渡し 10t車	1地区												
	2地区												
	3地区												
	4地区												
	5地区												
	6地区												
	7地区												
	8地区												
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	✓ 第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
	その他処理内容 (複数回答可)	✓ 破碎岩	その他()										
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥							
	販売品の 品質管理基準につ いて	✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)								

↓裏面に続きます

良質土	ストック量		1000	m ³	常時可能供給量	200	m ³ /日			
	販売価格		円/t(税抜き)			円/m ³ (税抜き)[地山土量]				
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
	工場渡し(大型車)		1,000							
	工場渡し(6t車)		1,000							
	工場渡し(4t車)		1,000							
	現場渡し 10t車	1地区	2,600							
		2地区	3,100							
		3地区	4,100							
		4地区	2,000							
		5地区	2,000							
		6地区	3,100							
		7地区	3,100							
		8地区	4,100							
		9地区	4,100							
10地区		4,100								
11地区	4,100									
単位体積重量(t/m ³)		1.70								

9. 搬出実績			
「7. 建設発生土の処理方法」における処理方法について(3. ～6.)を回答された場合、下記に令和8年4月～記入日までの搬出実績の記入をお願いいたします。なお、本搬出実績については公表いたしません。			
番号(※1)	搬出先	土量(m ³)	搬出時期
①	自社で埋立処分	0	令和8年4月～
②	自社で埋立処分	40,000	
③	自社で埋立処分	300	
④	自社で埋立処分	6,000	
⑤	自社で埋立処分	1,000	
⑥		200	
⑦	自社で埋立処分	100	
(※1)番号については、土の性状を下表から選択し、記入してください。また、「その他」を選択する場合は、その性状について、下表の()内へ記入をお願いします。			
①	第1種建設発生土 砂、レキ及びこれらに準ずるもの		
②	第2種建設発生土 砂質土、レキ質土及びこれらに準ずるもの		
③	第3種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの		
④	第4種建設発生土 粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種以外)		
⑤	その他(耕土・根混じり土)		
⑥	その他(破碎岩)		
⑦	その他(泥土・浚渫土)		

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m ³)	備考
第1種建設発生土	1.80t/m ³	1.80t/m ³	
第2種建設発生土	1.80t/m ³	1.80t/m ³	
第3種建設発生土	1.80t/m ³	1.80t/m ³	
第4種建設発生土	1.80t/m ³	1.80t/m ³	
泥土	1.80t/m ³	1.80t/m ³	
破碎岩	2.35t/m ³	1.8～2.5	大きさにより変わる
その他(耕土・根混じり土)		1.6～1.8	状態により変わる

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曽爾村役場	宇陀郡曽爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、

令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 までの適用価格をご記入ください。

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0026	
1. 会社情報							
施設区分	埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 無	
会社名称	松塚建設㈱						
会社所在地	〒633-0204 奈良県宇陀市榛原福地610番地の1						
会社TEL	0742-82-1371		会社FAX	0745-82-0634			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒〒633-2201 奈良県宇陀市菟田野平井323番地他					
TEL				FAX		
施設緯度	34.488989		施設経度	135.980097		
担当者名	東岡 裕二		MAIL	zen@lily.ocn.ne.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		120,779	m2	受入可能量(m3)	216,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	600

3. 受入品目											
✓	第1種建設発生土	✓	第2種建設発生土	✓	第3種建設発生土	✓	第4種建設発生土	泥土	✓	破碎岩	浚渫土
その他()											

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓	〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間		
第1種建設発生土	1,600							
第2種建設発生土	1,600							
第3種建設発生土	1,600							
第4種建設発生土	4,000							
泥土								
破碎岩	1,300							
浚渫土等加算額								
その他()								
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)							

5. 受入条件											
受入可能時間	平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入	08:00	~	16:30	08:00	~	16:30		~		~	
夜間受入		~			~			~		~	
受入休止日	基本休み 受入量が多い場合										
その他受入休止条件											
発生源地域の制限	✓	1.なし		2.県内に限る		3.その他()					
最大寸法の制限	✓	1.なし		2.あり (	×	×	cm以下に限る)				
形状の制限		1.なし	✓	2.あり (	ダンプトラックから降りる物						
含有物の制限		1.なし	✓	2.あり (	含水量の多い土砂、有害物の含む土砂						
発注者の制限		1.なし	✓	2.あり (	官庁のみ						
元請業者の制限	✓	1.なし		2.あり (							
収集運搬業者の制限		1.なし	✓	2.あり (	ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	✓	ウ.持込業者を限定			
		エ.その他	交通マナーの悪い業者								
搬入車両の制限	✓	1.なし		2.あり (	ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下)			
その他	✓	1.なし		2.あり (	具体的に						

6. 受入量の確認方法											
1.トラックスケールによる確認	✓	2.目視による確認	3.その他 (具体的に								

7. 建設発生土の処理方法									
処理方法		対象となる土の性状		保管場所		処理率(概数)		摘要	
1. 改良土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ	
2. 良質土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ	
3. 他の工事現場で利用				1.屋内 2.屋外				9. へ	
4. 自社で埋立処分				1.屋内 2.屋外				9. へ	
5. 他の埋立地に搬出				1.屋内 2.屋外				9. へ	
6. その他 ()				1.屋内 2.屋外				9. へ	

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土			
		破碎岩		その他()									
	改良方法	固化材種類		1.石灰系		2.セメント系							
		その他処理内容 (複数回答可)		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)				2.脱水		3.乾燥			
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量	㎡		常時可能供給量		㎡/日							
	販売価格	円/t(税抜き)								円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)												
工場渡し(6t車)													
工場渡し(4t車)													
現場渡し 10t車	1地区												
	2地区												
	3地区												
	4地区												
	5地区												
	6地区												
	7地区												
8地区													
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土	
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩		その他()							
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥					
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					

↓裏面に続きます

良質土	ストック量		m ³	常時可能供給量		m ³ /日		
	販売価格		円/t(税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔地山土量〕		
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)							
	工場渡し(4t車)							
	現場渡し 10t車	1地区						
		2地区						
		3地区						
		4地区						
		5地区						
		6地区						
		7地区						
		8地区						
9地区								
10地区								
11地区								
単位体積重量(t/m ³)								

[illegible]

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m³)	備考
第1種建設発生土	1.80t/m³		
第2種建設発生土	1.80t/m³		
第3種建設発生土	1.80t/m³		
第4種建設発生土	1.80t/m³		
泥土	1.80t/m³		
破碎岩	2.35t/m³		
その他()			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曽爾村役場	宇陀郡曽爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、

令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 までの適用価格をご記入ください。

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日					管理番号	0033	
1. 会社情報							
施設区分	☒ 埋立処分	☒ 再資源化	☒ スtockヤード(仮置場) ※複数選択可	国のStockヤード 運営事業者登録	☐ 有	☒ 無	
会社名称	西峯土木						
会社所在地	〒633-2111 宇陀市大宇陀内原94-11						
会社TEL	0745-83-2765			会社FAX	0745-83-3680		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒633-2112 奈良県宇陀市大宇陀小附193-1他					
TEL	0745-83-2827			FAX	0745-83-2827	
施設緯度	34.494523			施設経度	135.927454	
担当者名	西峯 充彦			MAIL	mines.west@gmail.com	
敷地面積	① 敷地全体の面積			m2	受入可能量(m3)	
	② ①の内、Stockヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
☒ 第1種建設発生土	☒ 第2種建設発生土	☒ 第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	☒ 〇〇円/㎡	
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間		
第1種建設発生土	7,600							
第2種建設発生土	7,600							
第3種建設発生土	12,000							
第4種建設発生土								
泥土								
破碎岩								
浚渫土等加算額								
その他()								
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)							

5. 受入条件									
受入可能時間	平日			土曜		日曜		祝日	
昼間受入	09:00	～	16:30	～		～		～	
夜間受入		～		～		～		～	
受入休止日	土・日・祝日								
その他受入休止条件	年末年始・盆休み期間・荒天時								
発生源地域の制限	☐ 1.なし	☒ 2.県内に限る	☐ 3.その他()						
最大寸法の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(30 × 30 × 30 cm以下に限る)						
形状の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(高含水比の物を除く)						
含有物の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(有機物やごみ等の混入しているもの)は受入不可						
発注者の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(特別な場合を除き公共工事を主とする)						
元請業者の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(持ち込み業者を限定する)						
収集運搬業者の制限	☐ 1.なし	☒ 2.あり	(ア.自社工事分のみ	☒ イ.自社収集運搬分のみ	☒ ウ.持込業者を限定				
	エ.その他())								
搬入車両の制限	☒ 1.なし	☐ 2.あり	(ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下			
その他	☒ 1.なし	☐ 2.あり	(具体的に)						

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	☒ 2.目視による確認	☐ 3.その他 (具体的に)	

7. 建設発生土の処理方法									
処理方法		対象となる土の性状		保管場所		処理率(概数)		摘要	
1. 改良土として販売				1.屋内 2.屋外				8. へ	
2. 良質土として販売		第1・2種建設発生土		1.屋内 ☒ 2.屋外				8. へ	
3. 他の工事現場で利用		第1・2・3種建設発生土		1.屋内 ☒ 2.屋外				9. へ	
4. 自社で埋立処分				1.屋内 ☒ 2.屋外				9. へ	
5. 他の埋立地に搬出				1.屋内 2.屋外				9. へ	
6. その他 ()				1.屋内 2.屋外				9. へ	

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について											
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土		第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土	
		破碎岩		その他()							
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系						
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
	ストック量	㎡ 常時可能供給量		㎡/日							
	販売価格	円/t(税抜き)						円/㎡(税抜き)〔地山土量〕			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)										
工場渡し(6t車)											
工場渡し(4t車)											
現場渡し 10t車	1地区										
	2地区										
	3地区										
	4地区										
	5地区										
	6地区										
	7地区										
8地区											
9地区											
10地区											
11地区											
単位体積重量(t/㎡)											

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	☒ 第1種建設発生土	☒ 第2種建設発生土	☒ 第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩		その他()		
		☒ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		☒ 3.乾燥
	販売品の 品質管理基準につ いて	☒ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)		
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)
		三軸圧縮試験		1.なし		☒ 2.あり(標準品の目安試験結果)
	その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)	

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票

記入日				管理番号	0034	
1. 会社情報						
施設区分	埋立処分	再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード 運営事業者登録	有	無
会社名称	吉井建設㈱					
会社所在地	〒639-2113 葛城市北花内735-1-2					
会社TEL	0745-69-3365		会社FAX	0745-69-3431		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒632-0102 奈良県奈良市上深川町655-1、656-1、657-1、657-2、661-1の各一部658					
TEL	0745-69-3365		FAX	0745-69-3431		
施設緯度	34.637108		施設経度	135.988409		
担当者名	上田 彰美		MAIL	yoshii.k.k@galaxy.ocn.ne.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		67,850	m2	受入可能量(m3)	77,881
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目													
✓	第1種建設発生土	✓	第2種建設発生土	✓	第3種建設発生土	✓	第4種建設発生土	✓	泥土	✓	破碎岩	✓	浚渫土
その他()													

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。				単位	〇〇円/t	✓	〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格		t車	税抜価格		t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
第1種建設発生土	1,600		3,000		5,000				
第2種建設発生土	1,600		3,000		5,000				
第3種建設発生土	2,500		5,250		9,500				
第4種建設発生土	3,500		7,750		14,500				
泥土	4,300		9,750		18,500				
破碎岩	2,072		3,942		5,700				
浚渫土等加算額	1,500		1,500		1,500				
その他()									
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)								

5. 受入条件													
受入可能時間	平日			土曜			日曜			祝日			
昼間受入	08:00	~	17:00	08:00	~	17:26		~		08:00	~	17:00	
夜間受入		~			~			~			~		
受入休止日													
その他受入休止条件													
発生源地域の制限	✓	1.なし		2.県内に限る		3.その他()							
最大寸法の制限		1.なし	✓	2.あり(15 × 15 × 15 cm以下に限る)									
形状の制限	✓	1.なし		2.あり()									
含有物の制限		1.なし	✓	2.あり(産業廃棄物にあたる物・竹の根・草の混入)は受入不可									
発注者の制限	✓	1.なし		2.あり()									
元請業者の制限	✓	1.なし		2.あり()									
収集運搬業者の制限	✓	1.なし		2.あり(ア.自社工事分のみ イ.自社収集運搬分のみ ウ.持込業者を限定)									
搬入車両の制限	✓	1.なし		2.あり(ア.大型車10t以下 イ.6t車以下 ウ.4t車以下 エ.2t車以下)									
その他	✓	1.なし		2.あり(具体的に)									

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	✓	2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について															
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土						
		破碎岩	その他()												
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系										
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥								
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)											
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
	ストック量	㎡		常時可能供給量		㎡/日									
	販売価格	円/t(税抜き)								円/㎡(税抜き)[地山土量]					
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種						
	工場渡し(大型車)														
	工場渡し(6t車)														
	工場渡し(4t車)														
	現場渡し 10t車	1地区													
		2地区													
		3地区													
4地区															
5地区															
6地区															
7地区															
8地区															
9地区															
10地区															
11地区															
単位体積重量(t/㎡)															
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土						
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()												
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥									
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)											
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)									
土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)											
三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)											
その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)											

↓裏面に続きます

良質土	ストック量		m ³	常時可能供給量		m ³ /日			
	販売価格		円/t(税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔地山土量〕			
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	工場渡し(大型車)								
	工場渡し(6t車)								
	工場渡し(4t車)								
	現場渡し 10t車	1地区							
		2地区							
		3地区							
		4地区							
		5地区							
		6地区							
		7地区							
		8地区							
9地区									
10地区									
11地区									
単位体積重量(t/m ³)									

[illegible]

10. 重量換算値について			
品名	参考 地山単位体積重量	貴社採用単位体積重量(t/m³)	備考
第1種建設発生土	1.80t/m³	1.80t/m³	
第2種建設発生土	1.80t/m³	1.80t/m³	
第3種建設発生土	1.80t/m³	1.80t/m³	
第4種建設発生土	1.80t/m³	1.80t/m³	
泥土	1.80t/m³	1.80t/m³	
破碎岩	2.35t/m³	2.35t/m³	
その他()			

※搬出先については以下の通りです。

地区番号	地区所在地名	住所	地区番号	地区所在地名	住所
1地区	大和郡山市役所	大和郡山市北郡山町248-4	7地区	旧大塔村役場	五條市大塔町辻堂41番地
2地区	宇陀市役所	宇陀市榛原下井足17-3	8地区	天川村役場	吉野郡天川村大字沢谷60番地
3地区	曽爾村役場	宇陀郡曽爾村大字今井495-1	9地区	上北山村役場	吉野郡上北山村大字河合330
4地区	橿原市役所	橿原市八木町1丁目1-18	10地区	十津川村役場	吉野郡十津川村大字小原225-1
5地区	下市町役場	吉野郡下市町大字下市1960	11地区	下北山村役場	吉野郡下北山村寺垣内983
6地区	川上村役場	吉野郡川上村大字迫1335-7			

※受入価格、販売価格については、
令和8年10月1日 から 令和9年3月31日 までの適用価格をご記入ください。