

建設発生土受入価格【昼間】訂正前

(単位:円／m³)

奈良県県土マネジメント部 技術管理課 適用: 2026年10月01日～2027年03月31日 掲載 35 行

管理番号	会社名	処分地場所			事務所連絡先	昼間								ページ
		所在市町村	緯度	経度		第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土等加 算額	その他	
0001	(株)I・T・O ※4t車	奈良市	34.71755	135.89202	0742-95-0804	2,000	2,000							5
	(株)I・T・O ※2t車					2,000	2,000							
0002	(株)さざんかコーポレーション (天理市)	天理市	34.57521	135.87575	0745-52-1077	1,900	1,900	2,700	3,800	4,500	3,300	1,500		7
	(株)さざんかコーポレーション (天理市) ※4t車					3,750	3,750	5,750	8,500	10,250	6,980	1,500		
	(株)さざんかコーポレーション (天理市) ※2t車					6,500	6,500	10,500	16,000	19,500	10,866	1,500		
0003	(株)さざんかコーポレーション (奈良市)	奈良市	34.63661	135.98753	0745-52-1077	1,700	1,700	2,600	3,600	4,400	2,630	1,500		9
0004	(株)ササオカ	宇陀市	34.50563	135.93881	0745-83-2322	1,000	1,000	1,500	1,500		1,500			11
0006	(株)中和営繕	桜井市	34.49380	135.85107	0744-42-0751	5,000								13
0028	(株)中家建設	吉野郡下市	34.34059	135.78352	0744-52-9315	1,400	1,400	1,700			1,400			15
0007	(株)五協	五條市	34.17096	135.80614	0744-51-1115	1,500	1,500				1,500			17
0009	(株)大國	宇陀市	34.47116	135.94350	0745-87-2122	5,000	5,000	6,500	8,500	8,500	6,500	3,500	9,500	19
0010	(株)大幸土木建設	生駒市	34.76533	135.72369	0743-79-9622	3,240	3,240	3,780			6,345	4,860		21
	(株)大幸土木建設 ※4t車					5,400	5,400	6,750			10,575	8,100		
	(株)大幸土木建設 ※2t車					8,550	8,550	9,900			16,743	12,825		
0011	(株)大起環境	王寺町	34.57569	135.66899	090-6378-6686	2,545	2,545							23
0013	(株)日本資源土地開発	奈良市	34.00000	135.86583	090-3999-5526	3,000	3,000	3,100	3,300		3,600	4,500		25
0015	(株)正光	御所市	34.42621	135.75658	0745-67-1733	3,000	5,000	5,000						27
0016	(株)西岡組	宇陀市	34.50087	135.91439	0745-83-0330	2,000	2,000				1,800		1,800	29
0017	(株)西隆組 ※2t車	御所市	34.39866	135.71923	090-5018-5218	3,000	3,500	4,000			5,000	6,000	6,000	31
0018	(有)グリーンパーク	御所市	34.44267	135.74475	0745-62-6780	1,800	3,000	3,300	5,000		5,000	5,000		33
0035	(有)東和	生駒市	34.71384	135.72784	0743-79-9821	3,240	3,240	3,780			6,345	1,620		35
	(有)東和 ※4t車					5,400	5,400	6,750			10,575	2,700		
	(有)東和 ※2t車					8,550	8,550	9,900			16,450	4,050		
0019	(有)龍田	宇陀市	34.59327	136.03704	0743-59-3330	4,000	5,000	6,000	7,000					37
0020	(財)北山郷文化保存会	上北山村	34.11649	136.03710	07468-3-0020	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		39
0021	佐々竹建設(株)	桜井市	34.50288	135.86688	0745-83-2249	1,500	1,500	2,500	2,500		2,500			41
0022	大和環境リサイクル(株)	宇陀市	34.46196	135.97507	0745-84-4111	1,800	1,800	1,800	1,800					43
0024	御所興産(株)	御所市	34.43806	135.72798	0745-62-1730	2,700	3,060	3,600	4,320	6,120	11700～16250	6,120	4640～5200	45
	御所興産(株) ※4t車					3,240	3,600	4,140	4,860	6,660	11700～16250	6,660	5120～8000	
	御所興産(株) ※2t車					3,780	4,140	4,680	5,400	7,200	11700～16250	7,200	5600～8750	
0026	松塚建設(株)	宇陀市	34.48899	135.98010	0742-82-1371	1,600	1,600	1,600	4,000		1,300			47
0033	西峯土木	宇陀市	34.49452	135.92745	0745-83-2827	7,600	7,600	12,000						49
0034	吉井建設(株)	奈良市	34.63711	135.98841	0745-69-3365	1,600	1,600	2,500	3,500	4,300	2,072	1,500		51
	吉井建設(株) ※4t車					3,000	3,000	5,250	7,750	9,750	3,942	1,500		
	吉井建設(株) ※2t車					5,000	5,000	9,500	14,500	18,500	5,700	1,500		

※印の行は、標準と異なる車両区分(4t車・2t車等)で回答があった事業者を展開表示したものです。
緯度経度は職員の調査・事業者の申告に基づくもので正確な場所を保証しません。

建設発生土受入価格【屋間】訂正後

(単位:円／m³)

奈良県土木マネジメント部 技術管理課 適用: 2026年10月01日～2027年03月31日 掲載 35 行

管理番号	会社名	処分地場所			事務所連絡先	屋間								ページ
		所在市町村	緯度	経度		第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土等加 算額	その他	
0001	(株)I・T・O ※4t車	奈良市	34.71755	135.89202	0742-95-0804	2,000	2,000							5
	(株)I・T・O ※2t車					2,000	2,000							
0002	(株)ささんかコーポレーション (天理市)	天理市	34.57521	135.87575	0745-52-1077	1,900	1,900	2,700	3,800	4,500	3,300	1,500		7
	(株)ささんかコーポレーション (天理市) ※4t車					3,750	3,750	5,750	8,500	10,250	6,980	1,500		
	(株)ささんかコーポレーション (天理市) ※2t車					6,500	6,500	10,500	16,000	19,500	10,866	1,500		
0003	(株)ささんかコーポレーション (奈良市)	奈良市	34.63661	135.98753	0745-52-1077	1,700	1,700	2,600	3,600	4,400	2,630	1,500		9
0004	(株)ササオカ	宇陀市	34.50563	135.93881	0745-83-2322	1,000	1,000	1,500	1,500		1,500			11
0006	(株)中和営繕	桜井市	34.49380	135.85107	0744-42-0751	5,000								13
0028	(株)中家建設	吉野郡下市	34.34059	135.78352	0744-52-9315	1,400	1,400	1,700			1,400			15
0007	(株)五協	五條市	34.17096	135.80614	0744-51-1115	1,500	1,500				1,500			17
0009	(株)大國	宇陀市	34.47116	135.94350	0745-87-2122	5,000	5,000	6,500	8,500	8,500	6,500	3,500	9,500	19
0010	(株)大幸土木建設	生駒市	34.76533	135.72369	0743-79-9622	3,240	3,240	3,780			6,345	4,860		21
	(株)大幸土木建設 ※4t車					5,400	5,400	6,750			10,575	8,100		
	(株)大幸土木建設 ※2t車					8,550	8,550	9,900			16,743	12,825		
0011	(株)大起環境	王寺町	34.57569	135.66899	090-6378-6686	2,545	2,545							23
0013	(株)日本資源土地開発	奈良市	34.00000	135.86583	090-3999-5526	3,000	3,000	3,100	3,300		3,600	4,500		25
0015	(株)正光	御所市	34.42621	135.75658	0745-67-1733	3,000	5,000	5,000						27
0016	(株)西岡組	宇陀市	34.50087	135.91439	0745-83-0330	2,000	2,000				1,800		1,800	29
0017	(株)西隆組	御所市	34.39866	135.71923	090-5018-5218	3,000	3,500	4,000			5,000	3,000 第1種 2,500 第2種 2,000 第3種	6,000	31
0018	(有)グリーンパーク	御所市	34.44267	135.74475	0745-62-6780	1,800	3,000	3,300	5,000		5,000	3,200 第1種 2,000 第2種 1,700 第3種 0 第4種		33
0035	(有)東和	生駒市	34.71384	135.72784	0743-79-9821	3,240	3,240	3,780			6,345	1,620		35
	(有)東和 ※4t車					5,400	5,400	6,750			10,575	2,700		
	(有)東和 ※2t車					8,550	8,550	9,900			16,450	4,050		
0019	(有)龍田	宇陀市	34.59327	136.03704	0743-59-3330	4,000	5,000	6,000	7,000					37
0020	(財)北山郷文化保存会 ※地域制限有	上北山村	34.11649	136.03710	07468-3-0020	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		39
0021	佐々竹建設(株)	桜井市	34.50288	135.86688	0745-83-2249	1,500	1,500	2,500	2,500		2,500			41
0022	大和環境リサイクル(株)	宇陀市	34.46196	135.97507	0745-84-4111	1,800	1,800	1,800	1,800					43
0024	御所興産(株)	御所市	34.43806	135.72798	0745-62-1730	2,700	3,060	3,600	4,320	6,120	11700～16250	3,420 第1種 3,060 第2種 2,520 第3種 1,800 第4種	4640～5200	45
	御所興産(株) ※4t車					3,240	3,600	4,140	4,860	6,660	11700～16250	3,420 第1種 3,060 第2種 2,520 第3種 1,800 第4種	5120～8000	
	御所興産(株) ※2t車					3,780	4,140	4,680	5,400	7,200	11700～16250	3,420 第1種 3,060 第2種 2,520 第3種 1,800 第4種	5600～8750	
0026	松塚建設(株)	宇陀市	34.48899	135.98010	0742-82-1371	1,600	1,600	1,600	4,000		1,300			47
0033	西峯土木	宇陀市	34.49452	135.92745	0745-83-2827	7,600	7,600	12,000						49
0034	吉井建設(株)	奈良市	34.63711	135.98841	0745-69-3365	1,600	1,600	2,500	3,500	4,300	2,072	1,500		51
	吉井建設(株) ※4t車					3,000	3,000	5,250	7,750	9,750	3,942	1,500		
	吉井建設(株) ※2t車					5,000	5,000	9,500	14,500	18,500	5,700	1,500		

※印の行は、標準と異なる車両区分(4t車・2t車等)で回答があった事業者を展開表示したものです。
緯度経度は職員の調査・事業者の申告に基づくもので正確な場所を保証しません。

建設発生土受入価格【夜間】訂正前

(単位:円／m³)

奈良県県土マネジメント部 技術管理課 適用: 2026年10月01日～2027年03月31日 掲載 35 行

管理番号	会社名	処分地場所			事務所連絡先	夜間								ページ
		所在市町村	緯度	経度		第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土等加 算額	その他	
0001	(株)I・T・O ※4t車 (株)I・T・O ※2t車	奈良市	34.71755	135.89202	0742-95-0804									5
0002	(株)さざんかコーポレーション (天理市)	天理市	34.57521	135.87575	0745-52-1077									7
	(株)さざんかコーポレーション (天理市) ※4t車													
	(株)さざんかコーポレーション (天理市) ※2t車													
0003	(株)さざんかコーポレーション (奈良市)	奈良市	34.63661	135.98753	0745-52-1077									9
0004	(株)ササオカ	宇陀市	34.50563	135.93881	0745-83-2322									11
0006	(株)中和営繕	桜井市	34.49380	135.85107	0744-42-0751									13
0028	(株)中家建設	吉野郡下市	34.34059	135.78352	0744-52-9315									15
0007	(株)五協	五條市	34.17096	135.80614	0744-51-1115									17
0009	(株)大國	宇陀市	34.47116	135.94350	0745-87-2122									19
0010	(株)大幸土木建設	生駒市	34.76533	135.72369	0743-79-9622									21
	(株)大幸土木建設 ※4t車													
	(株)大幸土木建設 ※2t車													
0011	(株)大起環境	王寺町	34.57569	135.66899	090-6378-6686									23
0013	(株)日本資源土地開発	奈良市	34.00000	135.86583	090-3999-5526									25
0015	(株)正光	御所市	34.42621	135.75658	0745-67-1733									27
0016	(株)西岡組	宇陀市	34.50087	135.91439	0745-83-0330									29
0017	(株)西隆組 ※2t車	御所市	34.39866	135.71923	090-5018-5218	4,000	3,500	4,000			5,000	6,000	6,000	31
0018	(有)グリーンパーク	御所市	34.44267	135.74475	0745-62-6780									33
0035	(有)東和	生駒市	34.71384	135.72784	0743-79-9821									35
	(有)東和 ※4t車													
	(有)東和 ※2t車													
0019	(有)龍田	宇陀市	34.59327	136.03704	0743-59-3330									37
0020	(財)北山郷文化保存会	上北山村	34.11649	136.03710	07468-3-0020									39
0021	佐々竹建設(株)	桜井市	34.50288	135.86688	0745-83-2249									41
0022	大和環境リサイクル(株)	宇陀市	34.46196	135.97507	0745-84-4111									43
0024	御所興産(株)	御所市	34.43806	135.72798	0745-62-1730									45
	御所興産(株) ※4t車													
	御所興産(株) ※2t車													
0026	松塚建設(株)	宇陀市	34.48899	135.98010	0742-82-1371									47
0033	西峯土木	宇陀市	34.49452	135.92745	0745-83-2827									49
0034	吉井建設(株)	奈良市	34.63711	135.98841	0745-69-3365									51
	吉井建設(株) ※4t車													
	吉井建設(株) ※2t車													

※印の行は、標準と異なる車両区分(4t車・2t車等)で回答があった事業者を展開表示したものです。
緯度経度は職員の調査・事業者の申告に基づくもので正確な場所を保証しません。

管理番号	会社名	処分地場所			事務所連絡先	夜間								ページ
		所在市町村	緯度	経度		第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	破碎岩	浚渫土等加算額	その他	
0001	(株)I・T・O ※4t車	奈良市	34.71755	135.89202	0742-95-0804									5
	(株)I・T・O ※2t車													
0002	(株)さざんかコーポレーション (天理市)	天理市	34.57521	135.87575	0745-52-1077									7
	(株)さざんかコーポレーション (天理市) ※4t車													
	(株)さざんかコーポレーション (天理市) ※2t車													
0003	(株)さざんかコーポレーション (奈良市)	奈良市	34.63661	135.98753	0745-52-1077									9
0004	(株)ササオカ	宇陀市	34.50563	135.93881	0745-83-2322									11
0006	(株)中和宮繕	桜井市	34.49380	135.85107	0744-42-0751									13
0028	(株)中家建設	吉野郡下市	34.34059	135.78352	0744-52-9315									15
0007	(株)五協	五條市	34.17096	135.80614	0744-51-1115									17
0009	(株)大國	宇陀市	34.47116	135.94350	0745-87-2122									19
0010	(株)大幸土木建設	生駒市	34.76533	135.72369	0743-79-9622									21
	(株)大幸土木建設 ※4t車													
	(株)大幸土木建設 ※2t車													
0011	(株)大起環境	王寺町	34.57569	135.66899	090-6378-6686									23
0013	(株)日本資源土地開発	奈良市	34.00000	135.86583	090-3999-5526									25
0015	(株)正光	御所市	34.42621	135.75658	0745-67-1733									27
0016	(株)西岡組	宇陀市	34.50087	135.91439	0745-83-0330									29
0017	(株)西隆組	御所市	34.39866	135.71923	090-5018-5218	4,000	3,500	4,000			5,000	3,000 第1種 2,500 第2種 2,000 第3種	6,000	31
0018	(有)グリーンパーク	御所市	34.44267	135.74475	0745-62-6780									33
0035	(有)東和	生駒市	34.71384	135.72784	0743-79-9821									35
	(有)東和 ※4t車													
	(有)東和 ※2t車													
0019	(有)龍田	宇陀市	34.59327	136.03704	0743-59-3330									37
0020	(財)北山郷文化保存会	上北山村	34.11649	136.03710	07468-3-0020									39
0021	佐々竹建設(株)	桜井市	34.50288	135.86688	0745-83-2249									41
0022	大和環境リサイクル(株)	宇陀市	34.46196	135.97507	0745-84-4111									43
0024	御所興産(株)	御所市	34.43806	135.72798	0745-62-1730									45
	御所興産(株) ※4t車													
	御所興産(株) ※2t車													
0026	松塚建設(株)	宇陀市	34.48899	135.98010	0742-82-1371									47
0033	西峯土木	宇陀市	34.49452	135.92745	0745-83-2827									49
0034	吉井建設(株)	奈良市	34.63711	135.98841	0745-69-3365									51
	吉井建設(株) ※4t車													
	吉井建設(株) ※2t車													

※印の行は、標準と異なる車両区分(4t車・2t車等)で回答があった事業者を展開表示したものです。
緯度経度は職員の調査・事業者の申告に基づくもので正確な場所を保証しません。

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票 訂正前

記入日					管理番号	0017	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 無	
会社名称	㈱西隆組						
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1423番地						
会社TEL	0745-62-2721			会社FAX	0745-62-1445		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒639-2266 奈良県御所市重阪838～841番地					
TEL	090-5018-5218			FAX	0745-62-1445	
施設緯度	34.398663			施設経度	135.719231	
担当者名	西本 博隆			MAIL		
敷地面積	① 敷地全体の面積			m2	受入可能量(m3)	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩	浚渫土
✓ その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	0 t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土						3,000	4,000
第2種建設発生土						3,500	3,500
第3種建設発生土						4,000	4,000
第4種建設発生土							
泥土							
破碎岩						5,000	5,000
浚渫土等加算額						6,000	6,000
その他(浚渫土)						6,000	6,000
夜間使用料(オペ付)	30,000 円/日 (備考:)						

5. 受入条件												
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入		08:00	～	17:00	08:00	～	17:00		～		08:00	～ 17:00
夜間受入		18:00	～	22:00	18:00	～	22:00		～		18:00	～ 22:00
受入休止日								日曜日休止(原則として)				
その他受入休止条件雨天中止												
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る			3.その他()						
最大寸法の制限	✓ 1.なし		2.あり	()	×		×		cm以下に限る)			
形状の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	(ゴミ類)は受入不可									
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()	ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		ウ.持込業者を限定			
	エ.その他 ())											
搬入車両の制限	✓ 1.なし		2.あり	()	ア.大型車10t以下		イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下)	
その他	✓ 1.なし		2.あり	(具体的に)								

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に)	

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	✓ 2.屋外	95%	8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	✓ 2.屋外	5%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)		✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
			✓ 破碎岩	その他()									
	改良方法	固化材種類	✓ 1.石灰系		2.セメント系								
		その他処理内容 (複数回答可)	✓ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		✓ 3.乾燥						
	販売品の 品質管理基準 について	(複数回答可)		✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量		㎡ 常時可能供給量		㎡/日								
	販売価格	円/t(税抜き)							円/㎡(税抜き)〔地山土量〕				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)												
	工場渡し(6t車)												
	工場渡し(4t車)												
	現場渡し 10t車	1地区											
2地区													
3地区													
4地区													
5地区													
6地区													
7地区													
8地区													
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													
良質土	処理前の性状 (複数回答可)		✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
			破碎岩	その他()									
	その他処理内容 (複数回答可)	✓ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		✓ 3.乾燥							
		✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)									
	販売品の 品質管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票 訂正後

記入日					管理番号	0017	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 無	
会社名称	㈱西隆組						
会社所在地	〒639-2277 奈良県御所市室1423番地						
会社TEL	0745-62-2721			会社FAX	0745-62-1445		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒639-2266 奈良県御所市重阪838～841番地					
TEL	090-5018-5218			FAX	0745-62-1445	
施設緯度	34.398663			施設経度	135.719231	
担当者名	西本 博隆			MAIL		
敷地面積	① 敷地全体の面積			m2	受入可能量(m3)	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩	浚渫土
✓ その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車		税抜価格	t車	税抜価格	0 t車
	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
第1種建設発生土					3,000	4,000	
第2種建設発生土					3,500	3,500	
第3種建設発生土					4,000	4,000	
第4種建設発生土							
泥土							
破碎岩					5,000	5,000	
浚渫土					6,000	6,000	
その他()							
夜間使用料(オベ付)	30,000 円/日 (備考:)						

5. 受入条件												
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入		08:00	～	17:00	08:00	～	17:00		～		08:00	～ 17:00
夜間受入		18:00	～	22:00	18:00	～	22:00		～		18:00	～ 22:00
受入休止日								日曜日休止(原則として)				
その他受入休止条件雨天中止												
発生源地域の制限		✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()						
最大寸法の制限		✓ 1.なし		2.あり (	×		×		cm以下に限る)			
形状の制限		✓ 1.なし		2.あり (								
含有物の制限		1.なし	✓ 2.あり	(ゴミ類)は受入不可								
発注者の制限		✓ 1.なし		2.あり (								
元請業者の制限		✓ 1.なし		2.あり (								
収集運搬業者の制限		✓ 1.なし	2.あり (	ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		ウ.持込業者を限定				
		エ.その他 ())										
搬入車両の制限		✓ 1.なし		2.あり (	ア.大型車10t以下		イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下)	
その他		✓ 1.なし		2.あり (	具体的に							

6. 受入量の確認方法			
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に	
)			

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	✓ 2.屋外	95%	8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	✓ 2.屋外	5%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 (	)	1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)		✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
	✓ 破碎岩		その他()										
	改良方法	固化材種類	✓ 1.石灰系		2.セメント系								
		その他処理内容 (複数回答可)	✓ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		✓ 3.乾燥						
	販売品の 品質管理基準 について	✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		土の液性・塑性限界試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		三軸圧縮試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果		)					
	ストック量		㎡		常時可能供給量		㎡/日						
	販売価格	円/t(税抜き)						円/㎡(税抜き)〔地山土量〕					
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)												
	工場渡し(6t車)												
	工場渡し(4t車)												
	現場渡し 10t車	1地区											
		2地区											
		3地区											
4地区													
5地区													
6地区													
7地区													
8地区													
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													
良質土	処理前の性状 (複数回答可)		✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
	破碎岩		その他()										
	その他処理内容 (複数回答可)	✓ 1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		✓ 3.乾燥							
		✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)									
	販売品の 品質管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		✓ 2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果		)					
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果		)					

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票 訂正前

記入日	9/11/2026			管理番号	0018		
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 ☒ 無 ☒	
会社名称	(株)グリーンパーク						
会社所在地	〒639-2277 御所市室1426						
会社TEL	0745-62-6780			会社FAX	0745-63-2234		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所							
受入場所	〒639-2276 奈良県御所市條331.332						
TEL	0745-62-6780			FAX	0745-63-2234		
施設緯度	34.442669			施設経度	135.744754		
担当者名	西島 充雄			MAIL			
敷地面積	① 敷地全体の面積			20,000	m2	受入可能量(m3)	69,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積				m2	受入能力(m3/日)	100

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	✓ 第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩	✓ 浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	1,800						
第2種建設発生土	3,000						
第3種建設発生土	3,300						
第4種建設発生土	5,000						
泥土							
破碎岩	5,000						
浚渫土等加算額	5,000						
その他()							
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件												
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入		07:00	~	16:30	07:00	~	16:30		~		~	
夜間受入			~			~			~		~	
受入休止日												
その他受入休止条件												
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()							
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(30	×	30	×	30	cm以下に限る)				
形状の制限	1.なし	✓ 2.あり	()									
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	()は受入不可									
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		ウ.持込業者を限定			
		エ.その他()	()									
搬入車両の制限	1.なし	✓ 2.あり	(	✓	ア.大型車10t以下		イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下)	
その他	1.なし	✓ 2.あり	(具体的に 目視で確認できる積載違反)									

6. 受入量の確認方法		
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について											
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
		破碎岩	その他()								
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系						
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)				2.脱水		3.乾燥		
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	ストック量	㎡		常時可能供給量		㎡/日					
	販売価格	円/t(税抜き)						円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)										
	工場渡し(6t車)										
	工場渡し(4t車)										
	現場渡し 10t車	1地区									
		2地区									
		3地区									
4地区											
5地区											
6地区											
7地区											
8地区											
9地区											
10地区											
11地区											
単位体積重量(t/㎡)											
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()								
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥					
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票 訂正後

記入日	9/11/2026			管理番号	0018		
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	ストックヤード(仮置場) ※複数選択可		国のストックヤード 運営事業者登録	有 ☐ 無 ☒	
会社名称	(株)グリーンパーク						
会社所在地	〒639-2277 御所市室1426						
会社TEL	0745-62-6780		会社FAX	0745-63-2234			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒639-2276 奈良県御所市條331.332					
TEL	0745-62-6780		FAX	0745-63-2234		
施設緯度	34.442669		施設経度	135.744754		
担当者名	西島 充雄		MAIL			
敷地面積	① 敷地全体の面積		20,000	m2	受入可能量(m3)	69,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積			m2	受入能力(m3/日)	100

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	✓ 第4種建設発生土	泥土	✓ 破碎岩	✓ 浚渫土
その他()						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	〇〇円/t	✓ 〇〇円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	1,800						
第2種建設発生土	3,000						
第3種建設発生土	3,300						
第4種建設発生土	5,000						
泥土							
破碎岩	5,000						
浚渫土	5,000						
その他()							
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件												
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入		07:00	~	16:30	07:00	~	16:30		~		~	
夜間受入			~			~			~		~	
受入休止日												
その他受入休止条件												
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る			3.その他()						
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(30	×	30	×	30	cm以下に限る)				
形状の制限	1.なし	✓ 2.あり	()									
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	()は受入不可									
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり		()							
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり		()							
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり		(ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定					
		エ.その他 ())										
搬入車両の制限	1.なし	✓ 2.あり	(✓ ア.大型車10t以下		イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下			
その他	1.なし	✓ 2.あり	(具体的に 目視で確認できる積載違反)									

6. 受入量の確認方法		
1.トラックスケールによる確認	✓ 2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分		1.屋内	2.屋外		9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について											
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
		破碎岩	その他()								
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系						
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)				2.脱水		3.乾燥		
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
	ストック量	㎡ 常時可能供給量		㎡/日							
	販売価格	円/t(税抜き)						円/㎡(税抜き)[地山土量]			
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種		
	工場渡し(大型車)										
	工場渡し(6t車)										
	工場渡し(4t車)										
現場渡し 10t車	1地区										
	2地区										
	3地区										
	4地区										
	5地区										
	6地区										
	7地区										
8地区											
9地区											
10地区											
11地区											
単位体積重量(t/㎡)											

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土		
	その他処理内容 (複数回答可)	破碎岩	その他()								
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥					
	販売品の 品質管理基準につ いて	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)							
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)					
土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票 訂正前

記入日					管理番号	0024	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	✓ ストックヤード(仮置場) ※複数選択可	国のストックヤード運営事業者登録	✓ 有	無	
会社名称	御所興産㈱						
会社所在地	〒639-2277 御所市室1193-1						
会社TEL	0745-62-5053		会社FAX	0745-62-5057			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒639-2316 奈良県御所市西寺田480					
TEL	0745-62-1730		FAX			
施設緯度	34.438059		施設経度	135.727981		
担当者名	西本正昭		MAIL	masaaki-nishimoto@goseken.co.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		81,963	m2	受入可能量(m3)	1,200,000
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積等)の面積		10,000	m2	受入能力(m3/日)	1,000

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	✓ 第4種建設発生土	✓ 泥土	✓ 破碎岩	✓ 浚渫土
✓ その他(根混じり土 ・ 破碎岩)						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	✓ ○○円/t	○○円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	1,500		1,800			2,100	
第2種建設発生土	1,700		2,000			2,300	
第3種建設発生土	2,000		2,300			2,600	
第4種建設発生土	2,400		2,700			3,000	
泥土	3,400		3,700			4,000	
破碎岩	6,500		6,500			6,500	
浚渫土等加算額	3,400		3,700			4,000	
その他(耕土・根混じり土)	2,900		3,200			3,500	
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件												
受入可能時間		平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入		08:00	～	17:00	08:00	～	17:00		～		～	
夜間受入			～			～			～		～	
受入休止日					日曜日は休止			祝日は休止				
その他受入休止条件 年末年始、盆休み、粗天候時												
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()							
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(30	×	30	×	30	cm以下に限る)				
形状の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	(廃棄物・有害物質・一般廃棄物・悪臭を放つもの)は受入不可									
発注者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
元請業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	()								
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	ア.自社工事分のみ		イ.自社収集運搬分のみ		ウ.持込業者を限定	()		
搬入車両の制限	✓ 1.なし		2.あり	(	ア.大型車10t以下		イ.6t車以下		ウ.4t車以下		エ.2t車以下)	
その他	1.なし	✓ 2.あり	(具体的に 建設発生土の品目判別は弊社基準とする)									

6. 受入量の確認方法		
✓ 1.トラックスケールによる確認	2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8. へ
2. 良質土として販売	第2種建設発生土・破	1.屋内	✓ 2.屋外	5%	8. へ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9. へ
4. 自社で埋立処分	全て	1.屋内	✓ 2.屋外	95%	9. へ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9. へ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9. へ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について													
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
		破碎岩	その他()										
	改良方法	固化材種類	1.石灰系		2.セメント系								
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)				2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
	ストック量	㎡		常時可能供給量		㎡/日							
	販売価格	円/t(税抜き)							円/㎡(税抜き)[地山土量]				
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種				
	工場渡し(大型車)												
	工場渡し(6t車)												
	工場渡し(4t車)												
	現場渡し 10t車	1地区											
		2地区											
		3地区											
4地区													
5地区													
6地区													
7地区													
8地区													
9地区													
10地区													
11地区													
単位体積重量(t/㎡)													
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	✓ 第1種建設発生土	第2種建設発生土		第3種建設発生土		第4種建設発生土		泥土				
	その他処理内容 (複数回答可)	✓ 破碎岩	その他()										
		1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2.脱水		3.乾燥							
	販売品の 品質管理基準につ いて	✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)									
		粒度試験(JIS A1204)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		設計(修正)CBR試験の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		含水比試験(JIS A1203)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		土の液性・塑性限界試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		三軸圧縮試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)							

↓裏面に続きます

令和8年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査票 訂正後

記入日					管理番号	0024	
1. 会社情報							
施設区分	✓ 埋立処分	✓ 再資源化	✓ スtockヤード(仮置場) ※複数選択可	国のStockヤード 運営事業者登録	✓ 有	無	
会社名称	御所興産㈱						
会社所在地	〒639-2277 御所市室1193-1						
会社TEL	0745-62-5053		会社FAX	0745-62-5057			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所						
受入場所	〒639-2316 奈良県御所市西寺田480					
TEL	0745-62-1730		FAX			
施設緯度	34.438059		施設経度	135.727981		
担当者名	西本正昭		MAIL	masaaki-nishimoto@goseken.co.jp		
敷地面積	① 敷地全体の面積		81,963	m2	受入可能量(m3)	1,200,000
	② ①の内、Stockヤード(一時堆積等)の面積		10,000	m2	受入能力(m3/日)	1,000

3. 受入品目						
✓ 第1種建設発生土	✓ 第2種建設発生土	✓ 第3種建設発生土	✓ 第4種建設発生土	✓ 泥土	✓ 破碎岩	✓ 浚渫土
✓ その他(根混じり土 ・ 破碎岩)						

4. 受入価格(消費税抜)		㎡の場合は、地山土量で算出ください。			単位	✓ ○○円/t	○○円/㎡
調査品目	税抜価格	全て同一価格 もしくは10t車	税抜価格		t車	税抜価格	t車
	昼間	夜間	昼間	夜間		昼間	夜間
第1種建設発生土	1,500		1,800			2,100	
第2種建設発生土	1,700		2,000			2,300	
第3種建設発生土	2,000		2,300			2,600	
第4種建設発生土	2,400		2,700			3,000	
泥土	3,400		3,700			4,000	
破碎岩	6,500		6,500			6,500	
浚渫土	3,400		3,700			4,000	
その他(耕土・根混じり土)	2,900		3,200			3,500	
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)						

5. 受入条件											
受入可能時間	平日			土曜			日曜			祝日	
昼間受入	08:00	～	17:00	08:00	～	17:00		～		～	
夜間受入		～			～			～		～	
受入休止日							日曜日は休止			祝日は休止	
その他受入休止条件	年末年始、盆休み、粗天候時										
発生源地域の制限	✓ 1.なし		2.県内に限る		3.その他()						
最大寸法の制限	1.なし	✓ 2.あり	(30	×	30	×	30	cm以下に限る)			
形状の制限	✓ 1.なし	2.あり	()								
含有物の制限	1.なし	✓ 2.あり	(廃棄物・有害物質・一般廃棄物・悪臭を放つもの)は受入不可								
発注者の制限	✓ 1.なし	2.あり	()								
元請業者の制限	✓ 1.なし	2.あり	()								
収集運搬業者の制限	✓ 1.なし	2.あり	(	ア.自社工事分のみ	イ.自社収集運搬分のみ	ウ.持込業者を限定					
	エ.その他 ()										
搬入車両の制限	✓ 1.なし	2.あり	(	ア.大型車10t以下	イ.6t車以下	ウ.4t車以下	エ.2t車以下)				
その他	1.なし	✓ 2.あり	(具体的に 建設発生土の品目判別は弊社基準とする)								

6. 受入量の確認方法		
✓ 1.トラックスケールによる確認	2.目視による確認	3.その他 (具体的に)

7. 建設発生土の処理方法					
処理方法	対象となる土の性状	保管場所		処理率(概数)	摘要
1. 改良土として販売		1.屋内	2.屋外		8.ハ
2. 良質土として販売	第2種建設発生土・破	1.屋内	✓ 2.屋外	5%	8.ハ
3. 他の工事現場で利用		1.屋内	2.屋外		9.ハ
4. 自社で埋立処分	全て	1.屋内	✓ 2.屋外	95%	9.ハ
5. 他の埋立地に搬出		1.屋内	2.屋外		9.ハ
6. その他 ()		1.屋内	2.屋外		9.ハ

8. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について												
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土						
		破碎岩	その他()									
	改良方法	固化材種類	1.石灰系	2.セメント系								
		その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)			2.脱水		3.乾燥				
	販売品の 品質管理基準 について	4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布の付加)								
		粒度試験(JIS A1204)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		その他の試験の実施 ()		1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
	ストック量	㎡	常時可能供給量			㎡/日						
	販売価格	円/t(税抜き)				円/㎡(税抜き)[地山土量]						
		第1種	第2種	第3種	第4種	第1種	第2種	第3種	第4種			
	工場渡し(大型車)											
工場渡し(6t車)												
工場渡し(4t車)												
現場渡し 10t車	1地区											
	2地区											
	3地区											
	4地区											
	5地区											
	6地区											
	7地区											
8地区												
9地区												
10地区												
11地区												
単位体積重量(t/㎡)												
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	✓ 第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	泥土						
		✓ 破碎岩	その他()									
	その他処理内容 (複数回答可)	1.不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)			2.脱水		3.乾燥					
		✓ 4.粒度調整(ふるいのみ)		5.粒度調整(他粒度分布との付加)								
	販売品の 品質管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		設計(修正)CBR試験の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		含水比試験(JIS A1203)の実施		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		土の液性・塑性限界試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		三軸圧縮試験		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						
		その他の試験の実施 ()		✓ 1.なし		2.あり(標準品の目安試験結果)						

↓裏面に続きます