

奈良県告示第二百四十三号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第一百十号）第五条第一項の規定に基づき特定施設設置の許可申請があつたので、同条第四項の規定により、その概要を次のとおり告示する。

なお、当該申請に際し添付のあつた特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を、この告示の日から三週間奈良県環境森林部水・大気環境課（奈良市登大路町三〇番地）及び橿原市環境部環境政策課（橿原市八木町一丁目一―一八）において一般の縦覧に供する。

令和八年九月十一日

奈良県知事 山下 真

- 一 申請者の名称及び代表者の氏名並びに所在地
東洋精密工業株式会社 代表取締役社長 佐野 賢司
橿原市新堂町三七六番地一
- 二 工場又は事業場の名称及び所在地
東洋精密工業株式会社
橿原市新堂町三七六番地一
- 三 特定施設の構造に関する事項

特定施設の種類	水質汚濁防止法施行令（昭和四十六年政令第百八十八号）別表第一第六十五号に掲げる酸又はアルカリによる表面処理施設二基（以下「A施設」及び「B施設」という。）
特定施設的能力	処理能力 四十八シート／時間（全ての施設）
特定施設の工事着手予定年月日	令和八年十月二十四日（全ての施設）
特定施設の工事完成予定年月日	令和八年十月二十四日（全ての施設）

特定施設の使用開始予定年月日	令和八年十月二十六日（全ての施設）
----------------	-------------------

四 特定施設の使用方法に関する事項

特定施設の 使用時間 間隔及び 一日当た りの使用時間	季節的変動の概要 （使用に季節的変動 がある場合）	の値 等の 水大 汚最 るび れ及 さ値 出の 排常 ら通 かの 設態 施状										
		項目			水素イオン濃度（水素 指数）		生物化学的酸素要求量 （BOD）（単位 mg ／L）		化学的酸素要求量（C OD）（単位 mg ／L ）		浮遊物質質量（SS）（ 単位 mg ／L）	窒素含有量（単位 mg
		A施設		B施設	A施設		B施設	A施設		B施設	A施設	
八時間（最大十二時間） （全ての施設）	なし（全ての施設）	通常			六・〇		八・〇					
		最大			五・〇		九・〇					

特定施設から排出される汚水等の一日当たりの通常の量及び最大の量（単位 m ³ ）		定染 汚 ／L					
		りん含有量（単位 mg／L）		ノルマルヘキサン抽出物質含有量（単位 mg／L）			
B施設	A施設	B施設	A施設	B施設	A施設	B施設	
一・〇	一・〇						
一・四	一・四						

五 汚水等の処理方法に関する事項

処理施設の種類		処理施設の構造			処理施設的能力	
C施設	し尿浄化槽、排水処理装置及びシアン排水処理施設（以下「C施設」、「D施設」及び「E施設」という。）	C施設	D施設	E施設	C施設	D施設
			鉄筋コンクリート構造	基礎 鉄筋コンクリート 本体 塩ビ樹脂製	五十一人槽	六 ³ m ³ ／時間

処理施設の使用時間 間隔及び一日当 たりの使用時間		処理施設の使用開始 年月日			処理施設の工事完成 予定年月日			処理施設の工事着手 予定年月日			汚水等の処理方法			
D施設	C施設	E施設	D施設	C施設	E施設	D施設	C施設	E施設	D施設	C施設	E施設	D施設	C施設	E施設
九時間（最大十二時間）	二十四時間	既設	既設	既設	既設	既設	既設	既設	既設	既設	アルカリ塩素法	活性汚泥法	接触酸化	二・一 ³ m／日

の 後 理 の 大 最 及 前 理 処 の											項目		季節的変動がある場合）	季節的変動の概要（使用に なし（全ての施設）	E施設 九時間（最大十二時間）		
浮遊物質 量	（ mg ／ L	OD）（単 位	化学的酸素 要求量（C	／ L）	（単位 mg （BOD）	生物化学的 酸素要求量		水素イオン 濃度（水素 指数）									
C施設	E施設	D施設	C施設	E施設	D施設	C施設	E施設	D施設	C施設	通常	最大	通常				最大	
		六五			五五			七・六								七・三	
		一三〇			一一〇			九・〇								七・二	七・三
		四・〇			二・五			七・二					六・七ゝ七 ・七	七・三			
		八・〇			七・二												

[illegible]

による処理前及び 処理後の汚水等の 一日当たりの通常 の量及び最大の量 (単位 m ³)		
D施設	E施設	
五五・五	一・五	
七五・六	二・一	

六 排水水の汚濁状態及び量

項 目	排 出 水 の 汚 濁 状 態					
	水素イオン濃度（水素指数）	生物化学的酸素要求量（BOD）（単位 mg／L）	化学的酸素要求量（COD）（単位 mg／L）	浮遊物質（SS）（単位 mg／L）	窒素含有量（単位 mg／L）	りん含有量（単位 mg／L）
通常	七・二	二・五	四・〇	一・四	三・〇	〇・〇二
最大	六・七〇七・七	七・二	八・〇	五・六	七・〇	〇・〇五

排出水の量（単位 m ³ ／日）		
	シアン化合物（単位 mg C N／L）	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（単位 mg／L）
五五・五	不検出	〇・三
七五・六	不検出	一