


| 柱番号 | 番号 | 分野 | 項目名 | 全国 | 奈良県 | 奈良医療圏 | 東和医療圏 | 西和医療圏 | 中和医療圏 | 南和医療圏 | 出典 | 出所 | |
|-----|----|--------|--|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 柱1 | 1 | 基本 | 人口(人)(2012年) | 128,057,352 | 1,400,728 | 366,591 | 219,869 | 350,407 | 382,012 | 81,849 | 平成22年 国勢調査 | 奈良県HP | |
| | 2 | 死亡 | 肺がん死亡率(男)(75歳未満、年齢調整、人口10万対)(2014年) | 22.7 | 24.1 | | | | | | | 人口動態統計 | 国立がん研究センター |
| | 3 | 死亡 | 肺がん死亡率(女)(75歳未満、年齢調整、人口10万対)(2014年) | 6.9 | 7.6 | | | | | | | 人口動態統計 | 国立がん研究センター |
| | 4 | 死亡 | 肺がん死亡改善率(男)(%) (75歳未満、年齢調整、人口10万対)(2005~2015年) | 8.4 | 20.5 | | | | | | | 人口動態統計 | 国立がん研究センター |
| | 5 | 死亡 | 肺がん死亡改善率(女)(%) (75歳未満、年齢調整、人口10万対)(2005~2015年) | 5.6 | -6.9 | | | | | | | 人口動態統計 | 国立がん研究センター |
| | 6 | 死亡 | 肺がん死亡率(男)(全年齢、年齢調整、人口10万対)(2012年) | 41.0 | 38.6 | | | | | | | 奈良県のがん登録 | |
| | 7 | 死亡 | 肺がん死亡率(女)(全年齢、年齢調整、人口10万対)(2012年) | 11.4 | 11.4 | | | | | | | 奈良県のがん登録 | |
| | 8 | 死亡 | 肺がん標準化死亡比(男)(全年齢)(2008~2012年) | 100.0 | 105.4 | 98.3 | 108.2 | 103.0 | 109.8 | 117.4 | | 人口動態統計 | ウェルネス「2次医療圏データシステム」 |
| | 9 | 死亡 | 肺がん標準化死亡比(女)(全年齢)(2008~2012年) | 100.0 | 104.0 | 99.1 | 99.3 | 108.1 | 108.1 | 124.6 | | 人口動態統計 | ウェルネス「2次医療圏データシステム」 |
| 柱2 | 10 | 罹患 | 肺がん罹患率(男)(年齢調整)(2012年) | 64.4 | 66.2 | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2012年罹患数・率報告書 | 国立がん研究センター | |
| | 11 | 罹患 | 肺がん罹患率(女)(年齢調整)(2012年) | 24.9 | 24.7 | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2012年罹患数・率報告書 | 国立がん研究センター | |
| | 12 | 罹患 | 肺がん標準化罹患比(男)(全年齢)(2011~2012年) | 100.0 | 110.0 | 107.5 | 116.0 | 94.7 | 108.0 | 114.0 | | 奈良県のがん登録 | |
| | 13 | 罹患 | 肺がん標準化罹患比(女)(全年齢)(2011~2012年) | 100.0 | 103.0 | 109.1 | 107.7 | 98.5 | 107.8 | 86.4 | | 奈良県のがん登録 | |
| 柱3 | 14 | 生存 | 肺がん5年相対生存率(男)(2006~2008年)(%) | 27.0 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| | 15 | 生存 | 肺がん5年相対生存率(女)(2006~2008年)(%) | 31.9 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| 柱4 | 16 | 早期発見 | 肺がん臨床進行度分布 限局(%) (2012年) | 30.9 | 29.7 | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2012年罹患数・率報告書 | 国立がん研究センター | |
| | 17 | 早期発見 | 肺がん臨床進行度分布 所属リンパ節転移(%) (2012年) | 10.0 | 11.0 | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2012年罹患数・率報告書 | 国立がん研究センター | |
| | 18 | 早期発見 | 肺がん臨床進行度分布 隣接臓器浸潤(%) (2012年) | 9.7 | 9.2 | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2012年罹患数・率報告書 | 国立がん研究センター | |
| | 19 | 早期発見 | 肺がん臨床進行度分布 遠隔転移(%) (2012年) | 39.1 | 36.1 | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2012年罹患数・率報告書 | 国立がん研究センター | |
| | 20 | 早期発見 | 肺がん臨床進行度分布 不明(%) (2012年) | 10.2 | 14.1 | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2012年罹患数・率報告書 | 国立がん研究センター | |
| 柱5 | 21 | 治療成績 | 肺がん進行度別5年生存率(2006~2008年) 限局(男)(%) | 73.6 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| | 22 | 治療成績 | 肺がん進行度別5年生存率(2006~2008年) 領域(男)(%) | 24.7 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| | 23 | 治療成績 | 肺がん進行度別5年生存率(2006~2008年) 遠隔(男)(%) | 3.9 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| | 24 | 治療成績 | 肺がん進行度別5年生存率(2006~2008年) 不明(男)(%) | 18.1 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| | 25 | 治療成績 | 肺がん進行度別5年生存率(2006~2008年) 限局(女)(%) | 91.0 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| | 26 | 治療成績 | 肺がん進行度別5年生存率(2006~2008年) 領域(女)(%) | 33.1 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| | 27 | 治療成績 | 肺がん進行度別5年生存率(2006~2008年) 遠隔(女)(%) | 7.8 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| | 28 | 治療成績 | 肺がん進行度別5年生存率(2006~2008年) 不明(女)(%) | 26.0 | | | | | | | 全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告 | 国立がん研究センター | |
| 柱6 | 29 | 予防対策 | 喫煙率(男)(2013年)(%) | 33.7 | 28.2 | | | | | | 国民生活基礎調査 | 国立がん研究センター | |
| | 30 | 予防対策 | 喫煙率(女)(2013年)(%) | 10.7 | 7.2 | | | | | | 国民生活基礎調査 | 国立がん研究センター | |
| | 31 | 予防対策 | 喫煙率(男)(2013年)(%) | | 24.9 | 23.7 | 27.2 | 22.9 | 26.5 | 24.1 | | なら健康長寿基礎調査 | |
| | 32 | 予防対策 | 喫煙率(女)(2013年)(%) | | 6.5 | 8.4 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 4.0 | | なら健康長寿基礎調査 | |
| 柱7 | 33 | 早期発見対策 | 肺がん検診 受診率(男)(2013年)(%) | 43.9 | 39.1 | | | | | | 地域保健・健康増進事業報告 | 国立がん研究センター | |
| | 34 | 早期発見対策 | 肺がん検診 受診率(女)(2013年)(%) | 34.1 | 26.5 | | | | | | 地域保健・健康増進事業報告 | 国立がん研究センター | |
| | 35 | 早期発見対策 | 肺がん検診 受診率(男女計)(2012年)(%) | 19.6 | 7.1 | 2.6 | 8.7 | 5.6 | 10.6 | 11.9 | | 地域保健・健康増進事業報告 | 国立がん研究センター、奈良県まとめ |
| | 36 | 早期発見対策 | 肺がん検診 要精検率(男女計)(2012年)(%) [3.0 ↓] | | 2.7 | 5.3 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 3.5 | | 奈良県まとめ | |
| | 37 | 早期発見対策 | 肺がん検診 精検受診率(男女計)(2012年)(%) [70.0 ↑] | | 88.2 | 86.5 | 82.3 | 93.4 | 90.4 | 87.4 | | 奈良県まとめ | |
| | 38 | 早期発見対策 | 肺がん検診 陽性反応的中度(男女計)(2012年)(%) [1.3 ↑] | | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | | 奈良県まとめ | |
| | 39 | 早期発見対策 | 肺がん検診 がん発見数(男女計)(2012年)(人) | | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | | 奈良県まとめ | |
| | 40 | 早期発見対策 | 肺がん検診 がん発見率(男女計)(2012年)(%) [0.03 ↑] | | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | | 奈良県まとめ | |
| | 41 | 早期発見対策 | 肺がん検診 精検未受診率(男女計)(2012年)(%) [20.0 ↓] | | 7.4 | 9.6 | 4.9 | 6.6 | 7.2 | 8.9 | | 奈良県まとめ | |
| | 42 | 早期発見対策 | 肺がん検診 未把握率(男女計)(2012年)(%) [10.0 ↓] | | 4.0 | 3.8 | 12.8 | 0.0 | 0.8 | 3.7 | | 奈良県まとめ | |
| 柱8 | 43 | 医療の質対策 | 【標準的治療実施割合】早期肺がん外科・定位放射線(%) | 88.9 | | | | | | | 指標に見るわが国のがん対策 | 国立がん研究センター | |
| | 44 | 医療の質対策 | 【標準的治療実施割合】肺がん術後化学療法(%) | 45.0 | | | | | | | 指標に見るわが国のがん対策 | 国立がん研究センター | |
| | 45 | 医療の質対策 | 肺がん治療数(手術)(件:1カ月実績)(人口10万対) | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 6.1 | 1.4 | 6.0 | 0.0 | | 平成26年 医療施設調査 | |
| | 46 | 医療の質対策 | 拠点病院数(総数) | 427 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 47 | 医療の質対策 | 呼吸器外科専門医(人)(人口10万対) | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | | 平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査 | |
| | 48 | 医療の質対策 | がん拠点病院 呼吸器外科専門医数(人:常勤換算) | 784.2 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | | がん拠点病院現況報告 | 2016年8月確認時点の状況 |

データから見る奈良県の現状（肺がん）①



1. 死亡の状況<柱1>

(1) 年齢調整死亡率の推移（全年齢：人口10万対） [3年平均]

[出典：人口動態統計]




(2) 標準化死亡率（全国：100 2008年～2012年） [出典：人口動態統計]





2. 罹患の状況<柱2>

(1) 年齢調整罹患率の推移（全年齢：人口10万対）

[出典：奈良県のがん登録]





(2) 標準化罹患比（全国：100 2011年～2012年） [出典：奈良県のがん登録]



3. 早期発見の状況<柱4>

臨床進行度分布(2012年)



データから見る奈良県の現状（肺がん）②




4. 予防対策の状況<柱6>

(1) 喫煙率の推移（全国・奈良県）

[出典：国民生活・基礎調査]

(2) 喫煙率の推移（奈良県・2次医療圏別）

[出典：奈良県健康長寿基礎調査]



5. 早期発見対策の状況<柱7>

(1) 市町村肺がん検診受診率（奈良県・2次医療圏別）

[出典：奈良県まとめ]

(2) 市町村肺がん検診精検受診率（奈良県・2次医療圏別）

[出典：奈良県まとめ]

